Identifizierung von tumorassoziierten Zelloberflächen-Antigenen für die Diagnose und Therapie

5

10

15

20

25

30

Trotz interdisziplinärer Ansätze und Ausreizung klassischer Therapiemodalitäten gehören Krebserkrankungen weiterhin zu den führenden Todesursachen. Neuere therapeutische Konzepte zielen darauf ab, das patienteneigene Immunsystem durch Einsatz von rekombinanten Tumorvakzinen und anderen spezifischen Maßnahmen wie Antikörpertherapie in das therapeutische Gesamtkonzept mit einzubeziehen. Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Strategie ist die Erkennung von Tumor-spezifischen oder Tumor-assoziierten Antigenen bzw. Epitopen durch das Immunsystem des Patienten, dessen Effektorfunktionen interventionell verstärkt werden sollen. Tumorzellen unterscheiden sich biologisch wesentlich von ihren nichtmalignen Ursprungszellen. Diese Differenzen sind durch während der Tumorentwicklung erworbene genetische Veränderungen bedingt und führen u.a. auch zur der Bildung qualitativ oder quantitativ veränderter molekularer Strukturen in den Krebszellen. Werden solche Tumor-assoziierten Strukturen vom spezifischen Immunsystem des tumortragenden Wirtes erkannt, spricht man von Tumor-assoziierten Antigenen.

An der spezifischen Erkennung von Tumor-assoziierten Antigenen sind zelluläre und humorale Mechanismen beteiligt, die zwei miteinander funktionell vernetzte Einheiten darstellen: CD4⁺ und CD8⁺ T-Lymphozyten erkennen prozessierte Antigene, die auf den Molekülen der MHC- (Major Histocompatibility complex = Histokompatibilitäts-Antigene) Klassen II bzw. I präsentiert werden, während B-Lymphozyten zirkulierende Antikörpermoleküle produzieren, die direkt an unprozessierte Antigene binden.

Die potentielle klinisch-therapeutische Bedeutung von Tumor-assoziierten Antigenen ergibt sich aus der Tatsache, dass die Erkennung von Antigenen auf neoplastischen Zellen durch das Immunsystem zur Initiierung von cytotoxischen Effektormechanismen führt und bei Vorhandensein von T-Helferzellen die Elimination der Krebszellen bewirken kann (Pardoll, Nat. Med. 4:525-31, 1998). Entsprechend ist es eine zentrale Zielsetzung der Tumorimmunologie, diese Strukturen molekular zu definieren. Die molekulare Natur dieser Antigene blieb lange enigmatisch. Erst als entsprechende Klonierungstechniken entwickelt wurden, gelang es, durch Analyse der Zielstrukturen von cytotoxischen T-Lymphozyten (CTL) (van der Bruggen et al., Science 254:1643-7, 1991) bzw. mit zirkulierenden Autoantikörpern (Sahin et al., Curr. Opin Immunol. 9:709-16, 1997) als Sonden cDNA-

Expressionbanken von Tumoren systematisch auf Tumor-assoziierte Antigene zu screenen. Hierzu wurden cDNA-Expressionsbanken aus frischem Tumorgewebe hergestellt und in geeigneten Systemen als Proteine rekombinant exprimiert. Aus Patienten isolierte Immuneffektoren, nämlich CTL-Klone mit Tumor-spezifischem Lysemuster, oder zirkulierende Autoantikörper wurden genutzt, um die respektiven Antigene zu klonieren.

Durch diese Ansätze sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von Antigenen in verschiedenen Neoplasien definiert worden. Von großem Interesse ist dabei die Klasse der Cancer/Testis-Antigene (CTA). CTA und sie kodierende Gene (Cancer/Testis-Gene oder CTG) sind durch ihr charakteristisches Expressionsmuster definiert (Tureci et al, *Mol. Med. Today* 3:342-9, 1997). Sie finden sich nicht in Normalgeweben bis auf Testis bzw. Keimzellen, werden jedoch in einer Reihe von humanen Malignomen exprimiert und zwar nicht tumortypspezifisch, sondern mit unterschiedlicher Häufigkeit in Tumorentitäten ganz unterschiedlicher Herkunft (Chen & Old, *Cancer J. Sci. Am.* 5:16-7, 1999). Auch Serumreaktivitäten gegen CTA finden sich nicht in gesunden Kontrollen, sondern lediglich in Tumorpatienten. Insbesondere aufgrund ihrer Gewebeverteilung ist diese Antigenklasse von besonderem Wert für immuntherapeutische Vorhaben und wird in derzeit laufenden klinischen Patientenstudien getestet (Marchand et al., *Int. J. Cancer* 80:219-30, 1999; Knuth et al., *Cancer Chemother. Pharmacol.* 46: S46-51, 2000).

20

25

30

15

5

10

Allerdings nutzen die oben dargestellten klassischen Verfahren zur Antigenidentifizierung Immuneffektoren (zirkulierende Autoantikörper oder CTL-Klone) aus Patienten mit in der Regel bereits fortgeschrittenem Krebs als Sonden. Aus einer Reihe von Daten geht hervor, dass Tumore z.B. zur Tolerisierung und Anergisierung von T-Zellen führen können und dem Spezifitäten aus diejenigen Erkrankung der Verlauf gerade im Immuneffektorenrepertoire verloren gehen, die eine effektive Immunerkennung bewirken könnten. Aus laufenden Patientenstudien hat sich noch kein gesicherter Beweis für eine tatsächliche Wirkung der bisher entdeckten und genutzten Tumor-assoziierten Antigene ergeben. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass spontane Immunantworten evozierende Proteine die falschen Zielstrukturen sind.

Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung Zielstrukturen für eine Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand der Patentansprüche gelöst.

Erfindungsgemäß wurde eine Strategie für eine Identifizierung und Bereitstellung Tumorassoziiert exprimierter Antigene und der dafür kodierenden Nukleinsäuren verfolgt. Diese Strategie beruht auf der Auswertung humaner Protein- und Nukleinsäuredatenbanken im Hinblick auf potenzielle, auf der Zelloberfläche zugängliche, krebsspezifische Antigene. Die Definition der dafür notwendigen Filterkriterien zusammen mit einer Hochdurchsatz-Methodik zur Analyse möglichst aller Proteine bilden den zentralen Bestandteil der Erfindung. Durch Datamining wird zunächst eine möglichst komplette Liste aller bekannter Gene aufgestellt, die dem Grundprinzip Gen zu mRNA zu Protein folgend auf das Vorhandensein einer oder mehrerer Transmembrandomänen hin untersucht werden. Hieran schließen sich eine Homologiesuche, eine Einteilung der Treffer in gewebsspezifische Gruppen (u.a. Tumorgewebe) und eine Überprüfung der realen Existenz der mRNA an. Schließlich werden die so identifizierten Proteine z.B. durch Expressionsanalysen und proteinchemische Verfahren auf ihre aberrante Aktivierung in Tumoren evaluiert.

10

15

20

25

30

Datamining ist ein bekanntes Verfahren zur Identifizierung von-Tumor-assoziierten Genen. Bei den herkömmlichen Strategien werden allerdings in der Regel Transkriptome von Normalgewebebanken elektronisch von Tumorgewebsbanken subtrahiert unter der Annahme, dass die verbleibenden Gene Tumor-spezifisch sind (Schmitt et al., *Nucleic Acids Res.* 27:4251-60, 1999; Vasmatzis et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 95:300-4, 1998; Scheurle et al., *Cancer Res.* 60:4037-43, 2000).

Das erfindungsgemäße Konzept beruht jedoch darauf, Datamining zur elektronischen Extraktion aller Gene, die für auf der Zelloberfläche zugängliche, krebsspezifische Antigene kodieren, zu nutzen und diese sodann auf ektope Expression in Tumoren zu evaluieren.

Somit betrifft die Erfindung in einem Aspekt eine Strategie zur Identifizierung von differentiell in Tumoren exprimierten Genen. Diese kombiniert Datamining von öffentlichen Sequenzbanken ("in silico") mit darauffolgenden evaluierenden labor-experimentellen ("wet bench") Untersuchungen.

Eine kombinierte Strategie basierend auf unterschiedlichen bioinformatischen Skripten ermöglichte erfindungsgemäß die Identifizierung von Genen, die für auf der Zelloberfläche

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

zugängliche, krebsspezifische Antigene kodieren. Die Identifizierung und Bereitstellung dieser Tumor-assoziierten Gene und der dadurch kodierten Genprodukte erfolgte erfindungsgemäß unabhängig von einer immunogenen Wirkung.

weisen eine Tumor-assoziierten Antigene identifizierten erfindungsgemäß Die 5 Aminosäuresequenz auf, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 10 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon, (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert, (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist. 15 In einer bevorzugten Ausführungsform weist ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumorassoziiertes Antigen eine Aminosäuresequenz auf, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 20 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen eine Aminosäuresequenz, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 25 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.

Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein die Verwendung von erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigenen oder von Teilen davon, von dafür kodierenden Nukleinsäuren oder von Nukleinsäuren, die gegen die kodierenden Nukleinsäuren gerichtet sind, oder von Antikörpern, die gegen die erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten

30

Antigene oder Teile davon gerichtet sind, für die Therapie und Diagnose. Diese Nutzung kann einzelne, aber auch Kombinationen von mehreren dieser Antigene, funktionalen Fragmente, Nukleinsäuren, Antikörper etc. betreffen, in einer Ausführungsform auch in Kombination mit anderen Tumor-assoziierten Genen und Antigenen für eine Diagnose, Therapie und Verlaufskontrolle.

5

10

15

25

30

Die Eigenschaft der erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigene, dass sie auf oder an der Zelloberfläche lokalisiert sind, qualifiziert sie als geeignete Ziele oder Mittel für die Therapie und Diagnose. Besonders geeignet hierfür ist ein Teil der erfindungsgemäß nicht-Transmembrananteil, dem Tumor-assoziierten Antigene, der identifizierten insbesondere dem extrazellulären Anteil der Antigene entspricht oder davon umfasst wird. Somit ist erfindungsgemäß ein Teil der erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigene, der dem nicht-Transmembrananteil der Antigene entspricht oder davon umfasst ist, oder ein entsprechender Teil der für die erfindungsgemäß identifizierten Antigene kodierenden Nukleinsäuren für eine Therapie oder Diagnose bevorzugt. Ähnlich ist die Verwendung von Antikörpern bevorzugt, die gegen einen Teil der erfindungsgemäß dem nicht-Antigene gerichtet sind, der Tumor-assoziierten identifizierten Transmembrananteil der Antigene entspricht oder davon umfasst ist.

Bevorzugte Erkrankungen für eine Therapie und/oder Diagnose sind solche, bei denen eine selektive Expression oder abnormale Expression von einem oder mehreren der erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigenen vorliegt.

Die Erfindung betrifft auch Nukleinsäuren und Genprodukte, die tumorzellassoziiert exprimiert werden und die durch verändertes Spleißen (Spleißvarianten) von Genen bzw. durch veränderte Translation unter Nutzung alternativer offener Leserahmen entstehen. Diese Nukleinsäuren umfassen die Sequenzen gemäß SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls. Ferner umfassen die Genprodukte alle Sequenzen gemäß SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224,

228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls. Die erfindungsgemäßen Spleißvarianten sind erfindungsgemäß als Targets für die Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen verwendbar.

- Für die Entstehung von Spleißvarianten können verschiedenste Mechanismen ursächlich sein, beispielsweise
 - die Nutzung variabler Transkriptionsinitiationsstellen
 - die Nutzung zusätzlicher Exons

15

20

- vollständiges oder unvollständiges Ausspleißen von einzelnen oder mehreren Exons,
- über Mutation veränderte Spleißregulatorsequenzen (Deletion bzw. Schaffung neuer Donor/Acceptorsequenzen),
 - die unvollständige Elimination von Intronsequenzen.
 - Das veränderte Spleißen eines Gens führt zu einer veränderten Transkriptsequenz (Spleißvariante). Wird eine Spleißvariante im Bereich ihrer veränderten Sequenz translatiert, resultiert ein verändertes Protein, welches sich von dem ursprünglichen in Struktur und Funktion deutlich unterscheiden kann. Bei tumorassoziierten Spleißvarianten können tumorassoziierte Transkripte und tumorassoziierte Proteine/Antigene entstehen. Diese können als molekulare Marker sowohl zum Nachweis von Tumorzellen als auch zum therapeutischen Targeting von Tumoren genutzt werden. Die Detektion von Tumorzellen z.B. im Blut, Serum, Knochenmark, Sputum, Bronchial-Lavage, Körpersekreten und Gewebsbiopsien kann erfindungsgemäß z.B. nach Extraktion von Nukleinsäuren durch PCR-Amplifikation mit Spleißvarianten-spezifischen Oligonukleotiden erfolgen.
- Zum Nachweis eignen sich erfindungsgemäß alle Sequenz-abhängigen Detektionssysteme. Neben der PCR sind diese z.B. Genchip-/Microarraysysteme, Northern-Blot, RNAse protection assays (RDA) und andere. Allen Detektionssystemen ist gemeinsam, dass die Detektion auf einer spezifischen Hybridisierung mit mindestens einer Spleißvariantenspezifischen Nukleinsäuresequenz basiert. Die Detektion von Tumorzellen kann jedoch auch erfindungsgemäß durch Antikörper erfolgen, die ein durch die Spleißvariante kodiertes spezifisches Epitop erkennen. Für die Herstellung der Antikörper können Peptide zur Immunisierung verwendet werden, die für diese Spleißvariante spezifisch sind. Für die Immunisierung eignen sich besonders die Aminosäuren, die deutliche Epitopunterschiede zu der/den Variante(n) des Genprodukts aufweisen, welche bevorzugt in gesunden Zellen

gebildet wird/werden. Der Nachweis der Tumorzellen mit Antikörper kann dabei an einer vom Patienten isolierten Probe oder als Imaging mit intravenös applizierten Antikörpern erfolgen.

5

10

25

30

35

Neben der diagnostischen Nutzbarkeit stellen Spleißvarianten, die neue oder veränderte Epitope aufweisen, attraktive Targets für die Immuntherapie dar. Die erfindungsgemäßen Epitope können zum Targeting von therapeutisch wirksamen monoklonalen Antikörpern oder T-Lymphozyten genutzt werden. Bei der passiven Immuntherapie werden hierbei Antikörper oder T-Lymphozyten adoptiv transferiert, die Spleißvarianten-spezifische Epitope erkennen. Die Generierung von Antikörpern kann wie bei anderen Antigenen auch unter Nutzung von Standardtechnologien (Immunisierung von Tieren, Panningstrategien zur Isolation von rekombinanten Antikörpern) unter Nutzung von Polypeptiden, die diese Epitope beinhalten, erfolgen. Alternativ können zur Immunisierung Nukleinsäuren genutzt werden, die für Oligooder Polypeptide kodieren, die diese Epitope beinhalten. Verschiedene Techniken zur in vitro oder in vivo Generierung von epitopspezifischen T-Lymphozyten sind bekannt und 15 ausführlich beschrieben z.B. (Kessler JH, et al. 2001, Sahin et al., 1997) und basieren ebenfalls auf der Nutzung von Oligo- oder Polypeptide, die die Spleißvarianten-spezifischen Epitope beinhalten, oder Nukleinsäuren, die für diese kodieren. Oligo- oder Polypeptide, die die Spleißvarianten-spezifischen Epitope beinhalten, oder Nukleinsäuren, die für diese Polypeptide kodieren, sind auch für die Nutzung als pharmazeutisch wirksame Substanzen bei 20 der aktiven Immuntherapie (Vakzinierung, Vakzintherapie) verwendbar.

veränderte kann auf Tumorzellen Expression von Genen in Die aberrante Methylierungsmuster ihrer Promotoren beruhen (De Smet C et al., Mol Cell Biol. 24(11):4781-90, 2004; De Smet C et al., Mol Cell Biol. 19(11):7327-35, 1999; De Smet C et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 93(14):7149-53, 1996) Diese Methylierungsunterschiede können als indirekter Marker für den im Tumor veränderten Zustand des entsprechenden Gens genutzt werden. Dementsprechend können die Zunahme oder Abnahme von Basenmethylierungen im Promotorbereich für diagnostische Zwecke genutzt werden.

In einem Aspekt betrifft die Erfindung eine pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel, das das erfindungsgemäß identifizierte Tumor-assoziierte Antigen erkennt und vorzugsweise selektiv für Zellen ist, die eine Expression oder abnormale Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens aufweisen. Das Mittel kann in 5

10

15

20

25

30

bestimmten Ausführungsformen die Induktion des Zelltods, die Reduktion des Zellwachstums, die Schädigung der Zellmembran oder die Sekretion von Zytokinen bewirken und weist vorzugsweise eine tumorhemmende Aktivität auf. In einer Ausführungsform ist das Mittel eine Antisense-Nukleinsäure, die selektiv mit der Nukleinsäure hybridisiert, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert. In einer weiteren Ausführungsform ist das Mittel ein Antikörper, der selektiv an das Tumor-assoziierte Antigen bindet, insbesondere ein komplementaktivierter Antikörper, der selektiv an das Tumor-assoziierte Antigen bindet. In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Mittel mehrere Mittel, die jeweils selektiv verschiedene Tumor-assoziierte Antigene erkennen, wobei mindestens eines der Tumorassoziierten Antigene ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen ist. Die Erkennung muss nicht direkt mit einer Hemmung von Aktivität oder Expression des Antigens einhergehen. In diesem Aspekt der Erfindung dient das selektiv auf Tumoren beschränkte Antigen vorzugsweise als Markierung zur Rekrutierung von Effektormechanismen an diesen spezifischen Ort. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Mittel ein cytotoxischer T-Lymphozyt, der das Antigen auf einem HLA-Molekül erkennt und die derartig markierte Zelle lysiert. In einer weiteren Ausführungsform ist das Mittel ein Antikörper, der selektiv an somit natürliche oder artifizielle bindet und Tumor-assoziierte Antigen das Effektormechanismen zu dieser Zelle rekrutiert. In einer weiteren Ausführungsform ist das Mittel ein Helfer-T-Lymphozyt, der Effektorfunktionen von anderen Zellen, die spezifisch dieses Antigen erkennen, stärkt.

In einem Aspekt betrifft die Erfindung eine pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel, das die Expression oder Aktivität eines erfindungsgemäß identifizierten Tumorassoziierten Antigens hemmt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Mittel eine Antisense-Nukleinsäure, die selektiv mit der Nukleinsäure hybridisiert, die für das Tumorassoziierte Antigen kodiert. In einer weiteren Ausführungsform ist das Mittel ein Antikörper, der selektiv an das Tumorassoziierte Antigen bindet. In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Mittel mehrere Mittel, die jeweils selektiv die Expression oder Aktivität verschiedener Tumorassoziierter Antigene hemmen, wobei mindestens eines der Tumorassoziierten Antigene ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumorassoziiertes Antigen ist.

Die Aktivität eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens kann eine jegliche Aktivität eines Proteins oder Peptids sein. Somit können die erfindungsgemäßen

; .

Therapie- und Diagnosverfahren auch auf Hemmung oder Reduktion dieser Aktivität oder auf ein Testen dieser Aktivität abzielen.

5

10

15

20

25

Des weiteren betrifft die Erfindung eine pharmazeutische Zusammensetzung, die ein Mittel umfasst, das bei einer Verabreichung selektiv die Menge an Komplexen zwischen einem HLA-Molekül und einem Peptidepitop aus dem erfindungsgemäß identifizierten Tumorassoziierten Antigen erhöht. Das Mittel umfasst in einer Ausführungsform einen oder mehrere Bestandteile, die aus der Gruppe ausgewählt sind bestehend aus (i) dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon, (ii) einer Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon kodiert, (iii) einer Wirtszelle, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimiert, und (iv) isolierten Komplexen zwischen Peptidepitopen aus dem Tumor-assoziierten Antigen und einem MHC-Molekül. In einer Ausführungsform umfasst das Mittel mehrere Mittel, die jeweils selektiv die Menge an Komplexen zwischen MHC-Molekülen und Peptidepitopen verschiedener Tumor-assoziierter Antigene erhöhen, wobei mindestens eines der Tumor-assoziierten Antigene ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen ist.

Des weiteren betrifft die Erfindung eine pharmazeutische Zusammensetzung, die einen oder mehrere Bestandteile umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt sind bestehend aus (i) einem erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon, (ii) einer Nukleinsäure, die für ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon kodiert, (iii) einem Antikörper, der an ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon bindet, (iv) einer Antisense-Nukleinsäure, die spezifisch mit einer Nukleinsäure, die für ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen kodiert, hybridisiert, (v) einer Wirtszelle, die ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon exprimiert, und (vi) isolierten Komplexen zwischen einem erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem HLA-Molekül.

Eine Nukleinsäure, die für ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon kodiert, kann in der pharmazeutische Zusammensetzung in einem Expressionsvektor vorliegen und funktionell mit einem Promotor verbunden sein.

Eine in einer erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung enthaltene Wirtszelle kann das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon sekretieren, auf der Oberfläche exprimieren oder kann zusätzlich ein HLA-Molekül exprimieren, das an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon bindet. In einer Ausführungsform exprimiert die Wirtszelle das HLA-Molekül endogen. In einer weiteren Ausführungsform exprimiert die Wirtszelle das HLA-Molekül und/oder das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon rekombinant. Vorzugsweise ist die Wirtszelle nicht-proliferativ. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Wirtszelle eine Antigen-präsentierende Zelle, insbesondere eine dendritische Zelle, ein Monozyt oder ein Makrophage.

10

15

20

25

30

5

Ein in einer erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung enthaltener Antikörper kann ein monoklonaler Antikörper sein. In weiteren Ausführungsformen ist der Antikörper ein chimärer oder humanisierter Antikörper, ein Fragment eines natürlichen Antikörpers oder ein synthetischer Antikörper, die durch kombinatorische Techniken hergestellt werden können. Der Antikörper kann mit einem therapeutisch oder diagnostisch nützlichen Mittel gekoppelt sein.

Eine in einer erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung enthaltene Antisense-Nukleinsäure kann eine Sequenz von 6-50, insbesondere 10-30, 15-30 oder 20-30 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure, die für das erfindungsgemäß identifizierte Tumor-assoziierte Antigen kodiert, umfassen.

In weiteren Ausführungsformen bindet ein durch eine erfindungsgemäße pharmazeutische Zusammensetzung entweder direkt oder durch die Expression einer Nukleinsäure bereitgestelltes Tumor-assoziiertes Antigen oder ein Teil davon an MHC-Moleküle auf der Oberfläche von Zellen, wobei die Bindung vorzugsweise eine cytolytische Reaktion hervorruft und/oder eine Zytokinausschüttung induziert.

Eine erfindungsgemäße pharmazeutische Zusammensetzung kann einen pharmazeutisch verträglichen Träger und/oder ein Adjuvans umfassen. Das Adjuvans kann aus Saponin, GM-CSF, CpG-Oligonukleotiden, RNA, einem Zytokin oder einem Chemokin ausgewählt sein. Eine erfindungsgemäße pharmazeutische Zusammensetzung wird vorzugsweise zur Behandlung einer Erkrankung eingesetzt, die sich durch die selektive Expression oder

abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Erkrankung Krebs.

Des weiteren betrifft die Erfindung Verfahren zur Behandlung, Diagnose oder Überwachung, d.h. Bestimmung der Regression, des Verlaufs und/oder des Ausbruchs, einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines oder mehrerer Tumor-assoziierter Antigene auszeichnet.

In einer Ausführungsform umfassen die erfindungsgemäßen Behandlungsverfahren die Verabreichung einer erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung.

Die erfindungsgemäßen Diagnoseverfahren und/oder Verfahren zur Überwachung betreffen allgemein die Verwendung von Mitteln für den Nachweis und/oder die Bestimmung bzw. Überwachung der Menge (i) einer Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon und/oder (ii) des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon, und/oder (iii) eines Antikörpers gegen das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon und/oder (iv) von cytotoxischen oder Helfer-T-Lymphozyten, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon spezifisch sind, in einer aus einem Patienten isolierten biologischen Probe.

20

25

30

15

5

10

In einem Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Diagnose einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet. Das Verfahren umfasst (i) den Nachweis einer Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon und/oder (ii) den Nachweis des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon, und/oder (iii) den Nachweis eines Antikörpers gegen das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon und/oder (iv) den Nachweis von cytotoxischen oder Helfer-T-Lymphozyten, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon spezifisch sind in einer aus einem Patienten isolierten biologischen Probe. In bestimmten Ausführungsformen umfasst der Nachweis (i) die Kontaktierung der biologischen Probe mit einem Mittel, das spezifisch an die Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder den Teil davon, an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon, an den Antikörper oder an cytotoxische oder Helfer-T-Lymphozyten, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder Teile davon spezifisch sind, bindet und (ii) den Nachweis der Komplexbildung zwischen dem Mittel und der

Nukleinsäure oder dem Teil davon, dem Tumor-assoziierten Antigen oder dem Teil davon, dem Antikörper oder den cytotoxischen oder Helfer-T-Lymphozyten. In einer Ausführungsform zeichnet sich die Erkrankung durch die Expression oder abnormale Expression mehrerer verschiedener Tumor-assoziierter Antigene aus und der Nachweis umfasst einen Nachweis mehrerer Nukleinsäuren, die für die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene kodieren, oder von Teilen davon, den Nachweis der mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder von Teilen davon, den Nachweis mehrerer Antikörper, die an die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder an Teile davon binden, oder den Nachweis mehrerer cytotoxischer oder Helfer-T-Lymphozyten, die für die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene spezifisch sind. In einer weiteren Ausführungsform wird die isolierte biologische Probe aus dem Patienten mit einer vergleichbaren normalen biologischen Probe verglichen.

5

10

15

20

30

Die erfindungsgemäßen Diagnoseverfahren können auch veränderte Methylierungsmuster des Promotorbereiches des jeweiligen Tumor-assoziierten Genproduktes nutzen. Der Nachweis solcher Methylierungsmuster kann unter Nutzung von PCR-basierenden Verfahren, mit Hilfe von Restriktionsenzymen oder durch Sequenzierung erfolgen. Ein dazu geeignetes Test kann dabei folgendermaßen aufgebaut sein: (1) Extraktion von DNA aus Gewebeproben von Patienten z.B. unter Nutzung von paraffineingebettetem Material, (2) Behandlung der DNA mit Bisulfit-haltigen Reagenzien (z.B. wie beschrieben in Clark SJ et al., Nucleic Acids Res. 22(15):2990-7, 1994), (3) Amplifikation von DNA mit PCR, und (4) Analyse durch Bestimmung der Menge sequenzspezifischer Amplifikationsprodukte (z.B. durch quantitative PCR, Hybridisierungsverfahren wie Microarrayverfahren).

Die erfindungsgemäßen Diagnoseverfahren können auch eine Nutzung der erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigene als prognostische Marker betreffen, um eine Metastatisierung z.B. durch Testen des Migrationsverhalten von Zellen und daher einen verschlechterten Krankheitsverlauf zu prädizieren, wodurch unter anderem die Planung einer aggressiveren Therapie ermöglicht wird.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Bestimmung der Regression, des Verlaufs oder des Ausbruchs einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend die Überwachung einer Probe aus einem Patienten, der die

Erkrankung aufweist oder in Verdacht steht, an der Erkrankung zu erkranken in Bezug auf einen oder mehrere Parameter, die aus der Gruppe ausgewählt sind bestehend aus (i) der Menge der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teil davon, (ii) der Menge des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon, (iii) der Menge an Antikörpern, die an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon binden, und (iv) der Menge an cytolytischen T-Zellen oder Helfer-T-Zellen, die für einen Komplex zwischen dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem MHC-Molekül spezifisch sind. Vorzugsweise umfasst das Verfahren die Bestimmung des oder der Parameter zu einem ersten Zeitpunkt in einer ersten Probe und zu einem zweiten Zeitpunkt in einer weiteren Probe, wobei durch einen Vergleich der beiden Proben der Verlauf der Erkrankung ermittelt wird. In bestimmten Ausführungsformen zeichnet sich die Erkrankung durch die Expression oder abnormale Expression mehrerer verschiedener Tumor-assoziierter Antigene aus und die Überwachung umfasst eine Überwachung (i) der Menge mehrerer Nukleinsäuren, die für die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene kodieren, oder von Teilen davon und/oder (ii) der Menge der mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder von Teilen davon und/oder (iii) der Menge mehrerer Antikörper, die an die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder an Teile davon binden, und/oder (iv) der Menge mehrerer cytolytischer T-Zellen oder Helfer-T-Zellen, die für Komplexe zwischen den mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigenen oder von Teilen davon und MHC-Molekülen spezifisch sind.

5

10

15

20

25

Ein Nachweis einer Nukleinsäure oder eines Teils davon oder eine Bestimmung bzw. Überwachung der Menge einer Nukleinsäure oder eines Teils davon kann erfindungsgemäß mit einer Polynukleotid-Sonde erfolgen, die spezifisch mit der Nukleinsäure oder dem Teil davon hybridisiert, oder kann durch selektive Amplifikation der Nukleinsäure oder des Teils davon erfolgen. In einer Ausführungsform umfasst die Polynukleotid-Sonde eine Sequenz von 6-50, insbesondere 10-30, 15-30 oder 20-30 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure.

In bestimmten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Diagnoseverfahren erfolgt eine selektive Amplifikation des Promotorbereichs oder eines Teils davon einer Nukleinsäure, die für ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen kodiert und in Form von genomischer DNA vorliegt, nach Behandlung mit einem bisulfithaltigen Reagenz. Die Nukleinsäure wird vorzugsweise vor einer Behandlung mit dem bisulfithaltigen Reagenz aus

einer Probe eines zu untersuchenden Patienten isoliert. Die bei einer solchen Amplifikation verwendeten Oligonukleotide weisen vorzugsweise eine Sequenz auf, die an die mit dem bisulfithaltigen Reagenz behandelte Nukleinsäure binden, vorzugsweise dazu vollständig komplementär sind. Vorzugsweise sind die Oligonukleotide einem unterschiedlichen Grad einer Methylierung der Nukleinsäure angepaßt und bedingen differenzierbare Amplifikationsprodukte.

Ein Nachweis eines Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon oder eine Bestimmung bzw. Überwachung der Menge eines Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon kann erfindungsgemäß mit einem Antikörper erfolgen, der spezifisch an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon bindet.

In bestimmten Ausführungsformen liegt das nachzuweisende Tumor-assoziierte Antigen oder der Teil davon in einem Komplex mit einem MHC-Molekül, insbesondere einem HLA-Molekül vor.

Ein Nachweis eines Antikörpers oder die Bestimmung bzw. Überwachung der Menge an Antikörpern kann erfindungsgemäß mit einem Protein oder Peptid erfolgen, das spezifisch an den Antikörper bindet.

20

25

30

5

10

15

Ein Nachweis von cytolytischen T-Zellen oder Helfer-T-Zellen oder die Bestimmung bzw. Überwachung der Menge an cytolytischen T-Zellen oder Helfer-T-Zellen, die für Komplexe zwischen einem Antigen oder einem Teil davon und MHC-Molekülen spezifisch sind, kann erfindungsgemäß mit einer Zelle erfolgen, die den Komplex zwischen dem Antigen oder dem Teil davon und einem MHC-Molekül präsentiert.

Die für einen Nachweis oder für eine Bestimmung bzw. Überwachung verwendete Polynukleotid-Sonde, der Antikörper, das Protein oder Peptid oder die Zelle sind vorzugsweise nachweisbar markiert. In bestimmten Ausführungsformen ist der nachweisbare Marker ein radioaktiver Marker oder ein Enzymmarker. Der Nachweis von T-Lymphozyten kann zusätzlich durch Nachweis ihrer Proliferation, ihrer Zytokinproduktion, sowie ihrer cytotoxischen Aktivität erfolgen, die durch die spezifische Stimulation mit dem Komplex aus MHC und Tumor-assoziiertem Antigen oder Teilen davon ausgelöst wird. Der Nachweis von T-Lymphozyten kann ferner durch ein rekombinantes MHC-Molekül oder auch einen

Komplex aus mehreren MHC-Molekülen, die mit dem jeweiligen immunogenen Fragment aus einem oder mehreren der Tumor-assoziierten Antigene beladen sind, und durch Kontaktierung des spezifischen T-Zell-Rezeptors erfolgen, der spezifische T-Lymphozyten identifizieren kann.

5

10

30

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Behandlung, Diagnose oder Überwachung einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend die Verabreichung eines Antikörpers, der an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon bindet und mit einem therapeutischen oder diagnostischen Mittel gekoppelt ist. Der Antikörper kann ein monoklonaler Antikörper sein. In weiteren Ausführungsformen ist der Antikörper ein chimärer oder humanisierter Antikörper oder ein Fragment eines natürlichen Antikörpers.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Behandlung eines Patienten mit einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend (i) die Entfernung einer Probe mit immunreaktiven Zellen aus dem Patienten, (ii) die Kontaktierung der Probe mit einer Wirtszelle, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimiert, unter Bedingungen, die eine Produktion cytolytischer T-Zellen gegen das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon begünstigen, und (iii) das Einbringen der cytolytischen T-Zellen in den Patienten in einer Menge, die geeignet ist, Zellen zu lysieren, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimieren. Die Erfindung betrifft ebenfalls die Klonierung des T-Zell-Rezeptors von cytolytischen T-Zellen gegen das Tumor-assoziierte Antigen. Dieser kann in andere T-Zellen transferiert werden, die damit die erwünschte Spezifität erhalten und wie unter (iii) in den Patienten eingebracht werden können.

١

In einer Ausführungsform exprimiert die Wirtszelle ein HLA-Molekül endogen. In einer weiteren Ausführungsform exprimiert die Wirtszelle ein HLA-Molekül und/oder das Tumorassoziierte Antigen oder den Teil davon rekombinant. Vorzugsweise ist die Wirtszelle nichtproliferativ. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Wirtszelle eine Antigenpräsentierende Zelle, insbesondere eine dendritische Zelle, ein Monozyt oder ein Makrophage.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Behandlung eines Patienten mit einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumorassoziierten Antigens auszeichnet, umfassend (i) die Identifizierung einer für ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen kodierenden Nukleinsäure, die von Zellen exprimiert wird, die mit der Erkrankung assoziiert sind, (ii) die Transfektion einer Wirtszelle mit der Nukleinsäure oder einem Teil davon, (iii) die Kultivierung der transfizierten Wirtszelle für eine Expression der Nukleinsäure (dies ist bei Erreichen einer hohen Transfektionsrate nicht obligat) und (iv) das Einbringen der Wirtszellen oder eines Extrakts davon in den Patienten in einer Menge, die geeignet ist, die Immunreaktion gegen die Zellen des Patienten, die mit der Erkrankung assoziiert sind, zu erhöhen. Das Verfahren kann ferner die Identifizierung eines MHC-Moleküls, das das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon präsentiert, umfassen, wobei die Wirtszelle das identifizierte MHC-Molekül exprimiert und das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon präsentiert. Die Immunreaktion kann eine B-Zellen-Reaktion oder eine T-Zellen-Reaktion umfassen. Des weiteren kann eine T-Zellen-Reaktion die Produktion von cytolytischen T-Zellen und/oder Helfer-T-Zellen umfassen, die spezifisch für die Wirtszellen sind, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon präsentieren oder spezifisch für Zellen des Patienten sind, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimieren.

5

10

15

30

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Behandlung einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumorassoziierten Antigens auszeichnet, umfassend (i) die Identifikation von Zellen aus dem Patienten, die abnormale Mengen des Tumor-assoziierten Antigens exprimieren, (ii) die Isolierung einer Probe der Zellen, (iii) die Kultivierung der Zellen und (iv) das Einbringen der Zellen in den Patienten in einer Menge, die geeignet ist, eine Immunreaktion gegen die Zellen auszulösen.

Vorzugsweise sind die erfindungsgemäß verwendeten Wirtszellen nicht-proliferativ oder werden nicht-proliferativ gemacht. Eine Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, ist insbesondere Krebs.

Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine Nukleinsäure, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst,

die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon, (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert, (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Nukleinsäure, die für ein Protein oder Polypeptid kodiert, das eine Aminosäuresequenz umfasst, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls,einem Teil oder Derivat davon.

5

10

15

20

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung Promotorsequenzen von erfindungsgemäßen Nukleinsäuren. Diese können funktionell mit einem anderen Gen vorzugsweise in einem Expressionsvektor verbunden werden, und somit die selektive Expression dieses Gens in entsprechenden Zellen gewährleisten.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein rekombinantes Nukleinsäuremolekül, insbesondere DNA- oder RNA-Molekül, das eine erfindungsgemäße Nukleinsäure umfasst.

- Die Erfindung betrifft auch Wirtszellen, die eine erfindungsgemäße Nukleinsäure oder ein rekombinantes Nukleinsäuremolekül, das eine erfindungsgemäße Nukleinsäure umfasst, enthalten.
- Die Wirtszelle kann ferner eine Nukleinsäure umfassen, die für ein HLA-Molekül kodiert. In einer Ausführungsform exprimiert die Wirtszelle das HLA-Molekül endogen. In einer weiteren Ausführungsform exprimiert die Wirtszelle das HLA-Molekül und/oder die erfindungsgemäße Nukleinsäure oder einen Teil davon rekombinant. Vorzugsweise ist die Wirtszelle nicht-proliferativ. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Wirtszelle eine

Antigen-präsentierende Zelle, insbesondere eine dendritische Zelle, ein Monozyt oder ein Makrophage.

In einer weiteren Ausführungsform betrifft die Erfindung Oligonukleotide, die mit einer erfindungsgemäß identifizierten Nukleinsäure hybridisieren und als genetische Sonden oder als "Antisense"-Moleküle verwendet werden können. Nukleinsäuremoleküle in der Form von Oligonukleotid-Primern oder kompetenten Proben, die mit einer erfindungsgemäß identifizierten Nukleinsäure oder Teilen davon hybridisieren, können zum Auffinden von Nukleinsäuren verwendet werden, die zu der erfindungsgemäß identifizierten Nukleinsäure homolog sind. PCR-Amplifikation, Southern- und Northern-Hybridisierung können zum Auffinden homologer Nukleinsäuren eingesetzt werden. Die Hybridisierung kann unter niedrig-, besser unter mittel- und am besten unter hoch-stringenten Bedingungen erfolgen. Der Begriff "stringente Bedingungen" betrifft erfindungsgemäß Bedingungen, die eine spezifische Hybridisierung zwischen Polynukleotiden erlauben.

15

20

25

30

10

5

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Protein oder Polypeptid, das von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon, (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert, (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist. In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft die Erfindung ein Protein oder Polypeptid, das eine Aminosäuresequenz umfasst, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein immunogenes Fragment eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens. Das Fragment bindet vorzugsweise an einen menschlichen HLA-Rezeptor oder menschlichen Antikörper. Vorzugsweise umfasst ein erfindungsgemäßes Fragment eine Sequenz von mindestens 6, insbesondere mindestens 8, mindestens 10, mindestens 12, mindestens 15, mindestens 20, mindestens 30 oder mindestens 50 Aminosäuren.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Mittel, das an ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen oder an einen Teil davon bindet. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Mittel ein Antikörper. In weiteren Ausführungsformen ist der Antikörper ein chimärer, ein humanisierter oder mit kombinatorischen Techniken hergestellte Antikörper oder ein Fragment eines Antikörpers. Des weiteren betrifft die Erfindung einen Antikörper, der selektiv an einen Komplex aus (i) einem erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und (ii) einem MHC-Molekül bindet, an das das erfindungsgemäß identifizierte Tumor-assoziierte Antigen oder der Teil davon bindet, wobei der Antiköper nicht alleine an (i) oder (ii) bindet. Ein erfindungsgemäßer Antikörper kann ein monoklonaler Antikörper sein. In weiteren Ausführungsformen ist der Antikörper ein chimärer oder humanisierter Antikörper oder ein Fragment eines natürlichen Antikörpers.

20

5

10

15

Des weiteren betrifft die Erfindung ein Konjugat zwischen einem erfindungsgemäßen Mittel, das an ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen oder an einen Teil davon bindet, oder einem erfindungsgemäßen Antikörper und einem therapeutischen oder diagnostischen Mittel. In einer Ausführungsform ist das therapeutische oder diagnostische Mittel ein Toxin.

30

25

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung einen Kit zum Nachweis der Expression oder abnormalen Expression eines erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigens, umfassend Mittel zum Nachweis (i) der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon, (ii) des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon, (iii) von Antikörpern, die an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon binden, und/oder (iv) von T-Zellen, die für einen Komplex zwischen dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem MHC-Molekül spezifisch sind. In einer Ausführungsform sind die Mittel zum Nachweis der Nukleinsäure oder des Teils davon Nukleinsäuremoleküle

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

für die selektive Amplifikation der Nukleinsäure, die insbesondere eine Sequenz von 6-50, insbesondere 10-30, 15-30 oder 20-30 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure umfassen.

5

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Erfindungsgemäß werden Gene beschrieben, die in Tumorzellen selektiv exprimiert oder aberrant exprimiert werden und Tumor-assoziierte Antigene darstellen.

5

Erfindungsgemäß sind diese Gene oder ihre Derivate bevorzugte Zielstrukturen für therapeutische Ansätze. Konzeptionell können die therapeutischen Ansätze auf eine Hemmung der Aktivität des selektiv exprimierten Tumor-assoziierten Genproduktes zielen. Dies ist dann sinnvoll, wenn die aberrante respektive selektive Expression funktionell von tumorpathogenetischer Bedeutung ist und ihre Unterbindung mit einer selektiven Schädigung der entsprechenden Zellen einhergeht. Andere therapeutische Konzepte betrachten Tumor-assoziierte Antigene als Markierungen, die Effektormechanismen mit zellschädigendem Potential selektiv zu Tumorzellen rekrutieren. Hierbei ist die Funktion des Zielmoleküls selbst und seine Rolle bei der Tumorentstehung vollkommen unerheblich.

15

20

10

Mit "Derivat" einer Nukleinsäure ist erfindungsgemäß gemeint, dass einzelne oder multiple Nukleotidsubstitutionen, -deletionen und/oder -additionen in der Nukleinsäure vorliegen. Weiterhin umfasst der Begriff "Derivat" auch eine chemische Derivatisierung einer Nukleinsäure an einer Base, einem Zucker oder Phosphat eines Nukleotids. Der Begriff "Derivat" umfasst auch Nukleinsäuren, die nicht in der Natur vorkommende Nukleotide und Nukleotidanaloga enthalten.

25

Eine Nukleinsäure ist erfindungsgemäß vorzugsweise Desoxyribonukleinsäure (DNA) oder Ribonukleinsäure (RNA). Nukleinsäuren umfassen erfindungsgemäß genomische DNA, cDNA, mRNA, rekombinant hergestellte und chemisch synthetisierte Moleküle. Eine Nukleinsäure kann erfindungsgemäß als einzelsträngiges oder doppelsträngiges und lineares oder kovalent kreisförmig geschlossenes Molekül vorliegen.

30

Die erfindungsgemäß beschriebenen Nukleinsäuren sind vorzugsweise isoliert. Der Begriff "isolierte Nukleinsäure" bedeutet erfindungsgemäß, dass die Nukleinsäure (i) in vitro amplifiziert wurde, zum Beispiel durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR), (ii) rekombinant durch Klonierung produziert wurde, (iii) gereinigt wurde, zum Beispiel durch Spaltung und gelelektrophoretische Auftrennung, oder (iv) synthetisiert wurde, zum Beispiel durch

chemische Synthese. Eine isolierte Nukleinsäure ist eine Nukleinsäure, die für eine Manipulierung durch rekombinante DNA-Techniken zur Verfügung steht.

5

10

15

20

25

30

Eine Nukleinsäure ist dann zu einer anderen Nukleinsäure "komplementär", wenn die beiden Sequenzen miteinander hybridisieren und ein stabiles Duplexmolekül eingehen können, wobei die Hybridisierung vorzugsweise unter Bedingungen erfolgt, die eine spezifische Hybridisierung zwischen Polynukleotiden erlauben (stringente Bedingungen). Stringente Bedingungen sind beispielsweise in Molecular Cloning: A Laboratory Manual, J. Sambrook et al., Hrsg., 2. Auflage, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, 1989, oder Current Protocols in Molecular Biology, F.M. Ausubel et al., Hrsg., John Wiley & Sons, Inc., New York beschrieben und betreffen beispielsweise die Hybridisierung bei 65°C in Hybridisierungspuffer (3,5 x SSC, 0,02% Ficoll, 0,02% Polyvinylpyrrolidon, 0,02% Rinderserumalbumin, 2,5 mM NaH₂PO₄ (pH 7), 0,5% SDS, 2 mM EDTA). SSC ist eine Lösung mit jeweils 0,15 M Natriumchlorid und Natriumcitrat, pH 7. Nach der Hybridisierung wird die Membran, auf die die DNA übertragen wurde, beispielsweise in 2 x SSC bei Raumtemperatur und sodann in 0,1 - 0,5 x SSC / 0,1 x SDS bei Temperaturen bis 68°C gewaschen.

Komplementäre Nukleinsäuren weisen erfindungsgemäß mindestens 40%, insbesondere mindestens 50%, mindestens 60%, mindestens 70%, mindestens 80%, mindestens 90% und vorzugsweise mindestens 95%, mindestens 98% oder mindestens 99% Identität der Nukleotide auf.

Nukleinsäuren, die für Tumor-assoziierte Antigene kodieren, können erfindungsgemäß alleine oder in Kombination mit anderen Nukleinsäuren, insbesondere heterologen Nukleinsäuren, vorliegen. In bevorzugten Ausführungsformen liegt eine Nukleinsäure funktionell in Verbindung mit Expressionskontrollsequenzen oder regulatorischen Sequenzen vor, die in Bezug zu der Nukleinsäure homolog oder heterolog sein können. Eine kodierende Sequenz und eine regulatorische Sequenz sind dann "funktionell" miteinander verbunden, falls sie derart kovalent miteinander verknüpft sind, dass die Expression oder Transkription der kodierenden Sequenz unter der Kontrolle oder unter dem Einfluss der regulatorischen Sequenz steht. Falls die kodierende Sequenz in ein funktionelles Protein translatiert werden soll, führt bei einer funktionellen Verbindung einer regulatorischen Sequenz mit der kodierenden Sequenz eine Induktion der regulatorischen Sequenz zu einer Transkription der

kodierenden Sequenz, ohne dass es zu einer Leserasterverschiebung in der kodierenden Sequenz oder zu einem Unvermögen der kodierenden Sequenz kommt, in das gewünschte Protein oder Peptid translatiert zu werden.

Der Begriff "Expressionskontrollsequenz" oder "regulatorische Sequenz" umfasst erfindungsgemäß Promotoren, Enhancer und andere Kontrollelemente, die die Expression eines Gens steuern. In bestimmten erfindungsgemäßen Ausführungsformen sind die Expressionskontrollsequenzen regulierbar. Die genaue Struktur von regulatorischen Sequenzen kann speziesabhängig oder zelltypusabhängig variieren, umfasst jedoch im allgemeinen 5'-nicht-transkribierte und 5'-nicht-translatierte Sequenzen, die an der Initiation der Transkription bzw. Translation beteiligt sind wie TATA-Box, Capping-Sequenz, CAAT-Sequenz und ähnliches. Insbesondere umfassen 5'-nicht-transkribierte Regulationssequenzen eine Promotorregion, die eine Promotorsequenz für eine transkriptionelle Kontrolle des funktionell verbundenen Gens einschließt. Regulatorische Sequenzen können auch Enhancer-Sequenzen oder stromaufwärts gelegene Aktivatorsequenzen umfassen.

Zum einen können also die hier dargestellten Tumorassoziierten Antigene mit beliebigen Expressionskontrollsequenzen und Promotoren kombiniert werden. Zum anderen aber können erfindungsgemäß die Promotoren der hier dargestellten Tumor-assoziierten Genprodukte mit beliebigen anderen Genen kombiniert werden. Dies erlaubt, die selektive Aktivität dieser Promotoren zu nutzen.

Des weiteren kann eine Nukleinsäure erfindungsgemäß in Verbindung mit einer anderen Nukleinsäure vorliegen, die für ein Polypeptid kodiert, das eine Sekretion des durch die Nukleinsäure kodierten Proteins oder Polypeptids aus einer Wirtszelle steuert. Auch kann eine Nukleinsäure erfindungsgemäß in Verbindung mit einer anderen Nukleinsäure vorliegen, die für ein Polypeptid kodiert, das eine Verankerung des kodierten Proteins oder Polypeptids auf der Zellmembran der Wirtszelle oder seine Kompartimentalisierung in bestimmte Organellen dieser Zelle herbeiführt.

30

25

5

10

15

20

In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein rekombinantes DNA-Molekül erfindungsgemäß ein Vektor, gegebenenfalls mit einem Promotor, der die Expression einer Nukleinsäure, z.B. einer Nukleinsäure, die für eine erfindungsgemäßes Tumor-assoziiertes Antigen kodiert, steuert. Der Begriff "Vektor" wird dabei in seiner allgemeinsten Bedeutung verwendet und

umfasst jegliche intermediären Vehikel für eine Nukleinsäure, die es z.B. ermöglichen, die Nukleinsäure in prokaryontische und/oder in eukaryontische Zellen einzubringen und gegebenenfalls in ein Genom zu integrieren. Solche Vektoren werden vorzugsweise in der Zelle repliziert und/oder exprimiert. Ein intermediäres Vehikel kann z.B. für den Gebrauch bei der Elektroporation, beim Mikroprojektilbeschuss, bei der liposomalen Verabreichung, beim Transfer mit Hilfe von Agrobakterien oder bei der Insertion über DNA- oder RNA-Viren angepasst sein. Vektoren umfassen Plasmide, Phagemide, Bacteriophage oder Virusgenome.

5

10

15

20

30

Die Nukleinsäuren, die für ein erfindungsgemäß identifiziertes Tumor-assoziiertes Antigen kodieren, können für eine Transfektion von Wirtszellen eingesetzt werden. Mit Nukleinsäuren ist dabei sowohl rekombinante DNA wie auch RNA gemeint. Rekombinante RNA kann durch in vitro-Transkription von einer DNA-Matritze hergestellt werden. Sie kann des weiteren vor Applikation durch stabilisierende Sequenzen, Capping und Poly-Adenylierung modifiziert werden. Der Begriff "Wirtszelle" betrifft erfindungsgemäß jede Zelle, die mit einer exogenen Nukleinsäure transformierbar oder transfizierbar ist. Der Begriff "Wirtszellen" umfasst erfindungsgemäß prokaryontische (z.B. E. coli) oder eukaryontische (z.B. dendritische Zellen, B-Zellen, CHO-Zellen, COS-Zellen, K562-Zellen, Hefezellen und Insektenzellen). Besonders bevorzugt sind Säugerzellen wie Zellen aus Mensch, Maus, Hamster, Schwein, Ziege und Primaten. Die Zellen können aus einer Vielzahl von Gewebetypen abgeleitet sein und umfassen primäre Zellen und Zelllinien. Spezifische Beispiele umfassen Keratinozyten, periphere Blutleukozyten, Stammzellen des Knochenmarks und embryonale Stammzellen. In weiteren Ausführungsformen ist die Wirtszelle eine Antigen-präsentierende Zelle, insbesondere eine dendritische Zelle, ein Monozyt oder Makrophage. Eine Nukleinsäure kann in der Wirtszelle in einer einzigen oder in mehreren Kopien vorliegen und wird in einer 25 Ausführungsform in der Wirtszelle exprimiert.

Der Begriff "Expression" wird erfindungsgemäß in seiner allgemeinsten Bedeutung verwendet und umfasst die Produktion von RNA oder von RNA und Protein. Er umfasst auch eine teilweise Expression von Nukleinsäuren. Des weiteren kann die Expression transient oder stabil erfolgen. Bevorzugte Expressionssysteme in Säugerzellen umfassen pcDNA3.1 und pRc/CMV (Invitrogen, Carlsbad, CA), die einen selektierbaren Marker enthalten wie ein Gen, das eine Resistenz gegenüber G418 verleiht (und somit eine Selektion stabil transfizierter Zelllinien ermöglicht), und die Enhancer-Promotor-Sequenzen von Cytomegalovirus (CMV).

5

10

15

20

25

30

In den Fällen der Erfindung, in denen ein HLA-Molekül ein Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon präsentiert, kann ein Expressionsvektor auch eine Nukleinsäuresequenz umfassen, die für das HLA-Molekül kodiert. Die Nukleinsäuresequenz, die für das HLA-Molekül kodiert, kann auf demselben Expressionsvektor wie die Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon kodiert, vorliegen oder beide Nukleinsäuren können auf verschiedenen Expressionsvektoren vorliegen. Im letzteren Fall können die beiden Expressionsvektoren in eine Zelle cotransfiziert werden. Falls eine Wirtszelle weder das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon noch das HLA-Molekül exprimiert, werden beide dafür kodierenden Nukleinsäuren entweder auf demselben Expressionsvektor oder auf verschiedenen Expressionsvektoren in die Zelle transfiziert. Falls die Zelle bereits das HLA-Molekül exprimiert, kann nur die Nukleinsäuresequenz, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon kodiert, in die Zelle transfiziert werden.

Erfindungsgemäß umfasst sind Kits zur Amplifikation einer Nukleinsäure, die für ein Tumorassoziiertes Antigen kodiert. Solche Kits umfassen beispielsweise ein Paar von Amplifikationsprimern, die an die Nukleinsäure hybridisieren, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert. Die Primer umfassen vorzugsweise eine Sequenz von 6-50, insbesondere 10-30, 15-30 oder 20-30 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure und sind nichtüberlappend, um die Bildung von Primer-Dimeren zu vermeiden. Einer der Primer wird an einen Strang der Nukleinsäure hybridisieren, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, und der andere Primer wird an den komplementären Strang in einer Anordnung hybridisieren, die eine Amplifikation der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, erlaubt.

"Antisense"-Moleküle oder "Antisense"-Nukleinsäuren können zur Regulierung, insbesondere der Reduktion der Expression einer Nukleinsäure verwendet werden. Der Begriff "Antisense-Molekül" oder "Antisense-Nukleinsäure" betrifft erfindungsgemäß ein Oligonukleotid, das ein Oligoribonukleotid, Oligodesoxyribonukleotid, modifiziertes Oligoribonukleotid oder modifiziertes Oligodesoxyribonukleotid ist und das unter physiologischen Bedingungen an DNA, die ein bestimmtes Gen umfasst, oder mRNA dieses Gens hybridisiert, wodurch die Transkription dieses Gens und/oder die Translation dieser

mRNA gehemmt wird. Ein "Antisense-Molekül" umfasst erfindungsgemäß auch ein Konstrukt, das eine Nukleinsäure oder einen Teil davon in reverser Orientierung in Bezug auf ihren natürlichen Promotor enthält. Ein Antisense-Transkript einer Nukleinsäure oder eines Teils davon kann ein Duplexmolekül mit der natürlich vorkommenden mRNA, die das Enzym spezifiziert, eingehen und so eine Akkumulation von oder die Translation der mRNA in das aktive Enzym verhindern. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Ribozymen zur Inaktivierung einer Nukleinsäure. Bevorzugte erfindungsgemäße Antisense-Oligonukleotide weisen eine Sequenz von 6-50, insbesondere 10-30, 15-30 oder 20-30 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Ziel-Nukleinsäure auf und sind vorzugsweise vollständig zu der Ziel-Nukleinsäure oder einem Teil davon komplementär.

5

10

15

20

25

30

In bevorzugten Ausführungsformen hybridisiert das Antisense-Oligonukleotid mit einer N-terminalen oder 5'-stromaufwärts gelegenen Stelle wie einer Translationsinitiations-, Transkriptionsinitiations- oder Promotorstelle. In weiteren Ausführungsformen hybridisiert das Antisense-Oligonukleotid mit einer 3'-nicht-translatierten Region oder mRNA-Spleiß-Stelle.

Oligonukleotid erfindungsgemäßes besteht ein Ausführungsform einer In Ribonukleotiden, Desoxyribonukleotiden oder einer Kombination davon. Dabei sind das 5'-Ende eines Nukleotids und das 3'-Ende eines anderen Nukleotids durch eine Oligonukleotide können in verknüpft. Diese Phosphodiesterbindung miteinander herkömmlicher Weise synthetisiert oder rekombinant produziert werden.

In bevorzugten Ausführungsformen ist ein erfindungsgemäßes Oligonukleotid "modifiziertes" Oligonukleotid. Dabei kann das Oligonukleotid, um beispielsweise seine Stabilität oder therapeutische Wirksamkeit zu erhöhen, auf verschiedenste Art und Weise modifiziert sein ohne dass seine Fähigkeit, an sein Ziel zu binden, beeinträchtigt wird. Der Begriff "modifiziertes Oligonukleotid" bedeutet erfindungsgemäß ein Oligonukleotid, bei dem (i) mindestens zwei seiner Nukleotide durch eine synthetische Internukleosidbindung (d.h. eine Internukleosidbindung, die keine Phosphodiesterbindung ist) miteinander verknüpft sind und/oder (ii) eine chemische Gruppe kovalent mit dem Oligonukleotid verbunden ist, die synthetische Bevorzugte auftritt. Nukleinsäuren normalerweise nicht bei Internukleosidbindungen sind Phosphorothioate, Alkylphosphonate, Phosphorodithioate, Phosphatester, Alkylphosphonothioate, Phosphoramidate, Carbamate, Carbonate, Phosphattriester, Acetamidate, Carboxymethylester und Peptide.

Der Begriff "modifiziertes Oligonukleotid" umfasst auch Oligonukleotide mit einer kovalent modifizierten Base und/oder Zucker. "Modifizierte Oligonukleotide" umfassen beispielsweise Oligonukleotide mit Zuckerresten, die kovalent an organische Gruppen mit einem geringen Molekulargewicht gebunden sind, die keine Hydroxylgruppe an der 3'-Position und keine Phosphatgruppe an der 5'-Position sind. Modifizierte Oligonukleotide können beispielsweise einen 2'-O-alkylierten Riboserest oder einen anderen Zucker anstelle von Ribose wie Arabinose umfassen.

5

10

15

20

Die erfindungsgemäß beschriebenen Proteine und Polypeptide sind vorzugsweise isoliert. Die Begriffe "isoliertes Protein" oder "isoliertes Polypeptid" bedeuten, dass das Protein oder Polypeptid von seiner natürlichen Umgebung getrennt ist. Ein isoliertes Protein oder Polypeptid kann in einem im wesentlichen aufgereinigten Zustand vorliegen. Der Begriff "im wesentlichen aufgereinigt" bedeutet, dass das Protein oder Polypeptid im wesentlichen frei von anderen Substanzen vorliegt, mit denen es in der Natur oder *in vivo* vorliegt.

- Solche Proteine und Polypeptide dienen beispielsweise der Herstellung von Antikörpern und sind in einem immunologischen oder diagnostischen Assay oder als Therapeutika einsetzbar. Erfindungsgemäß beschriebene Proteine und Polypeptide können aus biologischen Proben wie Gewebe- oder Zellhomogenaten isoliert werden und können auch rekombinant in einer Vielzahl pro- oder eukaryontischer Expressionssysteme exprimiert werden.
- 25 "Derivate" eines Proteins oder Polypeptids oder einer Aminosäuresequenz im Sinne dieser Erfindung umfassen Aminosäure-Insertionsvarianten, Aminosäure-Deletionsvarianten und/oder Aminosäure-Substitutionsvarianten.
- Aminosäure-Insertionsvarianten umfassen amino- und/oder carboxyterminale Fusionen, sowie Insertionen von einzelnen oder mehreren Aminosäuren in einer bestimmten Aminosäuresequenz. Bei Aminosäure-Sequenzvarianten mit einer Insertion werden ein oder mehrere Aminosäurereste in eine vorbestimmte Stelle in einer Aminosäuresequenz eingebracht, obwohl eine zufällige Insertion mit geeignetem Screening des resultierenden Produkts auch möglich ist. Aminosäure-Deletionsvarianten sind durch das Entfernen von

einer oder mehreren Aminosäuren aus der Sequenz charakterisiert. Aminosäure-Substitutionsvarianten zeichnen sich dadurch aus, dass wenigstens ein Rest in der Sequenz entfernt und ein anderer Rest an dessen Stelle eingefügt wird. Vorzugsweise befinden sich die Modifikationen an Positionen in der Aminosäuresequenz, die zwischen homologen Proteinen oder Polypeptiden nicht konserviert sind. Vorzugsweise werden Aminosäuren durch andere mit ähnlichen Eigenschaften, wie Hydrophobizität, Hydrophilizität, Elektronegativität, Volumen der Seitenkette und ähnliches, ersetzt (konservative Substitution). Konservative Substitutionen betreffen beispielsweise den Austausch einer Aminosäure durch eine andere, wobei beide Aminosäuren in derselben nachstehenden Gruppe aufgeführt sind:

10

20

25

5

- 1. kleine aliphatische, nicht-polare oder leicht-polare Reste: Ala, Ser, Thr (Pro, Gly)
- 2. negativ geladene Reste und ihre Amide: Asn, Asp, Glu, Gln
- 3. positiv geladene Reste: His, Arg, Lys
- 4. große aliphatische, nicht-polare Reste: Met, Leu, Ile, Val (Cys)
- 5. große aromatische Reste: Phe, Tyr, Trp.

Drei Reste sind aufgrund ihrer besonderen Rolle für die Proteinarchitektur in Klammern gesetzt. Gly ist der einzige Rest ohne eine Seitenkette und verleiht der Kette somit Flexibilität. Pro besitzt eine ungewöhnliche Geometrie, die die Kette stark einschränkt. Cys kann eine Disulfidbrücke bilden.

Die oben beschriebenen Aminosäure-Varianten können leicht mit Hilfe von bekannten Peptidsynthesetechniken wie z.B. durch "Solid Phase Synthesis" (Merrifield, 1964) und ähnliche Verfahren oder durch rekombinante DNA-Manipulation hergestellt werden. Techniken, um Substitutionsmutationen an vorbestimmten Stellen in DNA einzubringen, die eine bekannte oder teilweise bekannte Sequenz besitzt, sind gut bekannt und umfassen z.B. M13-Mutagenese. Die Manipulation von DNA-Sequenzen zur Herstellung von Proteinen mit Substitutionen, Insertionen oder Deletionen ist z.B. in Sambrook et. al. (1989) ausführlich beschrieben.

30

"Derivate" von Proteinen oder Polypeptiden umfassen erfindungsgemäß auch einzelne oder multiple Substitutionen, Deletionen und/oder Additionen jeglicher Moleküle, die mit dem Enzym assoziiert sind, wie Kohlenhydrate, Lipide und/oder Proteine oder Polypeptide. Ferner

29

erstreckt sich der Begriff "Derivat" auch auf alle funktionellen chemischen Äquivalente der Proteine oder Polypeptide.

Ein Teil oder Fragment eines Tumor-assoziierten Antigens weist erfindungsgemäß eine funktionelle Eigenschaft des Polypeptids auf, aus dem es abgeleitet ist. Solche funktionellen Eigenschaften umfassen die Interaktion mit Antikörpern, die Interaktion mit anderen Polypeptiden oder Proteinen, die selektive Bindung von Nukleinsäuren und eine enzymatische Aktivität. Eine bedeutende Eigenschaft ist die Fähigkeit, einen Komplex mit HLA einzugehen und gegebenenfalls eine Immunreaktion zu erzeugen. Diese Immunreaktion kann auf Stimulation von cytotoxischen oder Helfer-T-Zellen beruhen. Vorzugsweise umfasst ein erfindungsgemäßer Teil oder Fragment eines Tumor-assoziierten Antigens eine Sequenz von mindestens 6, insbesondere mindestens 8, mindestens 10, mindestens 12, mindestens 15, mindestens 20, mindestens 30 oder mindestens 50 aufeinanderfolgenden Aminosäuren aus dem Tumor-assoziierten Antigen. Ein Teil oder Fragment eines Tumor-assoziierten Antigens Tumor-assoziierten Antigens, der ein Teil des ist vorzugsweise Transmembrananteil, insbesondere dem extrazellulären Anteil des Antigens entspricht oder davon umfasst wird.

Ein Teil oder ein Fragment einer Nukleinsäure, die für ein Tumor-assoziiertes Antigen kodiert, betrifft erfindungsgemäß den Teil der Nukleinsäure, der zumindest für das Tumor-assoziierte Antigen und/oder für einen Teil oder ein Fragment des Tumor-assoziierten Antigens wie vorstehend definiert kodiert. Vorzugsweise ist ein Teil oder Fragment einer Nukleinsäure, die für ein Tumor-assoziiertes Antigen kodiert, derjenige Teil, der dem offenen Leserahmen, insbesondere wie im Sequenzprotokoll angegeben entspricht.

25

30

5

10

15

20

Die Isolierung und Identifizierung von Genen, die für Tumor-assoziierte Antigene kodieren, ermöglicht auch die Diagnose einer Erkrankung, die sich durch die Expression von einem oder mehreren Tumor-assoziierten Antigenen auszeichnet. Diese Verfahren umfassen die Bestimmung einer oder mehrerer Nukleinsäuren, die für ein Tumor-assoziiertes Antigen kodieren, und/oder die Bestimmung der kodierten Tumor-assoziierten Antigene und/oder von davon abgeleiteten Peptiden. Eine Bestimmung der Nukleinsäure kann in herkömmlicher Weise erfolgen, einschließlich durch Polymerase-Kettenreaktion oder Hybridisierung mit einer markierten Sonde. Eine Bestimmung von Tumor-assoziierten Antigenen oder davon abgeleiteten Peptiden kann durch ein Screening von Patienten-Antiseren in Bezug auf eine

30

10

15

20

Erkennung des Antigens und/oder der Peptide erfolgen. Sie kann auch durch ein Screening von T-Zellen des Patienten auf Spezifität für das entsprechende Tumor-assoziierte Antigen erfolgen.

- Die vorliegende Erfindung ermöglicht auch die Isolierung von Proteinen, die an hier 5 beschriebene Tumor-assoziierte Antigene binden, einschließlich Antikörper und zelluläre Bindepartner der Tumor-assoziierten Antigene.
 - Erfindungsgemäß werden auch in bestimmten Ausführungsformen "dominant negative" Polypeptide bereitgestellt, die von Tumor-assoziierten Antigenen abgeleitet sind. Ein dominant negatives Polypeptid ist eine inaktive Variante eines Proteins, die durch Interaktion mit der zellulären Maschinerie ein aktives Protein von seiner Interaktion mit der zellulären Maschinerie verdrängt oder mit dem aktiven Protein kompetitiert, wodurch die Wirkung des aktiven Proteins verringert wird. Zum Beispiel kann ein dominant negativer Rezeptor, der einen Liganden bindet, jedoch kein Signal in Reaktion auf die Bindung des Liganden erzeugt, die biologische Wirkung des Liganden verringern. In ähnlicher Weise kann eine dominant negative katalytisch-inaktive Kinase, die normalerweise mit Zielproteinen interagiert, jedoch die Zielproteine nicht phosphoryliert, die Phosphorylierung der Zielproteine in Reaktion auf ein zelluläres Signal verringern. In ähnlicher Weise kann ein dominant negativer Transkriptionsfaktor, der an eine Promotorstelle in der Kontrollregion eines Gens bindet, jedoch die Transkription des Gens nicht erhöht, die Wirkung eines normalen Transkriptionsfaktors durch die Besetzung von Promotorbindestellen ohne eine Erhöhung der Transkription verringern.
- Das Ergebnis der Expression eines dominant negativen Polypeptids in einer Zelle ist eine 25 Verringerung der Funktion aktiver Proteine. Der Fachmann kann dominant negative Varianten eines Proteins beispielsweise durch herkömmliche Mutageneseverfahren und Bewerten der dominant negativen Wirkung des Varianten-Polypeptids herstellen.
- Erfindungsgemäß umfasst sind auch Stoffe wie Polypeptide, die an Tumor-assoziierte 30 Antigene binden. Solche Bindestoffe können z.B. in Screening-Assays für einen Nachweis von Tumor-assoziierten Antigenen und Komplexen von Tumor-assoziierten Antigenen mit ihren Bindepartnern sowie bei einer Aufreinigung der Tumor-assoziierten Antigene und von Komplexen davon mit ihren Bindepartnern Verwendung finden. Solche Stoffe können auch

.

31 für eine Hemmung der Aktivität Tumor-assoziierter Antigene beispielsweise durch Bindung an solche Antigene Verwendung finden.

Antikörper Bindestoffe wie z.B. sind daher umfasst Erfindungsgemäß Antikörperfragmente, die die Fähigkeit aufweisen, selektiv an Tumor-assoziierte Antigene zu binden. Antikörper umfassen polyklonale und monoklonale Antikörper, die in herkömmlicher Weise hergestellt werden.

5

10

15

20

25

Es ist bekannt, dass nur ein kleiner Teil eines Antikörpermoleküls, das Paratop, an der Bindung des Antikörpers an sein Epitop beteiligt ist (vgl. Clark, W.R. (1986), The Experimental Foundations of Modern Immunology, Wiley & Sons, Inc., New York; Roitt, I. (1991), Essential Immunology, 7. Auflage, Blackwell Scientific Publications, Oxford). Die pFc'- und Fc-Regionen sind z.B. Effektoren der Komplementkaskade, sind jedoch nicht an der Antigenbindung beteiligt. Ein Antikörper, von dem die pFc'-Region enzymatisch abgespalten wurde oder der ohne die pFc'-Region hergestellt wurde, bezeichnet als F(ab')2-Fragment, trägt beide Antigenbindestellen eines vollständigen Antikörpers. In ähnlicher Weise trägt ein Antikörper, von dem die Fc-Region enzymatisch abgespalten wurde oder der ohne die Fc-Region hergestellt wurde, bezeichnet als Fab-Fragment, eine Antigenbindestelle eines intakten Antikörpermoleküls. Des weiteren bestehen Fab-Fragmente aus einer kovalent gebundenen leichten Kette eines Antikörpers und einem Teil der schweren Kette des Antikörpers, bezeichnet als Fd. Die Fd-Fragmente sind die Haupt-Determinanten der Antikörper-Spezifität (ein einzelnes Fd-Fragment kann mit bis zu zehn verschiedenen leichten Ketten assoziiert werden, ohne die Spezifität des Antikörpers zu verändern) und Fd-Fragmente behalten bei einer Isolierung die Fähigkeit, an ein Epitop zu binden.

befinden Antikörpers Antigen-bindenden Teils eines Innerhalb des komplementaritätsbestimmende Regionen (CDRs), die direkt mit dem Epitop des Antigens und Gerüstregionen (FRs), die die Tertiärstruktur des Paratops wechselwirken, aufrechterhalten. Sowohl in dem Fd-Fragment der schweren Kette als auch in der leichten Kette von IgG-Immunglobulinen befinden sich vier Gerüstregionen (FR1 bis FR4), die 30 jeweils durch drei komplementaritätsbestimmende Regionen (CDR1 bis CDR3) getrennt sind. Die CDRs und insbesondere die CDR3-Regionen und noch mehr die CDR3-Region der

schweren Kette sind größtenteils für die Antikörper-Spezifität verantwortlich.

sich

Man weiß, dass die Nicht-CDR-Regionen eines Säuger-Antikörpers durch ähnliche Regionen von Antikörpern mit der gleichen oder einer anderen Spezifität ersetzt werden können, wobei die Spezifität für das Epitop des ursprünglichen Antikörpers erhalten bleibt. Dies ermöglichte die Entwicklung sogenannter "humanisierter" Antikörper, bei denen nicht-menschliche CDRs kovalent mit menschlichen FR- und/oder Fc/pFc'-Regionen für die Herstellung eines funktionellen Antikörpers verbunden sind.

5

10

15

20

25

30

Zum Beispiel beschreibt die WO 92/04381 die Herstellung und Verwendung von humanisierten RSV-Antikörpern aus Maus, bei denen mindestens ein Teil der FR-Regionen aus Maus durch FR-Regionen eines menschlichen Ursprungs ersetzt wurden. Solche Antikörper, einschließlich Fragmente intakter Antikörper mit einer Antigen-Bindefähigkeit werden oft als "chimäre" Antikörper bezeichnet.

Erfindungsgemäß werden auch F(ab')₂-, Fab-, Fv- und Fd-Fragmente von Antikörpern, chimäre Antikörper, bei denen die Fc- und/oder FR- und/oder CDR1- und/oder CDR2- und/oder leichte Kette-CDR3-Regionen durch homologe menschliche oder nicht-menschliche Sequenzen ersetzt wurden, chimäre F(ab')₂-Fragment-Antikörper, bei denen die FR- und/oder CDR1- und/oder CDR2- und/oder leichte Kette-CDR3-Regionen durch homologe menschliche oder nicht-menschliche Sequenzen ersetzt wurden, chimäre Fab-Fragment-Antikörper, bei denen die FR- und/oder CDR1- und/oder CDR2- und/oder leichte Kette-CDR3-Regionen durch homologe menschliche oder nicht-menschliche Sequenzen ersetzt wurden, und chimäre Fd-Fragment-Antikörper, bei denen die FR- und/oder CDR1- und/oder CDR1- und/oder CDR2-Regionen durch homologe menschliche oder nicht-menschliche Sequenzen ersetzt wurden, bereitgestellt. Erfindungsgemäß umfasst sind auch sogenannte einzelkettige Antikörper.

Vorzugsweise ist ein erfindungsgemäß verwendeter Antikörper gegen eine der Sequenzen gemäß SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einen Teil oder ein Derivat davon, insbesondere eine Sequenz gemäß SEQ ID NOs: 281 bis 308 des Sequenzprotokolls gerichtet und/oder kann durch Immunisierung mit diesen Peptiden erhalten werden.

Erfindungsgemäß umfasst sind auch Polypeptide, die spezifisch an Tumor-assoziierte Antigene binden. Beispielsweise können solche Polypeptid-Bindestoffe durch degenerierte Peptid-Bibliotheken bereitgestellt werden, die einfach in Lösung in einer immobilisierten Form oder als Phagen-Display-Bibliotheken hergestellt werden können. Kombinatorische Bibliotheken aus Peptiden mit einer oder mehreren Aminosäuren können ebenfalls hergestellt werden. Ferner können Bibliotheken aus Peptoiden und nicht-peptidischen synthetischen Resten hergestellt werden.

5

30

Phagen-Display kann besonders wirksam bei der Identifizierung erfindungsgemäßer 10 Bindepeptide sein. Dabei wird beispielsweise eine Phagen-Bibliothek (durch Verwendung beispielsweise des m13-, fd- oder lambda-Phagen) hergestellt, die Inserts einer Länge von 4 bis etwa 80 Aminosäureresten präsentiert. Es werden sodann Phagen ausgewählt, die Inserts tragen, die an das Tumor-assoziierte Antigen binden. Dieser Prozess kann über mehrere Zyklen einer Rückselektion von Phagen wiederholt werden, die an das Tumor-assoziierte 15 Antigen binden. Wiederholte Runden führen zu einer Anreicherung von Phagen, die bestimmte Sequenzen tragen. Es kann eine Analyse von DNA-Sequenzen erfolgen, um die Sequenzen der exprimierten Polypeptide zu identifizieren. Der kleinste lineare Anteil der Sequenz, der an das Tumor-assoziierte Antigen bindet, kann bestimmt werden. Das "twohybrid-System" aus Hefe kann auch für die Identifizierung von Polypeptiden eingesetzt 20 werden, die an ein Tumor-assoziiertes Antigen binden. Erfindungsgemäß beschriebene Tumor-assoziierte Antigene oder Fragmente davon können für ein Screening von Peptid-Bibliotheken, einschließlich Phagen-Display-Bibliotheken, eingesetzt werden, um Peptid-Bindepartner der Tumor-assoziierten Antigene zu identifizieren und selektieren. Solche Moleküle können beispielsweise für Screening-Assays, Aufreinigungsprotokolle, für eine 25 Interferenz mit der Funktion des Tumor-assoziierten Antigens und für andere Zwecke, die dem Fachmann bekannt sind, verwendet werden.

Die vorstehend beschriebenen Antikörper und andere Bindemoleküle können beispielsweise für die Identifizierung von Gewebe verwendet werden, das ein Tumor-assoziiertes Antigen exprimiert. Antikörper können auch an spezifische diagnostische Stoffe für eine Darstellung von Zellen und Geweben gekoppelt werden, die Tumor-assoziierte Antigene exprimieren. Sie können ferner an therapeutisch nützliche Stoffe gekoppelt werden. Diagnostische Stoffe umfassen in nicht begrenzender Weise Bariumsulfat, Iocetaminsäure, Iopansäure, Calcium-

Ipodat, Natrium-Diatrizoat, Meglumin-Diatrizoat, Metrizamid, Natrium-Tyropanoat und Radiodiagnostika, einschließlich Positronen-Emitter wie Fluor-18 und Kohlenstoff-11, gamma-Emitter wie Iod-123, Technetium-99m, Iod-131 und Indium-111, Nuklide für magnetische Kernresonanz wie Fluor und Gadolinium. Der Begriff "therapeutisch nützlicher Stoff" meint erfindungsgemäß jedes therapeutische Molekül, das wunschgemäß selektiv zu einer Zelle geführt wird, die ein oder mehrere Tumor-assoziierte Antigene exprimiert, einschließlich Antikrebsmittel, mit radioaktivem Iod versehene Verbindungen, Toxine, cytostatische oder cytolytische Arzneistoffe, usw. Antikrebsmittel umfassen beispielsweise Aminoglutethimid, Azathioprin, Bleomycinsulfat, Busulfan, Carmustin, Chlorambucil, Cyclophosphamid, Cyclosporin, Cytarabin, Dacarbazin, Dactinomycin, Cisplatin, Doxorubicin, Taxol, Etoposid, Fluoruracil, Interferon-a, Lomustin, Daunorubin, Mercaptopurin, Methotrexat, Mitotan, Procarbazin-HCl, Thioguanin, Vinblastinsulfat und Vincristinsulfat. Weitere Antikrebsmittel sind beispielsweise in Goodman und Gilman, "The Pharmacological Basis of Therapeutics", 8. Auflage, 1990, McGraw-Hill, Inc., insbesondere Kapitel 52 (Antineoplastic Agents (Paul Calabresi und Bruce A. Chabner)) beschrieben. Toxine können Proteine wie Pokeweed-antivirales Protein, Choleratoxin, Pertussistoxin, Ricin, Gelonin, Abrin, Diphtherie-Exotoxin oder Pseudomonas-Exotoxin sein. Toxinreste können auch Hochenergie-emittierende Radionuklide wie Kobalt-60 sein.

5

10

15

- Der Begriff "Patient" bedeutet erfindungsgemäß Mensch, nicht menschlicher Primat oder ein anderes Tier, insbesondere Säugetier wie Kuh, Pferd, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze oder Nagetier wie Maus und Ratte. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist der Patient ein Mensch.
- Der Begriff "Erkrankung" betrifft erfindungsgemäß jeden pathologischen Zustand, bei dem Tumor-assoziierte Antigene exprimiert oder abnormal exprimiert werden. "Abnormale Expression" bedeutet erfindungsgemäß, dass die Expression gegenüber dem Zustand bei einem gesunden Individuum verändert, vorzugsweise erhöht ist. Eine Erhöhung der Expression betrifft eine Erhöhung um mindestens 10%, insbesondere mindestens 20%, mindestens 50% oder mindestens 100%. In einer Ausführungsform wird das Tumor-assoziierte Antigen nur in Gewebe eines erkrankten Individuums exprimiert, während die Expression bei einem gesunden Individuum reprimiert ist. Ein Beispiel einer solchen Erkrankung ist Krebs, insbesondere Seminome, Melanome, Teratome, Gliome, Colon-, Rektal-, Nieren-, Brust-, Prostata-, Gebärmutter-, Ovarial-, Endometrial-, Speiseröhren-,

Blut-, Leber-, Pankreas-, Haut-, Gehirn- und Lungenkrebs, Lymphome und Neuroblastome. Beispiele hierfür sind Lungen-, Brust-, Prostata-, Colontumor, Nierenzell-, Zervix-, Colonund Mammakarzinom oder Metastasen der vorstehenden Krebsarten oder Tumore.

Eine biologische Probe kann erfindungsgemäß eine Gewebe- und/oder zelluläre Probe sein und kann für eine Verwendung in den verschiedenen, hier beschriebenen Verfahren in herkömmlicher Weise gewonnen werden, wie durch Gewebebiopsie, einschließlich Stanzbiopsie, und Entnahme von Blut, Bronchialaspirat, Urin, Fäces oder anderen Körperflüssigkeiten.

10

15

20

25

30

5

Der Begriff "immunreaktive Zelle" bedeutet erfindungsgemäß eine Zelle, die in eine Immunzelle (wie B-Zelle, Helfer-T-Zelle oder cytolytische T-Zelle) bei geeigneter Stimulierung reifen kann. Immunreaktive Zellen umfassen CD34⁺ hämatopoietische Stammzellen, unreife und reife T-Zellen sowie unreife und reife B-Zellen. Falls die Herstellung cytolytischer oder Helfer-T-Zellen, die ein Tumor-assoziiertes Antigen erkennen, gewünscht ist, wird die immunreaktive Zelle mit einer Zelle, die ein Tumor-assoziiertes Antigen exprimiert, unter Bedingungen in Kontakt gebracht, die eine Produktion, Differenzierung und/oder Selektion von cytolytischen sowie Helfer-T-Zellen begünstigen. Die Differenzierung von T-Zell-Vorläufern in eine cytolytische T-Zelle bei einer Exposition gegenüber einem Antigen ist ähnlich zur klonalen Selektion des Immunsystems.

Manche therapeutische Verfahren beruhen auf einer Reaktion des Immunsystems eines Patienten, die zu einer Lyse Antigen-präsentierender Zellen führt, wie Krebszellen, die ein oder mehrere Tumor-assoziierte Antigene präsentieren. Dabei werden beispielsweise autologe cytotoxische T-Lymphozyten, die für einen Komplex aus einem Tumor-assoziierten Antigen und einem MHC-Molekül spezifisch sind, an einen Patienten mit einer Zellabnormalie verabreicht. Die Produktion solcher cytotoxischer T-Lymphozyten *in vitro* ist bekannt. Ein Beispiel für ein Verfahren zur Differenzierung von T-Zellen findet sich in der WO-A-96/33265. Im Allgemeinen wird eine Probe mit Zellen wie Blutzellen aus dem Patienten entnommen und die Zellen werden mit einer Zelle in Kontakt gebracht, die den Komplex präsentiert und eine Vermehrung von cytotoxischen T-Lymphozyten auslösen kann (z.B. dendritische Zellen). Die Zielzelle kann eine transfizierte Zelle wie eine COS-Zelle sein. Diese transfizierten Zellen präsentieren den gewünschten Komplex auf ihrer Oberfläche und stimulieren bei einer Kontaktierung mit cytotoxischen T-Lymphozyten deren Vermehrung.

Die klonal expandierten autologen cytotoxischen T-Lymphozyten werden sodann an den Patienten verabreicht.

5

10

15

30

Bei einem anderen Verfahren zur Selektion Antigen-spezifischer cytotoxischer T-Lymphozyten werden fluorogene Tetramere von MHC-Klasse I-Molekül/Peptid-Komplexen für einen Nachweis spezifischer Klone von cytotoxischen T-Lymphozyten verwendet (Altman et al., Science 274:94-96, 1996; Dunbar et al., Curr. Biol. 8:413-416, 1998). Lösliche MHC-Klasse I-Moleküle werden in vitro in Gegenwart von β2-Mikroglobulin und eines Peptid-Antigens, das an das Klasse I-Molekül bindet, gefaltet. Nach Aufreinigung der MHC/Peptid-Komplexe werden diese mit Biotin markiert. Tetramere werden durch Mischen der biotinylierten Peptid-MHC-Komplexe mit markiertem Avidin (z.B. Phycoerythrin) bei einem molaren Verhältnis von 4:1 gebildet. Tetramere werden sodann mit cytotoxischen T-Lymphozyten wie peripherem Blut oder Lymphknoten in Kontakt gebracht. Die Tetramere binden an cytotoxische T-Lymphozyten, die den Peptid-Antigen/MHC-Klasse I-Komplex erkennen. Zellen, die an die Tetramere gebunden werden, können durch Fluoreszenzgesteuerte Zellsortierung für eine Isolierung reaktiver cytotoxischer T-Lymphozyten sortiert werden. Die isolierten cytotoxischen T-Lymphozyten können sodann in vitro vermehrt werden.

Bei einem therapeutischen Verfahren, das als adoptiver Transfer bezeichnet wird (Greenberg, J. Immunol. 136(5):1917, 1986; Riddel et al., Science 257:238, 1992; Lynch et al., Eur. J. Immunol. 21:1403-1410, 1991; Kast et al., Cell 59:603-614, 1989), werden Zellen, die den gewünschten Komplex präsentieren (z.B. dendritische Zellen), mit cytotoxischen T-Lymphozyten des zu behandelnden Patienten kombiniert, was zu einer Vermehrung spezifischer cytotoxischer T-Lymphozyten führt. Die vermehrten cytotoxischen T-Lymphozyten werden sodann an einen Patienten mit einer zellulären Abnormalie verabreicht, die sich durch bestimmte abnormale Zellen auszeichnet, die den spezifischen Komplex präsentieren. Die cytotoxischen T-Lymphozyten lysieren sodann die abnormalen Zellen, wodurch eine gewünschte therapeutische Wirkung erreicht wird.

Oft lassen sich aus dem T-Zell-Repertoire eines Patienten lediglich niedrig-affine T-Zellen gegen einen solchen spezifischen Komplex vermehren, da die hochaffinen durch Toleranzentwicklung ausgelöscht worden sind. Eine Alternative kann hier ein Transfer des T-Zell-Rezeptors selbst sein. Hierfür werden ebenfalls Zellen, die den gewünschten Komplex

präsentieren (z.B. dendritische Zellen), mit cytotoxischen T-Lymphozyten von Gesunden kombiniert. Dies führt zu einer Vermehrung hochaffiner spezifischer cytotoxischer T-Lymphozyten, wenn der Spender mit dem spezifischen Komplex bisher keinen Kontakt hatte. Der hochaffine T-Zell-Rezeptor aus diesen vermehrten spezifischen T-Lymphozyten wird kloniert und kann durch Gentransfer z.B. mit retroviralen Vektoren beliebig in T-Zellen von anderen Patienten transduziert werden. Adoptiver Transfer erfolgt dann mit diesen genetisch veränderten T-Lymphozyten (Stanislawski et al., *Nat. Immunol.* 2:962-70, 2001; Kessels et al., *Nat. Immunol.* 2:957-61, 2001).

5

20

25

30

Die vorstehenden therapeutischen Aspekte gehen davon aus, dass zumindest manche der abnormalen Zellen des Patienten einen Komplex aus einem Tumor-assoziierten Antigen und einem HLA-Molekül präsentieren. Eine Identifizierung solcher Zellen kann in an sich bekannter Weise erfolgen. Sobald Zellen, die den Komplex präsentieren, identifiziert wurden, können sie mit einer Probe aus dem Patienten, die cytotoxische T-Lymphozyten enthält, kombiniert werden. Falls die Zellen, die den Komplex präsentieren, durch die cytotoxischen T-Lymphozyten lysiert werden, kann angenommen werden, dass ein Tumor-assoziiertes Antigen präsentiert wird.

Der adoptive Transfer ist nicht die einzige Therapieform, die erfindungsgemäß anwendbar ist. Cytotoxische T-Lymphozyten können auch in vivo in an sich bekannter Weise erzeugt werden. Bei einem Verfahren werden nicht-proliferative Zellen verwendet, die den Komplex exprimieren. Die Zellen, die dabei verwendet werden, werden diejenigen sein, die normalerweise den Komplex exprimieren, wie bestrahlte Tumorzellen oder Zellen, die mit einem oder beiden Genen transfiziert wurden, die für eine Präsentation des Komplexes notwendig sind (d.h. das Antigen-Peptid und das präsentierende HLA-Molekül). Verschiedene Zelltypen können eingesetzt werden. Des weiteren können Vektoren verwendet werden, die eines oder beide der interessierenden Gene tragen. Virale oder bakterielle Vektoren sind besonders bevorzugt. Zum Beispiel können Nukleinsäuren, die für ein Tumorassoziiertes Antigen oder einen Teil davon kodieren, funktionell mit Promotor- und Enhancersequenzen verknüpft werden, die eine Expression des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Fragments davon in bestimmten Geweben oder Zelltypen steuern. Die Nukleinsäure kann in einen Expressionsvektor eingebaut werden. Expressionsvektoren können nicht-modifizierte extrachromosomale Nukleinsäuren, Plasmide oder virale Genome sein, in die eine Insertion exogener Nukleinsäuren möglich ist. Nukleinsäuren, die für ein Tumor-assoziiertes Antigen kodieren, können auch in ein retrovirales Genom inseriert werden, wodurch die Integration der Nukleinsäure in das Genom des Zielgewebes oder der Zielzelle ermöglicht wird. Bei diesen Systemen trägt ein Mikroorganismus wie Vacciniavirus, Poxvirus, Herpes simplex-Virus, Retrovirus oder Adenovirus das interessierende Gen und "infiziert" de facto Wirtszellen. Eine weitere bevorzugte Form ist die Einbringung des Tumor-assoziierten Antigens in Form von rekombinanter RNA. Diese kann z.B. durch liposomalen Transfer oder durch Elektroporation in Zellen eingebracht werden. Die resultierenden Zellen präsentieren den interessierenden Komplex und werden von autologen cytotoxischen T-Lymphozyten erkannt, die sich sodann vermehren.

10

15

20

25

30

5

Eine ähnliche Wirkung kann durch Kombination des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Fragments davon mit einem Adjuvans erreicht werden, um einen Einbau in Antigenpräsentierende Zellen in vivo zu ermöglichen. Das Tumor-assoziierte Antigen oder ein Fragment davon können als Protein, als DNA (z.B. innerhalb eines Vektors) oder als RNA repräsentiert sein. Das Tumor-assoziierte Antigen wird prozessiert, um einen Peptidpartner für das HLA-Molekül zu ergeben, während ein Fragment davon präsentiert werden kann, ohne dass eine weitere Prozessierung erforderlich ist. Letzteres ist insbesondere der Fall, wenn diese an HLA-Moleküle binden können. Verabreichungsformen, bei denen das Gesamt-Antigen in vivo von einer dendritischen Zelle prozessiert wird, sind bevorzugt, da hier auch Helfer-T-Zell-Antworten entstehen können. Eine effektive Immunantwort benötigt diese (Ossendorp et al., Immunol. Lett. 74:75-9, 2000; Ossendorp et al., J. Exp. Med. 187:693-702, 1998). Im allgemeinen kann eine wirksame Menge des Tumor-assoziierten Antigens an einen Patienten z.B. durch eine intradermale Injektion verabreicht werden. Die Injektion kann aber auch intranodal in einen Lymphknoten erfolgen (Maloy et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98:3299-303, 2001). Sie kann auch in Kombination mit Reagenzien erfolgen, die eine Aufnahme in dendritische Zellen erleichtern. Bevorzugte Tumor-assoziierte Antigene umfassen diejenigen, die mit allogenen Krebs-Antiseren oder mit T-Zellen vieler Krebs-Patienten reagieren. Von besonderem Interesse sind aber auch solche, gegen die keine spontanen Immunantworten vorbestehen. Gegen diese können nachweislich Immunantworten induziert werden, die Tumoren lysieren können (Keogh et al., J. Immunol. 167:787-96, 2001; Appella et al., Biomed. Pept. Proteins Nucleic Acids 1:177-84, 1995; Wentworth et al., Mol. Immunol. 32:603-12, 1995).

Die erfindungsgemäß beschriebenen pharmazeutischen Zusammensetzungen können auch als Vakzinen für die Immunisierung eingesetzt werden. Die Begriffe "Immunisierung" oder "Vakzinierung" bedeuten erfindungsgemäß eine Erhöhung oder Aktivierung einer Immunreaktion gegenüber einem Antigen. Tiermodelle können für ein Testen einer immunisierenden Wirkung gegenüber Krebs durch Verwendung eines Tumor-assoziierten Antigens oder einer dafür kodierenden Nukleinsäure eingesetzt werden. Zum Beispiel können menschliche Krebszellen in eine Maus für die Schaffung eines Tumors eingebracht werden und eine oder mehrere Nukleinsäuren, die für Tumor-assoziierte Antigene kodieren, können verabreicht werden. Die Wirkung auf die Krebszellen (beispielsweise Verringerung der Tumorgröße) kann als Maß für die Wirksamkeit einer Immunisierung durch die Nukleinsäure gemessen werden.

5

10

15

20

25

30

Als Teil der Zusammensetzung für eine Immunisierung werden eines oder mehrere Tumorassoziierte Antigene oder stimulierende Fragmente davon mit einem oder mehreren Adjuvanzien für eine Induktion einer Immunreaktion oder eine Erhöhung einer Immunreaktion verabreicht. Ein Adjuvans ist eine Substanz, die in das Antigen eingebaut oder gemeinsam mit diesem verabreicht wird und die Immunreaktion verstärkt. Adjuvanzien können die Immunreaktion durch Bereitstellen eines Antigen-Reservoirs (extrazellulär oder in Makrophagen), Aktivierung von Makrophagen und Stimulierung bestimmter Lymphozyten verstärken. Adjuvanzien sind bekannt und umfassen in nicht begrenzender Weise Monophosphoryl-Lipid-A (MPL, SmithKline Beecham), Saponine wie QS21 (SmithKline Beecham), DQS21 (SmithKline Beecham; WO 96/33739), QS7, QS17, QS18 und QS-L1 (So et al., Mol. Cells 7:178-186, 1997), unvollständiges Freundsches Adjuvans, vollständiges Feundsches Adjuvans, Vitamin E, Montanid, Alaun, CpG-Oligonukleotide (vgl. Krieg et al., Nature 374:546-9, 1995) und verschiedene Wasser-in-Öl-Emulsionen, die aus biologisch abbaubaren Ölen wie Squalen und/oder Tocopherol hergestellt werden. Vorzugsweise werden die Peptide in einer Mischung mit DQS21/MPL verabreicht. Das Verhältnis von DQS21 zu MPL beträgt typischerweise etwa 1:10 bis 10:1, vorzugsweise etwa 1:5 bis 5:1 und insbesondere etwa 1:1. Für eine Verabreichung an den Menschen sind DQS21 und MPL typischerweise in einer Vakzine-Formulierung in einem Bereich von etwa 1 µg bis etwa 100 µg vorhanden.

Andere Stoffe, die eine Immunreaktion des Patienten stimulieren, können auch verabreicht werden. Zum Beispiel sind Zytokine bei einer Vakzinierung aufgrund ihrer regulatorischen

Eigenschaften auf Lymphozyten verwendbar. Solche Zytokine umfassen z.B. Interleukin-12 (IL-12), von dem gezeigt wurde, dass es die schützenden Wirkungen von Vakzinen verstärkt (vgl. Science 268:1432-1434, 1995), GM-CSF und IL-18.

Es gibt eine Reihe von Verbindungen, die eine Immunreaktion verstärken und die daher bei einer Vakzinierung eingesetzt werden können. Diese umfassen co-stimulierende Moleküle, die in Form von Proteinen oder Nukleinsäuren bereitgestellt werden. Solche co-stimulierenden Moleküle sind beispielsweise B7-1 und B7-2 (CD80 bzw. CD86), die auf dendritischen Zellen (DC) exprimiert werden und mit dem auf den T-Zellen exprimierten CD28-Molekül interagieren. Diese Interaktion stellt eine Co-Stimulierung (Signal 2) für eine Antigen/MHC/TCR-stimulierte (Signal 1) T-Zelle bereit, wodurch die Vermehrung der T-Zelle und die Effektorfunktion verstärkt wird. B7 interagiert auch mit CTLA4 (CD152) auf T-Zellen und Untersuchungen, die CTLA4- und B7-Liganden einbeziehen, zeigen, dass die B7-CTLA4-Interaktion eine Antitumor-Immunität und CTL-Vermehrung verstärken kann (Zheng, P. et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95(11):6284-6289 (1998)).

B7 wird typischerweise nicht auf Tumorzellen exprimiert, so dass diese keine wirksamen Antigen-präsentierenden Zellen (APCs) für T-Zellen sind. Eine Induktion der B7-Expression würde ermöglichen, dass Tumorzellen wirksamer eine Vermehrung von cytotoxischen T-Lymphozyten und eine Effektorfunktion stimulieren. Eine Co-Stimulierung durch eine Kombination von B7/IL-6/IL-12 zeigte eine Induktion des IFN-gamma- und Th1-Zytokin-Profils in einer T-Zell-Population, was zu einer weiter verstärkten T-Zell-Aktivität führt (Gajewski et al., *J. Immunol.* 154:5637-5648 (1995)).

20

Eine vollständige Aktivierung von cytotoxischen T-Lymphozyten und eine vollständige Effektorfunktion erfordert eine Mitwirkung von T-Helferzellen durch die Interaktion zwischen dem CD40-Liganden auf den T-Helferzellen und dem CD40-Molekül, das von dendritischen Zellen exprimiert wird (Ridge et al., Nature 393:474 (1998), Bennett et al., Nature 393:478 (1998), Schönberger et al., Nature 393:480 (1998)). Der Mechanismus dieses co-stimulierenden Signals betrifft wahrscheinlich die Steigerung der B7- und assoziierten IL-6/IL-12-Produktion durch die dendritischen Zellen (Antigen-präsentierenden Zellen). Die CD40-CD40L-Interaktion komplementiert so die Interaktionen des Signals 1 (Antigen/MHC-TCR) und des Signals 2 (B7-CD28).

Die Verwendung von anti-CD40-Antikörpern für eine Stimulierung von dendritischen Zellen würde erwartungsgemäß direkt eine Reaktion gegenüber Tumor-Antigenen verstärken, die normalerweise außerhalb des Bereichs einer entzündlichen Reaktion liegen oder von nichtprofessionellen Antigen-präsentierenden Zellen (Tumorzellen) präsentiert werden. In diesen Situationen werden T-Helfer- und B7-co-stimulierende Signale nicht bereitgestellt. Dieser Mechanismus könnte im Zusammenhang mit Therapien verwendet werden, die auf Antigengepulsten dendritischen Zellen basieren, oder in Situationen, bei denen T-Helfer-Epitope nicht in bekannten TRA-Vorläufern definiert wurden.

5

25

30

Erfindungsgemäß vorgesehen ist auch eine Verabreichung von Nukleinsäuren, Polypeptiden 10 oder Peptiden. Eine Verabreichung von Polypeptiden und Peptiden kann in an sich bekannter Weise erfolgen. In einer Ausführungsform erfolgt die Verabreichung von Nukleinsäuren durch ex vivo-Verfahren, d.h. durch Entfernung von Zellen aus einem Patienten, genetische Veränderung der Zellen, um ein Tumor-assoziiertes Antigen einzubauen, Wiedereinbringung der veränderten Zellen in den Patienten. Dies umfasst im Allgemeinen das 15 Einbringen einer funktionellen Kopie eines Gens in die Zellen eines Patienten in vitro und die Rückführung der genetisch veränderten Zellen in den Patienten. Die funktionelle Kopie des Gens steht unter funktioneller Kontrolle von regulatorischen Elementen, die eine Expression in den genetisch veränderten Zellen erlauben. Transfektions-Transduktionsverfahren sind dem Fachmann bekannt. Erfindungsgemäß vorgesehen ist auch 20 eine Verabreichung von Nukleinsäuren in vivo durch die Verwendung von Vektoren wie Viren und zielgesteuerten Liposomen.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein viraler Vektor für die Verabreichung einer Nukleinsäure, die für ein Tumor-assoziiertes Antigen kodiert, aus der Gruppe ausgewählt bestehend aus Adenoviren, Adeno-assoziierten Viren, Poxviren, einschließlich Vacciniavirus und attenuierten Poxviren, Semliki-Forest-Virus, Retroviren, Sindbis-Virus und Ty-Virus-ähnlichen Partikeln. Besonders bevorzugt sind Adenoviren und Retroviren. Die Retroviren sind üblicherweise replikationsdefizient (d.h. sie sind unfähig, infektiöse Partikel zu erzeugen).

Verschiedene Verfahren können eingesetzt werden, um erfindungsgemäß Nukleinsäuren in Zellen in vitro oder in vivo einzubringen. Solche Verfahren umfassen die Transfektion von Nukleinsäure-Kalziumphosphat-Präzipitaten, die Transfektion von Nukleinsäuren, die mit

DEAE assoziiert sind, die Transfektion oder Infektion mit den vorstehenden Viren, die die interessierenden Nukleinsäuren tragen, die Liposomen-vermittelte Transfektion und ähnliches. In bestimmten Ausführungsformen ist eine Steuerung der Nukleinsäure an bestimmte Zellen bevorzugt. In solchen Ausführungsformen kann ein Träger, der für die Verabreichung einer Nukleinsäure an eine Zelle (z.B. ein Retrovirus oder ein Liposom) eingesetzt wird, ein gebundenes Zielsteuerungsmolekül aufweisen. Zum Beispiel kann ein Molekül wie ein Antikörper, der für ein Oberflächenmembran-Protein auf der Zielzelle spezifisch ist, oder ein Ligand für einen Rezeptor auf der Zielzelle in den Nukleinsäureträger eingebaut oder daran gebunden werden. Bevorzugte Antikörper umfassen Antikörper, die selektiv ein Tumor-assoziiertes Antigen binden. Falls eine Verabreichung einer Nukleinsäure durch Liposomen erwünscht ist, können Proteine, die an ein Oberflächenmembran-Protein binden, das mit der Endozytose assoziiert ist, in die Liposomenformulierung eingebaut werden, um eine Zielsteuerung und/oder Aufnahme zu ermöglichen. Solche Proteine umfassen Kapsid-Proteine oder Fragmente davon, die für einen bestimmten Zelltyp spezifisch sind, Antikörper gegen Proteine, die internalisiert werden, Proteine, die eine intrazelluläre Stelle ansteuern, und ähnliches.

5

10

15

20

Die erfindungsgemäßen therapeutischen Zusammensetzungen können in pharmazeutisch verträglichen Zubereitungen verabreicht werden. Solche Zubereitungen können gewöhnlich pharmazeutisch verträgliche Konzentrationen von Salzen, Pufferstoffen, Konservierungsstoffen, Trägern, ergänzenden immunitätssteigernden Stoffen wie Adjuvanzien (z.B. CpG-Oligonukleotide) und Zytokine und gegebenenfalls andere therapeutische Wirkstoffe enthalten.

Die erfindungsgemäßen therapeutischen Wirkstoffe können auf jedem herkömmlichen Weg verabreicht werden, einschließlich durch Injektion oder durch Infusion. Die Verabreichung kann beispielsweise oral, intravenös, intraperitoneal, intramuskulär, subkutan oder transdermal erfolgen. Eine therapeutische Verabreichung von Antikörpern erfolgt vorzugsweise durch ein Lungenaerosol. Die Verabreichung von Antisense-Nukleinsäuren erfolgt vorzugsweise durch langsame intravenöse Verabreichung.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen werden in wirksamen Mengen verabreicht. Eine "wirksame Menge" betrifft die Menge, die alleine oder zusammen mit weiteren Dosen eine gewünschte Reaktion oder eine gewünschte Wirkung erzielt. Im Fall einer Behandlung einer

bestimmten Erkrankung oder eines bestimmten Zustands, der sich durch die Expression eines oder mehrerer Tumor-assoziierter Antigene auszeichnet, betrifft die gewünschte Reaktion die Hemmung des Krankheitsverlaufs. Dies umfasst die Verlangsamung des Fortschreitens der Erkrankung und insbesondere eine Unterbrechung des Fortschreitens der Erkrankung. Die gewünschte Reaktion bei einer Behandlung einer Erkrankung oder eines Zustands kann auch die Verzögerung des Ausbruchs oder eine Verhinderung des Ausbruchs der Erkrankung oder des Zustands sein.

5

10

20

25

30

Eine wirksame Menge einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung wird von dem zu behandelnden Zustand, der Schwere der Krankheit, den individuellen Parametern des Patienten, einschließlich Alter, physiologischer Zustand, Größe und Gewicht, der Dauer der Behandlung, der Art einer begleitenden Therapie (falls vorhanden), dem spezifischen Verabreichungsweg und ähnlichen Faktoren abhängen.

Die erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzungen sind vorzugsweise steril und enthalten eine wirksame Menge der therapeutisch wirksamen Substanz für die Erzeugung der gewünschten Reaktion oder der gewünschten Wirkung.

Die Dosen der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen, die verabreicht werden, können von verschiedenen Parametern wie der Verabreichungsart, dem Zustand des Patienten, dem gewünschten Verabreichungszeitraum, usw. abhängen. Für den Fall, dass eine Reaktion bei einem Patienten bei einer anfänglichen Dosis unzureichend ist, können höhere Dosen (oder effektiv höhere Dosen, die durch einen anderen, stärker lokalisierten Verabreichungsweg erzielt werden) eingesetzt werden.

Im Allgemeinen werden für eine Behandlung oder für eine Erzeugung oder Erhöhung einer Immunreaktion Dosen des Tumor-assoziierten Antigens von 1 ng bis 1 mg, vorzugsweise von 10 ng bis 100 µg formuliert und verabreicht. Falls die Verabreichung von Nukleinsäuren (DNA sowie RNA), die für Tumor-assoziierte Antigene kodieren, erwünscht ist, werden Dosen von 1 ng bis 0,1 mg formuliert und verabreicht.

Die erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzungen werden im Allgemeinen in pharmazeutisch verträglichen Mengen und in pharmazeutisch verträglichen Zusammensetzungen verabreicht. Der Begriff "pharmazeutisch verträglich" betrifft ein nicht-

toxisches Material, das nicht mit der Wirkung des aktiven Bestandteils der pharmazeutischen Zusammensetzung wechselwirkt. Solche Zubereitungen können gewöhnlich Salze, Pufferstoffe, Konservierungsstoffe, Träger und gegebenenfalls andere therapeutische Wirkstoffe enthalten. Bei einer Verwendung in der Medizin sollten die Salze pharmazeutisch verträglich sein. Nicht-pharmazeutisch verträgliche Salze können jedoch für die Herstellung pharmazeutisch verträglicher Salze davon verwendet werden und sind erfindungsgemäß umfasst. Solche pharmakologisch und pharmazeutisch verträglichen Salze umfassen in nicht begrenzender Weise diejenigen, die aus den nachstehenden Säuren hergestellt werden: Chlorwasserstoff-, Bromwasserstoff-, Schwefel-, Salpeter-, Phosphor-, Malein-, Essig-, Salicyl-, Citronen-, Ameisen-, Malon-, Bernsteinsäure und ähnliches. Pharmazeutisch verträgliche Salze können auch als Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalze wie Natrium-, Kalium- oder Calciumsalze hergestellt werden.

5

10

15

20

25

30

Eine erfindungsgemäße pharmazeutische Zusammensetzung kann einen pharmazeutisch verträglichen Träger umfassen. Der Begriff "pharmazeutisch verträglicher Träger" betrifft erfindungsgemäß einen oder mehrere kompatible feste oder flüssige Füllstoffe, Verdünnungsmittel oder Kapselsubstanzen, die für eine Verabreichung an einen Menschen geeignet sind. Der Begriff "Träger" betrifft einen organischen oder anorganischen Bestandteil, natürlicher oder synthetischer Natur, in dem der aktive Bestandteil kombiniert wird, um eine Anwendung zu erleichtern. Die Bestandteile der erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung sind gewöhnlich derart, dass keine Interaktion auftritt, die die gewünschte pharmazeutische Wirksamkeit wesentlich beeinträchtigt.

Die erfindungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzungen können geeignete Pufferstoffe wie Essigsäure in einem Salz, Citronensäure in einem Salz, Borsäure in einem Salz und Phosphorsäure in einem Salz enthalten.

Die pharmazeutischen Zusammensetzungen können auch gegebenenfalls geeignete Konservierungsstoffe wie Benzalkoniumchlorid, Chlorbutanol, Parabene und Thimerosal enthalten.

Die pharmazeutischen Zusammensetzungen werden gewöhnlich in einer einheitlichen Dosisform dargeboten und können in an sich bekannter Weise hergestellt werden. Erfindungsgemäße pharmazeutische Zusammensetzungen können beispielsweise in Form von

Kapseln, Tabletten, Lutschpastillen, Lösungen, Suspensionen, Sirupen, Elixieren oder als Emulsion vorliegen.

Zusammensetzungen, die für eine parenterale Verabreichung geeignet sind, umfassen gewöhnlich eine sterile wässrige oder nicht-wässrige Zubereitung des Wirkstoffs, die vorzugsweise mit dem Blut des Empfängers isotonisch ist. Verträgliche Träger und Lösungsmittel sind beispielsweise Ringer-Lösung und isotonische Natriumchloridlösung. Zusätzlich werden gewöhnlich sterile, fixierte Öle als Lösungs- oder Suspensionsmedium eingesetzt.

10

15

5

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachstehenden Abbildungen und Beispiele ausführlich beschrieben, die ausschließlich der Erläuterung dienen und nicht begrenzend zu verstehen sind. Dem Fachmann sind aufgrund der Beschreibung und der Beispiele weitere Ausführungsformen zugänglich, die ebenfalls erfindungsgemäß umfasst sind.

Abbildungen:

5

15

Abb.1: qPCR Analyse der SEQ ID NO: 1 in Melanomen

Quantitative Expressionsanalyse der SEQ ID NO: 1 in gesundem Hautgewebe, in der Testis und in Melanomen. Logarithmische Darstellung der relativen Expression (-fache Aktivierung).

Abb.2: konventionelle RT-PCR Analyse der SEQ ID NO: 1 in Melanomen

RT-PCR Expressionsanalyse von SEQ ID NO: 1 in Melanomen (n=14) und 10 Melanomzelllinien (n=4) im Vergleich zur gesunden Haut (n=4) und zur Testis (n=3).

Abb.3: qPCR Analyse der SEQ ID NO: 5 in gesundem Gewebe und in Tumorenproben Quantitative Expressionsanalyse der SEQ ID NO: 5 in Normalgeweben (linke Seite) und in verschiedenen Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechte Seite). A Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Bild nach gelelektrophoretischer Auftrennung der amplifizierten Fragmente.

Abb.4: Detailanalyse der SEQ ID NO: 5-spezifischen Expression

A Quantitative Expressionsanalyse der SEQ ID NO: 5 in verschiedenen HNO-, Nieren- und
Uterustumoren im Vergleich zur Expression in den zugehörigen Normalgeweben.
Logarithmische Darstellung. B Bild nach gelelektrophoretischer Auftrennung der amplifizierten Fragmente.

Abb.5: Northern blot Analyse mit einer SEQ ID NO: 5-spezifischen Sequenz

Hybridisierung einer DIG-markierten DNA-Sonde, die durch PCR-Amplifikation mit den Primern gemäß SEQ ID NO: 7 und 8 hergestellt wurde, mit Testis-spezifischer RNA. Spur 1: 2 µg Testis-spezifische RNA; Spur 2: 1 µg Testis-spezifische RNA

Abb.6: qPCR Analyse von LOC203413

Quantitative Expressionsanalyse von LOC203413 in gesunden Geweben (links) und in Tumorproben (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). A Logarithmische Darstellung der Expression (fache Aktivierung). B Resultat nach geleiektrophoretischer Auftrennung.

47

Abb. 7: Detailanalyse der LOC203413-spezifischen Expression in Magenkarzinomen Quantitative Expressionsanalyse von LOC203413 in verschiedenen Magentumorproben (n=10) im Vergleich zur Expression im gesunden Magen (n=6). A Lineare Darstellung der relativen Expression. B Bild nach gelelektrophoretischer Auftrennung der Amplifikate

5

Abb.8: qPCR Analyse der LOC90625 -- spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC90625 in Normalgeweben (links) und Tumorgeweben (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

10

15

20

25

Abb.9: Detailanalyse der LOC90652-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von LOC90625 in Ösophagus- (n=8), Pankreas- (n=5) und Prostatakarzinomproben (n=10) im Vergleich zum jeweiligen gesunden Gewebe (n=3/4); Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.10: qRT-PCR Analyse von FAM26A in verschiedenen Tumortypen

Quantitative RT-PCR Expressionsanalyse von FAM26A in A Ovarial-, B Magen-, Ösophagus-, Pankreas- und Leberkarzinomen im Vergleich zum jeweiligen gesunden Gewebe. Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.11: Charakterisierung FAM26A-spezifischer Antikörper

Westernblot-Analyse der Antiseren, die durch Immunisierung mit einem Peptid der SEQ ID NO: 291 (A) bzw. der SEQ ID NO: 292 (B) generiert wurden. Analysiert wurden Extrakte von CHO-Zellen nach Transfektion mit jeweils Epitop-spezifischen (A 1, 3; B 2, 4) bzw. jeweils Epitop-unspezifischen (A2, 4; B 1, 3) Plasmiden. Der Pfeil bezeichnet die spezifischen Fragmente.

Abb.12: Analyse des FAM26A-Proteins in Tumoren

Nachweis von FAM26A in Zervix-, Ovarial- und Pankreastumoren mittels FAM26A-spezifischen Antikörpern (SEQ ID NO: 292).

Abb.13: Analyse des FAM26A-Proteins in Zelllinien

Analyse des FAM26A-Proteins in Zelllinien mit Hilfe von SEQ ID NO: 291-spezifischen Antikörpern. A Westernblot Analyse mit Präimmunserum als Spezifitätskontrolle (Spuren 1-5) und FAM26A-spezifischen Antikörpern. B Immunfluoreszenz Analyse von SW480 Zellen.

5

25

30

Abb.14: Immunhistochemischer Nachweis von FAM26A in der Testis

Immunhistochemische Analyse des FAM26A-Proteins in der gesunden Testis mit Hilfe des SEQ ID NO: 292-spezifischen Antiserums in unterschiedlichen Verdünnungen (A-C)

10 Abb.15: Immunhistochemische Analyse von FAM26A in Tumoren

Immunhistochemische Analyse des FAM26A-Proteins in Karzinomproben (40-fache Vergrößerung, Verdünnung 1:300) mit Hilfe des SEQ ID NO 292-spezifischen Antiserums. A papilläres ovariales Zystadenokarzinom. B Plattenepithelkarzinom der Zervix

15 Abb.16: qRT-PCR Analyse der SEMA5B-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von SEMA5B in Normalgeweben (links) und Tumorproben (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

20 Abb.17: Detailanalyse der SEMA5B-spezifischen Expression in Nierenzelkarzinomproben

Quantitative Expressionsanalyse von SEMA5B in A Nierenzellkarzinomproben (n=12) im Vergleich zu gesundem Nierengewebe (N=3) und in B Mammakarzinomen (N=12) im Vergleich zu gesundem Brustgewebe (N=3); Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.18: qRT-PCR Analyse der GJB5-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von GJB5 in gesunden Gewebeproben (links) und Karzinomen (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.19: Detailanalyse der GJB5-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von GJB5 in A Kolonkarzinomproben (n=12) B Ösophagustumoren (n=8), C Magenkarzinomen (n=10) und D Pankreastumoren (n=5) im

49

Vergleich zu jeweils gesunden Gewebeproben; Logarithmische (A, C) bzw. Lineare (B, D) Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.20: qRT-PCR Analyse der KLK5-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von KLK5 in gesunden Gewebeproben (links) und Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.21: Detailanalyse der KLK5-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von KLK5 in Ösophagustumoren (n=8), in HNOKarzinomen (n=5) und in Zervixtumoren (n=4) im Vergleich zu den jeweiligen gesunden
Gewebeproben; Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.22: qRT-PCR Analyse der LOC352765-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC352765 in gesunden Gewebeproben (links) und Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.23: Detailanalyse der LOC352765-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von LOC352765 in Kolonkarzinomen (n=8), in Mammakarzinomen (n=5) und in HNO-Tumoren (n=4) im Vergleich zu jeweiligen gesunden Gewebeproben; Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

25 Abb.24: qRT-PCR Analyse der SVCT1-spezifischen Expression

20

Quantitative Expressionsanalyse von SVCT1 in gesunden Gewebeproben (links) und Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

30 Abb.25: Detailanalyse der SVCT1-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von SVCT1 in A Nierenkarzinomen (n=8), B Ösophagialtumoren (n=5) und HNO-Tumoren (n=4) im Vergleich zu jeweils gesunden Gewebeproben; Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.26: qRT-PCR Analyse der LOC199953-spezifischen Expression in Nierenzellkarzinomen und in HNO-Tumoren

Quantitative Expressionsanalyse von LOC199953 in Nierenzellkarzinomen (n=12) und HNO-Tumoren (n=5) im Vergleich zu gesunden Nieren- und Haut-spezifischen Gewebeproben; Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.27: qRT-PCR Analyse der TMEM31-spezifischen Expression

5

20

Quantitative Expressionsanalyse von TMEM31 in gesunden Gewebeproben (links) und Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.28: Detailanalyse der TMEM31-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von TMEM31 in A Magenkarzinomen (n=10) und B Mammakarzinomen (n=12) im Vergleich zu jeweils gesunden Gewebeproben; Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.29: qRT-PCR Analyse der FLJ25132-spezifischen Expression in Ovarialtumoren und in Prostatakarzinomen

Quantitative Expressionsanalyse von FLJ25132 in Ovarialtumoren (n=8) und in Prostatakarzinomen (n=10) im Vergleich zu jeweils gesunden Gewebeproben; Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

25 Abb.30: qRT-PCR Analyse der SEQ ID NO: 57-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse der SEQ ID NO: 57 in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.31: Detailanalyse der SEQ ID NO: 57-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse der SEQ ID NO: 57 in A Ösophagustumoren (n=8), B Leberkarzinomen (n=8), C Nierenkarzinomen und D Zervix- und HNO-Tumoren im

51

Vergleich zu jeweils gesunden Gewebeproben; Lineare (A, C, D) bzw. Logarithmische (B) Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.32: qRT-PCR Analyse der LOC119395-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC119395 in gesunden Gewebeproben (links) und in 5 Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.33: Detailanalyse der LOC119395-spezifischen Expression in verschiedenen Tumortypen

Quantitative Expressionsanalyse von LOC119395 in A Brusttumoren (n=12), B Ösophaguskarzinomen (n=8) und C Kolon- und Magenkarzinomen im Vergleich zu jeweils gesunden Gewebeproben; Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

15

20

25

10

Abb.34: qRT-PCR Analyse der LOC121838-spezifischen Expression

A Quantitative Analyse der LOC121838-spezifischen Expression in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Detailanalyse von LOC121838spezifischer RNA in Ovarialgeweben, logarithmische Darstellung.

Abb.35: qRT-PCR Analyse der LOC221103-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC221103-RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.36: Detaillierte qRT-PCR Analyse der LOC221103-spezifischen Expression in Leberproben

Quantitative Expressionsanalyse von LOC221103-RNA in Lebertumoren (n=8) und in einer gesunden Leberprobe. Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). 30

Abb.37: qRT-PCR Analyse der LOC338579-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC338579-spezifischer RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

5

Abb.38: qRT-PCR Analyse der LOC90342-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC90342-spezifischer RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

10

Abb.39: qRT-PCR Analyse der LRFN1-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LRFN1-spezifischer RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

15

Abb.40: qRT-PCR Analyse der LOC285916-spezifischen Expression

A Quantitative Analyse der LOC285916-spezifischen Expression in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Detailanalyse von LOC285916-spezifischer RNA in Nierengeweben und in HNO-Tumoren, logarithmische Darstellung.

20

25

.30

Abb.41: qRT-PCR Analyse der MGC71744-spezifischen Expression

A Quantitative Analyse der MGC71744-spezifischen Expression in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Detailanalyse von MGC71744-spezifischer RNA in verschiedenen Nierengeweben, logarithmische Darstellung.

Abb.42: qRT-PCR Analyse der LOC342982-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC342982-spezifischer RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.43: qRT-PCR Analyse der LOC343169-spezifischen Expression

A Quantitative Analyse der LOC343169-spezifischen Expression in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Detailanalyse von LOC343169-spezifischer RNA in verschiedenen Ovarialgeweben, logarithmische Darstellung.

Abb.44: qRT-PCR Analyse der LOC340204-spezifischen Expression

5

10

15

20

A Quantitative Analyse der LOC340204-spezifischen Expression in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Gelbild ausgewählter Gewebeproben nach gelelektrophoretischer Auftrennung.

Abb.45: qRT-PCR Analyse der LOC340067-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC340067-spezifischer RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.46: qRT-PCR Analyse der LOC342780-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von LOC342780-spezifischer RNA in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.47: qRT-PCR Analyse der LOC339511-spezifischen Expression

A Quantitative Analyse der LOC339511-spezifischen Expression in gesunden Gewebeproben
(links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare
Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Detailanalyse von LOC339511spezifischer RNA in verschiedenen Leber-spezifischen Geweben, lineare Darstellung.

Abb.48: qRT-PCR Analyse der C14orf37-spezifischen Expression

Quantitative Expressionsanalyse von C14orf37 in gesunden Gewebeproben (links) und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben, rechts). Lineare Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung).

Abb.49: qRT-PCR Analyse der ATP1A4-spezifischen Expression

5

A Quantitative Expressionsanalyse von ATP1A4 in gesunden Gewebeproben und in Tumoren (Pools bestehend aus jeweils 3-5 Einzelproben). Logarithmische Darstellung der relativen Expression (fache Aktivierung). B Detailanalyse von ATP1A4-spezifischer RNA in verschiedenen Brust-spezifischen Geweben, logarithmische Darstellung.

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

Material und Methoden

Beispiele:

Die Begriffe "in silico", und "elektronisch" beziehen sich rein auf die Nutzung von auf 5 Datenbanken beruhenden Verfahren, mit denen auch Labor-experimentelle Vorgänge simuliert werden können.

Alle anderen Begriffe und Termini sind, falls nicht explizit anders definiert, so verwendet, wie sie der Fachmann versteht. Die genannten Techniken und Verfahren erfolgen in an sich 10 bekannter Weise und sind z.B. in Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2. Auflage (1989), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. beschrieben. Alle Verfahren, die die Verwendung von Kits und Reagenzien einschließen, sind entsprechend den Angaben der Hersteller durchgeführt.

15

20

Beispiel 1:

Datamining-basierte Strategie zur Identifizierung von Tumor-assoziierten Antigenen

Erfindungsgemäß wurden öffentliche humane Protein- und Nukleinsäuredatenbanken im Hinblick auf krebsspezifische Antigene untersucht, die auf der Zelloberfläche zugänglich sind. Die Definition der dafür notwendigen Filterkriterien zusammen mit einer Hochdurchsatz-Methodik zur Analyse möglichst aller Proteine bildeten den zentralen Bestandteil dieser Strategie.

Den Ausgangspunkt bildeten die hauptsächlich aus dem humanen Genomprojekt 25 vorhergesagten potenziellen Gene, die in der "RefSeq" Datenbank (Pruitt et al., Trends Genet. Jan;16(1):44-47, 2000) des "National Center for Biotechnology Information" (NCBI) als rein modellhafte Protein- (XP-) bzw. mRNA-Einträge (XM-) abgelegt sind. In einem weiteren Ansatz wurden auch die validierten Proteineinträge (NP-) bzw. die korrespondierenden mRNAs (NM-) derselben Datenbank in gleicher Weise analysiert. Dem 30 Grundprinzip (hypothetisches) Gen zu mRNA zu Protein folgend wurden die Proteine unter Kombination mehrerer Prädiktionsprogramme für Proteinanalyse zunächst auf das Vorhanden sein von Transmembrandomänen hin untersucht. Aus der humanen XP-Fraktion der "RefSeq" Datenbank wurden insgesamt 19.544 Einträge analysiert, wobei 2.025 hypothetische Proteine

den Filterkriterien genügten. Die humane NP-Fraktion lieferte insgesamt 19.110 Einträge mit einem Anteil von 4.634 gefilterten Proteinen.

Die korrespondierende mRNA jedes dieser 2.025 bzw. 4.634 Proteine wurde anschließend einer Homologiesuche in der EST-Datenbank (Boguski et al., *Nat. Genet.* 4(4):332-333, 1993) des NCBI mit Hilfe des "BLAST" Algorithmus (Altschul et al., *Nucleic Acids Res.*25:3389-3402, 1997) unterzogen. Die Filterkriterien wurden bei dieser Suche stringent eingestellt. Insgesamt 1.270 hypothetische mRNAs erzielten dabei mindestens einen Treffer in der EST-Datenbank, wobei die Anzahl der Treffer in Einzelfällen mehr als 1.000 betrug.

10

15

20

25

5

Für jeden Einzelnen dieser validen Treffer wurde anschließend die gewebsspezifische Herkunft der zugrunde liegenden cDNA Bibliothek sowie der Name der Bibliothek ermittelt. Die daraus resultierenden Gewebe wurden in vier verschiedene Gruppen eingeteilt, die von dispensiblen Organen (Gruppe 3) bis hin zu absolut lebensnotwendigen Organen reichten (Gruppe 0). Eine weitere Gruppe 4 bildeten alle Proben, die aus Krebsgewebe gewonnen wurden. Die Verteilung der Treffer auf die fünf Gruppen wurde in einer Tabelle festgehalten, die nach dem besten Verhältnis der Summe der Gruppen 3 und 4 gegenüber der Summe der Gruppen 0-2 sortiert wurde. Dabei erreichten diejenigen mRNAs einen Spitzenplatz, deren EST Treffer ausschließlich Krebsgewebe entstammten, gefolgt von denjenigen, die darüber hinaus noch in Geweben dispensibler Organe der Gruppe 3 zu finden sind.

Da es sich bei den im ersten Ansatz ermittelten Transkripten und den korrespondierenden Proteinen zunächst um hypothetische Konstrukte handelt, wurden noch weitere Filterkriterien hinzugezogen, die die reale Existenz der mRNAs und damit auch der Proteine belegen sollten. Dazu wurde jede mRNA mit dem vorhergesagten Genlokus verglichen. Nur diejenigen Transkripte, die mindestens einen Spleißvorgang aufweisen, d.h. die sich auf mindestens 2 Exons verteilen, wurden für weitergehende Analysen verwendet.

30

Die sequenzielle Anwendung aller genannten Filter führte zu den erfindungsgemäßen Tumorassoziierten Antigenen, die aufgrund einer vorhergesagten Transmembrandomäne und der damit verbundenen Topologie als von extrazellulär zugänglich anzusehen sind. Das aus den EST-Daten abgeleitete Expressionsprofil weist in allen Fällen auf eine krebsspezifische Expression hin, die sich höchstens noch auf dispensible Organe erstrecken kann.

Beispiel 2:

Validierungsstrategie der durch in silico Analyse identifizierten Tumor-assoziierten Antigene

Zur Nutzung der Targets für immuntherapeutische Zwecke (Antikörpertherapie mittels monoklonaler Antikörper, Vakzinierung, T-Zell Rezeptor-vermittelte therapeutische Ansätze; vgl. EP-B-0 879 282) oder andere zielgerichtete Ansätze (small compounds, siRNA etc.) bei der Krebstherapie sowie für diagnostische Fragestellungen ist die Validierung der erfindungsgemäß identifizierten Targets von zentraler Bedeutung. Die Validierung erfolgt dabei durch Expressionsanalyse sowohl auf RNA als auch auf Proteinebene.

Untersuchung der RNA Expression

Die erste Validierung der identifizierten Tumorantigene erfolgt mit Hilfe von RNA, die aus verschiedenen Geweben bzw. aus gewebespezifischen Zelllinien gewonnen wird. Weil das differentielle Expressionsmuster aus gesundem Gewebe im Vergleich zu Tumorgewebe eine entscheidende Bedeutung für die spätere therapeutische Anwendung hat, erfolgt die Charakterisierung der Zielgene bevorzugt mit Hilfe dieser Gewebeproben.

- Die Isolierung von Gesamt-RNA aus nativen Gewebeproben oder aus Tumorzelllinien erfolgt mit Verfahren, die in der Molekularbiologie Standard sind. Zum Beispiel kann die Isolierung mit Hilfe des RNeasy Maxi Kits (Qiagen, Kat. Nr. 75162) nach Vorschrift durch den Hersteller erfolgen. Dieses Isolierungsverfahren beruht auf der Verwendung von Guanidiniumisothiocyanat als chaotropes Reagenz. Alternativ kann die Isolierung mit saurem Phenol durchgeführt werden (Chomczynski & Sacchi, Anal. Biochem. 162: 156-159, 1987). Nach Aufarbeitung des Gewebes mittels Guanidiniumisothiocyanat wird die RNA mit saurem Phenol extrahiert, anschließend die RNA mit Isopropanol gefällt und in DEPC-behandeltes Wasser aufgenommen.
- 2-4 μg der so isolierten RNA werden anschließend z.B. mittels Superscript II (Invitrogen) entsprechend dem Protokoll des Herstellers in cDNA umgeschrieben. Das Priming der cDNA Synthese erfolgt dabei mit Hilfe von zufälligen Hexameren (z.B. Roche Diagnostics) nach Standardprotokollen des jeweiligen Herstellers. Zur Qualitätskontrolle werden die cDNAs mit

Primern in 30 Zyklen amplifiziert, die spezifisch für das nur gering exprimierte p53 Gen sind. Nur p53 positive cDNA Proben werden für die weiteren Reaktionsschritte verwendet.

5

10

15

20

25

30

Zur detaillierten Analyse der Targets wird auf Basis eines cDNA-Archivs, das aus verschiedenen Normal- und Tumorgeweben sowie aus Tumorzelllinien isoliert wurde, eine Expressionsanalyse mittels PCR bzw. quantitativer PCR (qPCR) durchgeführt. Dazu werden 0,5 μl cDNA aus dem obigen Ansatz mit einer DNA-Polymerase (z.B. 1 U HotStarTaq DNA-Polymerase, Qiagen) analog den Protokollen des jeweiligen Herstellers amplifiziert (Gesamtvolumen des Ansatzes: 25-50 μl). Neben der Polymerase enthält der Amplifikationsansatz 0,3 mM dNTPs, Reaktionsbuffer (Endkonzentration 1 x, abhängig vom Hersteller der DNA-Polymerase) und je 0,3 mM des gen-spezifischen forward und reverse Primers.

Die spezifischen Primer des Zielgens werden, soweit möglich, so ausgewählt, das sie in zwei unterschiedlichen Exons liegen und somit genomische Kontaminationen nicht zu falsch positiven Ergebnissen führen. Bei einer nicht quantitativen Endpunkt-PCR wird die cDNA typischerweise 15 Minuten bei 95°C inkubiert, um die DNA zu denaturieren und um das Hot-Start-Enzyms zu aktivieren. Anschließend wird die DNA in 35 Zyklen amplifiziert (1 min 95°C, 1 min Primer spezifische Hybridisierungstemperatur (ca. 55-65°C), 1 min 72°C zur Elongation der Amplifikate). 10 µl des PCR Ansatzes werden anschließend auf Agarosegelen aufgetragen und im elektrischen Feld aufgetrennt. Durch Färben mit Ethidiumbromid wird die DNA in den Gelen sichtbar gemacht und das Ergebnis der PCR durch ein Foto dokumentiert.

Alternativ zur konventionellen PCR kann die Expressionsanalyse eines Zielgens auch durch quantitative real time PCR erfolgen. Zu dieser Analyse sind inzwischen verschiedene Analysesysteme erhältlich, die bekanntesten sind das ABI PRISM Sequence detection system (TaqMan, Applied Biosystems), der iCycler (Biorad) sowie der Light cycler (Roche Diagnostics). Wie oben beschrieben wird ein spezifischer PCR Ansatz einem Lauf in den real time Geräten unterzogen. Durch Zusatz eines DNA interkalierenden Farbstoffes (z.B Ethidiumbromid, CybrGreen) wird die neu synthetisierte DNA durch spezifische Lichtanregung (nach Angaben der Farbstoffhersteller) sichtbar gemacht. Durch eine Vielzahl von Messpunkten während der Amplifikation kann der gesamte Prozess verfolgt und eine quantitative Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration des Zielgens durchgeführt werden. Die Normalisierung des PCR Ansatzes erfolgt durch Messung eines "housekeeping Gens"

59

(z.B. 18S RNA, ß-Actin). Alternative Strategien über Fluoreszenz- markierte DNA-Sonden erlauben ebenfalls die quantitative Bestimmung des Zielgens aus einer spezifischen Gewebeprobe (siehe TaqMan Applikationen der Fa. Applied Biosystems).

5 2. Klonierung

Die Klonierung des gesamten Zielgens, die für die weitere Charakterisierung des Tumorantigens notwendig ist, erfolgt nach gängigen molekularbiologischen Verfahren (z.B. in "Current Protocols in Molecular Biology", John Wiley & Sons Ltd., Wiley InterScience). Zur Klonierung bzw. Sequenzanalyse des Zielgens wird dieses zunächst mit einer DNA-Polymerase mit "proof reading Funktion" (z.B. pfu, Roche Diagnostics) amplifiziert. Das Amplifikat wird anschließend mit Standardverfahren in einen Klonierungsvektor ligiert. Positive Klone werden durch Sequenzanalyse identifiziert und anschließend mit Hilfe von Prädiktionsprogrammen und bekannten Algorithmen charakterisiert.

15

20

25

30

10

3. Prädiktion des Proteins

Viele erfindungsgemäß gefundene Gene (insbesondere aus der XM Domäne der RefSeq) sind Gen-Neuentdeckungen, für die das Volllänge Gen kloniert, das offene Leseraster ermittelt und die Proteinsequenz abgeleitet und analysiert werden muss.

Für die Volllängeklonierung der Sequenz haben wir gängige Protokolle zur "Rapid amplification of cDNA ends", sowie Screening von cDNA Expressionsbanken mit genspezifischen Sonden verwendet (Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2. Auflage (1989), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y.).

Nach Zusammensetzung der so gefundenen Fragmente wurden potentielle Offene Leseraster (ORF) durch gängige Prädiktionsprogramme prädiziert. Da durch die Position des PolyA-Schwanzes und Polyadenylierungs-Motiven die Orientierung des potentiellen Genproduktes vorgegeben wird, verbleiben von möglichen 6 Leserastern nur noch die 3 der jeweiligen Orientierung. Oft ergibt sich aus diesen nur ein hinreichend großes offenes Leseraster, das für ein Protein kodieren kann, während die anderen Leseraster zu viele Stop-Codons aufweisen und für kein realistisches Proteine kodieren würden. Bei alternativen offenen Leserastern unterstützt die Berücksichtigung der Kozak-Kriterien für optimale Transkriptions-Initierung sowie die Analyse der sich potentiell ergebenden abgeleiteten Proteinsequenzen die Identifizierung des authentischen ORF. Dies wird weiter verifiziert durch Generierung von

Immunseren gegen abgeleitete Proteine der potentiellen ORFs und ihre Analyse auf Erkennung eines realen Proteins in Geweben und Zelllinien.

4. Gewinnung von Antikörpern

5

10

15

20

25

30

Die Charakterisierung der erfindungsgemäß identifizierten Tumor-assoziierten Antigene erfolgt beispielsweise durch die Verwendung von Antikörpern. Ferner umfasst die Erfindung die diagnostische oder therapeutische Verwendung von Antikörpern. Dabei können Antikörper Proteine in nativem und/oder denaturierten Zustand erkennen (Anderson et al., *J. Immunol.* 143: 1899-1904, 1989; Gardsvoll, *J. Immunol. Methods* 234: 107-116, 2000; Kayyem et al., *Eur. J. Biochem.* 208: 1-8, 1992; Spiller et al., *J. Immunol. Methods* 224: 51-60, 1999).

Antiseren, die spezifische Antikörper enthalten, die an das Zielprotein spezifisch binden, können über verschiedene Standardverfahren hergestellt werden; vgl. beispielsweise "Monoclonal Antibodies: A Practical Approach" von Philip Shepherd, Christopher Dean ISBN 0-19-963722-9, "Antibodies: A Laboratory Manual" von Ed Harlow, David Lane ISBN: 0879693142 und "Using Antibodies: A Laboratory Manual: Portable Protocol NO" von Edward Harlow, David Lane, Ed Harlow ISBN: 0879695447. Dabei ist auch möglich, affine und spezifische Antikörper zu generieren, die komplexe Membranproteine in ihrer nativen Form erkennen (Azorsa et al., *J. Immunol. Methods* 229: 35-48, 1999; Anderson et al., *J. Immunol.* 143: 1899-1904, 1989; Gardsvoll, *J. Immunol. Methods*. 234: 107-116, 2000). Dies ist vor allem für die Herstellung von Antikörpern von Bedeutung, die therapeutisch eingesetzt werden sollen, aber auch für viele diagnostische Anwendungen. Dazu kann sowohl mit dem gesamten Protein als auch mit extrazellulären Teilsequenzen immunisiert werden.

Immunisierung und Gewinnung von polyklonalen Antikörpern

Eine Spezies (z.B. Kaninchen, Mäuse) wird durch eine erste Injektion des gewünschten Zielproteins immunisiert. Durch eine zweite oder dritte Immunisierung innerhalb eines definierten Zeitraums (ca. 2-4 Wochen nach der letzten Immunisierung) lässt sich die Immunantwort des Tieres gegen das Immunogen verstärken. Wiederum nach verschiedenen definierten Zeitabständen (1. Blutung nach 4 Wochen, anschließend alle 2-3 Wochen bis zu 5 Entnahmen) wird den Tieren Blut entnommen und Immunserum gewonnen. Die so entnommenen Immunseren enthalten polyklonalen Antikörper, mit denen das Zielprotein im

Western blot, durch die Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz oder Immunhistochemie nachgewiesen und charakterisiert werden kann.

Die Immunisierung der Tiere erfolgt in der Regel über eines von vier gut etablierten Verfahren, wobei auch andere Verfahren existieren. Immunisiert werden kann dabei mit für das Zielprotein spezifischen Peptiden, dem gesamten Protein, mit extrazellulären Teilsequenzen eines Proteins, das experimentell oder über Prädiktionsprogramme identifiziert werden kann. Da die Prädiktionsprogramme nicht immer fehlerfrei arbeiten wird u.U. auch mit zwei Domänen gearbeitet, die voneinander durch eine Transmembrandomäne getrennt sind. Eine der beiden Domänen muss dann extrazellulär sein, was dann experimentell belegt werden kann (siehe nachstehend).

5

10

15

20

25

30

- (1) Im ersten Fall werden Peptide (Länge: 8-12 Aminosäuren) über in vitro Verfahren synthetisiert (durch einen kommerziellen Service möglich) und diese Peptide zur Immunisierung verwendet. In der Regel erfolgen 3 Immunisierungen (z.B. mit einer Konzentration von 5-100 µg/Immunisierung). Die Durchführung der Immunisierung kann auch als Service von Dienstleistern erfolgen.
- (2) Alternativ kann die Immunisierung durch rekombinante Proteine erfolgen. Dazu wird die klonierte DNA des Zielgens in einen Expressionsvektor kloniert und das Zielprotein analog den Bedingungen des jeweiligen Herstellers (z.B. Roche Diagnostics, Invitrogen, Clontech, Qiagen) z.B. zellfrei in vitro, in Bakterien (z.B. E. coli), in Hefe (z.B. S. pombe), in Insektenzellen oder in Säugetierzellen synthetisiert. Zielproteins mit Hilfe von viralen Dabei ist auch die Synthese des Expressionssystemen möglich (z.B. Baculovirus, Vacciniavirus, Adenovirus). Nach Synthese in einem der Systeme wird das Zielprotein aufgereinigt. Die Aufreinigung erfolgt dabei in der Regel über chromatographische Verfahren. Dabei können auch Proteine für die Immunisierung verwendet werden, die über einen molekularen Anker als Hilfsmittel zur Reinigung verfügen (z.B. His-Tag, Qiagen; FLAG-Tag, Roche Diagnostics; GST-Fusionsproteine). Eine Vielzahl von Protokollen befinden sich z.B. in den "Current Protocols in Molecular Biology", John Wiley & Sons Ltd., Wiley InterScience. Nach Reinigung des Zielproteins erfolgt eine Immunisierung wie vorstehend beschrieben.

(3) Falls eine Zelllinie zur Verfügung steht, die das gewünschte Protein endogen synthetisiert, kann auch diese Zelllinie direkt zur Herstellung des spezifischen Antiserums verwendet werden. Die Immunisierung erfolgt dabei in 1-3 Injektionen mit jeweils ca. 1-5 x 10⁷ Zellen.

5

10

(4) Die Immunisierung kann auch durch Injektion von DNA (DNA-Immunisierung) erfolgen. Dazu wird das Zielgen zunächst in einen Expressionsvektor kloniert, so dass die Zielsequenz unter der Kontrolle eines starken eukaryontischen Promotors steht (z.B. CMV-Promotor). Anschließend wird DNA (z.B. 1-10 μg pro Injektion) als Immunogen mit einer "gene gun" in stark durchblutete, kapillare Bereiche eines Organismus transferiert (z.B. Maus, Kaninchen). Die transferierte DNA wird von Zellen des Tieres aufgenommen, das Zielgen wird exprimiert und das Tier entwickelt schließlich eine Immunantwort gegen das Zielprotein (Jung et al., *Mol. Cells* 12: 41-49, 2001; Kasinrerk et al., *Hybrid Hybridomics* 21: 287-293, 2002).

15

20

25

Gewinnung monoklonaler Antikörper

Monoklonale Antikörper werden traditionell mit Hilfe der Hybridoma Technologie hergestellt (Technische Details: siehe "Monoclonal Antibodies: A Practical Approach" von Philip Shepherd, Christopher Dean ISBN 0-19-963722-9; "Antibodies: A Laboratory Manual" von Ed Harlow, David Lane ISBN: 0879693142, "Using Antibodies: A Laboratory Manual: Portable Protocol NO" von Edward Harlow, David Lane, Ed Harlow ISBN: 0879695447). Als ein neues Verfahren wird auch die so genannte "SLAM" Technologie eingesetzt. Hierbei werden B-Zellen aus Vollblut isoliert und die Zellen monoklonalisiert. Anschließend wird der Überstand der vereinzelten B-Zelle auf ihre Antikörperspezifität hin analysiert. Im Gegensatz zur Hybridomatechnologie wird anschließend die variable Region des Antikörpergens durch eine Einzelzell-PCR amplifiziert und in einen geeigneten Vektor kloniert. Auf diese Art und Weise wird die Gewinnung von monoklonalen Antikörpern beschleunigt (de Wildt et al. J. Immunol. Methods 207:61-67, 1997).

30 5. Validierung der Targets mit proteinchemischen Verfahren unter Verwendung von Antikörpern

Mit den Antikörpern, die wie vorstehend beschrieben herstellbar sind, lassen sich eine Reihe von wichtigen Aussagen zu dem Targetprotein treffen. Im Einzelnen sind die nachstehenden Analysen zur Validierung des Zielproteins sinnvoll:

5 Spezifität des Antikörpers

10

15

20

25

30

Um zu zeigen, dass ein Antikörper spezifisch nur an das gewünschte Zielprotein bindet, eignen sich am besten auf Zellkultur-basierende Tests mit anschließendem Western blot (verschiedene Variationen sind z.B. in "Current Protocols in Proteinchemistry", John Wiley & Sons Ltd., Wiley InterScience, beschrieben). Für den Nachweis werden Zellen mit einer cDNA für das Zielprotein transfiziert, die unter Kontrolle eines starken eukaryontischen Promotors steht (z.B. Cytomegalievirus-Promotor; CMV). Zur Transfektion von Zelllinien mit DNA sind die verschiedensten Verfahren (z.B. Elektroporation, auf Liposomen basierende Transfektion, Kalziumphosphatpräzipitation) gut etabliert (z.B. Lemoine et al., Methods Mol. Biol. 75: 441-7, 1997). Alternativ können auch Zelllinien verwendet werden, die das Zielgen endogen exprimieren (Nachweis über Zielgen-spezifische RT-PCR). Zur Kontrolle werden im Experiment im Idealfall homologe Gene mit transfiziert, um im folgenden Western blot die Spezifität des analysierten Antikörpers nachweisen zu können.

Im anschließenden Western blot werden Zellen aus Zellkultur oder Gewebeproben, die das Zielprotein enthalten könnten, in einer 1%igen SDS Lösung lysiert und die Proteine dabei denaturiert. Die Lysate werden auf 8-15%igen denaturierenden Polyacrylamidgelen (enthalten (SDS-Polyacrylamid elekrophoretisch aufgetrennt nach SDS) der Größe 1% Gelelektrophorese, SDS-PAGE). Anschließend werden die Proteine durch eines von mehreren Blotting Verfahren (z.B. semi-dry Elektroblot; Biorad) auf eine spezifische Membran transferiert (z.B. Nitrozellulose, Schleicher & Schüll). Auf dieser Membran kann das gewünschte Protein sichtbar gemacht werden. Dazu wird die Membran zunächst mit dem Antikörper, der das Zielprotein erkennt (Verdünnung ca. 1:20-1:200, je nach Spezifität des Antikörpers), für 60 Minuten inkubiert. Nach einem Waschschritt wird die Membran mit einem zweiten, mit einem Marker (z.B. Enzyme wie Peroxidase oder alkalische Phosphatase) gekoppelten Antikörper inkubiert, der den ersten Antikörper erkennt. In einer Farb- oder chemilumineszenten Reaktion kann anschließend das Zielprotein auf der Membran sichtbar gemacht werden (z.B. ECL, Amersham Bioscience). Ein Antikörper mit einer hohen Spezifität für das Zielprotein sollte im Idealfall nur das gewünschte Protein selbst erkennen.

Lokalisation des Zielproteins

Zur Bestätigung der im in silico Ansatz identifizierten Membranlokalisation des Zielproteins werden verschiedene Verfahren verwendet. Ein wichtiges und gut etabliertes Verfahren unter Verwendung der vorstehend beschriebenen Antikörper ist die Immunfluoreszenz (IF). Dazu werden Zellen etablierter Zelllinien benutzt, die entweder das Zielprotein synthetisieren 5 (Nachweis der RNA in der RT-PCR oder des Proteins im Western blot) oder aber mit Plasmid-DNA transfiziert worden sind. Zur Transfektion von Zelllinien mit DNA sind die verschiedensten Verfahren (z.B. Elektroporation, auf Liposomen basierende Transfektion, Kalziumphosphatpräzipitation) gut etabliert (z.B. Lemoine et al., Methods Mol. Biol. 75: 441-7, 1997). Das in die Zellen transfizierte Plasmid kann bei der Immunfluoreszenz das 10 unmodifizierte Protein kodieren oder aber auch unterschiedliche Aminosäuremarker an das Zielprotein koppeln. Die wichtigsten Marker sind z.B. das fluoreszierende "green fluorescent protein" (GFP) in seinen verschiedenen differentiell fluoreszierenden Formen, kurze Peptidsequenzen von 6-12 Aminosäuren, für die hoch affine und spezifische Antikörper zur Verfügung stehen, oder die kurze Aminosäuresequenz Cys-Cys-X-X-Cys-Cys, die über ihre 15 Cysteine spezifische fluoreszierende Substanzen binden kann (Invitrogen). Zellen, die das Zielprotein synthetisieren, werden z.B. mit Paraformaldehyd oder Methanol fixiert. Anschließend können die Zellen bei Bedarf durch Inkubation mit Detergenzien (z.B. 0,2% Triton X-100) permeabilisiert werden. Anschließend werden die Zellen mit einem primären Antikörper inkubiert, der gegen das Zielprotein oder gegen einen der gekoppelten Marker 20 gerichtet ist. Nach einem Waschschritt wird der Ansatz mit einem zweiten, mit einem fluoreszierenden Marker (z.B. Fluorescin, Texas Red, Dako) gekoppelten Antikörper inkubiert, der an den ersten Antikörper bindet. Anschließend werden die so markierten Zellen mit Glycerin überschichtet und mit Hilfe eines Fluoreszenzmikroskops nach den Angaben des Herstellers analysiert. Spezifische Fluoreszenzemissionen werden dabei, abhängig von den 25 eingesetzten Substanzen, durch spezifische Anregung erreicht. Die Analyse erlaubt in der Regel die sichere Lokalisation des Zielproteins, wobei zur Bestätigung der Antikörperqualität und des Zielproteins in Doppelfärbungen zusätzlich zum Zielprotein auch die gekoppelten Aminosäuremarker oder andere Markerproteine angefärbt werden, deren Lokalisation bereits in der Literatur beschrieben ist. Ein Sonderfall stellt das GFP und seine Derivate dar, die 30 direkt angeregt werden können und selbst fluoreszieren. Die Membranpermeabilität, die durch den Einsatz von Detergenzien gesteuert werden kann, erlaubt in der Immunfluoreszenz die Demonstration, ob ein immunogenes Epitop innerhalb oder außerhalb der Zelle lokalisiert ist. Die Prädiktion der ausgewählten Proteine kann so experimentell untermauert werden.

Alternativ kann der Nachweis von extrazellulären Domänen mittels Durchflusszytometrie erfolgen. Dazu werden Zellen unter nicht permeabilisierenden Bedingungen (z.B. mit PBS/Na-Azid/2% FCS/ 5 mM EDTA) fixiert und im Durchflusszytometer nach Angaben des Herstellers analysiert. Nur extrazelluläre Epitope können bei diesem Verfahren von dem zu analysierenden Antikörper erkannt werden. Im Unterschied zu Immunfluoreszenz kann durch Verwendung von z.B. Propidiumiodid oder Trypanblau zwischen toten und lebenden Zellen unterschieden werden und damit falsch positive Ergebnisse vermieden werden.

5

10

15

20

Ein weiterer wichtiger Nachweis erfolgt durch die Immunhistochemie (IHC) an spezifischen Gewebeproben. Ziel dieses Verfahrens ist es, die Lokalisation eines Proteins in einem funktionell intakten Gewebeverband zu identifizieren. Die IHC dient im einzelnen dazu, um (1) die Menge an Zielprotein in Tumor- und Normalgeweben abschätzen zu können, (2) zu analysieren, wie viele Zellen in Tumor- und gesundem Gewebe das Zielgen synthetisieren, und (3) den Zelltyp in einem Gewebe (Tumor, gesunde Zellen) zu definieren, in dem das Zielprotein nachweisbar ist. Alternativ können die Proteinmengen eines Zielgens durch Gewebsimmunfluoreszenz mittels Digitalkamera und geeigneter Software (z.B. Tillvision, Till-photonics, Deutschland) quantifiziert werden. Die Technologie ist häufig publiziert daher z.B. Färbung und Mikroskopie sind für worden. Details Immunohistochemistry" von David J., MD Dabbs ISBN: 0443065667 oder in "Microscopy, Immunohistochemistry, and Antigen Retrieval Methods: For Light and Electron Microscopy" ISBN: 0306467704 zu entnehmen. Zu beachten ist, dass aufgrund der Eigenschaften von Antikörpern unterschiedliche Protokolle verwendet werden müssen (nachstehend ist ein Beispiel beschrieben), um zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen.

- In der Regel werden histologisch definierte Tumorgewebe und als Referenz vergleichbare gesunde Gewebe in der IHC eingesetzt. Als Positiv- und Negativkontrollen können dabei auch Zelllinien dienen, bei denen die Präsenz des Zielgens durch RT-PCR Analysen bekannt ist. Eine Hintergrundkontrolle ist immer mitzuführen.
- Formalin-fixierte (ein anderes Fixierungsverfahren mit z.B. Methanol ist auch möglich) und in Paraffin eingebettete Gewebestücke mit einer Dicke von 4µm werden auf einem Glasträger aufgebracht und z.B. mit Xylol deparaffiniert. Die Proben werden mit TBS-T gewaschen und in Serum blockiert. Anschließend erfolgt die Inkubation mit dem ersten Antikörper (Verdünnung: 1:2 bis 1:2000) für 1-18 Stunden, wobei in der Regel affinitätsgereinigete

Antikörper verwendet werden. Nach einem Waschschritt erfolgt eine ca. 30-60 minütige Inkubation mit einem zweiten Antikörper, der mit einer Alkalischen Phosphatase (alternativ: z.B. Peroxidase) gekoppelt und gegen den ersten Antikörper gerichtet ist. Anschließend erfolgt eine Farbreaktion unter Verwendung der Alkalischen Phosphatase (vgl. beispielsweise Shi et al., *J. Histochem. Cytochem.* 39: 741-748, 1991; Shin et al., *Lab. Invest.* 64: 693-702, 1991). Zum Nachweis der Antikörper-Spezifität kann die Reaktion durch vorherige Zugabe des Immunogens kompetitiert werden.

Analyse von Proteinmodifikationen

5

20

25

Sekundäre Proteinmodifikationen wie zum Beispiel N- und O-Glykosylierungen oder Myristilierungen können die Zugänglichkeit von immunogenen Epitopen behindern oder sogar ganz verhindern und damit die Wirksamkeit von Antikörpertherapien in Frage stellen. Zudem konnte vielfach nachgewiesen werden, dass sich Art und Menge der sekundären Modifikationen in Normal- und Tumorgewebe unterscheiden (z.B. Durand & Seta, 2000; Clin. Chem. 46: 795-805; Hakomori, 1996; Cancer Res. 56: 5309-18). Die Analyse dieser Modifikationen ist daher essentiell für den Therapieerfolg eines Antikörpers. Potentielle Bindestellen lassen sich durch spezifische Algorithmen prädizieren.

Die Analyse von Proteinmodifikationen erfolgt in der Regel im Western blot (siehe vorstehend). Vor allem Glykosylierungen, die in der Regel eine Größe von mehreren kDa haben, führen zu einer größeren Gesamtmasse des Zielproteins, die sich in der SDS-PAGE auftrennen lässt. Zum Nachweis von spezifischen O- und N-glycosidischen Bindungen werden Proteinlysate vor der Denaturierung durch SDS mit O- oder N- Glykosylasen inkubiert (nach Angaben des jeweiligen Herstellers, z.B. PNgase, Endoglykosidase F, Endoglykosidase H, Roche Diagnostics). Anschließend erfolgt ein Western blot wie vorstehend beschrieben. Bei Verringerung der Größe eines Zielproteins kann so nach Inkubation mit einer Glykosidase eine spezifische Glykosylierung nachgewiesen und auf diesem Weg auch die Tumorspezifität einer Modifikation analysiert werden.

30 Funktionsanalyse des Zielgens

Die Funktion des Targetmoleküls kann entscheidend für seinen therapeutischen Nutzen sein, so dass funktionelle Analysen ein wichtiger Baustein bei der Charakterisierung von therapeutisch nutzbaren Molekülen sind. Die Funktionsanalyse kann entweder in Zellen in Zellkulturexperimenten oder aber in vivo mit Hilfe von Tiermodellen erfolgen. Dabei wird

das Gen des Zielmoleküls entweder durch Mutation ausgeschaltet ("knockout") oder aber die Zielsequenz in die Zelle bzw. den Organismus eingefügt ("knockin"). Man kann so funktionelle Veränderungen im zellulären Kontext einerseits durch den Funktionsverlust des zu analysierenden Genes ("loss of function") analysieren. Im zweiten Fall lassen sich Veränderungen analysieren, die durch die Ergänzung des analysierten Genes verursacht werden ("gain of function").

a. Funktionsanalyse in Zellen

5

10

15

20

25

30

Transfektion. Zur Analyse des "gain of function" muss das Gen des Zielmoleküls in die Zelle transferiert werden. Dazu werden Zellen mit einer DNA transfiziert, die die Synthese des Zielmoleküls erlauben. In der Regel steht das Gen des Zielmoleküls dabei unter Kontrolle eines starken eukaryontischen Promotors (z.B. Cytomegalievirus-Promotor; CMV). Zur Transfektion von Zelllinien mit DNA sind die verschiedensten Verfahren (z.B. Elektroporation, auf Liposomen basierende Transfektion, Kalziumphosphatpräzipitation) gut etabliert (z.B. Lemoine et al., *Methods Mol. Biol.* 75: 441-7, 1997). Das Gen kann dabei entweder ohne genomische Integration transient oder aber mit genomischer Integration nach Selektion mit z.B. Neomycin stabil synthetisiert werden.

RNA interference (siRNA). Eine Expressionsinhibition des Zielgens, die unter Umständen einen vollständigen Funktionsverlust des Zielmoleküls in Zellen induziert, kann durch die "RNA interference" (siRNA) Technologie in Zellen erzeugt werden (Hannon, GJ. 2002. RNA interference. Nature 418: 244-51; Czauderna et al. 2003. Nucl. Acid Res. 31: 670-82). Dazu werden Zellen mit kurzen, ca. 20-25 Nukleotide langen, doppelsträngigen RNA Molekülen transfiziert, die für das Zielmolekül spezifisch sind. Ein enzymatischer Prozess führt anschließend zum Abbau der spezifischen RNA des Zielgens und damit zu einer Funktionsinhibition des Zielproteins und ermöglicht damit die Analyse des Zielgens.

Zelllinien, die mittels Transfektion oder siRNA modifiziert wurden, können anschließend auf unterschiedliche Art und Weise analysiert werden. Nachstehend sind die geläufigsten Beispiele aufgeführt.

1. Proliferation und Zellzyklusverhalten

Eine Vielzahl von Verfahren sind zur Analyse der Zellproliferation etabliert und werden von verschiedenen Unternehmen kommerziell angeboten (z.B. Roche Diagnostics, Invitrogen,

Details zu den Testverfahren sind in den zahlreichen Applikationsprotokollen beschrieben). Die Zellzahl in Zellkulturexperimenten lässt sich durch einfaches Auszählen oder durch kolometrische Tests ermitteln, die die metabolische Aktivität der Zellen messen (z.B. wst-1, Roche Diagnostics). Metabolische Testverfahren messen indirekt über enzymatische Marker die Zellzahl in einem Experiment. Direkt kann die Zellproliferation durch Analyse der DNA Syntheserate z.B. durch Zugabe von Bromdesoxyuridin (BrdU) gemessen werden, der Nachweis des integrierten BrdU erfolgt über spezifische Antikörper kolometrisch.

2. Apoptose und Zytotoxizität

Eine große Anzahl von Testsystemen zum Nachweis von zellulärer Apoptose und von Zytotoxizität sind verfügbar. Ein entscheidendes Charakteristikum ist die spezifische, enzymabhängige Fragmentierung der genomischen DNA, die irreversibel ist und sicher zum Tod der Zelle führt. Verfahren zum Nachweis dieser spezifischen DNA Fragmente sind kommerziell erhältlich. Als zusätzliches Verfahren steht der "TUNEL assay" zur Verfügung, der DNA Einzelstrangbrüche auch in Gewebeschnitten nachweisen kann. Zytotoxizität wird vor allem über eine veränderte Zellpermeabilität nachgewiesen, die als Marker für den Vitalitätszustand von Zellen dient. Dazu werden entweder im Zellkulturüberstand Marker analysiert, die normalerweise intrazellulär zu finden sind. Alternativ kann auch die Aufnahmefähigkeit von Farbmarkern analysiert werden, die von intakten Zellen nicht aufgenommen werden. Die bekanntesten Beispiele für Farbmarker sind Trypanblau und Propidiumiodid, ein üblicher intrazellulärer Marker ist die Laktatdehydrogenase, die im Überstand enzymatisch nachgewiesen werden kann. Unterschiedliche Testsysteme stehen von verschiedenen kommerziellen Anbietern (z.B. Roche Diagnostics, Invitrogene) zur Verfügung.

25

30

5

10

15

20

3. Migrationsassay

Die Fähigkeit von Zellen zur Migration wird in einem spezifischen Migrationstest vorzugsweise mit Hilfe einer Boyden Kammer (Corning Costar) analysiert (Cinamon G., Alon R. J. Immunol. Methods. 2003 Feb; 273(1-2):53-62; Stockton et al. 2001. Mol. Biol. Cell. 12: 1937-56). Dazu werden Zellen auf einem Filter mit spezifischer Porengröße kultiviert. Zellen, die migrieren können, sind in der Lage, durch diesen Filter in ein weiteres darunter liegendes Kulturgefäß zu wandern. Eine anschließende mikroskopische Analyse erlaubt dann die Bestimmung eines möglicherweise veränderten Migrationsverhaltens, dass durch den "gain of function" bzw. "loss of function" des Zielmoleküls induziert wurde.

b. Funktionsanalyse in Tiermodellen

Alternativ zu Zellkulturexperimenten bieten sich zur Analyse der Zielgenfunktion aufwendige in vivo Experimente in Tiermodellen an. Diese Modelle haben im Vergleich zu den zellbasierenden Verfahren den Vorteil, dass sie Fehlentwicklungen bzw. Krankheiten nachweisen können, die erst im Kontext des gesamten Organismus nachweisbar sind. Eine Vielzahl von Modellen für humane Erkrankungen sind inzwischen verfügbar (Abate-Shen & Shen. 2002. Trends in Genetics S1-5; Matsusue et. al. 2003. J. Clin. Invest. 111:737-47). Verschiedene Tiermodelle wie zum Beispiel Hefe, Nematoden oder Zebrafische sind inzwischen intensiv charakterisiert worden. Bevorzugte Modelle sind aber im Vergleich zu anderen Spezies mammale Tiermodelle wie zum Beispiel die Maus (Mus musculus), weil sie die biologischen Prozesse im humanen Kontext am besten abbilden können. Für Mäuse sind in den letzten Jahren sowohl transgene Verfahren etabliert worden, die neue Gene in das Mausgenom integrieren ("gain of function"; Jegstrup I. et al. 2003. Lab Anim. 2003 Jan.;37(1):1-9). Alternativ werden durch andere methodische Ansätze Gene im Mausgenom ausgeschaltet und so ein Funktionsverlust eines gewünschten Gens induziert (knockout Modelle, "loss of function"; Zambrowicz BP & Sands AT. 2003. Nat. Rev. Drug Discov. 2003 Jan;2(1):38-51; Niwa H. 2001. Cell Struct. Funct. 2001 Jun;26(3):137-48.); technische Details sind vielfältig publiziert.

20

25

5

10

15

Nach Generierung der Mausmodelle können Veränderungen, die durch das Transgen bzw. durch den Funktionsverlust eines Gens induziert wurden, im Kontext des Gesamtorganismus analysiert werden (Balling R, 2001. Ann. Rev. Genomics Hum. Genet. 2:463-92). So sind Verhaltenstests genauso wie biochemische Untersuchen etablierter zum Beispiel die oder Immunhistochemie Analysen, Histologische Blutparameter möglich. Elektronenmikroskopie ermöglichen die Charakterisierung von Veränderungen auf zellulärer Ebene. Das spezifische Expressionsmuster eines Genes kann durch eine in situ Hybridisierung nachgewiesen werden (Peters T. et. al. 2003. Hum. Mol. Genet 12: 2109-20).

Beispiel 3: Identifizierung der SEQ ID NO: 1/2 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Die SEQ ID NO: 1 (Nukleinsäuresequenz) wird von einem neuen Gen auf Chromosom 6 (6q26-27) kodiert und repräsentiert die abgeleitete Proteinsequenz (SEQ ID NO: 2). Ein alternatives offenes Leseraster dieses Genlocus ist SEQ ID NO: 267 die für die abgeleitete

5

30.

Proteinsequenz SEQ ID NO: 268 kodiert. Beide Proteinsequenzen zeigen keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 3 und 4) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. Das Transkript ließ sich in keiner der analysierten Normalgewebe nachweisen. Überraschend detektierten wir ganz spezifisch substantielle Mengen dieses Transkripts in fast allen untersuchten Melanomproben, obwohl das Gen in normaler Haut als Ursprungsgewebe nicht exprimiert ist (Abb. 1). Durch eine konventionelle RT-PCR wurde die Selektivität dieses Markers für Melanome bestätigt (Abb.

- 2). Überraschend amplifizierten wir dabei zwei Fragmente, die genspezifische Varianten 10 (wahrscheinlich SEQ ID NO: 1 und SEQ ID NO: 267) widerspiegeln.
 - Wir zeigen damit, dass dieses Gen ein absolut spezifischer Marker für Melanomzellen ist und durch sein fehlen in jedem untersuchten Normalgewebe für zielgerichtete Therapie- und Diagnostik Ansätze als Biomarker geeignet ist.
- Insbesondere extrazelluläre Anteile von SEQ ID NO: 2 bzw. 268 können erfindungsgemäß als 15 Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden. Dies betrifft u.a. folgende Epitope: Aminosäuren 1-50, bezogen auf die SEQ ID NO: 2; Aminosäuren 1-12, bezogen auf die SEQ ID NO: 268, Aminosäuren 70-88 bezogen auf die SEQ ID NO: 2, Aminosäuren 33-129 bezogen auf die SEQ ID NO: 268, sowie SEQ ID NO: 281.
- Erfindungsgemäß sind therapeutisch auch andere zielorientierte Ansätze wie Vakzine und 20 Therapien mit "small compounds" denkbar, die nur dieses Gen als Zielstruktur haben und somit keine gesunden Zellen betreffen. Auch diagnostisch kann dieses Gen aufgrund seiner Selektivität für Tumorzellen genutzt werden.

Beispiel 4: Identifizierung der SEQ ID NO: 5/6 als diagnostisches und therapeutisches 25 Krebs-Target

Die SEQ ID NO: 5 (Nukleinsäuresequenz) wird von einem neuen Gen auf Chromosom 11 (11q12.1) kodiert und repräsentiert die abgeleitete Proteinsequenz (SEQ ID NO: 6). Ein alternatives offenes Leseraster dieses Genlokus ist SEQ ID NO: 269 die für die abgeleitete Proteinsequenz SEQ ID NO: 270 kodiert. Beide Proteinsequenzen zeigen keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer genspezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 7 und 8) die Menge der genspezifischen Transkript in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (jeweils Pool von Proben) untersucht. Spezifische RNA detektierten wir mit Ausnahme von Testis gar nicht oder aber nur in geringen Mengen in den von uns untersuchten gesunden Geweben (Abb. 3; A quantitative RT-PCR; B Gelbild). Der Lokus exprimiert demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit ein keimzellspezifisches Genprodukt. Allerdings ist das Gen in vielen Tumorproben aktiviert, spezifische RNA war in substantiellen Mengen nachweisbar (Abb.3). Die höchste Prävalenz und Expressionshöhe fanden wir in Nierenzelltumoren. Aber auch in Magen-, Pankreas-, HNO- und Lungentumoren waren spezifische Transkripte nachweisbar (Abb. 4; A quantitative RT-PCR; B Gelbild). Auch wiederholte Untersuchungen der korrespondierenden Normalgewebe waren gen-spezifische Transkripte nicht detektierbar. Um die Expression von diesem Genlokus zusätzlich zu belegen wurde zusätzlich ein Northern blot durchgeführt. Dazu wurde eine Sonde in einer spezifischen PCR der Primer SEQ ID NO: 7 und 8 unter Einbau von Digoxygenin-dUTP (Roche Diagnostics) nach Angaben des Herstellers hergestellt. Die Sonde wurde anschließend mit 2µg (Abb. 5, Spur 1) bzw. 1 µg (Abb. 5, Spur 2) Gesamt-RNA aus Testisgewebe hybridisiert und das Digoxygenin der Sonde anschließend in einer spezifischen Farbreaktion nachgewiesen. Ein ca. 3,1 kB großes, Gen-spezifisches Fragment konnte in dem Experiment nachgewiesen werden (Abb. 5), und bestätigte somit zusätzlich die Expression dieses Lokus.

Der Genlokus ist somit ein typischer Vertreter der Klasse der sog. Cancer/Testis-Antigene, die in Normalgeweben fast ausschließlich in den Keimzellen der Testis exprimiert sind. In Tumoren jedoch werden Cancer/Testis-Antigene häufig eingeschaltet, obwohl sie in den zugrunde liegenden somatischen Normalgewebszellen nicht exprimiert werden. Mehrere Mitglieder dieser funktionell und strukturell heterogenen Klasse werden aufgrund ihrer attraktiven selektiven Gewebsverteilung bereits für spezifische immuntherapeutischen Ansätze bei Krebserkrankungen in Phase I/II Studien getestet (z.B. Scanlan MJ, Gure AO, Jungbluth AA, Old LJ, Chen YT. 2002. Immunol Rev. 2002 Oct; 188: 22-32).

Zur Herstellung von Antikörpern können die Peptide gemäß SEQ ID NO: 282 und 283 genutzt werden. Insbesondere die extrazellulären Domänen der SEQ ID NO: 6 bzw. SEQ ID NO: 270 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden.

30

5

10

15

20

25

Beispiel 5: Identifizierung von LOC203413 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen bzw. Protein des Genlokus LOC203413 (Nukleinsäuresequenz: SEQ ID NO: 9; Aminosäuresequenz: SEQ ID NO: 10) ist ein bisher nicht charakterisiertes Gen auf dem X-

Chromosom (Xq24). Es hat außer einer Transmembrandomäne keine weiteren funktionellen Motive und keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

5

10

15

20

25

30

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC203413-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 11 und 12) die Menge des Transkripts in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben, die Anzahl ist in der Abb. angegeben) untersucht (Abb. 6; A: quantitative Auswertung, B: Bild nach gelelektrophoretischer Auftrennung). LOC203413-spezifische RNA lässt sich mit Ausnahme von Testis in keinem der von uns untersuchten gesunden Gewebe nachweisen. LOC203413 ist demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit ein keimzellspezifisches Genprodukt. Wie Abb. 6 zeigt, waren LOC203413-spezifische Transkripte in Magen-, Pankreas-, Ösophagus-, Mamma-, Ovarialund Prostatakarzinomen nachweisbar, insbesondere in Magen- und Mammakarzinomen war eine hohe Expression zu beobachten. Um die Analyse zu vertiefen wurden zusätzlich gesunde Magenproben sowie Magenkarzinomproben in einer quantitativen RT-PCR charakterisiert (Abb. 7A). In 70% der Karzinome war LOC203413 exprimiert, wogegen in keiner der gesunden Magenproben eine signifikante Expression nachweisbar war. Auch die Zelllinie MKN45, deren Ursprung ein Magenkarzinom ist, exprimiert LOC203413. Zusätzlich konnte eine spezifische Expression in 2/3 der untersuchten Pankreastumoren und in 40% der Leberkarzinome nachgewiesen werden (Abb. 7B).

LOC203413 ist somit ein typischer Vertreter der Klasse der sog. Cancer/Testis-Antigene, die in Normalgeweben ausschließlich in den Keimzellen der Testis exprimiert sind. In Tumoren jedoch werden Cancer/Testis-Antigene häufig eingeschaltet, obwohl sie in den zugrunde liegenden somatischen Normalgewebszellen nicht exprimiert werden. Mehrere Mitglieder dieser funktionell und strukturell heterogenen Klasse werden aufgrund ihrer attraktiven selektiven Gewebsverteilung bereits für spezifische immuntherapeutischen Ansätze bei Krebserkrankungen in Phase I/II Studien getestet (z.B. Scanlan MJ, Gure AO, Jungbluth AA, Old LJ, Chen YT. 2002. Immunol Rev. 2002 Oct; 188: 22-32).

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von LOC203413 kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden. So sind die Aminosäuren 22-113 (SEQ ID NO: 284) als Epitope interessant. In der Sequenz sind bezogen auf die SEQ ID NO: 10 an den Aminosäureposition 34 und 83 konservierte N-Glycosylierungsmotive lokalisiert, die sich unter Umständen besonders für die Herstellung von tumorspezifischen Antikörpern eignen. Zur Herstellung von LOC203413-spezifischen Antikörpern wurden die unter SEQ ID NO: 285 und 286 aufgeführten Peptide verwendet.

Erfindungsgemäß sind therapeutisch auch andere zielorientierte Ansätze wie Vakzine und Therapien mit "small compounds" denkbar, die nur dieses Gen als Zielstruktur haben und somit keine gesunden Zellen betreffen. Auch diagnostisch kann dieses Gen aufgrund seiner Selektivität für Tumorzellen genutzt werden.

5

10

15

20

25

Beispiel 6: Identifizierung von LOC90625 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen LOC90625 (Nukleinsäuresequenz: SEQ ID NO: 13) ist ein bisher nicht charakterisiertes Gen auf Chromosom 21 (21q22.3). Es kodiert für ein Protein (Aminosäuresequenz: SEQ ID NO: 14) mit einer Transmembrandomäne aber ansonsten keinerlei Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC90625-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 15 und 16) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben, die Anzahl ist in der Abb. angegeben) untersucht (Abb. 8). LOC90625 ist in gesundem Gewebe sehr selektiv exprimiert, spezifische Transkripte sind vor allem in der Testis nachweisbar. Gering oder gar nicht nachweisbar war die LOC90625-spezifische Expression in allen anderen analysierten gesunden Geweben (Abb. 8). Überraschenderweise detektierten wir LOC90625-spezifische Überexpression in einigen Tumortypen. Insbesondere in Prostata-, Ösophagus- und Pankreaskarzinomen war LOC90625 im Vergleich zu den jeweiligen gesunden

LOC90625 ist ein selektiv exprimiertes Antigen, das offensichtlich in proliferierenden Geweben verstärkt exprimiert wird. Es ist somit eine selektive Überexpression in Tumoren zu beobachten, die therapeutisch nutzbar ist.

Gewebeproben stark überexprimiert (Abb. 8 und 9A)

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von LOC90625 kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden. Dies können z.B. 1-19 (SEQ ID NO: 287 oder aber die Aminosäuren 40-160 (SEQ ID NO: 288) sein. Zur Herstellung von LOC203413-spezifischen Antikörpern wurden die Peptide gemäß SEQ ID NO: 289 und 290 verwendet.

30

Beispiel 7: Identifizierung des Proteins FAM26A als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen FAM26A (SEQ ID NO: 17; NM_182494), das auf Chromosom 10 (10q24) lokalisiert ist, kodiert das Genprodukt der SEQ ID NO: 18 (NP_872300). FAM26A besitzt

mehrere Transmembran-Domänen, an Aminosäureposition 142 ist ein Motiv für eine N-Glykosylierung lokalisiert. Die abgeleitete Proteinsequenz zeigt eine entfernte Homologie zu der PMP/Claudin Familie.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer FAM26A-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 19 und 20) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Geweben und in Tumorproben untersucht (Abb. 10). Überraschend konnten wir die Überexpression von FAM26A in verschiedenen Tumoren nachweisen. Insbesondere in Ovarial-, Magen-, Ösophagus-, Pankreas- und Lebertumoren war FAM26A im Vergleich zum dazugehörenden gesunden Gewebe deutlich stärker exprimiert. Die selektiv hohe Expression von FAM26A in verschiedenen Tumorgeweben kann erfindungsgemäß für molekulare diagnostische Verfahren wie z.B. RT-PCR zum Nachweis von Tumorzellen in Gewebebiopsien genutzt werden.

5

10

15

20

25

30

Um die Expressionsdaten weiter zu verifizieren wurden FAM26A-spezifische Antikörper durch Immunisierung von Tieren hergestellt. Zur Herstellung von polyklonalen Antikörpern wurden die unter SEQ ID NO: 291 und 292 aufgeführten Peptide verwendet. Die Spezifität der Antikörper wurde durch Western blot-Analyse nachgewiesen (Abb. 11A: SEQ ID NO: 291; B: SEQ ID NO: 292). Dazu wurden COS-Zellen mit einem FAM26-Fragmentkodierenden Plasmidkonstrukt transfiziert. Der Western blot zeigte mit beiden Antikörpern ein spezifisches Signal, das in den jeweiligen Kontrollen nicht nachweisbar war (Abb. 11). Wir wiesen mit einem SEQ ID NO: 292-spezifischen Antikörper FAM26A auch in verschiedenen Zervix-, Ovarial- und Pankreastumoren nach (Abb. 12), wie auch mit einem SEQ ID NO: 291-spezifischen Antikörper in den Zelllinien SW480, EFO 27 und SNU 16, die jeweils RT-PCR positiv waren (Abb. 13A). Dabei fanden wir neben einer ca. 50 kDa großen spezifischen Bande auch eine schwächere bei ca. 40 kDa. Letztere entspricht etwa der erwarteten Größe. Das Hauptfragment bei 50 kDa repräsentiert ein posttranslational modifiziertes Protein. Das endogene FAM26A Protein wurde außerdem in SW480-Zellen mittels Immunfluoreszenz unter Verwendung eines SEQ ID NO: 292-spezifischen Antikörpers nachgewiesen. Die Analyse zeigt eine Lokalisation in der Plasmamembran (Abb. 13B). Um die Lokalisation von FAM26A in einem Gewebeverband zu analysieren, wurden gesunde Testisproben immunhistologisch charakterisiert. In der Testis konnte das FAM26A-Protein spezifisch in der Membran von Spermatozyten nachgewiesen werden, eine Membranlokalisation von FAM26A erscheint aufgrund der Ergebnisse wahrscheinlich (Abb. 14). Dies konnte auch in Tumorproben bestätigt werden (Abb. 15).

Insbesondere die extrazellulären Domänen von FAM26A können erfindungsgemäß als Zielstrukturen von monoklonalen Antikörpern genutzt werden. Dies sind bezogen auf die SEQ ID NO: 17 die Aminosäuren 38-48 (SEQ ID NO: 293) sowie die Aminosäuren 129-181 (SEQ ID NO: 294). Alternativ können auch die C-terminalen Aminosäuren 199-334 (SEQ ID NO: 295) bevorzugte Epitope für die Herstellung von Antikörpern für diagnostische oder therapeutische Zwecke sein. Zusätzlich kann das N-Glykosylierungsmotiv an Position 142 ein interessanter Angriffspunkt für therapeutische Antikörper sein.

5

10

15

20

25

Beispiel 8: Identifizierung von SEMA5B als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen Semaphorin 5B (SEMA5B; SEQ ID NO: 21), das das Protein der SEQ ID NO: 22 kodiert, ist auf Chromosom 3 (3q21.1) lokalisiert. SEMA5B ist ein Typ-I-Transmembranprotein und gehört zur Familie der Semaphorine.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer SEMA5B-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 23 und 24) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben, die Anzahl ist in der Abb. angegeben) untersucht (Abb. 16). Wir fanden SEMA5B in gesundem Gewebe sehr selektiv auf Testis und Haut beschränkt. Gering oder gar nicht nachweisbar war die SEMA5B-spezifische Expression in allen anderen analysierten gesunden Geweben (Abb. 16). Überraschend fanden wir dagegen in einigen Tumortypen, insbesondere in Nierenkarzinomen und Brusttumoren, eine SEMA5B-spezifische Überexpression (Abb. 17A und B) im

Die selektive Überexpression in Tumoren ist therapeutisch nutzbar.

Vergleich zu den jeweiligen gesunden Geweben.

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von SEMA5B (As 20-1035; SEQ ID NO: 296) kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden. SEMA5B ist ein Typ-I-Transmembrandomänenprotein (TM As 1035-1057), dessen C-Terminus im Inneren der Zelle lokalisiert ist (As 1058-1151). Zur Herstellung SEMA5B-spezifischer Antikörper wurden die Peptide gemäß SEQ ID NO: 297 und 298 verwendet.

Beispiel 9: Identifizierung von GJB5 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Protein GBJ5 (Nukleinsäuresequenz: SEQ ID NO: 25; Aminosäuresequenz: SEQ ID NO: 26) ist ein Mitglied der Connexin-Familie. Das Gen besteht aus zwei Exons und liegt auf Chromosom 1 (1p35.1). Die abgeleitete Aminosäuresequenz kodiert für ein Protein mit 273

Aminosäuren. Connexine haben eine wichtige Funktion bei Zell-Zell-Kontakten über sogenannte "Gap Junctions", die dem Austausch von kleinen cytoplasmatischen Molekülen, Ionen und Sekundärtransmittern dienen und somit die Kommunikation zwischen mehreren ermöglichen. bestehen aus Gap Junctions individuellen Zellen Connexinuntereinheiten, die einen Membrankanal ausbilden. Bisher wurden 11 verschiedene Mitglieder der Connexine beschrieben, die alle in einem Genkluster auf Chromosom 1 lokalisiert sind (Richard, G.; Nature Genet. 20: 366-369, 1998). GBJ5 hat vier Transmembrandomänen, der N- und C-Terminus des Proteins sind im Innern der Zelle lokalisiert.

5

25

Erfindungsgemäß wurde nach Etablierung einer GBJ5-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 27, 28) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht (Pool von Proben, die Anzahl ist in der Abb. angegeben). Unsere Untersuchungen zeigen eine differentielle Verteilung der Expression in Normalgeweben. GBJ5 Transkripte fanden wir fast ausschließlich im Ösophagus und in der Haut exprimiert, in allen anderen analysierten Geweben ist eine Transkription sehr schwach oder nicht nachweisbar (Abb. 18). In Ösophagus-, Kolon-, Magen-, und Pankreaskarzinomen konnte eine sehr starke tumorspezifische Überexpression beobachtet werden (Abb.18). Dies konnte durch die Analyse von Einzelproben der vier Karzinome bestätigt werden (Abb.19 A-D). Zusätzlich lässt sich das GBJ5-spezifische Transkript in den etablierten Zelllinien LoVo,

MKN45 und NCI-N87 deutlich nachweisen (Abb.19 A-D).

Insbesondere die extrazellulären Domänen von GBJ5 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von therapeutischen Antikörpern genutzt werden. Bezogen auf die SEQ ID NO: 26 sind die Aminosäuren 41-75 (SEQ ID NO: 299) sowie der Bereich zwischen den Aminosäuren 150 und 187 (SEQ ID NO: 300) extrazellulär lokalisiert. Zur Herstellung von GJB5-spezifischen Antikörpern wurden die Peptide gemäß SEQ ID NO: 301 und 302 verwendet.

Beispiel 10: Identifizierung von KLK5 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen KLK5 (SEQ ID NO: 29) und sein Translationsprodukt (SEQ ID NO: 30) ist ein Mitglied der Kallikrein Familie, einer Gruppe von Serinproteasen mit unterschiedlichsten physiologischen Funktionen. Das Gen liegt auf Chromosom 19 (19q13.3-13.4) und kodiert für eine Serinprotease. KLK5 wird als Proform synthetisiert und im Stratum Corneum durch Proteolyse aktiviert (Brattsand, M et al; J. Biol. Chem. 274: 1999). Die aktive Protease (As

67-293) wird sekretiert und ist im Prozess der Hautabschilferung beteiligt. Das Propeptid (As 30-67) verbleibt über die Transmembrandomäne (As 1-29) an der Zelloberfläche gebunden (Ekholm, E et al; *Jour Investigative Dermatol*, 114; 2000).

5

10

15

20

25

30

Erfindungsgemäß wurde nach Etablierung einer KLK5-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 31, 32) die Verteilung von KLK5-spezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht (Abb. 20). In den meisten Normalgeweben ist KLK5 sehr gering bis gar nicht exprimiert, eine moderate Expression von KLK5 fanden wir lediglich in Testis, Ösophagus, Haut und Prostata. Eine signifikante Überexpression von KLK5 im Vergleich zu den entsprechenden normalen Herkunftsgeweben detektierten wir in Ösophaguskarzinomen, Zervix- sowie in HNO-Tumoren (Abb. 20, 21). Eine deutliche schwächere, aber nachweisbare KLK5-spezifische Expression konnte zudem in einigen Tumoren anderer Gewebe nachgewiesen werden (z.B. in Magen- und Pankreaskarzinomen).

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von KLK5 kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von therapeutischen Antikörpern genutzt werden (SEQ ID NO: 303). Besonders geeignet ist hierfür der Bereich des Propeptids (Aminosäure 30 bis 67). Zur Herstellung von KLK5-spezifischen Antikörpern wurden das unter SEQ ID NO: 304 aufgeführte Peptid verwendet.

Beispiel 11: Identifizierung von LOC352765 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Der Genlokus LOC352765 ist auf Chromosom 9 (9q34.12) lokalisiert. Das Gen (SEQ ID NO: 33) kodiert das Genprodukt der SEQ ID NO: 34. Das LOC352765-Protein besitzt eine Transmembrandomäne am N-Terminus. Das hypothetische Protein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC352765-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 35 und 36) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben) untersucht (Abb. 22). LOC352765 ist in gesundem Gewebe sehr selektiv exprimiert, spezifische Transkripte fanden wir lediglich in der Testis, der Haut und der Blase nachweisbar. Dagegen konnte in einigen Tumortypen eine LOC352765-spezifische Überexpression nachgewiesen werden. Insbesondere in Brusttumoren lag die Expression über der des am stärksten exprimierenden Normalgewebes. Auch in Kolon- und Ovarialkarzinomen und in HNO-Tumoren fanden wir LOC352765 deutlich überexprimiert (Abb. 22, 23).

LOC352765 ist aufgrund seiner selektiven Überexpression in Tumoren therapeutisch nutzbar.

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von LOC352765 (Aminosäuren 44-211, SEQ ID NO:34) kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern und anderen zielgerichteten Therapieformen genutzt werden. Zur Herstellung von spezifischen Antikörpern wurde die Peptide gemäß SEQ ID NO: 305 und 306 verwendet.

5

10

15

Beispiel 12: Identifizierung von SVCT1 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen SVCT1 (SEQ ID NO: 37) ist auf Chromosom 7 (7q33) lokalisiert und kodiert für das Genprodukt der SEQ ID NO: 38. Das SVCT1 Protein hat vier Transmembrandomänen und zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer SVCT1-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 39 und 40) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben) untersucht (Abb. 24). SVCT1 ist in gesundem Gewebe selektiv auf Niere, Testis, Thymus und Brustdrüse beschränkt. Überraschend konnte dagegen in einigen Tumortypen eine SVCT1-spezifische Überevpression pachgewiesen werden Insbesondere in Nieren. Ösonbagus- und

Überexpression nachgewiesen werden. Insbesondere in Nieren-, Ösophagus- und Pankreaskarzinomen und in HNO-Tumoren ist SVCT1 stark überexprimiert (Abb. 24, 25) und zwar nicht nur im Vergleich zum entsprechenden gesunden Herkunftsgewebe, sondern auch im Bezug auf das am stärksten exprimierende Normalgewebe überhaupt.

SVCT1 ist aufgrund seiner selektiven Überexpression in Tumoren therapeutisch nutzbar. Insbesondere die extrazellulären Domänen von SVCT1 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern oder für andere zielgerichtete Therapieformen genutzt werden. Zur Herstellung spezifischer Antikörper wurden die Peptide gemäß SEQ ID NO: 307 und 308 verwendet.

25

30

20

Beispiel 13: Identifizierung von LOC199953 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen bzw. Protein des Genlokus LOC199953 (Nukleinsäuresequenz: SEQ ID NO: 41; Aminosäuresequenz: SEQ ID NO: 42) ist auf Chromosom 1 (1q36.22) lokalisiert. Das Protein besitzt mehrere Transmembrandomänen. Alternative offene Leserahmen dieses Genlokus stellen die SEQ ID NO: 271 mit ihrem Genprodukt SEQ ID NO: 272 und die SEQ ID NO: 273 mit dem dazugehörigen Genprodukt SEQ ID NO: 274 dar. Darüber hinaus zeigt das hypothetische Protein keine weiteren Homologien zu bereits bekannten Proteindomänen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC199953-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 43 und 44) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LOC199953 ist in gesunden Geweben selektiv exprimiert und in einigen Tumoren überexprimiert. Insbesondere konnte in HNO-und Nierenkarzinomen (Abb. 26) in ca. 50% der Tumorproben eine Überexpression im Vergleich zu Normalgeweben identifiziert werden.

5

15

20

Die extrazellulären Domänen von LOC199953 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 14: Identifizierung von TMEM31 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen TMEM31 (SEQ ID NO: 45) des Genlokus LOC203562 ist auf Chromosom X (Xq22.2) lokalisiert. Das Gen kodiert für das Protein der SEQ ID NO: 46. Das Protein hat zwei Transmembrandomänen und zeigt sonst keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

- Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer TMEM31-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 47 und 48) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. TMEM31 ist in gesunden Geweben sehr selektiv vor allem auf Testis beschränkt (Abb. 27). Überraschenderweise fanden wir auch Expression in einigen Tumortypen, während in den korrespondierenden Normalgeweben keine Expression feststellbar war. Dies sind insbesondere Nieren-, Kolon-, Magen-, Brust-, Leber-, Lungen- und HNO-Karzinome (Abb. 27, 28).
- TMEM31 ist somit ein typischer Vertreter der Klasse der sog. Cancer/Testis-Antigene, die in Normalgeweben ausschließlich in den Keimzellen der Testis exprimiert sind. In Tumoren jedoch werden Cancer/Testis-Antigene häufig eingeschaltet, obwohl sie in den zugrunde liegenden somatischen Normalgewebszellen nicht exprimiert werden. Mehrere Mitglieder dieser funktionell und strukturell heterogenen Klasse werden aufgrund ihrer attraktiven selektiven Gewebsverteilung bereits für spezifische immuntherapeutischen Ansätze bei Krebserkrankungen in Phase I/II Studien getestet (z.B. Scanlan MJ, Gure AO, Jungbluth AA, Old LJ, Chen YT. 2002. Immunol Rev. 2002 Oct; 188: 22-32).
 - Die extrazellulären Domänen von TMEM31 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 15: Identifizierung von FLJ25132 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen/Protein FLJ25132 (Nukleinsäuresequenz: SEQ ID NO: 49; Aminosäuresequenz: SEQ ID NO: 50) ist auf Chromosom 17 (17q25.3) lokalisiert. FLJ25132 besitzt eine Transmembrandomäne, sonst zeigen sich keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen. Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer FLJ25132-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 51 und 52) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. FLJ25132 ist in den von uns untersuchten Karzinomproben im Vergleich zum gesunden Gewebe teilweise überexprimiert (Abb. 29). Insbesondere in Ovarial- und in Prostatakarzinomen konnte eine deutliche Überexpression von FLJ25132 nachgewiesen werden.

5

10

Die extrazellulären Domänen von FLJ25132 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 16: Identifizierung von LOC143724, LOC284263, LOC283435 und LOC349260 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Targets

Die Genloci (mit den entsprechend kodierten Genen und Genprodukten) LOC143724, LOC284263, LOC283435 und LOC349260 sind aufgrund ihres ähnlichen Profils zusammengefasst.

- Das im Genlokus LOC143724 enthaltene Gen mit der SEQ ID NO: 53 auf Chromosom 11 (11q13.1) kodiert als Genprodukt die SEQ ID NO: 54. Ein alternatives offenes Leseraster dieses Genlokus ist durch die SEQ ID NO: 275 mit ihrem Genprodukt SEQ ID NO: 276 repräsentiert und stellt entweder ein eigenständiges Transkript oder eine Spleissvariante von SEQ ID NO: 53 dar. Für die genspezifische Amplifikation des Gens wurden die Primer gemäß SEQ ID NO: 55 und 56 verwendet.
 - Das im Genlokus LOC284263 enthaltene Gen mit der SEQ ID NO: 89 auf Chromosom 18 (18q21.1) kodiert das Genprodukt mit der SEQ ID NO: 90. Für die genspezifische Amplifikation des Gens wurden die Primer gemäß SEQ ID NO: 91 und 92 verwendet.
- Das im Genlokus LOC283435 enthaltene Gen mit der SEQ ID NO: 117 auf Chromosom 12

 (12q24.32) kodiert das Genprodukt mit der SEQ ID NO: 118. Für die genspezifische Amplifikation des Gens wurden die Primer gemäß SEQ ID NO: 119 und 120 verwendet.

Das im Genlokus LOC349260 enthaltene Gen mit der SEQ ID NO: 121 auf Chromosom 9 (9q11.2) kodiert das Genprodukt mit der SEQ ID NO: 122. Für die genspezifische Amplifikation des Gens wurden die Primer gemäß SEQ ID NO: 123 und 124 verwendet.

Alle Proteine besitzen Transmembrandomänen und zeigen zusätzlich keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung von spezifischen quantitativen RT-PCR-Analysen die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. Alle vier Gene lassen sich mit Ausnahme von Testis in keinem der von uns untersuchten gesunden Gewebe nachweisen. Die Gene sind demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit keimzellspezifisch. Überraschenderweise findet man aber signifikante Expression in verschiedenen Tumorproben.

5

10

15

25

30

Die vier Gene sind somit typische Vertreter der Klasse der sog. Cancer/Testis-Antigene, die in Normalgeweben ausschließlich in den Keimzellen der Testis exprimiert sind. In Tumoren jedoch werden Cancer/Testis-Antigene häufig eingeschaltet, obwohl sie in den zugrunde liegenden somatischen Normalgewebszellen nicht exprimiert werden. Mehrere Mitglieder dieser funktionell und strukturell heterogenen Klasse werden aufgrund ihrer attraktiven selektiven Gewebsverteilung bereits für spezifische immuntherapeutischen Ansätze bei Krebserkrankungen in Phase I/II Studien getestet (z.B. Scanlan MJ, Gure AO, Jungbluth AA, Old LJ, Chen YT. 2002. Immunol Rev. 2002 Oct; 188: 22-32).

Die extrazellulären Domänen der vier Gene können erfindungsgemäß als Zielstrukturen von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 17: Identifizierung der Sequenz gemäß SEQ ID NO: 57 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Die Sequenz gemäß SEQ ID NO: 57 ist von einem Gen auf Chromosom 1 (1p21.3) abgeleitet und kodiert die Proteinsequenz gemäß SEQ ID NO: 58. Ein alternatives Transkript des Genlokus ist durch die SEQ ID NO: 277 mit seinem Genprodukt SEQ ID NO: 278 repräsentiert. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 59 und 60) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. Die SEQ ID NO: 57 ist in den von uns untersuchten gesunden Geweben selektiv exprimiert (Abb. 30). Spezifische Transkripte waren in fast allen analysierten Tumortypen nachweisbar und insbesondere in Leber-, HNO- und Nierentumoren überexprimiert. Dies konnte bei der Analyse einzelner Tumorproben im Vergleich zu gesunden Gewebeproben bestätigt werden (Abb. 31).

Die extrazellulären Domänen der Sequenz gemäß SEO ID NO: 58 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden, insbesondere die Aminosäuren 20-38 und 90-133 sind extrazellulär lokalisiert.

Beispiel 18: Identifizierung von LOC119395 als diagnostisches und therapeutisches 5 Krebs-Target

Das im Genlokus LOC119395 auf Chromosom 17 (17q25.3) enthaltene Gen mit der SEQ ID NO: 61 kodiert ein Genprodukt mit der SEQ ID NO: 62. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC119395-spezifischen quantitativen 10 RT-PCR (Primerpaar SEO ID NO: 63 und 64) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht (Abb. 32). LOC119395 ist in den von uns untersuchten gesunden Geweben sehr selektiv exprimiert und nur in wenigen Geweben nachweisbar (Abb. 32). Dagegen waren LOC119395-spezifische Transkripte in fast allen und nachweisbar. Insbesondere in Magen-, Ovarial-Tumortypen 15 analysierten Prostatakarzinomen war eine zum Teil deutliche tumorselektive Überexpression von LOC119395 zu beobachten. Dies konnte bei der Analyse einzelner Tumorproben im Vergleich zu gesunden Gewebeproben bestätigt werden (Abb. 33). Im Vergleich zum Überexpression LOC119395 von Gewebe war eine gesunden Mammakarzinomen und Ösophagustumoren nachzuweisen. Eine tumorselektive Expression 20 konnte in Kolon- und in Magenkarzinomen identifiziert werden (Abb. 33).

Die extrazelluläre Domäne von LOC119395 (Aminosäuren 44-129) kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 19: Identifizierung von LOC121838 als diagnostisches und therapeutisches 25 Krebs-Target

Das im Genlokus LOC121838 auf Chromosom 13 (13q14.11) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 65 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 66. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC121838-spezifischen quantitativen 30 RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 67 und 68) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht (Abb. 34A). LOC121838 ist in den von uns untersuchten gesunden Geweben sehr selektiv exprimiert und nur in wenigen Geweben nachweisbar (Abb. 34A und B). Dagegen waren LOC121838-spezifische Transkripte in vielen analysierten Tumortypen nachweisbar. Insbesondere in Ovarial- und Ösophaguskarzinomen fanden wir eine deutliche tumorselektive Überexpression von LOC121838.

Die extrazellulären Domänen von LOC121838 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

5

10

15

20

25

30

Beispiel 20: Identifizierung von LOC221103 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC221103 auf Chromosom 11 (11q12.3) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 69 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 70. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC221103-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 71 und 72) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LOC221103 ist in den von uns untersuchten gesunden Geweben lediglich in der Leber exprimiert und ansonsten nicht nachweisbar (Abb. 35). Überraschenderweise sind LOC221103-spezifische Transkripte in Leberkarzinomen überexprimiert (Abb. 36).

Die extrazellulären Domänen von LOC221103 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 21: Identifizierung von LOC338579 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC338579 auf Chromosom 10 (10q11.21) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 73 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 74. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC338579-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 75 und 76) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. Expression fanden wir in gesunden Geweben ausschließlich in Testis und schwächer in der Leber und im Thymus.

Überraschenderweise fanden wir eine Überexpression von LOC338579 in Kolon- und Leberkarzinomen im Vergleich zum gesunden Gewebe (Abb. 37).

Die extrazellulären Domänen von LOC338579 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 22: Identifizierung von LOC90342 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC90342 auf Chromosom 2 (2q11.2) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 77 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 78. Das Transmembranprotein enhält ein in Proteinkinase C und in verschiedenen Phospholipasen konserviertes calciumbindendes Motiv (CalB).

5

10

20

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC90342-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 79 und 80) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht (Abb. 38). LOC90342 fanden wir nur in einer kleinen Anzahl gesunder Geweben, von denen die meisten wenig toxizitätsrelevant sind (Abb. 38). Dagegen fanden wir LOC90342-spezifische Transkripte in einer Vielzahl der analysierten Tumortypen. Insbesondere in Magen-, Leber-, Pankreas-, Prostata-, Ovarial- und Lungenkarzinomen war eine zum Teil deutlich tumorselektive Überexpression von LOC90342 zu beobachten.

Das Membranprotein besitzt eine einzige Transmembrandomäne (As 707-726). Die extrazelluläre Domäne von LOC90342 kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von therapeutischen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 23: Identifizierung von LRFN1 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

LRFN1 (SEQ ID NO: 81) ist ein Gen, das auf Chromosom 19 (19q13.2) lokalisiert ist. Das Gen kodiert für das Protein der SEQ ID NO: 82 Das Protein enthält eine Transmembrandomäne und zeigt Homologien zur Myb-DNA-Bindungsdomäne und zu einer Immunglobulindomäne vom C2-Typ.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LRFN1-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 83 und 84) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LRFN1 ist in den meisten untersuchten Normalgeweben bis auf aktivierte PBMC und Hirn sehr schwach exprimiert. (Abb. 39). Dagegen fanden wir LRFN1-spezifische Transkripte in einigen der analysierten Tumortypen verstärkt nachweisbar. Insbesondere in Magen-, Pankreas-, Ösophagus- und Brustkarzinomen fanden wir eine deutliche tumorselektive Überexpression von LRFN1 im Vergleich zu den dazugehörigen Normalgeweben.

Das Protein enthält eine Transmembrandomäne (As 448-470). Die extrazellulären Domänen von LFRN1 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von therapeutischen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 24: Identifizierung von LOC285916 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC285916 auf Chromosom 7 (7p22.3) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 85 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 86. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC285916-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 87 und 88) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LOC285916 ist in den von uns untersuchten gesunden Geweben selektiv in Testis exprimiert, in allen anderen untersuchten Geweben konnten wir keine oder nur geringe Expression nachweisen (Abb. 40A).

Überraschenderweise fanden wir LOC285916-spezifische Transkripte in allen getesteten Tumortypen. Insbesondere in Brust-, Ösophagus-, Nieren-, HNO- und Lungenkarzinomen war eine deutliche tumorspezifische Überexpression nachweisbar (Abb. 40A und B).

Die extrazellulären Domänen von LOC285916 (Aminosäuren 42 bis 93) können erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

20

25

30

15

Beispiel 25: Identifizierung von MGC71744 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen MGC71744 mit der SEQ ID NO: 93 auf Chromosom 17 (17p13.2) kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 94. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer MGC71744-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 95 und 96) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben) untersucht (Abb. 41). MGC71744 ist in gesundem Gewebe kaum exprimiert. Geringe Mengen spezifischer Transkripte fanden wir lediglich in der Lunge und in der Milz. Gering oder gar nicht nachweisbar war die MGC71744-spezifische Expression in allen anderen analysierten gesunden Geweben (Abb. 41A). Überraschend fanden wir dagegen in einigen Tumortypen, insbesondere in Nierenkarzinomen, eine MGC71744-spezifische Überexpression (Abb. 41 A & B) im Vergleich zu gesundem Gewebe.

----done die eartwerellelen Deney

5

20

25

30

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von MGC71744 (N-Terminus, As 67-85) kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 26: Identifizierung von LOC342982 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC342982 auf Chromosom 19 (19p13.13) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 97 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 98. Das Transmembranprotein zeigt Homologien zur Kohlenhydratbindungsdomäne des C-Typ der Lektine.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC342982-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 99 und 100) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben) untersucht. LOC342982-spezifische RNA ist selektiv exprimiert, in vielen analysierten Normalgeweben war nur eine geringe oder keine Expression nachweisbar (Abb. 42). Hingegen zeigten fast alle der getesteten Tumorklassen eine zum Teil tumorspezifische Überexpression. Hauptsächlich Pankreas-, Nieren-, Lungen- und Brustkarzinome zeigen eine sehr starke Expression der LOC342982-spezifischen RNA (Abb. 42).

Insbesondere die extrazelluläre Domäne von LOC342982 (Aminosäuren 178-339) kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 27: Identifizierung von LOC343169/OR6F1 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC343169 auf Chromosom 1 (1q44) lokalisierte Gen OR6F1 mit dem Transkript der SEQ ID NO: 101 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 102. OR6F1 hat mehrere Transmembrandomänen und gehört zur Familie der olfaktorischen Rezeptoren und somit zur großen Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC343169/OR6F1-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 103 und 104) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben) untersucht (Abb. 43A). LOC343169/OR6F1 ist in gesundem Gewebe sehr selektiv exprimiert, spezifische Transkripte sind vor allem in Testis und Milz nachweisbar. Gering oder gar nicht nachweisbar war die LOC343169/OR6F1-spezifische Expression in allen anderen analysierten gesunden Geweben (Abb. 43A). Überraschend konnte dagegen in einigen Tumortypen eine LOC343169/OR6F1-spezifische Überexpression nachgewiesen werden.

Insbesondere in Brust-, Ovarial-, Nieren-, Prostata-, Pankreas- und Leberkarzinomen zeigt sich eine tumorspezifische Überexpression von LOC343169/OR6F1 (Abb. 43A). Durch Analyse von Einzelproben konnte die Überexression in Ovarialkarzinomen bestätigt werden. LOC343169/OR6F1 ist ein selektiv exprimiertes Antigen, das offensichtlich in proliferierenden Geweben verstärkt exprimiert wird. Es ist somit eine selektive Überexpression in Tumoren zu beobachten, die therapeutisch nutzbar ist. insbesondere die

extrazellulären Domänen können erfindungsgemäß als Zielstrukturen von monoklonalen

5

15

20

25

30

Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 28: Identifizierung von LOC340204 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC340204 auf Chromosom 6 (6p21.31) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 105 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 106. Das Protein besitzt eine Transmembrandomäne. Darüber zeigt das Protein eine starke Homologie zu einer "Colipase" Domäne. Der Colipase wird eine Funktion als Kofaktor für die pankreatische Lipase zugeschrieben. Ein alternatives Transkript des Genlokus ist durch SEQ ID NO: 279 mit ihrem Genprodukt SEQ ID NO: 280 repräsentiert und könnte sowohl ein eigenständiges Transkript als auch eine Spleissvariante der SEQ ID NO: 105 darstellen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC340204-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 107 und 108) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LOC340204 ist in gesunden Geweben selektiv exprimiert und in einigen Tumoren stark überexprimiert. Insbesondere in Magen-, Pankreas-, Ovarial-, Lungen- und Ösophaguskarzinomen (Abb. 44) konnte eine deutliche Überexpression in Tumorproben im Vergleich zu verschiedenen Normalgeweben nachgewiesen werden.

Die extrazellulären Domänen von LOC340204 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 29: Identifizierung von LOC340067 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC340067 auf Chromosom 5 (5q22.3) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 109 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 110. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu anderen Proteindomänen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer für die LOC340067-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 111 und 112) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LOC340067 ist in gesunden Geweben selektiv exprimiert und in einigen Tumoren stark überexprimiert (Abb. 45). Insbesondere in Pankreas-, Mamma-, Leber-, Ovarial-, Lungen- und Nierenkarzinomen konnte eine deutliche Überexpression in Tumorproben im Vergleich zu verschiedenen gesunden Geweben nachgewiesen werden.

5

10

15

20

25

30

Die extrazelluläre Domäne von LOC340067 kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 30: Identifizierung von LOC342780 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das im Genlokus LOC342780 auf Chromosom 18 (18q21.32) lokalisierte Gen mit dem Transkript der SEQ ID NO: 309 kodiert das Protein mit der SEQ ID NO: 310. Das Transmembranprotein enthält eine Acyltransferase-Domäne, die in vielen bisher nicht weiter charakterisierten Proteinen aus C. elegans vorkommt.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer LOC342780-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 311 und 312) die Menge an genspezifischen Transkripten in gesundem Gewebe und in Karzinomproben (Pool von Proben, die Anzahl ist in der Abb. angegeben) untersucht. LOC342780 ist in gesundem Gewebe sehr selektiv exprimiert, spezifische Transkripte sind vor allem in Prostata, Magen, Testis, Lunge und der Brustdrüse, nachweisbar (Abb. 46). Überraschend konnte dagegen in allen analysierten Tumorarten eine LOC342780-spezifische Expression nachgewiesen werden. Insbesondere in Brust-, Ovarial-, Nieren- und Leberkarzinomen zeigt sich eine tumorspezifische Überexpression von LOC342780 (Abb. 46).

LOC342780 ist ein selektiv exprimiertes Antigen das offensichtlich in proliferierenden Geweben verstärkt exprimiert wird. Es ist somit eine selektive Überexpression in Tumoren zu beobachten, die therapeutisch nutzbar ist. Die extrazellulär lokalisierten Aminosäuren 76-89, 316-345, 399-493 sowie 650-665 (bezogen auf SEQ ID NO: 310) können erfindungsgemäß als Zielstrukturen von monoklonalen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 31: Identifizierung von LOC339511 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Die Sequenz gemäß SEQ ID NO: 113 ist von einem Gen abgeleitet, das auf Chromosom 1 (1q23.1) lokalisiert ist. Das Gen kodiert das Protein der SEQ ID NO: 114. Das Transmembranprotein zeigt Homologien zur Gruppe der olfaktorischen 7-Transmembranrezeptoren.

5

10

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer für LOC339511-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 115 und 116) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. LOC339511 ist in gesunden Geweben selektiv in der Leber exprimiert (Abb. 47A). In den Karzinomproben konnten LOC339511-spezifische Transkripte in Lebertumoren identifiziert werden, außerdem war eine schwache Expression in Kolon-, Mamma- und Lungenkarzinomen nachweisbar. Beim Vergleich der leberspezifischen Expression in Tumor und in gesundem Gewebe konnte in einigen Tumorproben eine erhöhte Expression nachgewiesen werden (Abb. 47B).

Die extrazellulären Domänen der SEQ ID NO: 113 können erfindungsgemäß als Zielstrukturen von monoklonalen Antikörpern genutzt werden. Insbesondere die extrazellulär lokalisierten Aminosäurereste 1-23, 82-100, 167-175 und 226-236 eignen sich daher besonders zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern.

Beispiel 32: Identifizierung von C14orf37 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

C14orf37 (SEQ ID NO: 125) ist ein auf Chromosom 14 (14q22.3) lokalisiertes Gen, das das Genprodukt mit der SEQ ID NO: 126 kodiert. Das Transmembranprotein zeigt keine Homologien zu bereits bekannten Proteinen.

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer für die C14orf37-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 127 und 128) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. C14orf37 ist in verschiedenen gesunden Geweben und am stärksten in der Testis exprimiert (Abb. 48). Insbesondere in Nierenkarzinomen konnte eine deutliche Überexpression im Vergleich zu verschiedenen gesunden Geweben nachgewiesen werden.

Die extrazelluläre Domäne der SEQ ID NO: 126 kann erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden.

Beispiel 33: Identifizierung von ATP1A4 als diagnostisches und therapeutisches Krebs-Target

Das Gen ATP1A4 (SEQ ID NO: 129) ist auf Chromosom 1 (1q21-23) lokalisiert. Das Gen kodiert für ein Protein mit der SEQ ID NO: 130. ATP1A4 ist ein integrales Transmembranprotein mit acht Transmembrandomänen, das in der Plasmamembran lokalisiert ist. ATP1A4 ist Teil eines Proteinkomplexes, wobei der katalytische Teil der Natrium/Kalium ATPase N-terminal gelegen ist (Woo et al. J. 2000. Biol Chem. 275, 20693-99). ATP1A4 zeigt starke Homologien zu zahlreichen anderen Vertretern der Kation-ATPase Familie.

5

20

25

Erfindungsgemäß wurde nach der Etablierung einer ATP1A4-spezifischen quantitativen RT-PCR (Primerpaar SEQ ID NO: 131 und 132) die Menge der genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. ATP1A4 ist in gesunden Geweben selektiv vor allem in der Testis exprimiert (Abb. 49). In einigen Tumorproben konnte eine im Vergleich zum jeweiligen gesunden Gewebe starke Überexpression von ATP1A4 nachgewiesen werden. Insbesondere in Pankreas-, Brust-, Leber- und Nierenkarzinomen (Abb. 49) konnte eine deutliche Überexpression in Tumorproben im Vergleich zu gesunden Geweben nachgewiesen werden, insgesamt sehr hoch war die Expression in Pankreas- und Brustkarzinomen.

Die extrazellulären Domänen von ATP1A4 können erfindungsgemäß als Zielstruktur von monoklonalen Antikörpern genutzt werden. Die folgenden Aminosäurereste in Bezug auf die SEQ ID NO: 130 sind extrazellulär lokalisiert: Aminosäurereste 129-137, 321-329, 816-857, und 977-990.

Beispiel 34: Identifizierung der SEQ ID NO: 133 bis 264 als diagnostische und therapeutische Krebs-Targets

Bei den Sequenzen gemäß SEQ ID NO: 133-266 handelt es sich um 33 Gene (Nukleinsäuresequenz, Aminosäuresequenz), zusammen mit den jeweiligen PCR-Primern für spezifische RT-PCR-Reaktionen. Alle Proteine verfügen über eine oder mehrere Transmembrandomänen, über Homologien zu Proteindomänen ist wenig bekannt.

Erfindungsgemäß wurden für diese Gene in spezifischen quantitativen RT-PCR-Reaktionen die Menge der jeweiligen genspezifischen Transkripte in gesundem Gewebe und in Karzinomproben untersucht. Für alle Gene konnte in Tumorproben eine im Vergleich zum jeweiligen gesunden Gewebe zum Teil starke Überexpression nachgewiesen werden.

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

Alle Gene dieser Gruppe sind therapeutisch und diagnostisch nutzbar. Die extrazellulären Domänen können dabei erfindungsgemäß als Zielstruktur von Antikörpern genutzt werden.

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

Patentansprüche

1. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel, das die Expression oder Aktivität eines Tumor-assoziierten Antigens hemmt, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus:

5

10

- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des
- (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
- 15 (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und

Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,

- (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
- 2. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel mit tumorhemmender Aktivität, das selektiv ist für Zellen, die eine Expression oder abnormale Expression eines tumorassoziierten Antigens aufweisen, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus
- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
- 30 (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.

- 3. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 2, wobei das Mittel die Induktion des Zelltods, die Reduktion des Zellwachstums, eine Schädigung der Zellmembran oder eine Sekretion von Zytokinen bewirkt.
- 4. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Mittel eine Antisense-Nukleinsäure ist, die selektiv mit der Nukleinsäure hybridisiert, die für das Tumorassoziierte Antigen kodiert.
- 5. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Mittel ein Antikörper ist, der selektiv an das Tumor-assoziierte Antigen bindet.

15

- 6. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 2, wobei das Mittel ein komplementaktivierender Antikörper ist, der selektiv an das Tumor-assoziierte Antigen bindet.
 - 7. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel, das bei einer Verabreichung selektiv die Menge an Komplexen zwischen einem HLA-Molekül und einem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon erhöht, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
 - (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149,
- 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223,
 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des
 Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
- 30 (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.

- 8. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 7, wobei das Mittel einen oder mehrere Bestandteile umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt sind bestehend aus:
- (i) dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon,
- (ii) einer Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon kodiert,
- 5 (iii) einer Wirtszelle, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimiert, und
 - (iv) isolierten Komplexen zwischen dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem HLA-Molekül.
- 9. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 1, 2 oder 7, wobei das Mittel mehrere Mittel umfasst, die jeweils selektiv die Expression oder Aktivität verschiedener Tumor-assoziierter Antigene hemmen, jeweils selektiv für Zellen sind, die verschiedene Tumor-assoziierte Antigene exprimieren oder die Menge an Komplexen zwischen HLA-Molekülen und verschiedenen Tumor-assoziierten Antigenen oder Teilen davon erhöhen, wobei mindestens eines der Tumor-assoziierten Antigene eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus:
 - (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149,
- 20 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
- 25 (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
- 10. Pharmazeutische Zusammensetzung umfassend einen oder mehrer Bestandteile, die
 30 aus der Gruppe ausgewählt sind bestehend aus:
 - (i) einem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon,
 - (ii) einer Nukleinsäure, die für ein Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon kodiert,
 - (iii) einem Antikörper, der an ein Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon bindet,

- (iv) einer Antisense-Nukleinsäure, die spezifisch mit einer Nukleinsäure, die für ein Tumorassoziiertes Antigen kodiert, hybridisiert,
- (v) einer Wirtszelle, die ein Tumor-assoziiertes Antigen oder einen Teil davon exprimiert, und
- (vi) isolierten Komplexen zwischen einem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem HLA-Molekül,

15

- wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65,
- 10 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
- 20 11. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 8 oder 10, wobei die Nukleinsäure unter (ii) in einem Expressionsvektor vorliegt.
 - 12. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 8 oder 10, wobei die Nukleinsäure unter (ii) funktionell mit einem Promotor verbunden ist.
 - 13. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 8 oder 10, wobei die Wirtszelle das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon sekretiert.
- 14. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 8 oder 10, wobei die Wirtszelle zusätzlich ein HLA-Molekül exprimiert, das an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon bindet.

- 15. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 14, wobei die Wirtszelle das HLA-Molekül und/oder das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon rekombinant exprimiert.
- 5 16. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 14, wobei die Wirtszelle das HLA-Molekül endogen exprimiert.
 - 17. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 8, 10, 14 oder 16, wobei die Wirtszelle eine Antigen-präsentierende Zelle ist.
 - 18. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 17, wobei die Antigenpräsentierende Zelle eine dendritische Zelle, ein Monozyt oder Makrophage ist.

- 19. Pharmazeutische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 8, 10 und 13-18,
 15 wobei die Wirtszelle nicht-proliferativ ist.
 - 20. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 10, wobei der Antikörper ein monoklonaler Antikörper ist.
- 20 21. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 10, wobei der Antikörper ein chimärer oder humanisierter Antikörper ist.
 - 22. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 10, wobei der Antikörper ein Fragment eines natürlichen Antikörpers ist.
 - 23. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 10, wobei der Antikörper mit einem therapeutischen oder diagnostischen Mittel gekoppelt ist.
- 24. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 10, wobei die Antisense Nukleinsäure eine Sequenz von 6-50 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure,
 die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, umfasst.
 - 25. Pharmazeutische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 8 und 10-13, wobei das durch die pharmazeutische Zusammensetzung bereitgestellte Tumor-assoziierte Antigen

oder der Teil davon an MHC-Moleküle auf der Oberfläche von Zellen bindet, die eine abnormale Menge des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon exprimieren.

26. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 25, wobei die Bindung eine cytolytische Reaktion hervorruft und/ oder eine Zytokinausschüttung induziert

5

15

25

30

- 27. Pharmazeutische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-26, ferner umfassend einen pharmazeutisch verträglichen Träger und/oder ein Adjuvans.
- 28. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 27, wobei das Adjuvans Saponin, GM-CSF, ein CpG-Oligonukleotid, Zytokin oder Chemokin ist.
 - 29. Pharmazeutische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-28, die zur Behandlung einer Erkrankung eingesetzt werden kann, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet.
 - 30. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 29, wobei die Erkrankung Krebs ist.
- 31. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 29, wobei die Erkrankung ein Colon-, Rektal-, Nieren-, Brust-, Prostata-, Gebärmutter-, Ovarial-, Endometrial-, Speiseröhren-, Blut-, Leber-, Pankreas-, Haut-, Gehirn- oder Lungenkrebs, ein Lymphom oder Neuroblastom, ein Lungen-, Brust-, Prostata-, Colontumor, Nierenzell-, Zervix-, Colon- oder Mammakarzinom oder Metastasen der vorstehenden Krebsarten oder Tumore ist.

32. Pharmazeutische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-31, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Aminosäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.

- 33. Verfahren zur Diagnose einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend
- (i) den Nachweis einer Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon, und/oder
- 5 (ii) den Nachweis des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon, und/oder
 - (iii) den Nachweis eines Antikörpers gegen das Tumor-assoziierte Antigen oder eines Teils davon und/oder
 - (iv) den Nachweis von cytotoxischen oder Helfer-T-Lymphozyten, die für das Tumorassoziierte Antigen oder einen Teil davon spezifisch sind, in einer aus einem Patienten isolierten biologischen Probe, wobei
 - das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
 - (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65,
- 15 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
- 25 34. Verfahren nach Anspruch 33, wobei der Nachweis

- (i) die Kontaktierung der biologischen Probe mit einem Mittel, das spezifisch an die Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder den Teil davon, an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon, an den Antikörper oder an die cytotoxischen oder Helfer-T-Lymphozyten bindet, und
- (ii) den Nachweis der Komplexbildung zwischen dem Mittel und der Nukleinsäure oder dem Teil davon, dem Tumor-assoziierten Antigen oder dem Teil davon, dem Antikörper oder den cytotoxischen oder Helfer-T-Lymphozyten umfasst.

- 35. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, wobei der Nachweis mit dem Nachweis in einer vergleichbaren normalen biologischen Probe verglichen wird.
- 36. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-35, wobei sich die Erkrankung durch die Expression oder abnormale Expression mehrerer verschiedener Tumor-assoziierter Antigene auszeichnet und der Nachweis einen Nachweis mehrerer Nukleinsäuren, die für die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene kodieren, oder von Teilen davon, den Nachweis der mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder von Teilen davon, den Nachweis mehrerer Antikörper, die an die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder an Teile davon binden, oder den Nachweis mehrerer cytotoxischer oder Helfer-T-Lymphozyten, die für die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene spezifisch sind, umfasst.
- 37. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-36, wobei der Nachweis der Nukleinsäure oder des Teils davon mit einer Polynukleotid-Sonde erfolgt, die spezifisch mit der Nukleinsäure oder dem Teil davon hybridisiert.
 - 38. Verfahren nach Anspruch 37, wobei die Polynukleotid-Sonde eine Sequenz von 6-50 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, umfasst.

25

- 39. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-36, wobei der Nachweis der Nukleinsäure oder des Teils davon durch selektive Amplifikation der Nukleinsäure oder des Teils davon erfolgt.
- 40. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-36, wobei das nachzuweisende Tumorassoziierte Antigen oder der Teil davon in einem Komplex mit einem MHC-Molekül vorliegt.
- 41. Verfahren nach Anspruch 40, wobei das MHC-Molekül ein HLA-Molekül ist.
- 42. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-36 und 40-41, wobei der Nachweis des Tumor-assoziierten Antigens oder des Teils davon mit einem Antikörper erfolgt, der spezifisch an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon bindet.

- 43. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-36, wobei der Nachweis des Antikörpers mit einem Protein oder Peptid erfolgt, das spezifisch an den Antikörper bindet.
- 44. Verfahren zur Bestimmung der Regression, des Verlaufs oder des Ausbruchs einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumorassoziierten Antigens auszeichnet, umfassend die Überwachung einer Probe aus einem Patienten, der die Erkrankung aufweist oder in Verdacht steht, an der Erkrankung zu erkranken, in Bezug auf einen oder mehrere Parameter, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus:
- 10 (i) der Menge der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon,
 - (ii) der Menge des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon,
 - (iii) der Menge an Antikörpern, die an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon binden, und
- (iv) der Menge an cytolytischen oder Zytokin-ausschüttenden T-Zellen, die für einen Komplex zwischen dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem MHC-Molekül spezifisch sind, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
- (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.

45. Verfahren nach Anspruch 44, wobei das Verfahren die Bestimmung des oder der Parameter zu einem ersten Zeitpunkt in einer ersten Probe und zu einem zweiten Zeitpunkt in einer weiteren Probe umfasst und durch einen Vergleich der beiden Proben der Verlauf der Erkrankung ermittelt wird.

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

- 46. Verfahren nach Anspruch 44 oder 45, wobei die Erkrankung sich durch die Expression oder abnormale Expression mehrerer verschiedener Tumor-assoziierter Antigene auszeichnet und die Überwachung eine Überwachung
- 5 (i) der Menge mehrerer Nukleinsäuren, die für die mehreren verschiedenen Tumorassoziierten Antigene kodieren, oder von Teilen davon,
 - (ii) der Menge der mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder von Teilen davon,
 - (iii) der Menge mehrerer Antikörper, die an die mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigene oder an Teile davon binden, und/oder

10

25

- (iv) der Menge mehrerer cytolytischer oder Zytokine-ausschüttender T-Zellen, die für Komplexe zwischen den mehreren verschiedenen Tumor-assoziierten Antigenen oder von Teilen davon und MHC-Molekülen spezifisch sind, umfasst.
- 15 47. Verfahren nach einem der Ansprüche 44-46, wobei die Überwachung der Menge der Nukleinsäure oder des Teils davon mit einer Polynukleotid-Sonde erfolgt, die spezifisch mit der Nukleinsäure oder dem Teil davon hybridisiert.
- 48. Verfahren nach Anspruch 47, wobei die Polynukleotid-Sonde eine Sequenz von 6-50 zusammenhängenden Nukleotiden aus der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, umfasst.
 - 49. Verfahren nach einem der Ansprüche 44-46, wobei die Überwachung der Menge der Nukleinsäure oder des Teils davon durch selektive Amplifikation der Nukleinsäure oder des Teils davon erfolgt.
 - 50. Verfahren nach einem der Ansprüche 44-46, wobei die Überwachung der Menge des Tumor-assoziierten Antigens oder des Teils davon mit einem Antikörper erfolgt, der spezifisch an das Tumor-assoziierte Antigen oder den Teil davon bindet.
 - 51. Verfahren nach einem der Ansprüche 44-46, wobei die Überwachung der Menge an Antikörpern mit einem Protein oder Peptid erfolgt, das spezifisch an den Antikörper bindet.

- 52. Verfahren nach einem der Ansprüche 44-46, wobei die Überwachung der Menge an cytolytischen oder Zytokin-aussschüttenden T-Zellen mit einer Zelle erfolgt, die den Komplex zwischen dem Tumor-assoziierten Antigen oder dem Teil davon und einem MHC-Molekül präsentiert.
- 53. Verfahren nach einem der Ansprüche 37-38, 42-43, 47-48 und 50-52, wobei die Polynukleotid-Sonde, der Antikörper, das Protein oder Peptid oder die Zelle nachweisbar markiert sind.

15

20

- 10 54. Verfahren nach Anspruch 53, wobei der nachweisbare Marker ein radioaktiver Marker oder ein Enzymmarker ist.
 - 55. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-54, wobei die Probe Körperflüssigkeit und/oder Körpergewebe umfasst.
 - 56. Verfahren zur Behandlung einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend die Verabreichung einer pharmazeutischen Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-32, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- 25 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
 - 57. Verfahren zur Behandlung, Diagnose oder Überwachung einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens

auszeichnet, umfassend die Verabreichung eines Antikörpers, der an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon bindet und mit einem therapeutischen oder diagnostischen Mittel gekoppelt ist, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:

- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des
 Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
- (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
 - 58. Verfahren nach Anspruch 42, 50 oder 57, wobei der Antikörper ein monoklonaler Antikörper ist.
- 20 59. Verfahren nach Anspruch 42, 50 oder 57, wobei der Antikörper ein chimärer oder humanisierter Antikörper ist.
 - 60. Verfahren nach Anspruch 42, 50 oder 57, wobei der Antikörper ein Fragment eines natürlichen Antikörpers ist.
 - 61. Verfahren zur Behandlung eines Patienten mit einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend:
 - (i) die Entfernung einer Probe mit immunreaktiver Zellen aus dem Patienten,

25

(ii) die Kontaktierung der Probe mit einer Wirtszelle, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimiert, unter Bedingungen, die eine Produktion cytolytischer oder Zytokine-ausschüttender T-Zellen gegen das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon begünstigen, und

- (iii) das Einbringen der cytolytischen oder Zytokine-ausschüttenden T-Zellen in den Patienten in einer Menge, die geeignet ist, Zellen zu lysieren, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimieren, wobel das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- 5 (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
- 15 (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
 - 62. Verfahren nach Anspruch 61, wobei die Wirtszelle ein HLA-Molekül rekombinant exprimiert, das an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon bindet.
- 20 63. Verfahren nach Anspruch 62, wobei die Wirtszelle ein HLA-Molekül endogen exprimiert, das an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon bindet.

- 64. Verfahren zur Behandlung eines Patienten mit einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend:
- (i) die Identifizierung einer Nukleinsäure, die von Zellen exprimiert wird, die mit der Erkrankung assoziiert sind, wobei die Nukleinsäure aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,

- (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
- (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
- 5 (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist,
 - (ii) die Transfektion einer Wirtszelle mit der Nukleinsäure oder einem Teil davon,
 - (iii) die Kultivierung der transfizierten Wirtszelle für eine Expression der Nukleinsäure, und
 - (iv) das Einbringen der Wirtszellen oder eines Extrakts davon in den Patienten in einer Menge, die geeignet ist, die Immunreaktion gegen die Zellen des Patienten, die mit der Erkrankung assoziiert sind, zu erhöhen.
 - 65. Verfahren nach Anspruch 64, ferner umfassend die Identifizierung eines MHC-Moleküls, das das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon präsentiert, wobei die Wirtszelle das identifizierte MHC-Molekül exprimiert und das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon präsentiert.
 - 66. Verfahren nach Anspruch 64 oder 65, wobei die Immunreaktion eine B-Zellen-Reaktion oder eine T-Zellen-Reaktion umfasst.
- Verfahren nach Anspruch 66, wobei die Immunreaktion eine T-Zellen-Reaktion ist, umfassend die Produktion cytolytischer oder Zytokine-ausschüttender T-Zellen, die spezifisch für die Wirtszellen sind, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon präsentieren oder spezifisch für Zellen des Patienten sind, die das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon exprimieren.
 - 68. Verfahren nach einem der Ansprüche 61-67, wobei die Wirtszellen nicht-proliferativ sind.
- 69. Verfahren zur Behandlung einer Erkrankung, die sich durch die Expression oder abnormale Expression eines Tumor-assoziierten Antigens auszeichnet, umfassend:
 - (i) die Identifikation von Zellen aus dem Patienten, die abnormale Mengen des Tumorassoziierten Antigens exprimieren,
 - (ii) die Isolierung einer Probe der Zellen,
 - (iii) die Kultivierung der Zellen, und

15

- (iv) das Einbringen der Zellen in den Patienten in einer Menge, die geeignet ist, eine Immunreaktion gegen die Zellen auszulösen, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- 5 (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
- 15 (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
 - 70. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-69, wobei die Erkrankung Krebs ist.
- 71. Verfahren zur Hemmung der Entwicklung von Krebs bei einem Patienten, umfassend die Verabreichung einer wirksamen Menge einer pharmazeutischen Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-32.
- 72. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-71, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Aminosäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.
 - 73. Nukleinsäure, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:

(a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149,

- 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
- (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.

- Polypeptid kodiert, das eine die für ein Protein oder 74. Nukleinsäure, 10 Aminosäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, 15 einem Teil oder Derivat davon.
 - 75. Rekombinantes DNA- oder RNA-Molekül, das eine Nukleinsäure nach Anspruch 73 oder 74 umfasst.
 - 76. Rekombinantes DNA-Molekül nach Anspruch 75, wobei das rekombinante DNA-Molekül ein Vektor ist.
- 77. Rekombinantes DNA-Molekül nach Anspruch 76, wobei der Vektor ein viraler Vektor oder ein Bakteriophage ist.
 - 78. Rekombinantes DNA-Molekül nach einem der Ansprüche 75-77, das ferner Expressionskontrollsequenzen umfasst, die die Expression der Nukleinsäure steuern.
- 30 79. Rekombinantes DNA-Molekül nach Anspruch 78, wobei die Expressionskontrollsequenzen homo- oder heterolog zu der Nukleinsäure sind.
 - 80. Wirtszelle, die eine Nukleinsäure nach Anspruch 73 oder 74 oder ein rekombinantes DNA-Molekül nach einem der Ansprüche 75-79 umfasst.

- 81. Wirtszelle nach Anspruch 80, die ferner eine Nukleinsäure umfasst, die für ein HLA-Molekül kodiert.
- 5 82. Protein oder Polypeptid, das von einer Nukleinsäure nach Anspruch 73 kodiert wird.

- 83. Protein oder Polypeptid, das eine Aminosäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.
- 84. Immunogenes Fragment des Proteins oder Polypeptids nach Anspruch 82 oder 83.
- 85. Fragment des Proteins oder Polypeptids nach Anspruch 82 oder 83, das an einen menschlichen HLA-Rezeptor oder menschlichen Antikörper bindet.
- 86. Mittel, das spezifisch an ein Protein oder Polypeptid oder an einen Teil davon bindet, wobei das Protein oder Polypeptid von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
 - (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149,
- 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223,
 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des
 Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
- 30 (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.

- 87. Mittel nach Anspruch 86, wobei das Protein oder Polypeptid eine Aminosäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.
 - 88. Mittel nach Anspruch 86 oder 87, wobei das Mittel ein Antikörper ist.
- 89. Mittel nach Anspruch 88, wobei der Antikörper ein monoklonaler, chimärer oder humanisierter Antikörper oder ein Fragment eines Antikörpers ist.
- 90. Antikörper, der selektiv an einen Komplex aus:

- 15 (i) einem Protein oder Polypeptid oder einem Teil davon und
 - (ii) einem MHC-Molekül bindet, an das das Protein oder Polypeptid oder der Teil davon bindet, wobei der Antiköper nicht alleine an (i) oder (ii) bindet und das Protein oder Polypeptid von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des
 Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
 - 30 (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
 - 91. Antikörper nach Anspruch 90, wobei das Protein oder Polypeptid eine Aminosäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98,

- 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon.
- 5
- 92. Antikörper nach Anspruch 90 oder 91, wobei der Antikörper ein monoklonaler, chimärer oder humanisierter Antikörper oder ein Fragment eines Antikörpers ist.
- 93. Konjugat zwischen einem Mittel nach einem der Ansprüche 86-89 oder einem 10 Antikörper nach einem der Ansprüche 90-92 und einem therapeutischen oder diagnostischen Mittel.
 - 94. Konjugat nach Anspruch 93, wobei das therapeutische oder diagnostische Mittel ein Toxin ist.
- 15

- 95. Kit zum Nachweis der Expression oder abnormalen Expression eines Tumorassoziierten Antigens, umfassend Mittel zum Nachweis
- (i) der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon,
- (ii) des Tumor-assoziierten Antigens oder eines Teils davon,
- 20 (iii) von Antikörpern, die an das Tumor-assoziierte Antigen oder einen Teil davon binden, und/oder
 - (iv) von T-Zellen, die für einen Komplex zwischen dem Tumor-assoziierten Antigen oder einem Teil davon und einem MHC-Molekül spezifisch sind, wobei das Tumor-assoziierte Antigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird, die aus der Gruppe ausgewählt ist bestehend aus:
 - (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223,
- 30 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon,
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,

20


- (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist, und
- (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist.
- 96. Kit nach Anspruch 95, wobei die Mittel zum Nachweis der Nukleinsäure, die für das 5 Tumor-assoziierte Antigen kodiert, oder eines Teils davon Nukleinsäuremoleküle für die selektive Amplifikation der Nukleinsäure sind.
- 97. Kit nach Anspruch 96, wobei die Nukleinsäuremoleküle für die selektive Amplifikation der Nukleinsäure eine Sequenz von 6-50 zusammenhängenden Nukleotiden 10 aus der Nukleinsäure, die für das Tumor-assoziierte Antigen kodiert, umfassen.
 - 98. Rekombinantes DNA-Molekül, umfassend eine Promotorregion, die von einer Nukleinsäure abgeleitet ist, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls.
 - Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel, das die Expression oder 99. Aktivität der Tumorantigene gemäß SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls hemmt.
- Antikörper, der an die extrazellulären Bereiche von Proteinen umfassend eine Sequenz 100. gemäß SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 30 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls bindet.


- 101. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 99, wobei das Mittel eine Antisense-Nukleinsäure ist, die selektiv mit der Nukleinsäure hybridisiert, die für die Tumorantigene kodiert.
- 5 102. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 101, wobei die Antisense-Nukleinsäure eine Sequenz von 6-50 zusammenhängenden Nukleotiden aus den Nukleinsäuren, die für die Tumorantigene kodieren, umfasst.
- 103. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 99, wobei das Mittel RNA Interferenz (RNAi) ist.
 - 104. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 103, wobei die RNAi eine sog. short hairpin Struktur (shRNA) enthält.
- 15 105. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 104, wobei shRNA durch Transkription nach Transfektion mit Expressionsvektoren entstehen.


- 106. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 104, wobei shRNA durch Transkription von Retroviren entsteht
- 107. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 104, wobei shRNA durch lentivirale Systeme vermittelt wird.
- 108. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 99, wobei das Mittel ein kleines chemisches Molekül ist.
 - 109. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 108, wobei die kleinen chemischen Moleküle an die Tumorantigene binden
- 110. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 109, wobei die kleinen chemischen Moleküle an die extrazellulären Bereiche von Proteinen umfassend eine Sequenz gemäß SEQ ID NOs: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240,

244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 bis 308, 310 des Sequenzprotokolls binden.


- Verfahren zur Behandlung Diagnose oder Überwachung eines metastasierenden 111. Tumors, der sich durch die Expression oder abnormaler Expression mindestens eines 5 Tumorantigenes auszeichnet, umfassend die Verabreichung eines Antikörpers, der an mindestens eines der Tumorantigene oder einen Teil davon bindet und mit einem therapeutischen oder diagnostischen Mittel gekoppelt ist, wobei das mindestens eine Tumorantigen eine Sequenz aufweist, die von einer Nukleinsäure kodiert wird bestehend aus:
- (a) einer Nukleinsäure, die eine Nukleinsäuresequenz umfasst, die aus der Gruppe ausgewählt 10 ist, bestehend aus SEQ ID NOs: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 309 des Sequenzprotokolls, einem Teil oder Derivat davon, 15
 - (b) einer Nukleinsäure, die unter stringenten Bedingungen mit der Nukleinsäure unter (a) hybridisiert,
 - (c) einer Nukleinsäure, die in Bezug auf die Nukleinsäure unter (a) oder (b) degeneriert ist und
- (d) einer Nukleinsäure, die zu der Nukleinsäure unter (a), (b) oder (c) komplementär ist. 20
 - Verfahren nach Anspruch 111, wobei der Antikörper ein monoklonaler Antikörper ist. 112.
- Verfahren nach Anspruch 111, wobei der Antikörper ein chimärer oder humanisierter 113. Antikörper ist. 25
 - Verfahren nach Anspruch 111, wobei der Antikörper ein Fragment eines natürlichen 114. Antikörpers ist.















>



 \mathbf{w}

	Lungen Tl-4		Kalon TI-4		MagenN		GehirnN
	Lungen TI-4		Kalon TI-4		MagenN		GehirnN
	Lungen T5-8		Kalon T5-8		KolonN		HerzN
	Lungen T5-8		Kalon T5-8		KolonN		HerzN
	Lungen T9:12		Kolon T9-12		Lymphkn.N		LebeiN
	Lungen T9:12	<i>*</i>	Kplon T9-12		Lymphkn.N		LebeiN
	Prostata TI-4		Magen T14		UlerusN		Pankreasiv
	Piostata TI-4	es, specie	Magen T14		UlerusN	N. S.	PankreasN
g: 2- A	Piostata T5-8		Magen T5-8		ÖsophagusN	1	PBMC
معودة بي يو	Piostata T5-8		Magen T5-8		ÖsopkagusN	\tilde{i}	PBMC
þ	HNO TI-5	44.0	Pankreas TI-5		HautN	in the	PBMC ak
	HNO TI-5	giorges Cardes	Pankreas TI-5	į	HautN		PBMC ak
	Nieren T1-4	20 数量	Leber TI-4		ThymusN		LungeN
	Nieren T1-4	Action with	Leber TI-4		ThymusN		LungeN
	Nieren T5-8	- Access	Leber T5-8		BlaseN	華	OvarN
	Nieren T5-8	A STEAM OF THE	Leber T5-8		BlaseN		OvarN
	genom. DNA		Mamma TI-4		MuskelN	(and	MereN
	genom. DNA	- 3	Mamma TI-4		MuskelN	A STATE OF THE STA	NereN
Ext Part	interne Kont.		Mamma T5-8		Neg.K.	, , , ,	TestisN
	interne Kont.		Mamma T5-8		Neg.K.	÷	TestisN
ů.			Ovarial T14		Leer		MilzN
			Ovarial T14		Leer		MilzN
		CAS.	Ovarial T5-8				Leer
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Ovarial T5-8				Leer

 \Box

Leber T1
Leber T2
Leber T3
Leber T4
Leber T5
Leber T6
Leber T7
Leber T8
Leber T9
Leber T10

Magen T1 Magen T2 Magen T3 Magen T4 Magen T5 Magen T6 Magen T7 Magen T8 Magen T9 Magen T10 Pankreas T1 Pankreas T2 Pankreas T3 Pankreas T4 Pankreas T5 Pankreas T6 D Magen N7 700 500 400 300 200 8 Nagen Na Magen Vs Magen Na Maden Ns Nagen No Maden 77 Maden To Maden Ta Magen 7's Nagen 76 **1879** Nagen >> Nacen To Wagen To Magen 770 THE PERSON OF TH









Abb. S





























 $\mathbf{\omega}$


Brust N (n=3) 5 Brust 77 Brust 72 Brust 73 Brust Ta Bruse Ts **的最高的,但是是10万分的是** Brust To Manufacture Commen Brust 7> TAX DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT Brust To 7012 CANADA SANSI Brust To Brust 770 建建 Brust 777 Brust 712 **2003年7月1日 1003年7月1日**

























22/50
































>























































W


1000 Niere N(n=3) 100 6 Niere T7 Niere T2 Niere T3 SHOWER SERVICES Niere T4 Niere Ts Niere To CONTRACTOR OF THE PARTY. Niere >> Niere Ta Niere To Niere T10 Niere 711 Niere 772






 \Box

 \triangleright





Magen N

Pankreas N

Magen T1-4

Magen T5-8

Pankreas T1-5

Lunge N


Lungen T1-4


Lungen T5-8


Lungen T9-12


W

10000,0 1000,0 100,0 10,0 Mageni Magen Tig Magen 75-8 Pankreas Pankreas T1-5 Ovarial 714 Ovarial TS.8 Lungen Tly Lungen TS-8 Normalgewebe Tumoren mit zug. Lungen T9-12 Osophagus Tha Osophagus Ts.a. Harmond State Constitution **ECHARES** Herz Kolon Lymphkn. gesundes Gewebe U_{terus} Haut Thymus Muskel N_{iere} Testis Milz









D


W

1000 8 6 Herz PBMC PBMC act. Testis 全部技术 独印版 Muskel Ö_{SOPhagus} gesundes Gewebe Uterus 指述的基础是 E THE SHEET Pankreas Pankreas Trus Mark Constant PERMITTER PROPERTY OF THE Brust Brust T14 Brust T5-8 YOUR DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER HIANGALWASHININ Leber Leber 71-3 Normalgewebe Tumoren mit zug Leber TA-6 CONTRACTOR! 36 N_{iere} Nieren T1-3

品的社会或者

利用的

Nieren TA-6



342-10PCT.txt SEQUENZPROTOKOLL

<110> Ganymed Pharmaceuticals AG <120> Identifizierung von tumorassoziierten zelloberflächen-Antigenen für die Diagnose und Therapie <130> 342-10PCT · DE 103 44 799.7 <150> 2003-09-26 <151> <160> 312 PatentIn Version 3.1 <170> <210> 920 <211> <212> DNA Homo sapiens <400> tctgtagagg ggaatggctg ctgtgtcatg ggggtgcatg agcagcccag tggagaggtg 60 cacttggtga gaaaccgatg cctctgccaa ccacctgcac taacctgctg ggtctgagac 120 tgagccactt tggaagctga tcttggagca ccagtcaagc ccttagctgg ctgcagccac 180 agccaacaac aagactgcaa cctcctgggg gatcctgagc cagaatcccc tggctaaatt 240 gctccttgat tcttaaccca cagaaattgt gtaagacctc catcaggtgt cgacaaggaa 300 gatcccagta gggcaggaga caggagcacc tctgctgtgg ccaatgcagg aatgctggcc 360 atcattgctt ctgctgggcg actgagaagc atcacccact tccccagaac cttttttacg 420 tggagtgaaa actttaaggg gctgtccagc taaacctcca acctccagat cccatgccaa 480 540 tttctctgct tctgcaaaag gacttcaagt gaaagacatc tgcagctgtg aacgggggta 600 aaaccctccc tgccccaggc cccaagcaag gatttcccta gcggggagga aggtagaatc gagagacctc taaccctggg agaggaggga gggaaatctc cgaggaccag ggttatgcaa 660 caacacaagg gaagtacctg ctgggttctg ggggttgggg aaggaaaatc cctactgccc 720 caagagccag ccccgaaccc aaggcacagc ttatactggc cccggggcct gggggggcac 780 gaaaaccttg aaaaaggggc gccttcccag cttccccggg ggtaagggct ttacccccca 840 gagggggggg gaaaaatccg agtgggatct ttcccaaccg ccgaagacta aaacctttaa 900 920 accccaaag aaaccttcta 2 <210> 88 <211> <212> PRT Homo sapiens <213> <400>

Arg Arg Phe Leu Trp Gly Phe Lys Gly Phe Ser Leu Arg Arg Leu Gly 10 15

Lys Ile Pro Leu Gly Phe Phe Pro Pro Pro Leu Gly Gly Lys Ala Leu 20 25 30

342-10PCT.txt

Thr Pro Gly Glu Ala Gly Lys Ala Pro Leu Phe Gln Gly Phe Arg Ala 40 45 Pro Pro Gly Pro Gly Ala Ser Ile Ser Cys Ala Leu Gly Ser Gly Leu 50 60Ala Leu Gly Ala Val Gly Ile Phe Leu Pro Gln Pro Pro Glu Pro Ser Arg Tyr Phe Pro Cys Val Val Ala 3 22 <210> <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 3 22 gcagccacag ccaacaacaa ga <210> 25 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 4 25 acagcagagg tgctcctgtc tcctg <210> 2856 <212> DNA Homo sapiens <213> atggccaaaa gaaatctcag cactgtgaca gagttcattc ttgtagtctt cacagatcac 60 120 cctgaactgg cagttccact cttcctagtg tttctcagtt tctatcttgt cacttttctg gggaatgggg ggatgatcat tctaatccaa gtggatgccc aactccacac ccccgtgtac 180 240 ttcttcctga qccaccttgc tttcctggat gcctgctgtg cctcagtaat cacccctcag attctggcca cactggccac agacaagaca gttatctcct atggctgccg tgctgtgcag 300 ttctctttct tcaccatatg tgcaggcaca gagtgttacc tgctgtcagt gatggcctat 360 gaccgctttg ttgccattag caatccactg cactgtaaca tgaccatgac tccaggtacc 420 480 tgcagggtct ttttggccag tgccttcatc tgtggggtgt caggggccat tctgcatacc 540 acqtqcacct tcaccctctc cttctgttgt gacaatcaga tcaacttctt cttctgtgac

ctcccaccc tqctqaaqct cqcctqcagc agcatgacac aaactgagat tgtcattctc

600

342-10PCT.txt ctttgtgcaa aatgcatgtt cctagccaat gtcatggtta tcctgatctg ctacatgctc 660 attatcagag ccattttgag ggtgaagtcg gcaggaggcc tcctgatagc atctgctcat 720 780 ttcgatgcat atgtatatga gacaggcatc aactacaaca cagtttatgg ctcaggaaag gcagtagggt ggtcctggag gagcctgcgg gaaaccaacc acatgagacc aggaaatact 840 900 tcaaaacact cagcagccca gctgcatcaa tgcctcatcc agcaagttgg caggtggccc 960 ttgcagagca tgcccttccc cgtttctgca gggccacctt ataagtcagt gcagcctctc 1020 cctqqagacc cccggcctct cctgtgcatc accggattat ttctgacttt gaagatgatg 1080 gggtgtgggc ccaggaggcc cagggacagg aagtctgact tcttcataaa cacagaccct ggtgcagggt caccagaaga acagaggtgt ggatgggaag ggcatccttc ccactcctat 1140 1200 accordagge tgtetetgee agteaactte ggeetgaaat gteeatggtg gaeactatet ggacccccag ctacctgcca acgtccagac ctgcagacac cttctccacc aaaggagata 1260 1320 tgttcatccg ggctgcgacc ccttacacac agcgctggac cagacagaag tcaagttcca gcagcctccg gagcagccac tatgctgaca aaggggctgc ccgacatcac tgtgggactg 1380 1440 cagatttatg actcctgcat ctcagggatc caggctctgg ggagcaccct ggccctgctg 1500 tccaatcagc ttccacccac aaccaactat gcttgtggct cccagcaaca tctcctgggc 1560 gtggttggag ggatgacctt cctggagtca gagcccatgt ctgagctgct ctccatctac agagtccctc agggccaaag actcaccaaa aactttgaag taaaagaact tgtctgcaca 1620 1680 tatctggtag gacagcttcc ttatggcctg gtcagttatg acaacagcaa ctttgagtgg 1740 ctggatcagc agctgcagaa gcagatcggg ggcgagggac ttcctgttgg cgctgcgccc 1800 agccgtgtag ccaggcaaca gtctgatgag gaagctgtgg gaggagtgca gggatacagg 1860 tggtctggat taggggcttc catccaaagt gccagagaag gggcttggca tcgcacaggg ctggagaaca tgaccactgc ccacctgtct gccttcaaac ttcctgatct aactgccact 1920 taccaagect acctggeage caaagecetg tgggttgeet ateagaactt gatgteetge 1980 2040 tctgagagag agggaccatt cctgggaggc acgtatgcca atgcatggga agccaggctt 2100 tctcaggtta acttcaccac caaagcccaa gaagaggttt tcttcgccaa agatggggaa 2160 qtqctqacaa cgtttgacat taaaaacatc tatgttctcc cagacctgtc aggacagaca 2220 gccattgttg gacactttga cttcagagca ccttctggaa aagagcttct gttggatgac 2280 agcgcaattg tctgggcaga aggaccctta aagattagag ctgagagaac cctaagaacc aagaccacac agcacctctc acatcccaag ctccaggagt cccttcctct gtctgcaacg 2340 aaaaacgtcc tgtggaaacc aggaagtcaa ccctatttga gaagtcaaaa tgctgctaca 2400 aaagccttcc ctgacccaga agagaaatcg caatgtcacc agtttctctt tctcccttca 2460 gatagtgttg catgtcagaa gtgctctgac aaccagtggc ccaatgtgca gaagggcgag 2520 tgcatcccca aaacccttga cttcttgttc tatcacaagc cccttgacac agcgttggct 2580 gtctgcacag ccctgctctt tctccttgcc ctggccatct taggcatctt ccatgttgtc 2640

2700

2760

2820 2856

342-10PCT.txt								
tgctcctgtg tctgggtgtc cttcatacct gcccacatgc atgcccacag caaagacacc								
atggccatgg aggtctttgt catcttggca tcagcaggag gcctcatgtc ctccctcttc								
ttttccaaat gctacatcat ccttctccat cctgaaaaga acacaaaaga ccaaatgttt								
ggccggcatc atcgcaagtg ggaaaaactg aagtga								
<210> 6 <211> 951 <212> PRT <213> Homo sapiens								
<400> 6								
Met Ala Lys Arg Asn Leu Ser Thr Val Thr Glu Phe Ile Leu Val Val 1 15								
Phe Thr Asp His Pro Glu Leu Ala Val Pro Leu Phe Leu Val Phe Leu 20 25 30								
Ser Phe Tyr Leu Val Thr Phe Leu Gly Asn Gly Gly Met Ile Ile Leu 35 40 45								
Ile Gln Val Asp Ala Gln Leu His Thr Pro Val Tyr Phe Phe Leu Ser 50 55 60								
His Leu Ala Phe Leu Asp Ala Cys Cys Ala Ser Val Ile Thr Pro Gln 65 70 80								
Ile Leu Ala Thr Leu Ala Thr Asp Lys Thr Val Ile Ser Tyr Gly Cys 85 90 95								
Arg Ala Val Gln Phe Ser Phe Phe Thr Ile Cys Ala Gly Thr Glu Cys 100 105 110								
Tyr Leu Leu Ser Val Met Ala Tyr Asp Arg Phe Val Ala Ile Ser Asn 115 120 125								
Pro Leu His Cys Asn Met Thr Met Thr Pro Gly Thr Cys Arg Val Phe 130 135 140								
Leu Ala Ser Ala Phe Ile Cys Gly Val Ser Gly Ala Ile Leu His Thr 145 150 160								
Thr Cys Thr Phe Thr Leu Ser Phe Cys Cys Asp Asn Gln Ile Asn Phe 165 170 175								
Phe Phe Cys Asp Leu Pro Pro Leu Leu Lys Leu Ala Cys Ser Ser Met 180 185 190								
Thr Gln Thr Glu Ile Val Ile Leu Leu Cys Ala Lys Cys Met Phe Leu 195 200 205								

342-10PCT.txt Ala Asn Val Met Val Ile Leu Ile Cys Tyr Met Leu Ile Ile Arg Ala 210 215 220 Ile Leu Arg Val Lys Ser Ala Gly Gly Leu Leu Ile Ala Ser Ala His 225 230 235 240 Phe Asp Ala Tyr Val Tyr Glu Thr Gly Ile Asn Tyr Asn Thr Val Tyr 245 250 255 Gly Ser Gly Lys Ala Val Gly Trp Ser Trp Arg Ser Leu Arg Glu Thr 260 265 270 Asn His Met Arg Pro Gly Asn Thr Ser Lys His Ser Ala Ala Gln Leu 275 280 285 His Gln Cys Leu Ile Gln Gln Val Gly Arg Trp Pro Leu Gln Ser Met 290 300 Pro Phe Pro Val Ser Ala Gly Pro Pro Tyr Lys Ser Val Gln Pro Leu 305 310 315 Pro Gly Asp Pro Arg Pro Leu Leu Cys Ile Thr Gly Leu Phe Leu Thr 325 330 335 Leu Lys Met Met Gly Cys Gly Pro Arg Arg Pro Arg Asp Arg Lys Ser 340 350 Asp Phe Phe Ile Asn Thr Asp Pro Gly Ala Gly Ser Pro Glu Glu Gln 355 360 365 Arg Cys Gly Trp Glu Gly His Pro Ser His Ser Tyr Thr Leu Gly Leu 370 380 Ser Leu Pro Val Asn Phe Gly Leu Lys Cys Pro Trp Trp Thr Leu Ser 385 395 400 Gly Pro Pro Ala Thr Cys Gln Arg Pro Asp Leu Gln Thr Pro Ser Pro 405 410 415Pro Lys Glu Ile Cys Ser Ser Gly Leu Arg Pro Leu Thr His Ser Ala 420 425 430 Gly Pro Asp Arg Ser Gln Val Pro Ala Ala Ser Gly Ala Ala Thr Met 435 440 445 Leu Thr Lys Gly Leu Pro Asp Ile Thr Val Gly Leu Gln Ile Tyr Asp 450 460 Ser Cys Ile Ser Gly Ile Gln Ala Leu Gly Ser Thr Leu Ala Leu Leu 465 470 475 480 342-10PCT.txt Ser Asn Gln Leu Pro Pro Thr Thr Asn Tyr Ala Cys Gly Ser Gln Gln 485 490 495 His Leu Leu Gly Val Val Gly Gly Met Thr Phe Leu Glu Ser Glu Pro 500 505 510 Met Ser Glu Leu Leu Ser Ile Tyr Arg Val Pro Gln Gly Gln Arg Leu 515 520 525 Thr Lys Asn Phe Glu Val Lys Glu Leu Val Cys Thr Tyr Leu Val Gly 530 540 Gln Leu Pro Tyr Gly Leu Val Ser Tyr Asp Asn Ser Asn Phe Glu Trp 545 550 555 560 Leu Asp Gln Gln Leu Gln Lys Gln Ile Gly Gly Glu Gly Leu Pro Val 565 570 575 Gly Ala Ala Pro Ser Arg Val Ala Arg Gln Gln Ser Asp Glu Glu Ala 580 585 590 Val Gly Gly Val Gln Gly Tyr Arg Trp Ser Gly Leu Gly Ala Ser Ile 595 600 605 Gln Ser Ala Arg Glu Gly Ala Trp His Arg Thr Gly Leu Glu Asn Met 610 615 620 Thr Thr Ala His Leu Ser Ala Phe Lys Leu Pro Asp Leu Thr Ala Thr 625 630 635 640 Tyr Gln Ala Tyr Leu Ala Ala Lys Ala Leu Trp Val Ala Tyr Gln Asn 645 650 655 Leu Met Ser Cys Ser Glu Arg Glu Gly Pro Phe Leu Gly Gly Thr Tyr
660 665 670 Ala Asn Ala Trp Glu Ala Arg Leu Ser Gln Val Asn Phe Thr Thr Lys 675 680 685 Ala Gln Glu Glu Val Phe Phe Ala Lys Asp Gly Glu Val Leu Thr Thr 690 695 700 Phe Asp Ile Lys Asn Ile Tyr Val Leu Pro Asp Leu Ser Gly Gln Thr 705 710 715 720 Ala Ile Val Gly His Phe Asp Phe Arg Ala Pro Ser Gly Lys Glu Leu 725 730 735 Leu Leu Asp Asp Ser Ala Ile Val Trp Ala Glu Gly Pro Leu Lys Ile 740 750

342-10PCT.txt
Arg Ala Glu Arg Thr Leu Arg Thr Lys Thr Thr Gln His Leu Ser His
755 760 765 Pro Lys Leu Gln Glu Ser Leu Pro Leu Ser Ala Thr Lys Asn Val Leu 770 780 Trp Lys Pro Gly Ser Gln Pro Tyr Leu Arg Ser Gln Asn Ala Ala Thr 785 790 . 795 800 Lys Ala Phe Pro Asp Pro Glu Glu Lys Ser Gln Cys His Gln Phe Leu 805 810 Phe Leu Pro Ser Asp Ser Val Ala Cys Gln Lys Cys Ser Asp Asn Gln 820 825 Trp Pro Asn Val Gln Lys Gly Glu Cys Ile Pro Lys Thr Leu Asp Phe 835 840 845 Leu Phe Tyr His Lys Pro Leu Asp Thr Ala Leu Ala Val Cys Thr Ala 850 855 Leu Leu Phe Leu Leu Ala Leu Ala Ile Leu Gly Ile Phe His Val Val 865 870 875 880 Cys Ser Cys Val Trp Val Ser Phe Ile Pro Ala His Met His Ala His 885 890 895

Ser Lys Asp Thr Met Ala Met Glu Val Phe Val Ile Leu Ala Ser Ala 900 905 910

Gly Gly Leu Met Ser Ser Leu Phe Phe Ser Lys Cys Tyr Ile Ile Leu 915 920 925

Leu His Pro Glu Lys Asn Thr Lys Asp Gln Met Phe Gly Arg His His 930 940

Arg Lys Trp Glu Lys Leu Lys 945 950

7 22 <210> <211>

DNA

künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 7

aggtggtgtg acgctgctgc ta

22

<212> DNA

künstliche Sequenz

342-10PCT.txt

<220> <223> Oligonukleotid					
<400> 8 tcttcttggg ctttggtggt ga					
<210> 9 <211> 543 <212> DNA <213> Homo sapiens					
<400> 9 ataaagcggg acaacacaga acttcccagt tacaccaggc atcctggccc aaagtttccc					
aaatccaggc ggctagaggc ccactgcttc ccaactacca gctgaggggg tccgtcccga					
gaagggagaa gaggccgaag aggaaacatg aacttctatt tactcctagc gagcagcatt					
ctgtgtgcct tgattgtctt ctggaaatat cgccgctttc agagaaacac tggcgaaatg					
tcatcaaatt caactgctct tgcactagtg agaccctctt cttctgggtt aattaacagc					
aatacagaca acaatcttgc agtctacgac ctctctcggg atattttaaa taatttccca					
cactcaatag ccaggcagaa gcgaatattg gtaaacctca gtatggtgga aaacaagctg					
gttgaactgg aacatactct acttagcaag ggtttcagag gtgcatcacc tcaccggaaa					
tccacctaaa agcgtacagg atgtaatgcc agtggtggaa atcattaaag acactttgag					
tag					
<210> 10 <211> 113 <212> PRT <213> Homo sapiens					
<400> 10					
·					
<pre><400> 10 Met Asn Phe Tyr Leu Leu Leu Ala Ser Ser Ile Leu Cys Ala Leu Ile</pre>					
<pre><400> 10 Met Asn Phe Tyr Leu Leu Leu Ala Ser Ser Ile Leu Cys Ala Leu Ile 1</pre>					
<pre><400> 10 Met Asn Phe Tyr Leu Leu Leu Ala Ser Ser Ile Leu Cys Ala Leu Ile 1</pre>					
<pre><400> 10 Met Asn Phe Tyr Leu Leu Leu Ala Ser Ser Ile Leu Cys Ala Leu Ile 1</pre>					
<pre> <400> 10 Met Asn Phe Tyr Leu Leu Leu Ala Ser Ser Ile Leu Cys Ala Leu Ile 1</pre>					

342-10PCT.txt

Thr <210> 11 <211> 22 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> oligonukleotid <400> 11 22 gtgtgccttg attgtcttct gg <210> 12 <211> 19 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> <223> Oligonukleotid <400> 12 cctggctatt gagtgtggg 19 <21Ö> 13 2761 <212> DNA <213> Homo sapiens ctaggcctca gtctgtctgc atccaggtgc ttattaaaac agtgtgttgc tccacaccgc 60 ctcgtgttgt ctgttggcgc gctctccggg ttccaaccaa tgcaagagcc ttggggctgg 120 ccctgaaacc tgcgaggggc ttccgtccac gtccccagtg gacctaccac ccctccatct 180 240 gggaaagcag gccacagcag ccggacaaag gaagctcctc agcctctagt cgcctctctg tgcatgcaca tcggtcactg atctcgccta ctggcacaga cgtgtttatc ggccaaactg 300 acceteacaa aaagetacca eegaagtgga caggeeecta caetgtgata etcageacae 360 caactgcagt gagagtccga ggactcccca actggatcca tcgcaccagg gtcaagctca 420 cccccaaggc agcttcttcc tccaaaacat taacagctaa gtgtttgtct gggccaattt 480 540 ctcctaccaa gtttaaatta accaacattt ttttcttaaa accaaaacac aaggaagact aaccacgtgc ttccaggaat ggcctgtatc tacccaacca ctttctatac ctctcttcca 600 accaaaagtc ttaatatggg aatatccctc accacgatcc taatactgtc agtagctgtc 660 720 ctgctgtcca cagcagcccc tccgagctgc cgtgagtgtt atcagtcttt gcactacaga ggggagatgc aacaatactt tacttaccat actcatatag aaagatcctg ttatggaaac 780 ttaatcgagg aatgtgttga atcaggaaag agttattata aagtaaagaa tctaggagta 840

tgtggcagtc gtaatggggc tatttgcccc agagggaagc agtggctttg cttcaccaaa attggacaat ggggagtaaa cactcaggtg cttgaggaca taaagagaga acagattata

900

960

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250 10/223

10/223						
gccaaagcca	aagcctcaaa	accaacaact	342-10PCT. cccctgaaa		gcatttccat	1020
tcctttatac	aaaaactata	agcagatgca	tcccttccta	agccaggaaa	aaatctgttt,	1080
gtagatctag	gagaaccatt	gtgcttacca	tgaatgtgtc	caattgttgg	gtatgcgggg	1140
gagctttatg	agtgaacagt	ggctgtggga	cgggatagac	attccccctt	acttacaggc	1200
atcccaaaac	cccagactca	ctttcactcc	tcaggaatgc	ccgcagtcct	ggacacttac	1260
caacccagta	tgagggacgg	tgtgcatatc	ccgcaagtgg	actgataaaa	cccatcgcgc	1320
cgtaggtgaa	aacccgtcac	caaaccctaa	cagtcaatgc	ctccatagct	gagtggtggc	1380
caaggttacc	ccctggagcc	tggtctcctt	ctaacttaag	ctacctcaat	tgtgtcttgt	1440
caaaaaaggc	ctggtactgt	acgaacacca	ctaaccctta	tgccgcatac	ctccgcctaa	1500
gtgtactatg	cgacaatcct	aggaacacca	gctgacaatg	gactgccact	gacggattcc	1560
tgtggatatg	gggaacccag	gcttactcac	agctacctta	tcactggcaa	ggtacttgct	1620
tcctaggcac	aattcaacct	ggattctttt	tacttccgaa	gcaggcgggc	aacaccctca	1680
gagtccctgt	gtatgataac	cagagaaaaa	tgatccttgg	aggtaggagg	gagccaaaga	1740
ttgtgagagg	acgagtggcc	tctgcaacgg	atcattgaat	actatggtcc	tgccacttgg	1800
gcagaggatg	gttcatgggg	ttatcgcact	cccatatata	tgccaaatag	agcgattaga	1860
ctacaagctg	ttctagagat	aatcactaac	caaactgcct	cagccctaga	aatgctcgcg	1920
caacaacaaa	accaaatgcg	cgcggcaatt	tatcaaaaca	ggctggccct	agactactta	1980
ttagcagaag	agggtgcggg	ctgtggtaag	tttaacatct	ccaattgctg	tcttaacata	2040
ggcaataatg	gagaagaggt	tctggaaatc	gcttcaaaca	tcagaaaagt	agcccgtgta	2100
ccagtccaaa	cctgggaggg	atgggaccca	gcaaaccttc	taggagggtg	gttctctaat	2160
ttaggaggat	ttaaaatgct	ggtggggaca	gtcattttca	tcactggggt	cctcctgttt	2220
ctccctgtg	gtatcccatt	aaaactcttg	ttgaaactac	agttaacctc	ctgacaatcċ	2280
agatgatgct	cctgctacag	cggcacgatg	gataccaacc	cgtctctcaa	gaatacccca	2340
aaaattaagt	ttttctttt	ccaaggtgcc	cacgccaccc	ctatgtcacg	cctgaagtag	2400
ttattgagaa	agtcgtccct	ttcccctttt	ctataaccaa	atagacagga	atggaagatt	2460
ctcctcgggg	cctgaaagct	tgcgggatga	ataactcctc	ctcctcaggc	ccagtcccaa	2520
ggtacaaact	tgcaccagca	gcaagatagc	agaggcagga	agagagctgg	ctggaagaca	2580
cgtaccccct	gaagatcaag	agggaggtcg	ccctggtact	acatagcagt	cacgttaggc	2640
tgggacaatt	cctgtttaca	gaggactata	aaacccctgc	cccatcctca	cttggggctg	2700
atgccatttt	aggcctcagc	ctgtctgcat	gcaggcgctc	attaaaacag	catgttgctc	2760
c						2761

<210> 14 <211> 160 <212> PRT <213> Homo sapiens

342-10PCT.txt

11/223

<400> 14

Met Ala Cys Ile Tyr Pro Thr Thr Phe Tyr Thr Ser Leu Pro Thr Lys
10 15

Ser Leu Ásn Met Gly Ile Ser Leu Thr Thr Ile Leu Ile Leu Ser Val 20 25 30

Ala Val Leu Leu Ser Thr Ala Ala Pro Pro Ser Cys Arg Glu Cys Tyr
35 40 45

Gln Ser Leu His Tyr Arg Gly Glu Met Gln Gln Tyr Phe Thr Tyr His 50 55 60

Thr His Ile Glu Arg Ser Cys Tyr Gly Asn Leu Ile Glu Glu Cys Val

Glu Ser Gly Lys Ser Tyr Tyr Lys Val Lys Asn Leu Gly Val Cys Gly 85 . 90 95

Ser Arg Asn Gly Ala Ile Cys Pro Arg Gly Lys Gln Trp Leu Cys Phe 100 105 110

Thr Lys Ile Gly Gln Trp Gly Val Asn Thr Gln Val Leu Glu Asp Ile 115 120 125

Lys Arg Glu Gln Ile Ile Ala Lys Ala Lys Ala Ser Lys Pro Thr Thr 130 140

Pro Pro Glu Asn Arg Pro Arg His Phe His Ser Phe Ile Gln Lys Leu 145 150 155 160

<210> 15 21

<212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 15

cctctagtcg cctctctgtg c

.21

. 17

<210>

17

<211> <212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 16

accctggtgc gatggat

<210> 17 <211> 1635 342-10PCT.txt

212			342-10PCT.	txt		
<212> DNA <213> Hon	no sapiens					
<400> 17 gcctgtccct	gccttaagtg	cctactggat	cccgggagcc	tgggctgggg	cctgggcact	60
gcttcctcct	tggcccctca	ggcccttgga	agcagagaga	gaacctcttg	cagatcccag	120
gctcgtcccc	agcacagcag	acaccaggaa	ggtggccaga	gcctcactga	gccgaaccga	180
cggccgccca	cccacccagg	ctggagccat	ggataaattc	cgcatgctct	tccagcactt	240
ccagtcaago	tcggagtcgg	tgatgaatgg	catctgcctg	ctgctggctg	cggtcaccgt	300
caagctgtac	tcctcctttg	acttcaactg	tccctgcctg	gtgcactaca	atgcactcta	360
cggcctggg	ctgctgctga	cgccccgct	cgccctgttt	ctctgcggcc	tcctcgccaa	420
ccggcagtct	gtggtgatgg	tcgaggagtg	gcgccggccc	gcagggcacc	ggaggaagga	480
cccaggcato	atcaggtaca	tgtgctcctc	tgtgctgcag	agggcgctgg	ccgcccccct	540
ggtctggato	ctgctggccc	tccttgacgg	gaagtgcttc	gtgtgtgcct	tcagcagctc	600
tgtggaccct	gag <u>a</u> agtttc	tggactttgc	caacatgacc	cccagccagg	tacagctctt	660
cctggccaag	gttccctgca	aggaggatga	gctggtcagg	gatagccctg	ctcggaaggc	720
agtgtctcg	: tacctgcggt	gcctgtcaca	ggccatcggc	tggagcgtca	ccctgctgct	780
gatcatcgcg	gccttcctgg	cccgctgcct	gaggccctgc	ttcgaccaga	cagtcttcct	840
gcagcgcaga	tactggagca	actacgtgga	cctggagcag	aagctcttcg	acgagacctg	900
ctgtgagcat	gcgcgggact	tcgcgcaccg	ctgcgtgctg	cacttctttg	ccagcatgcg	960
gagtgagctg	g caggcgcggg	ggctgcgccg	gggcaatgca	ggcaggagac	tcgagctccc	1020
cgcagtgcct	gagcccccag	aaggcctgga	tagtggaagt	gggaaggccc	acctgcgcgc	1080
aatctccag	cgggagcagg	tggaccgcct	cctaagcacg	tggtactcca	gcaagccgcc	1140
gctggacctg	gctgcatccc	ccgggctctg	cgggggtggc	cttagccacc	gcgcccctac	1200
cttggcactg	g ggcacgaggc	tgtcacaaca	caccgacgtg	tagggtcctg	gccaggcttg	1260
aagcggcagt	gttcgcaggt	gaaatgccgc	gctgacaaag	ttctggagtc	tttccaggcc	1320
gtggggacco	cacggcaggc	accctaagtc	ttgttagcct	cctttttaaa	gtagcccaat	1380
ctctgcctag	; tttctgggtg	tggcctccag	cgcgcttcac	aaactttaat	gtggactcgg	1440
ttcaccgagg	gccttgttaa	atacaggttc	agacagtgta	gccaggaccg	agtctgagat	1500
tctgcatttt	aaacaagctc	ctggaggctg	atgtgctttt	ggtcagtgaa	ccaaactttg	1560
agtagcaaga	ı atctaagtaa	atctgccatg	ggttctgggt	tctagatgtc	aattctaaat	1620
aataataat	acctt					1635

<210> 18 <211> 344 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 18

Ser Val Met Asn Gly Ile Cys Leu Leu Leu Ala Ala Val Thr Val Lys 20 25 30 Leu Tyr Ser Ser Phe Asp Phe Asn Cys Pro Cys Leu Val His Tyr Asn 35 40 45 Ala Leu Tyr Gly Leu Gly Leu Leu Leu Thr Pro Pro Leu Ala Leu Phe 50 60 Leu Cys Gly Leu Leu Ala Asn Arg Gln Ser Val Val Met Val Glu Glu 65 70 75 80 Trp Arg Arg Pro Ala Gly His Arg Arg Lys Asp Pro Gly Ile Ile Arg 85 90 95 Tyr Met Cys Ser Ser Val Leu Gln Arg Ala Leu Ala Ala Pro Leu Val 100 105 Trp Ile Leu Leu Ala Leu Leu Asp Gly Lys Cys Phe Val Cys Ala Phe 115 120 125 Ser Ser Ser Val Asp Pro Glu Lys Phe Leu Asp Phe Ala Asn Met Thr 130 140 Pro Ser Gln Val Gln Leu Phe Leu Ala Lys Val Pro Cys Lys Glu Asp 145 150 155 160 Glu Leu Val Arg Asp Ser Pro Ala Arg Lys Ala Val Ser Arg Tyr Leu 165 170 175 Arg Cys Leu Ser Gln Ala Ile Gly Trp Ser Val Thr Leu Leu Leu Ile 180 185 Ile Ala Ala Phe Leu Ala Arg Cys Leu Arg Pro Cys Phe Asp Gln Thr 195 200 205 Val Phe Leu Gln Arg Arg Tyr Trp Ser Asn Tyr Val Asp Leu Glu Gln 210 215 220 Lys Leu Phe Asp Glu Thr Cys Cys Glu His Ala Arg Asp Phe Ala His 225 230 235 240 Arg Cys Val Leu His Phe Phe Ala Ser Met Arg Ser Glu Leu Gln Ala 245 250 255 Arg Gly Leu Arg Arg Gly Asn Ala Gly Arg Arg Leu Glu Leu Pro Ala 260 265 270

342-10PCT.txt Val Pro Glu Pro Pro Glu Gly Leu Asp Ser Gly Ser Gly Lys Ala His 275 280 285 Leu Arg Ala Ile Ser Ser Arg Glu Gln Val Asp Arg Leu Leu Ser Thr 290 300 Trp Tyr Ser Ser Lys Pro Pro Leu Asp Leu Ala Ala Ser Pro Gly Leu 305 310 315 320 Cys Gly Gly Leu Ser His Arg Ala Pro Thr Leu Ala Leu Gly Thr 325 330 335 Arg Leu Ser Gln His Thr Asp Val <210> 19 <211> 20 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 19 20 gaggaaggac ccaggcatca <210> 20 <211> 20 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 20 20 gaaggcacac acgaagcact <210> 21 4556 <211> <212> DNA Homo sapiens <400> 21 gcggccgccc cattcccaga ccggccgcca gcccatctgg ttagctcccg ccgctccgcg 60 ccgcccggga gtcggggagcc gcggggaacc gggcacctgc acccgcctct gggagtgagt 120 ggttccagct ggtgcctggc ctgtgtctct tggatgccct gtggcttcag tccgtctcct 180 gttgcccacc acctcgtccc tgggccgcct gataccccag cccaacagct aaggtgtgga 240 tggacagtag ggggctggct tctctcactg gtcaggggtc ttctcccctg tctgcctccc 300 ggagctagga ctgcagaggg gcctatcatg gtgcttgcag gccccctggc tgtctcgctg 360 ttgctgccca gcctcacact gctggtgtcc cacctctcca gctcccagga tgtctccagt 420 gagcccagca gtgagcagca gctgtgcgcc cttagcaagc accccaccgt ggcctttgaa 480 gacctgcagc cgtgggtctc taacttcacc taccctggag cccgggattt ctcccagctg 540

342-10PCT.txt 600 gctttggacc cctccgggaa ccagctcatc gtgggagcca ggaactacct cttcagactc 660 agccttgcca atgtctctct tcttcaggcc acagagtggg cctccagtga ggacacgcgc 720 cgctcctgcc aaagcaaagg gaagactgag gaggagtgtc agaactacgt gcgagtcctg 780 atcgtcgccg gccggaaggt gttcatgtgt ggaaccaatg ccttttcccc catgtgcacc 840 agcagacagg tgggggaacct cagccggact attgagaaga tcaatggtgt ggcccgctgc 900 ccctatgacc cacgccacaa ctccacagct gtcatctcct cccaggggga gctctatgca 960 gccacggtca tcgacttctc aggtcgggac cctgccatct accgcagcct gggcagtggg 1020 ccaccgcttc gcactgccca atataactcc aagtggctta atgagccaaa cttcgtggca gcctatgata ttgggctgtt tgcatacttc ttcctgcggg agaacgcagt ggagcacgac 1080 1140 tgtggacgca ccgtgtactc tcgcgtggcc cgcgtgtgca agaatgacgt ggggggccga 1200 ttcctgctgg aggacacatg gaccacattc atgaaggccc ggctcaactg ctcccgcccg 1260 ggcgaggtcc ccttctacta taacgagctg cagagtgcct tccacttgcc ggagcaggac 1320 ctcatctatg gagttttcac aaccaacgta aacagcatcg cggcttctgc tgtctgcgcc ttcaacctca gtgctatctc ccaggctttc aatggcccat ttcgctacca ggagaacccc 1380 1440 agggctgcct ggctccccat agccaaccc atccccaatt tccagtgtgg caccctgcct 1500 gagaccggtc ccaacgagaa cctgacggag cgcagcctgc aggacgcgca gcgcctcttc 1560 ctgatgagcg aggccgtgca gccggtgaca cccgagccct gtgtcaccca ggacagcgtg 1620 cgcttctcac acctcgtggt ggacctggtg caggctaaag acacgctcta ccatgtactc 1680 tacattggca ccgagtcggg caccatcctg aaggcgctgt ccacggcgag ccgcagcctc 1740 cacggctgct acctggagga gctgcacgtg ctgcccccg ggcgccgcga gcccctgcgc agcctgcgca tcctgcacag cgcccgcgcg ctcttcgtgg ggctgagaga cggcgtcctg 1800 cgggtcccac tggagaggtg cgccgcctac cgcagccagg gggcatgcct gggggcccgg 1860 1920 gacccgtact gtggctggga cgggaagcag caacgttgca gcacactcga ggacagctcc 1980 aacatgagcc tctggaccca gaacatcacc gcctgtcctg tgcggaatgt gacacgggat gggggcttcg gcccatggtc accatggcaa ccatgtgagc acttggatgg ggacaactca 2040 ggctcttgcc tgtgtcgagc tcgatcctgt gattcccctc gaccccgctg tgggggcctt 2100 gactgcctgg ggccagccat ccacatcgcc aactgctcca ggaatggggc gtggaccccg 2160 2220 tggtcatcgt gggcgctgtg cagcacgtcc tgtggcatcg gcttccaggt ccgccagcga 2280 agttgcagca accetgctcc ccgccacggg ggccgcatct gcgtgggcaa gagccgggag gaacggttct gtaatgagaa cacgccttgc ccggtgccca tcttctgggc ttcctggggc 2340 2400 tcctggagca agtgcagcag caactgtgga gggggcatgc agtcgcggcg tcgggcctgc 2460 gagaacggca actcctgcct gggctgcggc gtggagttca agacgtgcaa ccccgagggc 2520 tgccccgaag tgcggcgcaa cacccctgg acgccgtggc tgcccgtgaa cgtgacgcag ggcggggcac ggcaggagca gcggttccgc ttcacctgcc gcgcgcccct tgcagacccg 2580

cacggcctgc	agttcggcag (gagaaggacc	342-10PCT. gagacgagga		ggacggctcc	2640
ggctcctgcg	acaccgacgc	cctggtggag	gtcctcctgc	gcagcgggag	cacctccccg	2700
cacacggtga	gcgggggctg	ggccgcctgg	ggcccgtggt	cgtcctgctc	ccgggactgc	2760
gagctgggct	tccgcgtccg	caagagaacg	tgcactaacc	cggagccccg	caacgggggc	2820
				acccccaggc		2880
				cagcttcctg		2940
				ccccaggtga		3000
ctcgggctgc	acacggagga	ggcactatgt	gccacacagg	cctgcccaga	aggctggtcg	3060
ccctggtctg	agtggagtaa	gtgcactgac	gacggagccc	agagccgaag	ccggcactgt	3120
gaggagctcc	tcccagggtc	cagcgcctgt	gctggaaaca	gcagccagag	ccgccctgc	3180
ccctacagcg	agattcccgt	catcctgcca	gcctccagca	tggaggaggc	caccgactgt	3240
gcagggttca	atctcatcca	cttggtggcc	acgggcatct	cctgcttctt	gggctctggg	3300
ctcctgaccc	tagcagtgta	cctgtcttgc	cagcactgcc	agcgtcagtc	ccaggagtcc	3360
acactggtcc	atcctgccac	ccccaaccat	ttgcactaca	agggcggagg	caccccgaag	3420
aatgaaaagt	acacacccat	ggaattcaag	accctgaaca	agaataactt	gatccctgat	3480
gacagagcca	acttctaccc	attgcagcag	accaatgtgt	acacgactac	ttactaccca	3540
agccccctga	acaaacacag	cttccggccc	gaggcctcac	ctggacaacg	gtgcttcccc	3600
aacagctgat	accgccgtcc	tggggacttg	ggcttcttgc	cttcataagg	cacagagcag	3660
atggagatgg	gacagtggag	ccagtttggt	tttctccctc	tgcactaggc	caagaacttg	3720
ctgccttgcc	tgtggggggt	cccatccggc	ttcagagagc	tctggctggc	attgaccatg	3780
ggggaaaggg	ctggtttcag	gctgacatat	ggccgcaggt	ccagttcagc	ccaggtctct	3840
catggttatc	ttccaaccca	ctgtcacgct	gacactatgo	tgccatgcct	gggctgtgga	3900
cctactgggc	atttgaggaa	ttggagaatg	gagatggcaa	gagggcaggc	tttaagttt	3960
gggttggaga	caacttcctg	tggcccccac	aagctgagtc	: tggccttctc	cagctggccc	4020
caaaaaaggc	ctttgctaca	tcctgattat	ctctgaaagt	: aatcaatcaa	gtggctccag	4080
tagctctgga	ttttctgcca	gggctgggcc	attgtggtgc	tgccccagta	tgacatggga	4140
ccaaggccag	cgcaggttat	ccacctctgc	: ctggaagtct	atactctacc	cagggcatcc	4200
ctctggtcag	aggcagtgag	tactgggaac	: tggaggctga	cctgtgctta	gaagtccttt	4260
aatctgggct	ggtacaggcc	tcagccttgc	cctcaatgca	a cgaaaggtgg	cccaggagag	4320
aggatcaatg	ccataggagg	cagaagtctg	gcctctgtgc	ctctatggag	actatcttcc	4380
agttgctgct	caacagagtt	gttggctgag	acctgcttgg	gagtctctgc	tggcccttca	4440
tctgttcagg	aacacacaca	cacacacact	cacacacgca	a cacacaatca	caatttgcta	4500
cagcaacaaa	aaagacattg	ggctgtggca	ttattaatta	a aagatgatat	ccagtc	4556

342-10PCT.txt

<211> 1151 PRT

Homo sapiens

<400> 22

Met Pro Cys Gly Phe Ser Pro Ser Pro Val Ala His His Leu Val Pro
1 10 15

Gly Pro Pro Asp Thr Pro Ala Gln Gln Leu Arg Cys Gly Trp Thr Val

Gly Gly Trp Leu Leu Ser Leu Val Arg Gly Leu Leu Pro Cys Leu Pro 35 40 45

Pro Gly Ala Arg Thr Ala Glu Gly Pro Ile Met Val Leu Ala Gly Pro 50 60

Leu Ala Val Ser Leu Leu Leu Pro Ser Leu Thr Leu Leu Val Ser His 65 70 75 80

Leu Ser Ser Gln Asp Val Ser Ser Glu Pro Ser Ser Glu Gln Gln 85 90 95

Leu Cys Ala Leu Ser Lys His Pro Thr Val Ala Phe Glu Asp Leu Gln 100 105 110

Pro Trp Val Ser Asn Phe Thr Tyr Pro Gly Ala Arg Asp Phe Ser Gln 115 120

Leu Ala Leu Asp Pro Ser Gly Asn Gln Leu Ile Val Gly Ala Arg Asn 130 140

Tyr Leu Phe Arg Leu Ser Leu Ala Asn Val Ser Leu Leu Gln Ala Thr 145 150 160

Glu Trp Ala Ser Ser Glu Asp Thr Arg Arg Ser Cys Gln Ser Lys Gly 165 170 175

Lys Thr Glu Glu Glu Cys Gln Asn Tyr Val Arg Val Leu Ile Val Ala 180 185

Gly Arg Lys Val Phe Met Cys Gly Thr Asn Ala Phe Ser Pro Met Cys 195 200 205

Thr Ser Arg Gln Val Gly Asn Leu Ser Arg Thr Ile Glu Lys Ile Asn 210 220

Gly Val Ala Arg Cys Pro Tyr Asp Pro Arg His Asn Ser Thr Ala Val 225 230 240

Ile Ser Ser Gln Gly Glu Leu Tyr Ala Ala Thr Val Ile Asp Phe Ser 245 250 255

Gly Arg Asp Pro Ala Ile Tyr Arg Ser Leu Gly Ser Gly Pro Pro Leu 260 265 270 Arg Thr Ala Gln Tyr Asn Ser Lys Trp Leu Asn Glu Pro Asn Phe Val 275 280 285 Ala Ala Tyr Asp Ile Gly Leu Phe Ala Tyr Phe Phe Leu Arg Glu Asn 290 295 300 Ala Val Glu His Asp Cys Gly Arg Thr Val Tyr Ser Arg Val Ala Arg 305 310 315 320 Val Cys Lys Asn Asp Val Gly Gly Arg Phe Leu Leu Glu Asp Thr Trp 325 330 335 Thr Thr Phe Met Lys Ala Arg Leu Asn Cys Ser Arg Pro Gly Glu Val Pro Phe Tyr Tyr Asn Glu Leu Gln Ser Ala Phe His Leu Pro Glu Gln 355 360 365 Asp Leu Ile Tyr Gly Val Phe Thr Thr Asn Val Asn Ser Ile Ala Ala 370 375 380 Ser Ala Val Cys Ala Phe Asn Leu Ser Ala Ile Ser Gln Ala Phe Asn 385 390 395 400 Gly Pro Phe Arg Tyr Gln Glu Asn Pro Arg Ala Ala Trp Leu Pro Ile 405 410 415 Ala Asn Pro Ile Pro Asn Phe Gln Cys Gly Thr Leu Pro Glu Thr Gly 420 425 430 Pro Asn Glu Asn Leu Thr Glu Arg Ser Leu Gln Asp Ala Gln Arg Leu 435 440 445 Phe Leu Met Ser Glu Ala Val Gln Pro Val Thr Pro Glu Pro Cys Val 450 455 460 Thr Gln Asp Ser Val Arg Phe Ser His Leu Val Val Asp Leu Val Gln 465 470 475 480 Ala Lys Asp Thr Leu Tyr His Val Leu Tyr Ile Gly Thr Glu Ser Gly 485 490 495 Thr Ile Leu Lys Ala Leu Ser Thr Ala Ser Arg Ser Leu His Gly Cys 500 510 Tyr Leu Glu Glu Leu His Val Leu Pro Pro Gly Arg Arg Glu Pro Leu 515 520 525

Arg Ser Leu Arg Ile Leu His Ser Ala Arg Ala Leu Phe Val Gly Leu 530 540 Arg Asp Gly Val Leu Arg Val Pro Leu Glu Arg Cys Ala Ala Tyr Arg 545 555 560 Ser Gln Gly Ala Cys Leu Gly Ala Arg Asp Pro Tyr Cys Gly Trp Asp 565 570 Gly Lys Gln Gln Arg Cys Ser Thr Leu Glu Asp Ser Ser Asn Met Ser 580 585 590 Leu Trp Thr Gln Asn Ile Thr Ala Cys Pro Val Arg Asn Val Thr Arg 595 600 605 Asp Gly Gly Phe Gly Pro Trp Ser Pro Trp Gln Pro Cys Glu His Leu 610 620 Asp Gly Asp Asn Ser Gly Ser Cys Leu Cys Arg Ala Arg Ser Cys Asp 625 630 635 Ser Pro Arg Pro Arg Cys Gly Gly Leu Asp Cys Leu Gly Pro Ala Ile 645 650 655 His Ile Ala Asn Cys Ser Arg Asn Gly Ala Trp Thr Pro Trp Ser Ser 660 665 670 Trp Ala Leu Cys Ser Thr Ser Cys Gly Ile Gly Phe Gln Val Arg Gln 675 680 685 Arg Ser Cys Ser Asn Pro Ala Pro Arg His Gly Gly Arg Ile Cys Val 690 695 700 Gly Lys Ser Arg Glu Glu Arg Phe Cys Asn Glu Asn Thr Pro Cys Pro 705 715 720 Val Pro Ile Phe Trp Ala Ser Trp Gly Ser Trp Ser Lys Cys Ser Ser 725 730 735 Asn Cys Gly Gly Met Gln Ser Arg Arg Arg Ala Cys Glu Asn Gly 740 745 750 Asn Ser Cys Leu Gly Cys Gly Val Glu Phe Lys Thr Cys Asn Pro Glu 755 760 765 Gly Cys Pro Glu Val Arg Arg Asn Thr Pro Trp Thr Pro Trp Leu Pro 770 780 Val Asn Val Thr Gln Gly Gly Ala Arg Gln Glu Gln Arg Phe Arg Phe 785 790 795

Thr Cys Arg Ala Pro Leu Ala Asp Pro His Gly Leu Gln Phe Gly Arg 805 810 815 Arg Arg Thr Glu Thr Arg Thr Cys Pro Ala Asp Gly Ser Gly Ser Cys 820 825 Asp Thr Asp Ala Leu Val Glu Val Leu Leu Arg Ser Gly Ser Thr Ser 835 840 845 Pro His Thr Val Ser Gly Gly Trp Ala Ala Trp Gly Pro Trp Ser Ser 850 855 860 Cys Ser Arg Asp Cys Glu Leu Gly Phe Arg Val Arg Lys Arg Thr Cys 865 870 875 880 Thr Asn Pro Glu Pro Arg Asn Gly Gly Leu Pro Cys Val Gly Asp Ala 885 890 895 Ala Glu Tyr Gln Asp Cys Asn Pro Gln Ala Cys Pro Val Arg Gly Ala 900 905 910 Trp Ser Cys Trp Thr Ser Trp Ser Pro Cys Ser Ala Ser Cys Gly Gly 915 920 925 Gly His Tyr Gln Arg Thr Arg Ser Cys Thr Ser Pro Ala Pro Ser Pro 930 940 Gly Glu Asp Ile Cys Leu Gly Leu His Thr Glu Glu Ala Leu Cys Ala 945 950 955 960 Thr Gln Ala Cys Pro Glu Gly Trp Ser Pro Trp Ser Glu Trp Ser Lys 965 970 975 Cys Thr Asp Asp Gly Ala Gln Ser Arg Ser Arg His Cys Glu Glu Leu 980 985 990 Leu Pro Gly Ser Ser Ala Cys Ala Gly Asn Ser Ser Gln Ser Arg Pro 995 1000 1005 Cys Pro Tyr Ser Glu Ile Pro Val Ile Leu Pro Ala Ser Ser Met 1010 1020 Glu Glu Ala Thr Asp Cys Ala Gly Phe Asn Leu Ile His Leu Val 1025 1030 1035 Ala Thr Gly Ile Ser Cys Phe Leu Gly Ser Gly Leu Leu Thr Leu 1040 1050 Ala Val Tyr Leu Ser Cys Gln His Cys Gln Arg Gln Ser Gln Glu 1055 1060 1065

Ser Thr Leu Val His Pro Ala Thr Pro Asn His Leu His Tyr Lys 1070 1075 1080								
Gly Gly Gly Thr Pro Lys Asn Glu Lys Tyr Thr Pro Met Glu Phe 1085 1090 1095								
Lys Thr Leu Asn Lys Asn Asn Leu Ile Pro Asp Asp Arg Ala Asn 1100 1110								
Phe Tyr Pro Leu Gln Gln Thr Asn Val Tyr Thr Thr Thr Tyr Tyr 1115 1120 1125								
Pro Ser Pro Leu Asn Lys His Ser Phe Arg Pro Glu Ala Ser Pro 1130 1135 1140								
Gly Gln Arg Cys Phe Pro Asn Ser 1145 1150								
<210> 23 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz								
<220> <223> Oligonukleotid								
<400> 23 tgcagcacgt cctgtggcat c	21							
<210> 24 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz								
<220> <223> Oligonukleotid								
<400> 24 gttgcacgtc ttgaactcca c	21							
<210> 25 <211> 1299 <212> DNA <213> Homo sapiens								
<400> 25 atgaaattca agctgcttgc tgagtcctat tgccggctgc tgggagccag gagagccctg	60							
aggagtagtc actcagtagc agctgacgcg tgggtccacc atgaactgga gtatctttga	120							
gggactcctg agtggggtca acaagtactc cacagccttt gggcgcatct ggctgtctct	180							
ggtcttcatc ttccgcgtgc tggtgtacct ggtgacggcc gagcgtgtgt ggagtgatga	240							
ccacaaggac ttcgactgca atactcgcca gcccggctgc tccaacgtct gctttgatga	300							
gttcttccct gtgtcccatg tgcgcctctg ggccctgcag cttatcctgg tgacatgccc	360							

342-10PCT.txt ctcactgctc gtggtcatgc acgtggccta ccgggaggtt caggagaaga ggcaccgaga 420 agcccatggg gagaacagtg ggcgcctcta cctgaacccc ggcaagaagc ggggtgggct 480 ctggtggaca tatgtctgca gcctagtgtt caaggcgagc gtggacatcg cctttctcta 540 600 tgtgttccac tcattctacc ccaaatatat cctccctcct gtggtcaagt gccacgcaga 660 tccatgtccc aatatagtgg actgcttcat ctccaagccc tcagagaaga acattttcac cctcttcatg gtggccacag ctgccatctg catcctgctc aacctcgtgg agctcatcta 720 780 cctggtgagc aagagatgcc acgagtgcct ggcagcaagg aaagctcaag ccatgtgcac 840 aggtcatcac ccccacggta ccacctcttc ctgcaaacaa gacgacctcc tttcgggtga 900 cctcatcttt ctgggctcag acagtcatcc tcctctctta ccagaccgcc cccgagacca 960 tgtqaaqaaa accatcttgt gaggggctgc ctggactggt ctggcaggtt gggcctggat 1020 qqqqaqqctc tagcatctct cataggtgca acctgagagt gggggagcta agccatgagg taggggcagg caagagagag gattcagacg ctctgggagc cagttcctag tcctcaactc 1080 cagccacctg ccccagctcg acggcactgg gccagttccc cctctgctct gcagctcggt 1140 1200 ttccttttct agaatggaaa tagtgagggc caatgcccag ggttggaggg aggagggcgt 1260 tcatagaaga acacacatgc gggcaccttc atcgtgtgtg gcccactgtc agaacttaat 1299

<210> 26 <211> 273 PRT

Homo sapiens

aaaagtcaac tcatttgctg gaaaaaaaaa aaaaaaaaa

<400> 26

Met Asn Trp Ser Ile Phe Glu Gly Leu Leu Ser Gly Val Asn Lys Tyr 1 10 15

Ser Thr Ala Phe Gly Arg Ile Trp Leu Ser Leu Val Phe Ile Phe Arg 20 25 30

Val Leu Val Tyr Leu Val Thr Ala Glu Arg Val Trp Ser Asp Asp His 35 40 45

Lys Asp Phe Asp Cys Asn Thr Arg Gln Pro Gly Cys Ser Asn Val Cys 50 60

Phe Asp Glu Phe Phe Pro Val Ser His Val Arg Leu Trp Ala Leu Gln 65 70 75 80

Leu Ile Leu Val Thr Cys Pro Ser Leu Leu Val Val Met His Val Ala 85 90 95

Tyr Arg Glu Val Gln Glu Lys Arg His Arg Glu Ala His Gly Glu Asn 100 105 110

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

> 23/223 342-10PCT.txt

Ser Gly Arg Leu Tyr Leu Asn Pro Gly Lys Lys Arg Gly Gly Leu Trp 115 120 125

Trp Thr Tyr Val Cys Ser Leu Val Phe Lys Ala Ser Val Asp Ile Ala 130 140

Phe Leu Tyr Val Phe His Ser Phe Tyr Pro Lys Tyr Ile Leu Pro Pro 145 150 155 160

Val Val Lys Cys His Ala Asp Pro Cys Pro Asn Ile Val Asp Cys Phe 165 170 175

Ile Ser Lys Pro Ser Glu Lys Asn Ile Phe Thr Leu Phe Met Val Ala 180 185 190

Thr Ala Ala Ile Cys Ile Leu Leu Asn Leu Val Glu Leu Ile Tyr Leu 195 200 205

Val Ser Lys Arg Cys His Glu Cys Leu Ala Ala Arg Lys Ala Gln Ala 210 215 220

Met Cys Thr Gly His His Pro His Gly Thr Thr Ser Ser Cys Lys Gln 225 230 235 240

Asp Asp Leu Leu Ser Gly Asp Leu Ile Phe Leu Gly Ser Asp Ser His 245 250 255

Pro Pro Leu Leu Pro Asp Arg Pro Arg Asp His Val Lys Lys Thr Ile 260 265 270

Leu

<210> 27

<211> 22

<212>

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 27

ggagtagtca ctcagtagca gc

22

<210> 28 <211>

<u>19</u> <212> DNA

künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 28

gaactcatca aagcagacg

19

342-10PC1.CXC	
<210> 29 <211> 1528 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 29 ggaaggcaca ggcctgagaa gtctgcggct gagctgggag caaatccccc acccctacc	60
tgggggacag ggcaagtgag acctggtgag ggtggctcag caggaaggga aggagaggtg	120
tctgtgcgtc ctgcacccac atctttctct gtcccctcct tgccctgtct ggaggctgct	180
agactcctat cttctgaatt ctatagtgcc tgggtctcag cgcagtgccg atggtggccc	240
gtccttgtgg ttcctctcta cctggggaaa taaggtgcag cggccatggc tacagcaaga	300
ccccctgga tgtgggtgct ctgtgctctg atcacagcct tgcttctggg ggtcacagag	360
catgttctcg ccaacaatga tgtttcctgt gaccacccct ctaacaccgt gccctctggg	420
agcaaccagg acctgggagc tggggccggg gaagacgccc ggtcggatga cagcagcagc	480
cgcatcatca atggatccga ctgcgatatg cacacccagc cgtggcaggc cgcgctgttg	540
ctaaggccca accagctcta ctgcggggcg gtgttggtgc atccacagtg gctgctcacg	600
gccgcccact gcaggaagaa agttttcaga gtccgtctcg gccactactc cctgtcacca	660
gtttatgaat ctgggcagca gatgttccag ggggtcaaat ccatcccca ccctggctac	720
tcccaccctg gccactctaa cgacctcatg ctcatcaaac tgaacagaag aattcgtccc	780
actaaagatg tcagacccat caacgtctcc tctcattgtc cctctgctgg gacaaagtgc	840
ttggtgtctg gctgggggac aaccaagagc ccccaagtgc acttccctaa ggtcctccag	900
tgcttgaata tcagcgtgct aagtcagaaa aggtgcgagg atgcttaccc gagacagata	960
gatgacacca tgttctgcgc cggtgacaaa gcaggtagag actcctgcca gggtgattct	1020
ggggggcctg tggtctgcaa tggctccctg cagggactcg tgtcctgggg agattaccct	1080
tgtgcccggc ccaacagacc gggtgtctac acgaacctct gcaagttcac caagtggatc	1140
caggaaacca tccaggccaa ctcctgagtc atcccaggac tcagcacacc ggcatcccca	1200
cctgctgcag ggacagccct gacactcctt tcagaccctc attccttccc agagatgttg	1260
agaatgttca tctctccagc ccctgacccc atgtctcctg gactcagggt ctgcttcccc	1320
cacattgggc tgaccgtgtc tctctagttg aaccctggga acaatttcca aaactgtcca	1380
gggcgggggt tgcgtctcaa tctccctggg gcactttcat cctcaagctc agggcccatc	1440
ccttctctgc agctctgacc caaatttagt cccagaaata aactgagaag tggaaaaaaa	1500
aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa	1528

<210> 30 <211> 293 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 30

Met Ala Thr Ala Arg Pro Pro Trp Met Trp Val Leu Cys Ala Leu Ile 1 5 10 15 10°

Thr Ala Leu Leu Gly Val Thr Glu His Val Leu Ala Asn Asn Asp 20 25 30 Val Ser Cys Asp His Pro Ser Asn Thr Val Pro Ser Gly Ser Asn Gln 35 40 Asp Leu Gly Ala Gly Ala Gly Glu Asp Ala Arg Ser Asp Asp Ser Ser 50 60 Ser Arg Ile Ile Asn Gly Ser Asp Cys Asp Met His Thr Gln Pro Trp 65 70 75 80 Gln Ala Ala Leu Leu Leu Arg Pro Asn Gln Leu Tyr Cys Gly Ala Val 85 90 95 Leu Val His Pro Gln Trp Leu Leu Thr Ala Ala His Cys Arg Lys Lys 100 105 110 Val Phe Arg Val Arg Leu Gly His Tyr Ser Leu Ser Pro Val Tyr Glu 115 120 125 Ser Gly Gln Gln Met Phe Gln Gly Val Lys Ser Ile Pro His Pro Gly 130 140 Tyr Ser His Pro Gly His Ser Asn Asp Leu Met Leu Ile Lys Leu Asn 145 150 160 Arg Arg Ile Arg Pro Thr Lys Asp Val Arg Pro Ile Asn Val Ser Ser 165 170 175 His Cys Pro Ser Ala Gly Thr Lys Cys Leu Val Ser Gly Trp Gly Thr 180 185 Thr Lys Ser Pro Gln Val His Phe Pro Lys Val Leu Gln Cys Leu Asn 195 200 205 Ile Ser Val Leu Ser Gln Lys Arg Cys Glu Asp Ala Tyr Pro Arg Gln 210 215 220 Ile Asp Asp Thr Met Phe Cys Ala Gly Asp Lys Ala Gly Arg Asp Ser 225 230 235 Cys Gln Gly Asp Ser Gly Gly Pro Val Val Cys Asn Gly Ser Leu Gln 245 250 255 Gly Leu Val Ser Trp Gly Asp Tyr Pro Cys Ala Arg Pro Asn Arg Pro 260 270 Gly Val Tyr Thr Asn Leu Cys Lys Phe Thr Lys Trp Ile Gln Glu Thr 275 280 285

Ile Gln Ala Asn Ser 290					
<210> 31 <211> 19 <212> DNA <213> künstliche Sequenz					
<220> <223> Oligonukleotid					
<400> 31 cagaaaaggt gcgaggatg	19				
<210> 32 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz					
<220> <223> Oligonukleotid					
<400> 32 ctgggatgac tcaggagttg g	21				
<210> 33 <211> 636 <212> DNA <213> Homo sapiens					
<400> 33 atgacagaag cagcatcgct tgtccctaag aggccaagga ggctcagagg cagccacaag	60				
ctgcgagttc tggcatggcc agtggtcgtg gtggtgaact ttgtttggca gtgcaacggc	120				
agcattgctc acaccttcct ggagctaagc ttcgcctgcc ctggaggaag gtacgcaggc	180				
agtcgcccag ccccggttgc agggatggac cgcgaccagc agagggcaga aagtgcctgt	240				
gtcccccatt ctcgatcccg gggccccaac ctcccatcgg ctcagtcccc cgcccaatct	300				
ctgccaggcc cggagctttc ccagacccct cacccacact ccaggctcac tccccgttcc	360				
tgggcctggg ccccccttgc acgagtccag ggccagccgt cctcgccttc tgcccgcccc	420				
cgtccttcgt tcctgggagc cggccctctc cgcggaccaa gcggccccga gcaggcgccg	480				
ccgcccgggg gactccgact cagcccccgc gacctacctc ggccgacagt cgggggttcc	540				
caagcggcca ctcccggccg gcgccgtccc ctggcggagc cgccgcgctc cctgccgtcc	600				
gcgcagtctg gcctcgctcg gggccactcc tcgtag	636				
<210> 34 <211> 211 <212> PRT <213> Homo sapiens					
<400> 34					
Met Thr Glu Ala Ala Ser Leu Val Pro Lys Arg Pro Arg Arg Leu Arg 10 15	Met Thr Glu Ala Ala Ser Leu Val Pro Lys Arg Pro Arg Arg Leu Arg 1 10 15				

Gly Ser His Lys Leu Arg Val Leu Ala Trp Pro Val Val Val Val Val 20 25 30

Asn Phe Val Trp Gln Cys Asn Gly Ser Ile Ala His Thr Phe Leu Glu 35 40 45

Leu Ser Phe Ala Cys Pro Gly Gly Arg Tyr Ala Gly Ser Arg Pro Ala 50 60

Pro Val Ala Gly Met Asp Arg Asp Gln Gln Arg Ala Glu Ser Ala Cys 65 70 75 80

Val Pro His Ser Arg Ser Arg Gly Pro Asn Leu Pro Ser Ala Gln Ser 85 90 95

Pro Ala Gln Ser Leu Pro Gly Pro Glu Leu Ser Gln Thr Pro His Pro 100 105 110

His Ser Arg Leu Thr Pro Arg Ser Trp Ala Trp Ala Pro Leu Ala Arg 115 120

Val Gln Gly Gln Pro Ser Ser Pro Ser Ala Arg Pro Arg Pro Ser Phe 130 140

Leu Gly Ala Gly Pro Leu Arg Gly Pro Ser Gly Pro Glu Gln Ala Pro 145 150 160

Pro Pro Gly Gly Leu Arg Leu Ser Pro Arg Asp Leu Pro Arg Pro Thr 165 170 175

Val Gly Gly Ser Gln Ala Ala Thr Pro Gly Arg Arg Pro Leu Ala 180 185

Glu Pro Pro Arg Ser Leu Pro Ser Ala Gln Ser Gly Leu Ala Arg Gly 195 200 205

His Ser Ser 210

35 21 <210>

<211> <212> DNA

künstliche Sequenz

<220> oligonukleotid <223>

<400> 35 tgctctcact gtggtcctca g

<210> <211>

342-10PCT.txt	
<212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 36 tttgtaaagc tccagcgcta c	21
<210> 37 <211> 969 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 37 atgaaggact gtaggaacaa tggcaaggat tgtcaaagtg cccctgcaac acgtaggcac	60
ctcttctctg aagctgccct gcccccttat cgtctttccc aagggcactt cctcacagcc	120
ctggggggcc tcatggcggt gccattcatc ctggccaagg acctgtgcct gcagcaggac	180
cccctgacac agagctacct catcagcacc attttctttg ctccagcatc tgcatgctcc	240
tgcaagctgc ccattcccca gggaggtacg tttgcttttg tggtaatttc tctggccatg	300
ctctcccttc cctcctggaa ttgccctgag tggacactca gtgccagcca ggtgaacacc	
aactttccag aattcactca gaaatggcag aagaggatcc aagagggtgc tatcatggtc	
acttcctgtg tccggatgct ggtgggcttc tcaggcctga ctggctttct catgggtttc	
atctgctcct tggccgttgc tccaactaac tgcctagtgg ccctgcccct cttggattct	
gcaggcaata atgccgggat ccagtggggg atttctgcca tgtattgctt cgtgttgcgt	
cttcgcaagg atgagctctg gccatttggt tctccacggc tgcgtttgcc accatccca	
ccccgtgatc ggaggcatgt ccccacccc gtgatcggag gcatgaccct gtttggggtc	
atcactgccg tggggatctc caatctgcag tacgtggaca tgaacttgtc caggagcctc	
ttcgcctttg gcttctccat ctactgtggg ctcaccattc ccaaccgggt gagcaaaaa	
cccgagatgc tccagacagg gattctccag ccggaccagg ttgttcagat gctgctgacc	
atgggcatgt tcatcagtgg atttctgggt tttcttctag acaacaccat ccccgagct	969
cttcaataa	909
<210> 38 <211> 322 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<400> 38	
Met Lys Asp Cys Arg Asn Asn Gly Lys Asp Cys Gln Ser Ala Pro Ala 1 15	

Thr Arg Arg His Leu Phe Ser Glu Ala Ala Leu Pro Pro Tyr Arg Leu 20 30

Ser Gln Gly His Phe Leu Thr Ala Leu Gly Gly Leu Met Ala Val Pro 35

Phe Ile Leu Ala Lys Asp Leu Cys Leu Gln Gln Asp Pro Leu Thr Gln 50 60 Ser Tyr Leu Ile Ser Thr Ile Phe Phe Ala Pro Ala Ser Ala Cys Ser 65 70 75 80 Cys Lys Leu Pro Ile Pro Gln Gly Gly Thr Phe Ala Phe Val Val Ile 85 90 95 Ser Leu Ala Met Leu Ser Leu Pro Ser Trp Asn Cys Pro Glu Trp Thr 100 105 110 Leu Ser Ala Ser Gln Val Asn Thr Asn Phe Pro Glu Phe Thr Gln Lys 115 120 125 Trp Gln Lys Arg Ile Gln Glu Gly Ala Ile Met Val Thr Ser Cys Val 130 135 140 Arg Met Leu Val Gly Phe Ser Gly Leu Thr Gly Phe Leu Met Gly Phe 145 150 155 160 Ile Cys Ser Leu Ala Val Ala Pro Thr Asn Cys Leu Val Ala Leu Pro 165 170 175 Leu Leu Asp Ser Ala Gly Asn Asn Ala Gly Ile Gln Trp Gly Ile Ser 180 185 Ala Met Tyr Cys Phe Val Leu Arg Leu Arg Lys Asp Glu Leu Trp Pro 195 200 205 Phe Gly Ser Pro Arg Leu Arg Leu Pro Pro Ser Pro Pro Arg Asp Arg 210 220 Arg His Val Pro Thr Pro Val Ile Gly Gly Met Thr Leu Phe Gly Val 225 230 235 lle Thr Ala Val Gly Ile Ser Asn Leu Gln Tyr Val Asp Met Asn Leu 250 255 Ser Arg Ser Leu Phe Ala Phe Gly Phe Ser Ile Tyr Cys Gly Leu Thr 260 265 270 Ile Pro Asn Arg Val Ser Lys Asn Pro Glu Met Leu Gln Thr Gly Ile 275 280 285 Leu Gln Pro Asp Gln Val Val Gln Met Leu Leu Thr Met Gly Met Phe 290 295 300 Ile Ser Gly Phe Leu Gly Phe Leu Leu Asp Asn Thr Ile Pro Glu Leu 305 310 315

Leu Gln

<210> <211> <212> <213>	39 20 DNA künst	cliche Seque	enz		·		
<220> <223>	olig	onukleotid					
<400> atggcg	39 gtgc (cattcatcct					20
<210> <211> <212> <213>	40 20 DNA küns	tliche Sequ	enz				
<220> <223>	olig	onukleotid					
<400> caggag	40 Iggaa	gggagagcat					20
<210> <211> <212> <213>	41 1679 DNA Homo	sapiens					
<400> gaggag	41 gcgc	gcgtcgccgc	cccgcgtccc	gcctgcggcc	cgcgcccccg	gcgtcaccgc	60
			tgcccgcctg				120
			gtccttccac				180
			ccggcctggc				240
			ggatcgcgcg				300
			atacgctggt				360
			acggcttcca				420
			tgaaccacgt				480
			tgagcagcca				540
			agctggccgc				600
			ggcatcacct				660
			acatcaagca				720
			gggaggccga				780
			tcatcctgct				840
						ccactgtgcc	900
							960
cctgg	ccctg	ccacctggtg	ycaatyyctc	agecaeaeee		ccacccctgg	

342-10PCT.txt
ggccgaggcc tggcggcagt tgctgggcct actccccgag cacatggcgg agaagctgtg
tgaggcctgg gcctttgggc agagccacca gacgggcgtc gtggcactgg gcctactcac
ctgcctgctg gcaatgctgc tggctggccg catcaggctc cggaggatcg atgccttctg
cacctgcctg tgggccctgc tgctggggct gcacctggct gagcagcacc tgcaggccgc
ctcgcctagc tggctagaca cgctcaagtt cagcaccaca tctttgtgct gcctggttgg
cttcacggcg gctgtggcca caaggaaggc aacgggccca cggaggttcc ggccccgaag
gtcagagaag cagccatgac tgcgggggga ggacacacgg atgctcaggc ccaggctttg
ccaggtccga agcgggcccc tctctgtcct gcctcttttc acctgctcac gccctcccac
ccccacccta cagccccagg tcctggccca gtccctccac tgcctcgaag agtcagtctg
ccctgccttt tcctttcggg caccaccagc catccccgag tgccctgtag ccactcacca
ctgctgccac ctctctggcc aatggccctt tcactggcct ggtgactgga atgtgggcag
cgcccacaca ggctctggcc catggcttcc tactggcagc tccaggcacc cccctctca
<210> 42 <211> 392
<212> PRT <213> Homo sapiens
<400> 42
Met Glu Gly Val Ser Ala Leu Leu Ala Arg Cys Pro Thr Ala Gly Leu 1 15
1 3 10 -5
Ala Gly Gly Leu Gly Val Thr Ala Cys Ala Ala Ala Gly Val Leu Leu 20 25 30
Tyr Arg Ile Ala Arg Arg Met Lys Pro Thr His Thr Met Val Asn Cys 35 40 45
Trp Phe Cys Asn Gln Asp Thr Leu Val Pro Tyr Gly Asn Arg Asn Cys 50 55 60
·
Trp Asp Cys Pro His Cys Glu Gln Tyr Asn Gly Phe Gln Glu Asn Gly 65 70 75 80
Asp Tyr Asn Lys Pro Ile Pro Ala Gln Tyr Leu Glu His Leu Asn His 95 95
Val Val Ser Ser Ala Pro Ser Leu Arg Asp Pro Ser Gln Pro Gln Gln 100 105 110
100
Trp Val Ser Ser Gln Val Leu Leu Cys Lys Arg Cys Asn His His Gln
115 120 123
Thr Thr Lys Ile Lys Gln Leu Ala Ala Phe Ala Pro Arg Glu Glu Gly
130 135 140

342-10PCT.txt
Arg Tyr Asp Glu Glu Val Glu Val Tyr Arg His His Leu Glu Gln Met
145 150 155 160

Tyr Lys Leu Cys Arg Pro Cys Gln Ala Ala Val Glu Tyr Tyr Ile Lys 165 170 175

His Gln Asn Arg Gln Leu Arg Ala Leu Leu Leu Ser His Gln Phe Lys 180 185 190

Arg Arg Glu Ala Asp Gln Thr His Ala Gln Asn Phe Ser Ser Ala Val 195 200 205

Lys Ser Pro Val Gln Val Ile Leu Leu Arg Ala Leu Ala Phe Leu Ala 210 220

Cys Ala Phe Leu Leu Thr Thr Ala Leu Tyr Gly Ala Ser Gly His Phe 225 230 235 240

Ala Pro Gly Thr Thr Val Pro Leu Ala Leu Pro Pro Gly Gly Asn Gly 255

Ser Ala Thr Pro Asp Asn Gly Thr Thr Pro Gly Ala Glu Gly Trp Arg 260 265 270

Gln Leu Leu Gly Leu Leu Pro Glu His Met Ala Glu Lys Leu Cys Glu 275 280 285

Ala Trp Ala Phe Gly Gln Ser His Gln Thr Gly Val Val Ala Leu Gly 290 295 300

Leu Leu Thr Cys Leu Leu Ala Met Leu Leu Ala Gly Arg Ile Arg Leu 305 310 315

Arg Arg Ile Asp Ala Phe Cys Thr Cys Leu Trp Ala Leu Leu Gly 325 330 335

Leu His Leu Ala Glu Gln His Leu Gln Ala Ala Ser Pro Ser Trp Leu 340 345 350

Asp Thr Leu Lys Phe Ser Thr Thr Ser Leu Cys Cys Leu Val Gly Phe 355 360

Thr Ala Ala Val Ala Thr Arg Lys Ala Thr Gly Pro Arg Arg Phe Arg 370 380

Pro Arg Arg Ser Glu Lys Gln Pro 385 390

43 23

DNA künstliche Sequenz

342-10PC1, tXt	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 43 ctacatcaag caccagaacc gcc	23
<210> . 44 <211> 19 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 44 ggacttcacg gcggaggag	19
<210> 45 <211> 727 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 45 aggcagttgc gggttgcagg agttcaggaa aggaggtggg actagagtca acctggaata	60
gctctacagt aacaatggca gcctttttgt tgctgggaca tccatacagg caacttagct	120
ggtgaaagga ctctggattg gttggcagtc tgctttttt tttccaaggt gatcacttta	180
ctgtagaaga aatgaggtta acagaaaaga gtgagggaga acaacaactc aagcccaaca	240
actctaatgc acccaatgaa gatcaagaag aagaaatcca acagtcagaa cagcatactc	300
cagcaaggca gcgaacacaa agagcagaca cacagccatc cagatgtcga ttgccttcac	360
gtaggacacc tacaacatcc agcgacagaa cgatcaacct tcttgaagtc cttccgtggc	420
ctactgagtg gattttcaac ccctatcgat tgcctgctct ttttgagctt tatcctgaat	480
ttcttctggt gtttaaagaa gccttccatg acatatccca ttgtctgaaa gcccagatgg	540
aaaagatcgg actgcccatc atactccacc tcttcgcact ctccaccctc tacttctaca	600
agtttttcct tcctacaatt ctttcccttt ctttctttat tcttcttgta cttctgcttc	660
tgctttttat tattgtcttc attctgatct tcttctgatt cttttgtttc aataaacagc	720
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	727
aatgagc	
<210> 46 <211> 168 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<400> 46	
Met Arg Leu Thr Glu Lys Ser Glu Gly Glu Gln Gln Leu Lys Pro Asn 1 15	

Asn Ser Asn Ala Pro Asn Glu Asp Gln Glu Glu Glu Ile Gln Gln Ser 20 25 30 34/223

342-10PCT.txt Glu Gln His Thr Pro Ala Arg Gln Arg Thr Gln Arg Ala Asp Thr Gln 35

Pro Ser Arg Cys Arg Leu Pro Ser Arg Arg Thr Pro Thr Thr Ser Ser 50 60

Asp Arg Thr Ile Asn Leu Leu Glu Val Leu Pro Trp Pro Thr Glu Trp 65 70 75 80

Ile Phe Asn Pro Tyr Arg Leu Pro Ala Leu Phe Glu Leu Tyr Pro Glu 85 90 95

Phe Leu Leu Val Phe Lys Glu Ala Phe His Asp Ile Ser His Cys Leu

Lys Ala Gln Met Glu Lys Ile Gly Leu Pro Ile Ile Leu His Leu Phe 115 120 125

Ala Leu Ser Thr Leu Tyr Phe Tyr Lys Phe Phe Leu Pro Thr Ile Leu 130 140

Ser Leu Ser Phe Phe Ile Leu Leu Val Leu Leu Leu Leu Phe Ile 150

Ile Val Phe Ile Leu Ile Phe Phe

47 <210> 20 <211>

<212> DNA künstliche Sequenz

<220> oligonukleotid <223>

<400> 47 gctggtgaaa ggactctgga

<210>

20 <211> <212> DNA

künstliche Sequenz

<220>

oligonukleotid <223>

<400> 48

tcgctggatg ttgtaggtgt

49 <210>

<211> 950 <212> DNA

Homo sapiens <213>

<400> 49

gcgagcccga gcaggcagac gcgcggccgg cggtctgggg gcgcgccgcc tcccggtccc

20

20

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

840

900 950

342-10PCT.txt caaaatgtga agcggggagg gcggagacgc agagacggcc cggccgggcg ccctcgccgc cctccggcag ccgcgccgct ccctccgctg cacgcccagg cctgagcagc gaggccaccg ggccgcgcgc tcccagcttc gctcggacgc ggcttcggcc cgcagagggt tcgtggcccg gacgcggcga gagctgggcc caggacggtg cgtccggcct cgcccgcggc tgctcgcacc aacaagtttg aacaatgatc accgtcaacc ccgatgggaa gataatggtc agaagatgcc tggtcaccct gagacccttt cggctttttg tcctgggcat cggcttcttc actctctgct tcctgatgac gtctctggga ggccagttct cggcccggcg cctgggggac tcgccattca ccatccgcac agaagtgatg gggggccccg agtcccgcgg cgtcctgcgc aagatgagcg acctgctgga gctgatggtg aagcgcatgg acgcactggc caggctggag aacagcagtg agctgcaccg ggccggcggc gacctgcact ttcccgcaga caggatgccc cctggggccg gcctcatgga gcggatccag gctattgccc agaacgtctc cgacatcgct gtgaaggtgg accagatect gegecaeagt etgeteetge acageaaggt gteagaagge eggegggaee agtgtgaggc acccagtgac cccaagttcc ctgactgctc agggaaggtg gcagtggatg cgtgcccgct ggacctctga cccctgctac gccttctttg gggtggacgg caccgagtgc tccttcctca tctacctcag tgaggtcgag tggttctgcc ccccgctgcc 50 <210> 181 PRT Homo sapiens <400> Met Ile Thr Val Asn Pro Asp Gly Lys Ile Met Val Arg Arg Cys Leu 1 10 15 Val Thr Leu Arg Pro Phe Arg Leu Phe Val Leu Gly Ile Gly Phe Phe 20 25 30 Thr Leu Cys Phe Leu Met Thr Ser Leu Gly Gly Gln Phe Ser Ala Arg 35 40 45 Arg Leu Gly Asp Ser Pro Phe Thr Ile Arg Thr Glu Val Met Gly Gly 50 60 Pro Glu Ser Arg Gly Val Leu Arg Lys Met Ser Asp Leu Leu Glu Leu 65 70 75 Met Val Lys Arg Met Asp Ala Leu Ala Arg Leu Glu Asn Ser Ser Glu 85 90 95 Leu His Arg Ala Gly Gly Asp Leu His Phe Pro Ala Asp Arg Met Pro 100 105 110 Pro Gly Ala Gly Leu Met Glu Arg Ile Gln Ala Ile Ala Gln Asn Val 115 120 125

5 12 20 0 0 0 0 0	
Ser Asp Ile Ala Val Lys Val Asp Gln Ile Leu Arg His Ser Leu Leu 130 135 140	
Leu His Ser Lys Val Ser Glu Gly Arg Arg Asp Gln Cys Glu Ala Pro 145 150 160	
Ser Asp Pro Lys Phe Pro Asp Cys Ser Gly Lys Val Ala Val Asp Ala 165 170 175	
Cys Pro Leu Asp Leu 180	
<210> 51 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 51 agatgcctgg tcaccctgag a	21
<210> 52 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 52 ggcccccat cacttctgtg	20
<210> 53 <211> 396 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 53 ctgcaagacc gcatcgccac gttcttcttc ccaaaaggca tgatgctcac cacggctgcg	60
ctgatgctct tcttcttaca cctgggcatc ttcatcagag acgtgcacaa cttctgcatc	120
acctaccact atgaccacat gagctttcac tacacggtcg tcctgatgtt ctcccaggtg	180
atcagcatct gctgggctgc catggggtca ctctatgctg agatgacaga aaacaatgct	240
caacggagcc atgttcttca accgcctgtc cttggagttt ctggccatcg agtaccggga	300
ggagcaccac tgaggcctgg ggagtcggaa cagggctaag gagggggaag caaaaggctg	360
cctcgggtgt tttaataaag ttgttgttta tttcca	396
<210> 54 <211> 99 <212> PRT	

<212> PRT <213> Homo sapiens

342-10PCT.txt <400> 54 Met Met Leu Thr Thr Ala Ala Leu Met Leu Phe Phe Leu His Leu Gly 10 15 Ile Phe Ile Arg Asp Val His Asn Phe Cys Ile Thr Tyr His Tyr Asp 20 25 30 His Met Ser Phe His Tyr Thr Val Val Leu Met Phe Ser Gln Val Ile 35 40 45 Ser Ile Cys Trp Ala Ala Met Gly Ser Leu Tyr Ala Glu Met Thr Glu 50 60 Asn Asn Ala Gln Arg Ser His Val Leu Gln Pro Pro Val Leu Gly Val 65 70 75 80 Ser Gly His Arg Val Pro Gly Gly Ala Pro Leu Arg Pro Gly Glu Ser 85 90 95 Glu Gln Gly 55 22 <210> <211> <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> oligonukleotid <223> <400> 55 22 ccgttgagca ttgttttctg tc <210> 56 22 <212> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 56 22 tgctcttctt cttacacctg gg <210> 57 539 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> ggtgccttaa tgtttgtggc atggatgact actgttagca taggtgtact ggttgcccgg <400> 57 60 ttcttcaagc cagtttggtc aaaagctttc ttgcttggtg aagcagcttg gtttcaggtg 120

catcggatgc tcatgttcac cacaactgtc ctcacctgca ttgcttttgt tatgccgttt

atatacaggg gaggctggag taggcatgca ggttaccacc catacctcgg ctgtatagtg

180

240

atgactttgg	cagttcttca	gcctcttctg	gcagtcttca	ggccaccttt	acatgaccca	300
agaaggcaaa	tgtttaactg	gactcattgg	agtatgggaa	cagctgctag	aataatagca	360
gacttaaaac	aatctggaaa	atgtgggtgc	atctctttta	aggattggta	gattacgcag	420
ccataaaaaa	gaatgaagtc	atgtcttttg	tagcaacatg	gatgctgctg	gaagtgatta	480
tcctacatga	attaatgcag	aaacagaaaa	tcacatacca	catgttctca	cttataaat	539

<210> 58

<211> 133

PRT Homo sapiens

<400> 58

Met Phe Val Ala Trp Met Thr Thr Val Ser Ile Gly Val Leu Val Ala 1 10 15

Arg Phe Phe Lys Pro Val Trp Ser Lys Ala Phe Leu Leu Gly Glu Ala 20 25 30

Ala Trp Phe Gln Val His Arg Met Leu Met Phe Thr Thr Thr Val Leu 35 40 45

Thr Cys Ile Ala Phe Val Met Pro Phe Ile Tyr Arg Gly Gly Trp Ser 50 60

Arg His Ala Gly Tyr His Pro Tyr Leu Gly Cys Ile Val Met Thr Leu 65 70 75 80

Ala Val Leu Gln Pro Leu Leu Ala Val Phe Arg Pro Pro Leu His Asp 85 90 95

Pro Arg Arg Gln Met Phe Asn Trp Thr His Trp Ser Met Gly Thr Ala 100 105 110

Ala Arg Ile Ile Ala Asp Leu Lys Gln Ser Gly Lys Cys Gly Cys Ile 115 120 125

Ser Phe Lys Asp Trp

59 20 <210>

<211> <212> DNA

künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 59

ttgtggcatg gatgactact

<210> <211>

342-10PCT.txt	
<212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 60 catcactata cagccgaggt	20
<210> 61 <211> 3317 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 61	60
acactgcgtc cccatcagct caaagaatac gcatggggac aagcctgggg ggccgtctga	120
gagtccccca accctggatc cccacggcag cccccactgt tgggtttttc agtggctggt	180
gtgccctggg ctggtcacct ctgcattttg ctctgctggg agtttgctcc tggccctcca	
acagcgcctc ctctgtgagg aggaactcct gttcccgtgg ctctgctggc tctggaggct	240
ggagttcccg tgctgggccc tcctgggcgg gttctctctt gctgccgcca gtaccctgcc	300
cctctcgtcc tcctgggtag cctgggagga atggcagaag aaagcagtga agccaggtag	360
cagtagcccg gccaccccac caggctctgc tgtaggctgg gctctcaagg cagctgctcc	420
aggaggggcc ccctaggaag ggactgccac actcctggga gcgttcctgg ccccctccag	480
tgcaaatgac cctgggcccc aaggctccga acacccgccc ctctgctcca ggctagcttg	540
gctgagcccg atgcttctca aggtgaggag ggcgtccttg aagcctccgg ccaccccaca	600
ccaaggaget ttcagggcag gaaatgtgat cgggcagetg atttatetee ttacetggte	660
tttgttcaca gcctggctcc ggccccccac cctgctgcag ggcccgagga cgtctcccca	720
ggggtcccca cctcggtctc cttgggggga ctgtgctgag cccagctgcc tctgtgagat	780
	840
gaagataaga aggcgaagac atgaagggcc tgcctggggg cagtctggct ttcttgcagg	900
ggggctgcac ctggttccct cctccctctc gctggcagcc tgcggggtgg tgaggatgaa	960
ggggctgtgg ggccggggtg cagggattag agggaggtga ctgccatctc ttcctcctca	1020
tcgtgttttt cacctcttaa gtcaacttta gattctcgga ctcagagttc tctcctgacg	
gtggcagggt cctcagatca ccggtgcaga cagggccaga cagggccaat gtggggaccc	1080
actcagcctg tggcctctgc aggagggagg tcggaggcct cagcagccac cccggccacc	1140
tcctgaaaca gtgaatgtcc ttcattttca gctggcaagc tctgatctta caacgaggta	1200
tggaactgtt cagaaaactt tcagcagacg ttcgagggaa aacagctcag cttcccatgc	1260
ccccacctc tgccaggagc gaccccatat cccccaaaca gaattctggt agcccgggac	1320
cacagggtct tcctgtgcct cccctgccag ctctgcatga ctttgtcacg tacttgagtg	1380
ctggctgaga tgatgctacc gctaccaaac aggtgggagg ccagccccag ccccagcccc	1440
agccccaccg gggccggagc tcccggtgaa gaagcgtctg cctggttcgc aggtgtccag	1500
gacacaccag togoctgact cocggtcagg caaacgcaca catcaagtto ttgcaagcca	1560
gacacaccag regeregate ecoggicagg caaaagaaaa aaraaagaaa tagaaagaa	

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250 40/223

342-10PCT.txt gggctctgct ggcatcttca agaggaggga gggtcctggc cctgaccaca gggctccctt 1620 1680 aacaggagga gttacaaact cggcttcctg gggggcatcg tggggtgtgc tgcctgccag gagaccccac tcctggtcac ggggttccgt cccacacagt ggcaggagcc atgcatgatt 1740 1800 cttggctgaa gaagaacccg cacagctatg tggtctgccg cccagcaggg aagcccccac atcagcccta agggaacttc ccaaagctca gcaggtgcct cttcctgcca tccgctaggt 1860 1920 cttctcttgg cccctctccc aagccttgac ccatagctga cacttctaga aaagtcttta ccgagaaacg gaccggctgc atgggtggtg aggagggcag ttgcccaggg cctggcatca 1980 gaggggcctg tggctaaggc tgtcctgaaa ttcttaatca ttttacctct gaacttgcgg 2040 gtttttgttg ttgttttttg aggcagagtc ttgctctgtc acccaggctg gagtgcagtg 2100 gtgcgatctt ggcttactgc aacttccgac tcccaggttc aagcgattct cctgcctcag 2160 cctcccgagt agctgggact acagaagtgc accaccacac ccggttaatt tttgtatttt 2220 2280 tagtagagac ggggtttcac catgttggcc aggctgatct caaactcctg atacacccgc ctcggcctct caaagcactg ggattacagg tgtgagccac cgcgcccggc ccttttcctg 2340 cctcctaaac aagtggccag gaattctcct cctgcaccgg gtccccagat tgtgtggcaa 2400 2460 gccctgcaga tggcacaggg gactggttct tcctcgtgga aagccaggcc cggacacctc 2520 tcgggcatcg cctgttgggg tgaccctccc acacccagcc tggaacccta gccagctcag 2580 cctccgtccg ctgagaaatc aaggtgacct tgtggctcag ccctcagggg gcactcacca 2640 cacaagagtt ccctttcaag acccctgtt cggggctggg gcccccagga acggttgggg 2700 caccttcctg gggccctgtt tttccccagg agcgggcct gggagctgag ggcgtctcat 2760 ctccccacag gcatctgctg ctgctcctgg ctgccactca cccctgtgag atgctgaggg 2820 caggatacct gtctgtgcgg ggcgtgggaa aaagggagaa agcctggcag agggttgggg 2880 gctaagaagc aaagggcgtg gaagggccac cgtgcacttt tgaagtctct acttgccagt 2940 ggccacccca cctctccctg ccctcatcca aggacggaca ggcctggcag gtggaccgga 3000 gctgtggggc agaagcatcc caggcctggc ctcagaggag ggaggccatg gtgaaagtgg 3060 aggctgtctg catccacctc cccagccttt gtcaccggga cctcagcctg accccaggcc caccccaggc tgctcaccga ggtgggtacc ctgcccaccg ccagctcaga tgcggtgtgt 3120 3180 ggactccctt ctctctgggg gtgagcggga gttccctccc ctccacatca ggagctgggg 3240 gagagctgga gggccctggg atccccttga ccctggtcat cagccccagc cctgacaggc 3300 cctgcgtgtg ccatgtgtgg cctgggtttg gagctcagca ccctgcggga attctattaa 3317

62 <210> 129 PRT

Homo sapiens

atctccgatt ttatctg

<400> 62 PCT/EP2004/010697

WO 2005/030250 41/223 342-10PCT.txt His Gln Gly Ala Phe Arg Ala Gly Asn Val Ile Gly Gln Leu Ile Tyr 20 25 30 Leu-Leu Thr Trp Ser Leu Phe Thr Ala Trp Leu Arg Pro Pro Thr Leu 35 40 45 Leu Gln Gly Pro Arg Thr Ser Pro Gln Gly Ser Pro Pro Arg Ser Pro 50 60 Trp Gly Asp Cys Ala Glu Pro Ser Cys Leu Cys Glu Met Lys Ile Arg 65 70 75 80 Arg Arg Arg His Glu Gly Pro Ala Trp Gly Gln Ser Gly Phe Leu Ala 85 90 95 Gly Gly Leu His Leu Val Pro Ser Ser Leu Ser Leu Ala Ala Cys Gly 100 105 110 Val Val Arg Met Lys Gly Leu Trp Gly Arg Gly Ala Gly Ile Arg Gly
115 120 125 Arg <210> 63 20 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> oligonukleotid <400> 63 20 ccccaaggct ccgaacaccc <210> 64 20 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 64 20 cccgatcaca tttcctgccc <210> 65

3338 <211> <212> DNA Homo sapiens <400> 65 gtaggaagta tatgggtagg gtcagataat atttctgaaa ggaaacaccc aggagtatcc 60

342-10PCT.txt 120 caaqttaatg acattttaga CCCtccaaca accacacag tcagctcctt ggaaagactc 180 tggttacttt tacaaagcaa accaggagaa ttttcataat acctgataac tatgtaagac ttggaatatt tgaatttcta ggacatggga ttgtgcaacc attcatttta tcccataata 240 ttgaaatctc cctcagataa gcctctcggc acctaataga gttttcttag tgaagggcta 300 360 cctttctgtg ggtaacaggg aagggcaaaa taaacaacca aataatatca taatcacgag 420 tgtcaatgat tgctggaaca ggtgggggtt ggtcattaaa ttctagttgt ttccactatt 480 ccagtaggag ttgtgtgaat gttagcaaaa gaccagggtg ttacgatctg actgtgtttc atcaattgcc ttgacttttg gatgaaatgc gatttgagga catatcatta ttagatttgc 540 600 cacagattcc aatttttttc tctaatatga ggctaaccat gatgtccttt cccaggaagg 660 acaatctctc ctttatcagg gaaaaatcag taggggcttc ctcaattttc tccttcatcc ccaccacaga gtcatagagg tcaagtcctt ttcttgtgaa acctaaaaaa tgcaaattcc 720 780 aaggttgctg ctatggtgta ctaattttgt cacagtgaca tgccctgtca cagggcgtat 840 gtgttctgtt atacagttga aatattggtt atactattga aatgtttttg tactattgaa 900 atcccaaata aacttaattc taaaagaagc atgacctcaa cagcctcaca cctacttata 960 tcttgtagtt ctttctgtct aatgctggca atctaagcat gttccaggca agcaacattc 1020 aatagcgttt tactgctcca ataagttggt tcaattagca atgtcaaagg cagtcactaa 1080 atagatagtg tataaccttc atacaatctc gtattatttt ccactaatta ctatagaaaa 1140 atcgatgaag tttcattaca atggaataac ttcaatcaca cttcaaaaac tacatacgga 1200 agatagccac aacttgctgc tctcaaaaaa cacagagatg gcatctttac tttgtttcaa atccccaacc ctggtggcgg tccaaagtta tggcagttat aaccccttat gtcattataa 1260 ggaggaaggg taaatattaa gtcaacatcc tttaaagcta agagtatgac tacagtgggg 1320 1380 tggaatttgg gacttcatgc ccactccctg tttctgttct attttacctt tcctgacctc 1440 taagccaaca ggagagggg aagggccaca cttttgtgac ccttgttaaa gaattgtgag tttaggaaac aaagatggac ttctgagggg gtagttgagg atgggctgaa ggcacagaag 1500 1560 aaaccagctg gtgtgcccct ctccccacta gcagaccctt cttcctcatt ggttcagggc 1620 aaacaatccc ccaaaaattc aagaaaacta acttagagtt attttctgtt atttctcttt 1680 tccttgatct ggagccaatg cagaaagaaa tctaaaggtg aaggaaaggc agcgttcagc 1740 actgagcaag tccatgttgg agaaagttca cagggaattg gaaatccttg tcttcgtggt 1800 tectggetea geaggaeece tgtggggeet etecetetet tgggaaagag attgetetag 1860 aaggtttact acaccagtga ggagaagatg agcgcaaggg ggattggccg gctgagggcg aaatcaagac tggagccaag tgcgctgagc tctcacatga ggtcctttgc tcctgttccc 1920 1980 tggaggcata agtggctggg gtagagagaa gcaggggtat ttcttctgtc ctttcttgct 2040 tagggattgg gggtggaaat ctccccgcat ctaaggaaat ttgaaaaagac aaactatggc tgcttcttca agcaaaccac ctcaccacac tatccagggg ataaaacccg cttgctgctg 2100

342-10PCT.txt ctaaattatg ccaagagaga acattctgat atttctcctc aattctaggc atgacagcgt 2160 gacttggtgc ttaaaggcat ggagttttga gttgcagacc taggtttgag tgctgaatct 2220 actagcttca gggtgttaaa aaagtttctt aatctctcta aaccttattt ttctcaaaga 2280 taaaaaactg ggtgtagttg tgagtatagt gaatgcacat agtatgtgcc tttggcatgt 2340 taattcacta ttattctgga cataatttct cctaagaaaa aggatgaact aattgcaggg 2400 cctagcctaa gctctgagaa gtcattcgtt atagcatttc agtccatagt aaacaagaag 2460 aaatgaggta aagagtttaa accagggaag gcatagctgt ggtcaccaaa caacctgtta 2520 aaggcgagct gtaggcacca aaaaacctat tatggactga attgtgttcc tcaaattcat 2580 atgttgaagt gctaacccca agtaccaaat gtgactgtat ttgggggatag ggtccctgaa 2640 gaagtcactc agctggaagg agtcatattg gattaggtgt tgggaattgg ctggccaagg 2700 gagaaatcaa ggctggaacc aagtgctgaa ctctcacatc aggtcctttg ctcctgttcc 2760 ctggacccta atccaatatg actggcatct ttatatgaag aggaagaggc accagagggt 2820 acacacgcag agaaaaggcc atgtgtggac acagtaagat gacggacatc tgtaagccaa 2880 ggagggaaac ctcagaagaa accagccttg cctgcacctt gatcttggag gtccagtctc 2940 cagaactgtg aaaaaaatga actggtgttg tttaaatccc ccagtcgtgg tattttgtca 3000 tggtggccct agaagacaat atacaaccca aaggaatatt ctttccactt tctccctctt 3060 ccactttata gtttttctc cttcgtttct ttctttttct cttttacttt ccttttcttc 3120 tcttctcttt cctctggttt ttaattttaa ttttaatttt tggccttcct atacctccat 3180 ttgcctctcc aggaagctga attccagaca attaatcatt catctcatca gttcagcaaa 3240 gcaaatgccc tcaatggttt cttttgtgat tcgattatta tgggatcaga atgtatctta 3300 ttcctctggg aaaaatgaaa cataaaaatt tcagaaat 3338

```
<210> 66
<211> 122
<212> PRT
<213> Homo sapiens
```

<400> 66

Met Asn Trp Cys Cys Leu Asn Pro Pro Val Val Phe Cys His Gly
1 10 15

Gly Pro Arg Arg Gln Tyr Thr Thr Gln Arg Asn Ile Leu Ser Thr Phe 20 25 30

Ser Leu Phe His Phe Ile Val Phe Ser Pro Ser Phe Leu Ser Phe Ser 35 40 45

Leu Leu Leu Ser Phe Ser Ser Leu Leu Phe Pro Leu Val Phe Asn Phe 50 60

Asn Phe Asn Phe Trp Pro Ser Tyr Thr Ser Ile Cys Leu Ser Arg Lys 65 70 75 80

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

44/223 342-10PCT.txt

Leu Asn Ser Arg Gln Leu Ile Ile His Leu Ile Ser Ser Ala Lys Gln 85 90 95	
Met Pro Ser Met Val Ser Phe Val Ile Arg Leu Leu Trp Asp Gln Asn 100 105 110	
Val Ser Tyr Ser Ser Gly Lys Asn Glu Thr 115 120	
<210> 67 <211> 19 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 67 ctaaaggtga aggaaaggc	19
<210> 68 <211> 17 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 68 cgctcatctt ctcctca	17
<210> 69 <211> 1119 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 69 tcaccctcct ggccaattgt gttgcacctt gggcactgaa tcacatgagc cgtcgactaa	60
gccagatgct tctcatgttc ctactggcaa cctgccttct ggccatcata tttgtgcctc	120
aagaaatgca gaccctgcgt gtggttttgg caaccctggg tgtgggagct gcttctcttg	180
gcattacctg ttctactgcc caagaaaatg aactaattcc ttccataatc aggtacaaaa	240
gtttatgtgt gctctgtcat tctcaaaatg gacctgtctc aaccaattga cacttaacaa	300
gggaaaaaaa tccaagacaa gttagttaaa aaacaatcaa atgtaatagt cataaaaaca	360
acaaattaca gcccaagttt atatcaagct gactttgttc cagacgctgc attaagtctt	420
ttaatgcagt atcccatgta ccttctgaac cacctgaaag gttgatgtta aggaaaatag	480
cattttgtaa atgataaaaa tgtgtctaat tcacttgtga atctaaaata aattgctagc	540
aaataagaga aaatttcaaa agcaagagta tgttatcacc tccatgtgtt taagtgctca	600
tccataatca cagcaaaatg ataaatcaca aattatatgt atgattttta acaacttttc	660
ctctgttgct gtttttactc caaggggaag agctactgga atcactggaa actttgctaa	720

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

45/223 342-10PCT, txt

tattggggga	gccctggctt	ccctcatgat	gatcctaagc		gacccctgcc	780
ctggatcatc	tatggagtct	ttgccatcct	ctctggcctt	gttgtcctcc	tccttcctga	840
aaccaggaac	cagcctcttc	ttgacagcat	ccaggatgtg	gaaaatgagg	gagtaaatag	900
cctagctgcc	cctcagagga	gctctgtgct	ataggtctgt	gctgaggaaa	gcaaaacacc	960
atttagggct	accatccccc	aaaaaggctt	agatctgggc	tattcccatg	tagtcagtgc	1020
ctttgccttt	ggtgtatcct	catcccttcc	acagtgacct	catacatccc	ctgagcctca	1080
ctagatcaca	cagaccatct	ctgcccagcc	tgtccagga			1119

<210> 70

<211> 97

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 70

Met Ile Phe Asn Asn Phe Ser Ser Val Ala Val Phe Thr Pro Arg Gly 10 15

Arg Ala Thr Gly Ile Thr Gly Asn Phe Ala Asn Ile Gly Gly Ala Leu 20 25 30

Ala Ser Leu Met Met Ile Leu Ser Ile Tyr Ser Arg Pro Leu Pro Trp $35 \hspace{1.5cm} 40 \hspace{1.5cm} 45$

Ile Ile Tyr Gly Val Phe Ala Ile Leu Ser Gly Leu Val Val Leu Leu 50 55 60

Leu Pro Glu Thr Arg Asn Gln Pro Leu Leu Asp Ser Ile Gln Asp Val 65 70 75 80

Glu Asn Glu Gly Val Asn Ser Leu Ala Ala Pro Gln Arg Ser Ser Val 85 90 95

Leu

71 21 <210>

<211>

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 71

ttctggccat catatttgtg c

21

<210> 72

<211> 21

<212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

46/223 342-10PCT.+x+

<223> 01i	aanukleotid		342-10PCT	.txt		
	gonukleotid					
<400> 72 agtgattccc	agtagctctt	С				21
<210> 73 <211> 283 <212> DNA <213> Hom	-					
<400> 73 atatcaccto	ctaggaaata	tgcagtaaga	tggattgtgt	gtctaaaggt	taaactcttt	60
	tggatctagg					120
	agtgggatgt					180
	aacttgtaat					240
	ggtgtgacct					300
	cctagaagtg					360
	ctatgatgga					420
	aaatcaggga					480
	agactgtcaa					540
ggtaagaagt	gcaagattga	caaaggtaag	gttagtagcg	gaggtaagtg	aaagcttgaa	600
tataggaaac	cttggaccac	ttgccattgc	agtggataaa	attttcaaga	tttcgttgaa	660
	aaagattcca				•	720
gccaggccat	gttacaaagg	atattgaacg	tttgggctta	atgtgagggc	ttgtgaccta	780
gagtctggag	gttgcaaggg	agacagccaa	gtgatgtgtc	atggggaaac	cttcttcagg	840
tggattttga	ggcttcactg	caatactagc	ttcctgttgc	tgctgcaaca	aattattatt	900
attattatta	ttattattat	tattattatt	ttcagatgga	gtctcgctct	gtcactcagg	960
ctggagtgca	gtggtgcgat	ctcagctcgt	tgcaagctcc	gccttgtggg	ttcatgccat	1020
tctcgtgcct	cagcctccca	agtagctggg	actacaggaa	cccgccacca	cacctggcta	1080
atgtttcgta	tttttagtag	aggtggggtt	tcatcgtgtt	agccaggatg	gtctcggtct	1140
cctgacctag	tgattcacct	gtcttggcct	cccaaagttc	tgggattaca	ggcgtgagcc	1200
acacacttag	tgtctttaaa	caacatatat	gtattctctc	acagttctgg	aggccagaat	1260
tctaaattcc	ctcccactga	gtcaaggtgg	gagcagggca	agtgccttcg	gaggctctgt	1320
gggagaatcc	atttcctggc	tctggaggca	gcctgcactc	ctcgactttt	gatgccctcc	1380
ttgaatgact	ccaatttctc	gcttccatca	ctacacctcc	caccactctc	ccatcacctg	1440
ctctgctctt	acaaggatca	gtgagtacat	caacttgcca	cctaaagaag	ccgggataat	1500
cttccctgcc	aaaggtcctt	aacttcatta	catctgcaaa	gcttctttta	ccatataagg	1560
tgcaccgggt	acttcttgag	cattgggatg	atctgcttca	cctccagtca	cacagcttcc	1620
aggcactggg	agtggtcctc	ctgcaggatg	ttcagcttcg	acttggccag	agaaatggaa	1680

tggttgcatc	acttatctac	gtaaacaatt	342-10PCT. gaagaattgt	txt ctgaaagaaa	agcagaagga	1740
acatctgaag	gaacacctga	tgaggctgca	cccttggcgg	aaagaacacc	tgacatggct	1800
gaaagcttgg	tggaaaaacc	acctgatgag	gctgcaccct	tggtggaggg	aacagctgac	1860
aaaattcaat	gtttggggaa	agcaacatct	ggaaagtttg	aacagtcagc	agaagaaaca	1920
cctaagaaaa	ttatgaggac	tgcaaaagaa	acatctaaga	aatttgcatg	gccagcaaaa	1980
gaaagaccta	ggaagatcac	atgggaggaa	aaataaacat	ctgtaaagac	tgaatgcgtg	2040
gcaggagtaa	tacctaataa	aactgaagtt	ttggaaaaag	gaacatctaa	gatgctcacg	2100
tgtcctacaa	aagaaacatc	tacaaaagca	agtacaaatg	tggatgtgag	ttctgtagag	2160
tctatattca	gagtctcacc	ctgtcaccca	ggctggaatg	caatggcacg	atctcggctc	2220
actgcaacct	ccacctccca	gaaggaagca	acaaagacag	caactgaaca	acaagaaaat	2280
gatattggaa	ttattgaatg	agcgccataa	gatctaacaa	ataagatgcc	cacatcagag	2340
tcaggacaaa	aagaagatac	gaaatcacct	tcagtttctg	aggtcacagc	tatggatgtg	2400
gaagagatag	gaaaggcctc	accacttaag	atagaagcag	cagctgcata	gtggtaacag	2460
caatgagtgg	atgtcaaaag	acagattcaa	ctagcctatc	aatattcttg	ggtgcagttc	2520
cttctcatga	aagagcaagg	gaacttaaaa	aatatcactg	tgaacaactt	acagcaaaaa	2580
taaaacaaat	gaaaaataag	ttttgggtac	tacaaaagga	actatcagaa	gcaaaaataa	2640
aattgcagta	agtgaatcaa	aaggttaaat	gggaacaaga	gctctgcagt	gtgagcttgg	2700
aatgaagttg	ataatagtga	gaccttgttg	gtacaagact	atgtaacaca	acctgcactt	2760
ctcaacaaaa	aattgctttt	ctgacttctg	cactcagtag	gtatctttgg	aaaataatct	2820
cctattggta	ctgaggc					2837
~210~ 74						

Met Cys His Gly Glu Thr Phe Phe Arg Trp Ile Leu Arg Leu His Cys $1 \hspace{1cm} 10 \hspace{1cm} 15$

Asn Thr Ser Phe Leu Leu Leu Gln Gln Ile Ile Ile Ile Ile 20 25 30

Ile Ile Ile Ile Ile Ile Phe Arg Trp Ser Leu Ala Leu Ser Leu 35 40 45

Arg Leu Glu Cys Ser Gly Ala Ile Ser Ala Arg Cys Lys Leu Arg Leu 50 60

Val Gly Ser Cys His Ser Arg Ala Ser Ala Ser Gln Val Ala Gly Thr 65 70 75 80

<210> 74 <211> 102 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 74

48/223

Thr Gly Thr Arg His His Thr Trp Leu Met Phe Arg Ile Phe Ser Arg Gly Gly Val Ser Ser Cys <210> 75 21 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> oligonukleotid <400> 75 21 catctacctc ctagaagtgt g <210> 76 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> Oligonukleotid <223> <400> 76 21 cactcgaaac tcaaggacat c 77 <210> 5868 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> <400> gatctctccc atgaagtgac caggatagag aagcaccaga accgccaaaa gtatgggctg 60 tgcgtcatct tcctttcctg taccatgatg cccaacttta aagagctgat ccatttcgag 120 180 gtcagcatcg gtcactatgg gaacaagatg gacctgaatt acaagcctct agtctcaagc 240 acaccgtaca gcccagtgat atatgatggg aacatctacc attatgtgcc ctggtacaac accaagectg tegtggeegt gaceteeaac tgggaggaeg teagetteeg catgaactge 300 ctcaacctcc tccacttcac tcgggaccgc ctgaaagcca acctggacac cctgaaatcc 360 420 acgcggaatc cgaaggatcc agctctcctc taccagtggg agaaactgct gagggagctg 480 gcagaggact gcaagcgccc tctgccctgc atgacctatc agcccaaagc caccagcctg 540 gacaggaaga ggtggcagct ccgcagcctc ctcctgcagg aactggccca aaaggccaag 600 caagccaagc ccaaggacat ggtggccaca gcggaggact ggctgtaccg cctcaacacc gtgctccctg agccccagat gggcctccct gacgtgatga tttggctggt ggccaaggag 660 cagcgagtgg cctatgcaca gtacccagag ggtgaaggac agaaggatgt gctcccagct 720 cacctccggg tctgcatgtg gcttggcaat gtcacagaca gcaaggacct gcagctgctc 780 cgccagggtg acacagcggt gtacgccgag atggtgagtg tatgagaatc aggccaagta 840 taaagaccag tgggggcagc aggggctgta tcactgcccc aacttctcgg atgtcatggg 900

gaacaagacc	ctccccatga	cggatttcca	342-10PCT. accacccctg	txt ggatggcact	ggcaggacag	960
ctggacagtg	gaacctcaga	gaaggctcct	cctggacata	gacatcaaca	agagccaggt	1020
gctggaggag	gtatatgaga	accagggccg	tgacaccaga	ggggcctggg	ggcctgccgc	1080
catcccaaac	acagacgtga	atggacagcc	catggaggcc	cgggagaacg	tgaagtgccc	1140
ccaaggctgg	cactttaaga	aggactgggt	ggtggagctg	aaccacgcag	tggacagtaa	1200
gggctgggag	tatggagtgg	ggatcccacc	gtcgggcctg	ccccaggtct	ggagcccggt	1260
ggagaagacc	taccactcgt	gccgccgccg	gcgctgggcg	cgtgtgcgct	tcaggaacca	1320
tggggagctg	agccacgagc	aggagaccct	ctccttcctg	cagctgggcc	tggccaaggg	1380
cgaggaggag	ggctgggagt	atgacacctt	cggctccaag	ttccacctca	accctcagcc	1440
ccagagccgg	ttccgccgcc	gctgctggcg	ccgcaggctg	gcccccaaca	aggacaaggg	1500
catcgcgccc	atattcctcc	tggaggggtc	cttggctatg	gatctgaaat	accacgctgg	1560
gaaggaagag	gacagcaaga	catggccatg	gggtctggac	agacagttca	gggaccccca	1620
gaggcaggac	acccggcccc	ccaacttgcc	cttcatctac	tgcaccttca	ataagcccca	1680
ctactaccag	ctcttctgct	acatctacca	ggcccggaac	ctggtgtcca	atcagatcct	1740
gacattccaa	gggcccttca	ttcgggtggt	cttcctgaac	cacagccagt	gcacccaaac	1800
cctgaggagc	tctgcaggcc	ccacatgggc	ccagacactc	atcttccagc	acctccttct	1860
gtacgagaac	ccacaggaca	ccaaagagag	cccaccgctt	gtggtgctgg	agctgtggca	1920
gcgtgacttc	tggggcaagg	agagcttgtg	gggacggagc	gtgtggcccc	caatggtctg	1980
gctggatctc	caggaccgga	tcctgcccc	catgaggtgg	catccccttg	taaaggagtt	2040
ggggaaggaa	gagggcgaga	tcttggcatc	ctgtgagctg	atcctccaga	ctgagaagct	2100
tggagagaag	cagctgccta	tcttaagcgt	tccctggaag	aatggggcat	acacactccc	2160
caagagcatc	cagcccacga	taaagaggat	ggccattgag	gtgctggcga	tgtgggatgg	2220
ggacggtggg	caggacaggc	gggggtggtc	tggagtgcgc	tgcagccttc	tgctggtcct	2280
ccctgactac	tggatccaaa	gctcacaccc	cgaaaaagac	tacctgggag	gtggagggag	2340
acaggagaga	aacgaagagg	ttctggtgta	acactggaaa	tcattttacc	acaaacctct	2400
gcagtgagga	gtaggcaaag	ggctgtagca	tgcatgatca	cttgtgggac	tcacgctgcc	2460
cctgcgcagt	agcaactact	ttgcagagaa	ggaaatagag	gctccaagag	ataacacatt	2520
ccacgcacag	tgatgcaggg	actaactgac	agggccattt	aggcccagcc	ctgtctgact	2580
gcagatgcca	ggatgttgct	cacctctctt	ctgagagtag	catgagggtc	ctcattcaga	2640
agctgtgtgc	cctgccgcaa	atgtggcaaa	gagcacaaga	cggtcaggcc	tctgggactg	2700
aaggcttccc	caagatcagg	caacttggct	ggttcccgct	ttaggccccg	aggaggccca	2760
aagtcagggt	gcagctattt	cctggcagga	tgccaggtca	ctgaatggcc	atggggtcct	2820
caatgagcta	gacggcacag	gggccctgag	aaatccaggc	acttcctgct	tcttcaggcc	2880
tcagaggcag	tcggcttcag	gaactcctac	ctgagaactg	atgaggccag	acaaggcagc	2940

50/223 342-10PCT.txt gggtgaggag gggcaatgcc tgcgggctat ggaggtcagt ggaggatgca gccagtggcc 3000 agaggtcacc tccctcatgg gttgggggac agcgtcccag ccccgagggc aagcactgat 3060 ccctcacagg acggggaagc ctgtccttgt gcgccttcag acactggctc ctctgcagcc 3120 ccattccctg gccctgcagg ctcctgctgc accgctattg cccctcagcc cccttctctg 3180 gccaggaccc cattacagag gcgctgcctg ccccttgtcc tgccctcctt ctttgttctg 3240 gtagatcctg gcctggggcc ttcggaacat gaagaaggcg agctcccccc agctcctggt 3300 3360 qqaattcggg gaagagtccc tgaggacaga acccatcagg gactttcaga ccaaccccaa

3420 cttccccgag tctgagtctg tcctagtcct cacagtgctc atgccgacgg aggaggccta 3480 tgcactgccc ctcgtggtga aggtggtaga caactgggcc ttcggccagc agaccgtgac 3540 gggccaggcc aacatcgact tcctccagcc ctacttctgt gacccctggg ctcaagacta tatgcaccca aagcttccaa cgctgtctga gaagaagcac caagacttcc taggctacct 3600 3660 ctacagaaag ttctggttca agtccagtaa agcagaggat gagtatgagc atgaggtgga 3720 ctggtggagc aagctgttct gggccacaga tgagcacaag tccctgaagt acaagtacaa agactaccac acceteaagg tgtatgagtg tgagetggag geegtgeeag cetteeaggg 3780 3840 cctgcaggac ttctgccaga ccttcaaact ctaccaggag cagcccaagt tggacagccc 3900 cgtggtaggg gagttcaagg gccttttccg catctacccc tttcctgaga atccagaagc 3960 cccaaagccc ccgctgcagt tcttggtttg gccagagaga gaggacttcc cccagccgtg 4020 cttggtgcgg gtgtacatgg tacgagccat caacctgcag ccccaggact acaatggcct 4080 gtgtgaccct tatgtgatcc tgaaactggg caagacagag cttggcaacc gggacatgta 4140 ccagcccaac actorggate ccatettigg catgatgitt gaactcacet gcaacatace 4200 cctggagaag gacctagaga tccagctcta tgacttcgac ctattttcac ctgatgataa 4260 gataggaacc acagtcatcg accttgaaaa ccgactccta tctggctttg gagctcattg 4320 tgggctctcc aaatcctact gccagtcagg gccctttaga tggcgggatc agatgccccc 4380 aagctactc ctagaacgct atgccaagcg gaaagggcta cctccgcctc tgttcagtcc 4440 tgaggaagat gctgttttct ataatgggaa aaagttcaag ctgcaaagct ttgagcccaa 4500 aacccctact gttcatggtt tgggacccaa gaaggaacgc cttgcactgt acctcctgca 4560 cacccagggg ctggtacctg agcacgtgga gacccgcaca ctgtacagcc acagccagcc 4620 aggcatcgac cagggaaagg tgcaaatgtg ggtggacatc ttccccaaga agctggggcc 4680 tcctggcccc caagtcaaca tcaaccccag aaagcctaaa cggtatgagc tgcgatgcat catctggaag actgccaatg tggacctggt ggatgacaat ttaagtagag agaagacgag 4740 4800 cgacatctac atcaaagggt ggttatacgg gctggagaag gacatgcaga agacagacat 4860 ccactaccac tcgctgactg gggaggccga cttcaactgg cggttcatct ttaccatgga 4920 ctacctggcg gcggagcgca cgtgtgtcca gagccagaag gattacatat ggagcctgga 4980 tgccacgtcc atgaagttcc cagcccgact tatcatccag gtctgggaca atgacatctt

ctccccgac	gacttcctag	gggtcctgga	342-10PCT. gctggatttg		ccctcccggc	5040
		ccatcaggat				5100
		ccctctttaa				5160
ccaggtcctc	gatggtggca	aatggcgctt	gtcgggcaag	gtgaagatga	gcctggagat	5220
tctgtcagag	aaggaagcct	taatcaagcc	agccgggcga	ggccagtcgg	aacccaacca	· 5280
gtaccccaca	cttcatcctc	ccctacgcac	caacacctct	ttcacgtggc	tgcggtcacc	5340
agttcaaaac	ttctgctata	ttttctggaa	acgctatcgc	ttcaaactca	tagcctttat	5400
ggtcatatcg	attatagcac	ttatgctgtt	taacttcatc	tattcagctc	cgcactattt	5460
ggccatgagc	tggatcaaac	ctcaacttca	gctgtatcct	cccattaaaa	tattcaatat	5520
catcaattca	ctaaacacca	gcaacgccag	ctcttccatc	cttcccaccc	aggatccaaa	5580
cctaaagcct	acaatagacc	atgagtggaa	actccaccca	ggacccacaa	atcacctgag	5640
tgatattttc	ccagaacttc	cagccccagg	agactaatta	gtccatgctg	cctggctttc	5700
ctcctgctac	caacagccct	ccccttgggc	tggctaccag	ttctttgttt	ctatcttcta	5760
gaatatatgc	aagatgctag	gaatattctg	gctattgtgt	tcagaaatca	ctttcaacaa	5820
gacgagcaga	gctgtaattt	tccactgaaa	taaacaagtt	ctataaca		5868
		•				

78 802

Homo sapiens

<400>

Met Lys Lys Ala Ser Ser Pro Gln Leu Leu Val Glu Phe Gly Glu Glu 1 10 15

Ser Leu Arg Thr Glu Pro Ile Arg Asp Phe Gln Thr Asn Pro Asn Phe 20 25 30

Pro Glu Ser Glu Ser Val Leu Val Leu Thr Val Leu Met Pro Thr Glu 45

Glu Ala Tyr Ala Leu Pro Leu Val Val Lys Val Val Asp Asn Trp Ala 50 60

Phe Gly Gln Gln Thr Val Thr Gly Gln Ala Asn Ile Asp Phe Leu Gln 65 70 75 80

Pro Tyr Phe Cys Asp Pro Trp Ala Gln Asp Tyr Met His Pro Lys Leu 85 90 95

Pro Thr Leu Ser Glu Lys Lys His Gln Asp Phe Leu Gly Tyr Leu Tyr 100 105 110

Arg Lys Phe Trp Phe Lys Ser Ser Lys Ala Glu Asp Glu Tyr Glu His 115 . 120

Glu Val Asp Trp Trp Ser Lys Leu Phe Trp Ala Thr Asp Glu His Lys 130 140 Ser Leu Lys Tyr Lys Tyr Lys Asp Tyr His Thr Leu Lys Val Tyr Glu 145 150 155 160 Cys Glu Leu Glu Ala Val Pro Ala Phe Gln Gly Leu Gln Asp Phe Cys 165 170 175 Gln Thr Phe Lys Leu Tyr Gln Glu Gln Pro Lys Leu Asp Ser Pro Val 180 185 190 Val Gly Glu Phe Lys Gly Leu Phe Arg Ile Tyr Pro Phe Pro Glu Asn 195 200 205 Pro Glu Ala Pro Lys Pro Pro Leu Gln Phe Leu Val Trp Pro Glu Arg 210 215 220 Glu Asp Phe Pro Gln Pro Cys Leu Val Arg Val Tyr Met Val Arg Ala 225 230 235 240 Ile Asn Leu Gln Pro Gln Asp Tyr Asn Gly Leu Cys Asp Pro Tyr Val 245 250 255 Ile Leu Lys Leu Gly Lys Thr Glu Leu Gly Asn Arg Asp Met Tyr Gln 260 265 270 Pro Asn Thr Leu Asp Pro Ile Phe Gly Met Met Phe Glu Leu Thr Cys 275 280 285 Asn Ile Pro Leu Glu Lys Asp Leu Glu Ile Gln Leu Tyr Asp Phe Asp 290 \$ 295 300 Leu Phe Ser Pro Asp Asp Lys Ile Gly Thr Thr Val Ile Asp Leu Glu 305 310 315 320 Asn Arg Leu Leu Ser Gly Phe Gly Ala His Cys Gly Leu Ser Lys Ser 325 330 335 Tyr Cys Gln Ser Gly Pro Phe Arg Trp Arg Asp Gln Met Pro Pro Ser 340 345 350 Tyr Leu Leu Glu Arg Tyr Ala Lys Arg Lys Gly Leu Pro Pro Pro Leu 355 360 365 Phe Ser Pro Glu Glu Asp Ala Val Phe Tyr Asn Gly Lys Lys Phe Lys 370 375 380 Leu Gln Ser Phe Glu Pro Lys Thr Pro Thr Val His Gly Leu Gly Pro 385 390 395 400

Lys Lys Glu Arg Leu Ala Leu Tyr Leu Leu His Thr Gln Gly Leu Val 405 410 415 Pro Glu His Val Glu Thr Arg Thr Leu Tyr Ser His Ser Gln Pro Gly 420 430 Ile Asp Gln Gly Lys Val Gln Met Trp Val Asp Ile Phe Pro Lys Lys 435 440 445 Leu Gly Pro Pro Gly Pro Gln Val Asn Ile Asn Pro Arg Lys Pro Lys 450 460 Arg Tyr Glu Leu Arg Cys Ile Ile Trp Lys Thr Ala Asn Val Asp Leu 465 470 475 480 Val Asp Asp Asn Leu Ser Arg Glu Lys Thr Ser Asp Ile Tyr Ile Lys 485 490 495 Gly Trp Leu Tyr Gly Leu Glu Lys Asp Met Gln Lys Thr Asp Ile His 500 505 Tyr His Ser Leu Thr Gly Glu Ala Asp Phe Asn Trp Arg Phe Ile Phe 515 520 525 Thr Met Asp Tyr Leu Ala Ala Glu Arg Thr Cys Val Gln Ser Gln Lys 530 540 Asp Tyr Ile Trp Ser Leu Asp Ala Thr Ser Met Lys Phe Pro Ala Arg 545 550 555 560 Leu Ile Ile Gln Val Trp Asp Asn Asp Ile Phe Ser Pro Asp Asp Phe 565 570 575 Leu Gly Val Leu Glu Leu Asp Leu Ser Asp Met Pro Leu Pro Ala Arg 580 585 590 His Ala Lys Gln Cys Ser Ile Arg Met Met Asp Ala Asp Pro Lys Trp 600 605 Pro Tyr Phe Ile Gln Tyr Lys His Phe Ser Leu Phe Lys Lys Lys Thr 610 615 620 Val Thr Gly Trp Trp Pro Cys Gln Val Leu Asp Gly Gly Lys Trp Arg 625 630 635 640 Leu Ser Gly Lys Val Lys Met Ser Leu Glu Ile Leu Ser Glu Lys Glu 645 650 655 Ala Leu Ile Lys Pro Ala Gly Arg Gly Gln Ser Glu Pro Asn Gln Tyr 660 665 670

Pro Thr Leu His Pro Pro Leu Arg Thr Asn Thr Ser Phe Thr Trp Leu 675 680 685 Arg Ser Pro Val Gln Asn Phe Cys Tyr Ile Phe Trp Lys Arg Tyr Arg 690 695 700 Phe Lys Leu Ile Ala Phe Met Val Ile Ser Ile Ile Ala Leu Met Leu 705 710 715 720 Phe Asn Phe Ile Tyr Ser Ala Pro His Tyr Leu Ala Met Ser Trp Ile 725 730 735 Lys Pro Gln Leu Gln Leu Tyr Pro Pro Ile Lys Ile Phe Asn Ile Ile 740 745 750 Asn Ser Leu Asn Thr Ser Asn Ala Ser Ser Ser Ile Leu Pro Thr Gln
755 760 765 Asp Pro Asn Leu Lys Pro Thr Ile Asp His Glu Trp Lys Leu His Pro 770 775 780 Gly Pro Thr Asn His Leu Ser Asp Ile Phe Pro Glu Leu Pro Ala Pro 785 790 795 800 Gly Asp <210> <211> <212> 79 21 DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 79 21 tgttcagtcc tgaggaagat g <210> 80 <211> <212> 21 DNA künstliche Sequenz <213> <220> oligonukleotid <223> <400> 80 21 atgatgcatc gcagctcata c <210> 3170 <211> <212> DNA <213> Homo sapiens

<400> 81

342-10PCT.txt 60 ggctcaccga caacttcatc gccgccgtgc gccgccgaga cttcgccaac atgaccagcc 120 tggtgcacct cactctctcc cggaacacca tcggccaggt ggcagctggc gccttcgccg 180 acctgcgtgc cctccgggcc ctgcacctgg acagcaaccg cctggcggag gtgcgcggcg accageteeg eggeetggge aaceteegee acctgateet tggaaacaac cagateegee 240 300 gggtggagtc ggcggccttt gacgccttcc tgtccaccgt ggaggacctg gatctgtcct 360 acaacaacct ggaggccctg ccgtgggagg cggtgggcca gatggtgaac ctaaacaccc 420 tcacgctgga ccacaacctc atcgaccaca tcgcggaggg gaccttcgtg cagcttcaca 480 agctggtccg tctggacatg acctccaacc gcctgcataa actcccgccc gacgggctct tcctgaggtc gcagggcacc gggcccaagc cgcccacccc gctgaccgtc agcttcggcg 540 600 gcaaccccct gcactgcaac tgcgagctgc tctggctgcg gcggctgacc cgcgaggacg 660 acttagagac ctgcgccacg cccgaacacc tcaccgaccg ctacttctgg tccatccccg 720 aggaggagtt cctgtgtgag cccccgctga tcacacggca ggcggggggc cgggccctgg 780 tggtggaagg ccaggcggtg agcctgcgct gccgagcggt gggtgacccc gagccggtgg 840 tgcactgggt ggcacctgat gggcggctgc tgggggaactc cagccggacc cgggtccggg 900 gggacgggac gctggatgtg accatcacca ccttgaggga cagtggcacc ttcacttgta 960 tcgcctccaa tgctgctggg gaagcgacgg cgcccgtgga ggtgtgcgtg gtacctctgc 1020 ctctgatggc accccgccg gctgccccgc cgcctctcac cgagcccggc tcctctgaca 1080 tcgccacgcc gggcagacca ggtgccaacg attctgcggc tgagcgtcgg ctcgtggcag 1140 ccgagctcac ctcgaactcc gtgctcatcc gctggccagc ccagaggcct gtgcccggaa 1200 tacgcatgta ccaggttcag tacaacagtt ccgttgatga ctccctcgtc tacaggatga 1260 tcccgtccac cagtcagacc ttcctggtga atgacctggc ggcgggccgt gcctacgact 1320 tgtgcgtgct ggcggtctac gacgacgggg ccacagcgct gccggcaacg cgagtggtgg 1380 gctgtgtaca gttcaccacc gctggggatc cggcgccctg ccgccgctg agggcccatt 1440 tcttgggcgg caccatgatc atcgccatcg ggggcgtcat cgtcgcctcg gtcctcgtct 1500 tcatcgttct gctcatgatc cgctataagg tgtatggcga cgggggacagc cgccgcgtca 1560 agggctccag gtcgctcccg cgggtcagcc acgtgtgctc gcagaccaac ggcgcaggca 1620 caggcgcggc acaggccccg gccctgccgg cccaggacca ctacgaggcg ctgcgcgagg 1680 tggagtccca ggctgcccc gccgtcgccg tcgaggccaa ggccatggag gccgagacgg 1740 catccgcgga gccggaggtg gtccttggac gttctctggg cggctcggcc acctcgctgt 1800 gcctgctgcc atccgaggaa acttccgggg aggagtctcg ggccgcggtg ggccctcgaa 1860 ggagccgatc cggcgccctg gagccaccaa cctcggcgcc ccctactcta gctctagttc 1920 ctgggggagc cgcggcccgg ccgaggccgc agcagcgcta ttcgttcgac ggggactacg gggcactatt ccagagccac agttacccgc gccgcgcccg gcggacaaag cgccaccggt 1980 2040 ccacgccgca cctggacggg gctggagggg gcgcgggccgg ggaggatgga gacctggggc

342-10PCT.txt tgggctccgc cagggcgtgc ctggctttca ccagcaccga gtggatgctg gagagtaccg 2100 tgtgagcggc gggcgggcgc cgggacgcct gggtgccgca gaccaaacgc ccagccgcac 2160 ggacgctggg gcgggactgg gagaaagcgc agcgccaaga cattggacca gagtggagac 2220 gcgcccttgt ccccgggagg gggcggggca gcctcgggct gcggctcgag gccacgcccc 2280 cgtgcccagg gcggggttcg gggaccggct gccggcctcc cttcccctat ggactcctcg 2340 accccctcc tacccctccc ctcgcgcgct cgcggacctc gctggagccg gtgccttaca 2400 cagcgaagcg cggggagggg cagggccccc tgacactgca gcactgagac acgagccccc 2460 tcccccagcc cgtcacccgg ggccggggcg aggggcccat ttcttgtatc tggctggact 2520 agatectatt etgteeegeg geggeeteea aageeteeea eeceaeeeea egeaeattee 2580 tggtccggtc gggtctggct tggggtcccc ctttctctgt ttccctcgtt tgtctctatc 2640 ccgccctctt gtcgtctctc tgtagtgcct gtctttccct atttgcctct cctttctctc 2700 tgtcctgtcg tctcttgtcc ctcggccctc cctggttttg tctagtctcc ctgtctctcc 2760 tgatttcttc tctttactca ttctcccggg caggtcccac tggaaggacc agactctccc 2820 aaataaatcc ccacacgaac aaaatccaaa accaaatccc cctccctacc ggagccggga 2880 ccctccgccg cagcagaatt aaactttttt ctgtgtctga ggccctgctg acctgtgtgt 2940 3000 tgtgtgttgg gggagggtga cctagattgc agcataagga ctctaagtga gactgaagga 3060 agatgggaag atgactaact ggggccggag gagactggca gacaggcttt tatcctctga 3120 gagacttaga ggtggggaat aatcacaaaa ataaaatgat cataatagct 3170 .

```
<210>
        82
         684
<212>
<213>
        PRT
        Homo sapiens
```

<400>

Met Thr Ser Leu Val His Leu Thr Leu Ser Arg Asn Thr Ile Gly Gln 10 15

Val Ala Ala Gly Ala Phe Ala Asp Leu Arg Ala Leu Arg Ala Leu His 20 25 30

Leu Asp Ser Asn Arg Leu Ala Glu Val Arg Gly Asp Gln Leu Arg Gly 35 40 45

Leu Gly Asn Leu Arg His Leu Ile Leu Gly Asn Asn Gln Ile Arg Arg 50 60

Val Glu Ser Ala Ala Phe Asp Ala Phe Leu Ser Thr Val Glu Asp Leu 65 70 75 80

Asp Leu Ser Tyr Asn Asn Leu Glu Ala Leu Pro Trp Glu Ala Val Gly
85 90 95

Gln Met Val Asn Leu Asn Thr Leu Thr Leu Asp His Asn Leu Ile Asp 100 105 110 His Ile Ala Glu Gly Thr Phe Val Gln Leu His Lys Leu Val Arg Leu 115 120 125 Met Thr Ser Asn Arg Leu His Lys Leu Pro Pro Asp Gly Leu Phe 130 140 Leu Arg Ser Gln Gly Thr Gly Pro Lys Pro Pro Thr Pro Leu Thr Val 145 150 155 Ser Phe Gly Gly Asn Pro Leu His Cys Asn Cys Glu Leu Leu Trp Leu 165 170 175 Arg Arg Leu Thr Arg Glu Asp Asp Leu Glu Thr Cys Ala Thr Pro Glu 180 185 190 His Leu Thr Asp Arg Tyr Phe Trp Ser Ile Pro Glu Glu Glu Phe Leu 195 200 205 Cys Glu Pro Pro Leu Ile Thr Arg Gln Ala Gly Gly Arg Ala Leu Val 210 220 Val Glu Gly Gln Ala Val Ser Leu Arg Cys Arg Ala Val Gly Asp Pro 225 230 235 240 Glu Pro Val Val His Trp Val Ala Pro Asp Gly Arg Leu Leu Gly Asn 245 250 255 Ser Ser Arg Thr Arg Val Arg Gly Asp Gly Thr Leu Asp Val Thr Ile 260 265 270 Thr Thr Leu Arg Asp Ser Gly Thr Phe Thr Cys Ile Ala Ser Asn Ala 275 280 285 Ala Gly Glu Ala Thr Ala Pro Val Glu Val Cys Val Val Pro Leu Pro 290 300 Leu Met Ala Pro Pro Pro Ala Ala Pro Pro Pro Leu Thr Glu Pro Gly 305 310 315 Ser Ser Asp Ile Ala Thr Pro Gly Arg Pro Gly Ala Asn Asp Ser Ala 325 330 335 Ala Glu Arg Arg Leu Val Ala Ala Glu Leu Thr Ser Asn Ser Val Leu 340 345 350 ile Arg Trp Pro Ala Gln Arg Pro Val Pro Gly Ile Arg Met Tyr Gln 355 360 365

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697 58/223

342-10PCT.txt

Val Gln Tyr Asn Ser Ser Val Asp Asp Ser Leu Val Tyr Arg Met Ile 370 375 380 Pro Ser Thr Ser Gln Thr Phe Leu Val Asn Asp Leu Ala Ala Gly Arg 385 390 395 400 Ala Tyr Asp Leu Cys Val Leu Ala Val Tyr Asp Asp Gly Ala Thr Ala 405 410 415 Leu Pro Ala Thr Arg Val Val Gly Cys Val Gln Phe Thr Thr Ala Gly
420 425 430 Asp Pro Ala Pro Cys Arg Pro Leu Arg Ala His Phe Leu Gly Gly Thr 435 440 445 Met Ile Ile Ala Ile Gly Gly Val Ile Val Ala Ser Val Leu Val Phe 450 460 Ile Val Leu Leu Met Ile Arg Tyr Lys Val Tyr Gly Asp Gly Asp Ser 465 470 475 480 Arg Arg Val Lys Gly Ser Arg Ser Leu Pro Arg Val Ser His Val Cys 485 490 495 Ser Gln Thr Asn Gly Ala Gly Thr Gly Ala Ala Gln Ala Pro Ala Leu 500 510 Pro Ala Gln Asp His Tyr Glu Ala Leu Arg Glu Val Glu Ser Gln Ala 515 520 525 Ala Pro Ala Val Ala Val Glu Ala Lys Ala Met Glu Ala Glu Thr Ala 530 535 540 Ser Ala Glu Pro Glu Val Val Leu Gly Arg Ser Leu Gly Gly Ser Ala 545 550 550 555 Thr Ser Leu Cys Leu Leu Pro Ser Glu Glu Thr Ser Gly Glu Glu Ser 565 570 575 Arg Ala Ala Val Gly Pro Arg Arg Ser Arg Ser Gly Ala Leu Glu Pro 580 580 580 Pro Thr Ser Ala Pro Pro Thr Leu Ala Leu Val Pro Gly Gly Ala Ala 595 600 605 Ala Arg Pro Arg Pro Gln Gln Arg Tyr Ser Phe Asp Gly Asp Tyr Gly 610 615 Ala Leu Phe Gln Ser His Ser Tyr Pro Arg Arg Ala Arg Arg Thr Lys 625 630 635

Arg His Arg Ser Thr Pro His Leu Asp Gly Ala Gly Gly Gly Ala Ala 645 650

Gly Glu Asp Gly Asp Leu Gly Leu Gly Ser Ala Arg Ala Cys Leu Ala 660 665 670

Phe Thr Ser Thr Glu Trp Met Leu Glu Ser Thr Val

83 17 <210> <211> <212> DNA künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 83

cgaactccgt gctcatc 17

17

<210> 84 17 <211> <212> DNA künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid <400> 84

cgcacaagtc gtaggca

<210> 85 2206 <211> DNA Homo sapiens

60 cgacaacgtc acccgcagac cggccaatcc cgccaggccg cggcccagtg gcgccggcgc 120 acaccgaaga cgacaccagc catccggcca atcccgcccc gccgcgcccc gcaggcccgc 180 ccactcctcg cttctccact tcccttctcg aagtgtccgg tcgcttctcg caggcggcgc 240 gcttgctggg tcacagtgag gcggctccgc gcaggcgcag ccgggcgggc gaggagcggg 300 gaagctgact cagggctgcg gccggggtcc tgcggggtag gagcgcgagg ccggcctgag 360 ggaggaggcc tagcgaccca tccggcgcct cccgccccgg gcacccgccc gcggccgcgc atcctgcggg ccccaggagg cctccatctc aaaacaacgt gtttttagga tctcatccac 420 480 tatcacagtt tcagctttcc ccaaactgga atgtgtcttt gcagacgccc atccttatta aagggcaaag acttctcata cacctaggat ggatcttata ttcttggcgg gactgcagag 540 aaggtgccgt gtcctgagtc ctcatgtcag ggcacaggct tccagccagt tctacctggg 600 660 ttatgtttat ctcaattccc tggtggtatt ggtgtCtgCt gggttttgCc agaatgaaga 720 caccgtgttt tcatttgtca gttgattcgt attttccagg aagacattct gagattacag

342-10PCT.txt cattgtctta gtcaaggtgc tgcagaagga cagaactaat aggatatatg tacatatgaa 780 840 agaaagttta tgaagaactg gctcacacca tcacaaggca aagtcccatg acaggccatc tgcaagctga ggagcgagga agccagcagt ggctcagccg gagtccaaca gcctcaaacg 900 960 gaatccaaca gttcaggctt cagtctgtgg ccaaatgccc agagaccccg gaaagctact ggtgttagtc ccagagccgg aaggccaaag aacctggagt gtgatgtcca agggcaggag 1020 gaatggacag aagcatccag catggggtaa agacgaaagc cagaagactc agcaagctag 1080 1140 cttacctact ttcttctgcc tgccttgttc tagccgcgct ggcagccggt tggagggtgc ccaccccac tgagggtgga tcttcctctc ctagtccact gactcaaatt tcagtctctc 1200 1260 tgggagcacc atcacaccag aaacaatacc agccatctag ccacccttca gttcaccatc acaaccattg tcttattcat gaaacttctg cagacccacc ttaacctcca tcggtgactt 1320 1380 ctacctgaag ccctctgatt gttgcccagt ggtgcttttt aaaataattt ccatagtttc 1440 ttctacacct ttagttggca ttctactgta aaggagagat tttattttct tactcattta 1500 tttgttagtt tatagtcacc accatatgga tgcagagttc tgtctcattc actgggaagt 1560 attctattgc agtcatgatt tattttgatg ttcacatccc agagttggtg agtgagcgcc 1620 ccttcacgct ggctcccgag tgctgacgtg tccccgtcct tctctgcact tttccttacc 1680 tcctggcctc agatattcca gggtcatttg ttctctccct gctccaaccc tgcagtcagc 1740 catctcccta gggacgttgg ttcctttatg gaaggtggca tttagaagcc aggatttggg 1800 ctgagcactg tggctcatgc ttgtaatccc agcacttggg gaggccgaag tgggcggatc 1860 gctggaggcc aagagtctga gaccagcctg gctaacatgg tgaaaccctt ccccgtctct 1920 actacaaata aaaaattagc tgggtgtgtt ggcacgtgcc tgtaatccca gttactcagg 1980 aggctgaagc accagaatct cttgaaccca ggaggccgag gttgcagtga gccaagattg 2040 caccactgca ctacagcttg ggtgacagcg cgagacaccg tctcaaaaag gataataatt taaaaaacag caggatttgg gtgagcagtg cgctcattgc ttctgggctc tctcggtgga 2100 2160 cataggctag gaatgtaaga tgtatgtgcc tgtgtatata cacacgtctg tagctatgtc 2206 tatgttgcat acatgtgttt ttccaaaaac caaatccata accatg

```
<210> 86 <211> 93
```

Met Asp Arg Ser Ile Gln His Gly Val Lys Thr Lys Ala Arg Arg Leu 1 10 15

Ser Lys Leu Ala Tyr Leu Leu Ser Ser Ala Cys Leu Val Leu Ala Ala 20 25 30

Leu Ala Ala Gly Trp Arg Val Pro Thr Pro Thr Glu Gly Gly Ser Ser 35 40 45

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 86

Ser	Pro 50	Ser	Pro	Leu _.	Thr	G]n 55	Ile	ser	Val	Ser	Leu 60	Gly	Ala	Pro	Ser
_	_		_		_										

His Gln Lys Gln Tyr Gln Pro Ser Ser His Pro Ser Val His His 65 70 75 80

Asn His Cys Leu Ile His Glu Thr Ser Ala Asp Pro Pro 85 90

<210> <211> <212> <213>	87 21 DNA kün	stliche Seq	uenz				
<220> <223>	oli	gonukleotid					
<400> aaacta	87 cgtg	tggccaggat	c				21
<210> <211> <212> <213>	88 21 DNA küns	stliche Sequ	Jenz		·		
<220> <223>	01i	gonukleotid					
<400> cgacato	88 gagg	actcaggaca	С				21
<210> <211> <212> <213>	89 455 DNA Homo	o sapiens					
<400> gtgaaga	89 acag	ggagctcaag	tgacctcctc	cagggtatat	agctgtggtg	tgggaagcat	60
catgaga	aca	cggtctttga	tggggataat	tactctgaat	ctaccaggct	gattaagcca	120
cagcaga	ıtca	gcaggtgaga	attcaactgt	ccagatagaa	aggtggacat	ggaaaaattg	180
ggctttg	jcaa	atggtcaccc	aattcttgcc	ttcctggtct	ccagatcacc	cttcctatac	240
cgccact	ctg	gagaaagaag	tacagaacgc	taacaaggat	ggcttggagt	tgcagtggtc	300
acctcag	atc	ttaaggtcac	tttggagatg	gaacccctgt	gactaggaat	ggcagaagag	360
aaaggta	ıgaa	agagattgag	tcctggggat	gtggcagagc	accatcctag	ccccgtactg	420
cgtactt	ctg	gacttccttt	aaattgagag	aaaca			455

<210> 90 <211> 61 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 90

342-10PCT.txt Cys Phe Ser Gln Phe Lys Gly Ser Pro Glu Val Arg Ser Thr Gly Leu Gly Trp Cys Ser Ala Thr Ser Pro Gly Leu Asn Leu Phe Leu Pro Phe 20 25 30 Ser Ser Ala Ile Pro Ser His Arg Gly Ser Ile Ser Lys Val Thr Leu 35 40 45 Arg Ser Glu Val Thr Thr Ala Thr Pro Ser His Pro Cys 50 60 91 <210> 20 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 91 gaacacggtc tttgatgggg 20 <210> 92 <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 92 gccatccttg ttagcgttct g 21 <210> 93 <211> 1230 <212> DNA <213> Homo sapiens <400> aggggcagag gggtcttccc aaccctaccc ctattttcgg tgatttttgt gtgagaatat 60 taatattaaa aataaacgga gaaaaaaaat cctgtttcgc taacggctgg tggtagcagg 120 ttgagtaccg ggagggctgc aagaccgtga ttgatgggga ggactgcgca gaccctggcg 180 agggtgagcc cctccccgga ggcgcctgtg gaatgtccag ggctctggtc cgctcctcgg 240 gatggggggt gcctaatcct agagccgcat tccaggataa ggggggtggg gagaggctgg 300 gccgggggag gggcaggaaa gagggctata agggcagcgg cccaggcggg cgggatccag 360 gcgggccatg gcggatgtcc ccggggcaca gcgagcggtt cctggtgacg gcccagagcc 420 ccgggacccc ctggactgtt gggcctgcgc tgttcttgta acagcccaga atctgctggt 480

ggctgccttc aatcttctcc tgctggtgct ggtgctaggg accatcttgc tacccgctgt

caccatgctg ggcttcggct tcctctgcca ctctcagttc ctgcgctccc aggcaccccc

ttgcaccgcg cacctgcggg accccggttt cacggcccta ctggtcaccg gattcctgct

540

600

660

342-10PCT.txt cctcgtgccg ctgctcgtgc ttgctctggc cagctaccgc cgcctctgcc tgcgcctccg 720 cctagccgat tgcctcgtgc cctacagccg agccctttat cggcgtcggc gcgccccgca 780 gccgcggcaa atccgggcct caccagggtc ccaggccgtt cccacatcag gaaaggtctg 840 ggtctaatga ccctcgagtc aagaacaacc ctgacggctg ccctccctct tattcggccc 900 aaggacttga agcccggcat cttccgacct gccctgccc cacccctgcc tgagcggagt 960 cctagcatcc ccttgggagc agcagcgtca gtggacccag tgctgagaaa agcccccaca 1020 tcccggaaaa cccactttcc tttcacgacc cacatctcaa tcctgaacat ctaggctgga 1080 acctgcacac ctccccctca gctccgtcgt gaatgggaca acaatctcgt gccctcgttt 1140 tatggtgcag cttctctagt atttctgggg ctggggggcg gggctggagg ggaaggagtg 1200 tccacgcatc aataaagatt taacgaactg 1230

<210> 94 <211> 159 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400>

Met Ala Asp Val Pro Gly Ala Gln Arg Ala Val Pro Gly Asp Gly Pro 1 10 15

Glu Pro Arg Asp Pro Leu Asp Cys Trp Ala Cys Ala Val Leu Val Thr 20 25 30

Ala Gln Asn Leu Leu Val Ala Ala Phe Asn Leu Leu Leu Val Leu 35 40 45

Val Leu Gly Thr Ile Leu Leu Pro Ala Val Thr Met Leu Gly Phe Gly 50 60

Phe Leu Cys His Ser Gln Phe Leu Arg Ser Gln Ala Pro Pro Cys Thr 65 70 75 80

Ala His Leu Arg Asp Pro Gly Phe Thr Ala Leu Leu Val Thr Gly Phe 85 90 95

Leu Leu Leu Val Pro Leu Leu Val Leu Ala Leu Ala Ser Tyr Arg Arg 100 105 110

Leu Cys Leu Arg Leu Arg Leu Ala Asp Cys Leu Val Pro Tyr Ser Arg 115 120 125

Ala Leu Tyr Arg Arg Arg Ala Pro Gln Pro Arg Gln Ile Arg Ala 130 135 140

Ser Pro Gly Ser Gln Ala Val Pro Thr Ser Gly Lys Val Trp Val 145 150 155 WO 2005/030250 PG 64/223

<210>	342-10PCT.txt	
<211> <212> <213>	21 DNA künstliche Sequenz	
<220> <223>	Oligonukleotid	
<400> ttcctc	95 tgcc actctcagtt c	21
<210> <211> <212> <213>	96 21 DNA künstliche Sequenz	
<220> <223>	Oligonukleotid	
<400> cgataa	96 Laggg ctcggctgta g	21
<210> <211> <212> <213>	97 1020 DNA Homo sapiens	
<400> atggag	97 ggagg aggaggagga tgatgactat gagaactcaa cacctcccta caaggacctt	60
	caagc cagggaccat ggaggaggag gaggaggatg atgactatga gaactcaaca	120
cctccc	taca aggaccttcc tcccaagcca gggaccatgg aggaggagga ggaggatgat	180
gactat	gaga actcaacacc tccctacaag gaccttcctc ccaagccagg ttcaagtgct	240
ccacca	aagac ctccaagggc agcaaaggaa acagagaaac ccccacttcc ttgcaagccc	300
cggaac	catga caggeetgga eetegeeget gteaeetgte caeeteetea aetggetgtg	360
aatctt	tgagc cttctccatt gcagccatcc ctggccgcaa ctccagtccc ctggctcaat	420
cagagg	gtctg gaggtcctgg ctgctgccag aagaggtgga tggtgtacct gtgtctgctg	480
gtggtg	gactt ccctgttcct gggctgcctt ggtctcactg tgaccctgat taagttgact	540
ggcatg	ggcag ggctagctgg cctgaagcat gacattgccc gtgtaagagc tgacaccaac	600
cagtcc	cctgg tggaactttg gggcttatta gactgccgcc gaattacctg tcctgaaggc	660
tggctg	gccct ttgagggcaa gtgttactac ttctccccaa gcaccaagtc atgggatgag	720
gcccgg	gatgt tctgccagga gaattactct cacttggtca tcatcaatag ctttgctgag	780
cacaat	ttttg tggccaaggc ccatggctct ccacgggtgt actggctggg gctgaatgac	840
agggco	ccagg aaggggactg gaggtggctg gatgggtctc ctgtgacatt aaggcaacca	900
gaggaa	accca ataacatcca cgatgaggac tgtgctacca tgaacaaagg tggcacctgg	960
aatgat	tctct cttgctacaa aactacgtat tggatttgtg agcggaaatg ttcctgttga	1020

<210> 98 <211> 339 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 98

Met Glu Glu Glu Glu Asp Asp Tyr Glu Asn Ser Thr Pro Pro 1 5 10 15

Asp Asp Asp Tyr Glu Asn Ser Thr Pro Pro Tyr Lys Asp Leu Pro Pro 35 40 45

Lys Pro Gly Thr Met Glu Glu Glu Glu Glu Asp Asp Asp Tyr Glu Asn 50 55 60

Ser Thr Pro Pro Tyr Lys Asp Leu Pro Pro Lys Pro Gly Ser Ser Ala 65 70 75 80

Pro Pro Arg Pro Pro Arg Ala Ala Lys Glu Thr Glu Lys Pro Pro Leu 85 90 95

Pro Cys Lys Pro Arg Asn Met Thr Gly Leu Asp Leu Ala Ala Val Thr 100. 110

Cys Pro Pro Pro Gln Leu Ala Val Asn Leu Glu Pro Ser Pro Leu Gln 115 120 125

Pro Ser Leu Ala Ala Thr Pro Val Pro Trp Leu Asn Gln Arg Ser Gly 130 140

Gly Pro Gly Cys Cys Gln Lys Arg Trp Met Val Tyr Leu Cys Leu Leu 145 150 155 160

Val Val Thr Ser Leu Phe Leu Gly Cys Leu Gly Leu Thr Val Thr Leu 165 170 175

Ile Lys Leu Thr Gly Met Ala Gly Leu Ala Gly Leu Lys His Asp Ile 180 185 190

Ala Arg Val Arg Ala Asp Thr Asn Gln Ser Leu Val Glu Leu Trp Gly
195 200 205

Leu Leu Asp Cys Arg Arg Ile Thr Cys Pro Glu Gly Trp Leu Pro Phe 210 220

Glu Gly Lys Cys Tyr Tyr Phe Ser Pro Ser Thr Lys Ser Trp Asp Glu 225 230 235 240

Ala Arg Met Phe Cys Gln Glu Asn Tyr Ser His Leu Val Ile Ile Asn 245 250 255

342-10PCT.txt Ser Phe Ala Glu His Asn Phe Val Ala Lys Ala His Gly Ser Pro Arg 260 265 270	
Val Tyr Trp Leu Gly Leu Asn Asp Arg Ala Gln Glu Gly Asp Trp Arg 275 280 285	
Trp Leu Asp Gly Ser Pro Val Thr Leu Arg Gln Pro Glu Glu Pro Asn 290 295 300	
Asn Ile His Asp Glu Asp Cys Ala Thr Met Asn Lys Gly Gly Thr Trp 305 310 320	
Asn Asp Leu Ser Cys Tyr Lys Thr Thr Tyr Trp Ile Cys Glu Arg Lys 325 335	
Cys Ser Cys	
<210> 99 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 99 atagctttgc tgagcacctt c	21
<210> 100 <211> 21 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 100 aagagacact cagatatgga c	21
<210> 101 <211> 1680 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 101 atggccaatg tcaccttggt gacaggattt cttcttatgg ggttttctaa tatccagaag	60
ctgcggattt tatatggtgt gctcttccta ctgatttacc tggcagccct aatgagtaac	120
cttctcatca ttactctcat taccctggac gtaaagctcc aaacacccat gtacttcttc	180
ctgaagaact tatccttttt ggatgtcttc ctggtgtctg ttccaatccc aaaattcatt	240
gtcaacaacc taacccacaa caattccatt tccattctag gatgtgcctt ccagctactt	300
ttaatgactt ccttctcagc aggagagata tttatcctca ctgccatgtc ctatgaccgc	360
tatgtagcca tctgctgtcc cctgaactac gaggtaatca tgaatactgg agtctgtgtg	420

342-10PCT.txt ttaatggcaa gtgtttcctg ggccattgga gggctctttg gtactgcgta cacagctggc 480 acattttcca tgcctttctg tggctccagt gtgattccac agtttttctg tgatgttcct 540 600 tcattactaa ggatttcctg ttctgaaaca ctaatggtaa tttatgcagg tattggagtt 660 ggtgcatgtt taagcatttc ttgtttcatc tgtattgtga tctcttacat ttatatcttc 720 tccactgtac tgaagatccc taccactaaa ggactgtgtg attgggttaa agggctcagt 780 gcggggactc tgttttctgg tttcagtacc acaatggaca caggcaacaa aactctgccc caggactttc tcttactggg ctttcctggt tctcaaactc ttcagctctc tctctttatg 840 ctttttctgg tgatgtacat cctcacagtt agtggtaatg tggctatctt gatgttggtg 900 960 agcacctccc atcagttgca tacccccatg tacttctttc tgagcaacct ctccttcctg 1020 gagatttggt ataccacagc agcagtgccc aaagcactgg ccatcctact ggggagaagt 1080 cagaccatat catttacaag ctgtcttttg cagatgtact ttgttttctc attaggctgc acagagtact tcctcctggc agccatggct tatgaccgct gtcttgccat ctgctatcct 1140 1200 ttacactacg gagccatcat gagtagcctg ctctcagcgc agctggccct gggctcctgg 1260 gtgtgtggtt tcgtggccat tgcagtgccc acagccctca tcagtggcct gtccttctgt 1320 ggcccccgtg ccatcaacca cttcttctgt gacattgcac cctggattgc cctggcctgc 1380 accaacaca aggcagtaga gcttgtggcc tttgtgattg ctgttgtggt tatcctgagt 1440 tcatgcctca tcacctttgt ctcctatgtg tacatcatca gcaccatcct caggatcccc 1500 tctgccagtg gccggagcaa agccttctcc acgtgctcct cgcatctcac cgtggtgctc 1560 atttggtatg ggtccacagt tttccttcac gtccgcacct ctatcaaaga tgccttggat 1620 ctgatcaaag ctgtccacgt cctgaacact gtggtgactc cagttttaaa ccccttcatc 1680 tatacgcttc gtaataagga agtaagagag actctgctga agaaatggaa gggaaaataa

```
<210> 102
<211> 559
```

Met Ala Asn Val Thr Leu Val Thr Gly Phe Leu Leu Met Gly Phe Ser 10 15

Asn Ile Gln Lys Leu Arg Ile Leu Tyr Gly Val Leu Phe Leu Leu Ile 20 25 30

Tyr Leu Ala Ala Leu Met Ser Asn Leu Leu Ile Ile Thr Leu Ile Thr 35 40 45

Leu Asp Val Lys Leu Gln Thr Pro Met Tyr Phe Phe Leu Lys Asn Leu 50 55 60

Ser Phe Leu Asp Val Phe Leu Val Ser Val Pro Ile Pro Lys Phe Ile 65 70 75 80

<212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 102

Val Asn Asn Leu Thr His Asn Asn Ser Ile Ser Ile Leu Gly Cys Ala 85 90 95 Phe Gln Leu Leu Met Thr Ser Phe Ser Ala Gly Glu Ile Phe Ile $100 \hspace{1cm} 105 \hspace{1cm} 110$ Leu Thr Ala Met Ser Tyr Asp Arg Tyr Val Ala Ile Cys Cys Pro Leu 115 120 125 Asn Tyr Glu Val Ile Met Asn Thr Gly Val Cys Val Leu Met Ala Ser 130 135 140 Val Ser Trp Ala Ile Gly Gly Leu Phe Gly Thr Ala Tyr Thr Ala Gly 145 150 160 Thr Phe Ser Met Pro Phe Cys Gly Ser Ser Val Ile Pro Gln Phe Phe 165 170 175 Cys Asp Val Pro Ser Leu Leu Arg Ile Ser Cys Ser Glu Thr Leu Met 180 185 190 Val Ile Tyr Ala Gly Ile Gly Val Gly Ala Cys Leu Ser Ile Ser Cys 195 200 205 Phe Ile Cys Ile Val Ile Ser Tyr Ile Tyr Ile Phe Ser Thr Val Leu 210 215 220 Lys Ile Pro Thr Thr Lys Gly Leu Cys Asp Trp Val Lys Gly Leu Ser 235 235 Ala Gly Thr Leu Phe Ser Gly Phe Ser Thr Thr Met Asp Thr Gly Asn 245 250 255 Lys Thr Leu Pro Gln Asp Phe Leu Leu Gly Phe Pro Gly Ser Gln 260 265 270 Thr Leu Gln Leu Ser Leu Phe Met Leu Phe Leu Val Met Tyr Ile Leu 275 280 285 Thr Val Ser Gly Asn Val Ala Ile Leu Met Leu Val Ser Thr Ser His 290 295 300 Gln Leu His Thr Pro Met Tyr Phe Phe Leu Ser Asn Leu Ser Phe Leu 305 310 315 Glu Ile Trp Tyr Thr Thr Ala Ala Val Pro Lys Ala Leu Ala Ile Leu 325 330 335 Leu Gly Arg Ser Gln Thr Ile Ser Phe Thr Ser Cys Leu Leu Gln Met 340 350

342-10PCT.txt

Tyr Phe Val Phe Ser Leu Gly Cys Thr Glu Tyr Phe Leu Leu Ala Ala 355 360 365 Met Ala Tyr Asp Arg Cys Leu Ala Ile Cys Tyr Pro Leu His Tyr Gly 370 380 Ala Ile Met Ser Ser Leu Leu Ser Ala Gln Leu Ala Leu Gly Ser Trp 385 390 395 400 Val Cys Gly Phe Val Ala Ile Ala Val Pro Thr Ala Leu Ile Ser Gly
405 410 415 Leu Ser Phe Cys Gly Pro Arg Ala Ile Asn His Phe Phe Cys Asp Ile 420 425 430 Ala Pro Trp Ile Ala Leu Ala Cys Thr Asn Thr Gln Ala Val Glu Leu 435 440 445 Val Ala Phe Val Ile Ala Val Val Ile Leu Ser Ser Cys Leu Ile 450 455 460 Thr Phe Val Ser Tyr Val Tyr Ile Ile Ser Thr Ile Leu Arg Ile Pro 465 470 475 480 Ser Ala Ser Gly Arg Ser Lys Ala Phe Ser Thr Cys Ser Ser His Leu 485 490 495 Thr Val Val Leu Ile Trp Tyr Gly Ser Thr Val Phe Leu His Val Arg 500 505 510 Thr Ser Ile Lys Asp Ala Leu Asp Leu Ile Lys Ala Val His Val Leu 515 525 Asn Thr Val Val Thr Pro Val Leu Asn Pro Phe Ile Tyr Thr Leu Arg 530 535 540 Asn Lys Glu Val Arg Glu Thr Leu Leu Lys Lys Trp Lys Gly Lys 545 550 555 <210> <211> 103 25 <212> <213> DNA künstliche Sequenz

<213> künstliche Sequenz
<220>
<223> Oligonukleotid
<400> 103

catttcttgt ttcatctgta ttgtg

<210> 104 <211> 20

<212> DNA	
<213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 104 tgttgcctgt gtccattgtg	20
<210> 105 <211> 499 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 105 acacccacat ggtcggcgtg caggatattt cgctggaccc tagaaaagcc accacgacct	60
gtgggccatg atgctacccc aatggctgct gctgctgttc cttctcttct	120
cctcctcacc aggggctcac tttctccaac aaaatacaac cttttggagc tcaaggagtc	180
ttgcatccgg aaccaggact gcgagactgg ctgctgccaa cgtgctccag acaattgcga	240
gtcgcactgc gcggagaagg ggtccgaggg cagtctgtgt caaacgcagg tgttctttgg	300
ccaatataga gcgtgtccct gcctgcggaa cctgacttgt atatattcaa agaatgagaa	360
atggcttagc atcgcctatg gccgttgtca gaaaattgga aggcagaagt tggctaagaa	420
aatgttcttc tagtgctccc tccttcttgc tgcctcctcc tcctccacct gctctcctcc	480
ctacccagag ctctgtgtt	499
<210> 106	
<211> 100 <211> 121 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<211> 121 <212> PRT	
<211> 121 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<211> 121 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 106 Met Met Leu Pro Gln Trp Leu Leu Leu Phe Leu Leu Phe Phe Phe	
<pre><211> 121 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 106 Met Met Leu Pro Gln Trp Leu Leu Leu Leu Phe Leu Leu Phe Phe Phe 1</pre>	
<pre><211> 121 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 106 Met Met Leu Pro Gln Trp Leu Leu Leu Leu Phe Leu Leu Phe Phe 15 Leu Phe Leu Leu Thr Arg Gly Ser Leu Ser Pro Thr Lys Tyr Asn Leu 20 Leu Glu Leu Lys Glu Ser Cys Ile Arg Asn Gln Asp Cys Glu Thr Gly</pre>	
<pre> <211></pre>	
<pre> <211> 121 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 106 Met Met Leu Pro Gln Trp Leu Leu Leu Leu Phe Leu Leu Phe Phe Phe 1 Leu Phe Leu Leu Thr Arg Gly Ser Leu Ser Pro Thr Lys Tyr Asn Leu 20 Leu Glu Leu Lys Glu Ser Cys Ile Arg Asn Gln Asp Cys Glu Thr Gly 40 Cys Cys Gln Arg Ala Pro Asp Asn Cys Glu Ser His Cys Ala Glu Lys 50 Gly Ser Glu Gly Ser Leu Cys Gln Thr Gln Val Phe Phe Gly Gln Tyr </pre>	

342-10PCT.txt

Gln Lys Leu Ala Lys Lys Met Phe Phe 115 120
<210> 107 <211> 17 <212> DNA <213> künstliche Sequenz
<220> <223> Oligonukleotid
<400> 107 tgtgtcaaac gcaggtg 1
<210> 108 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz
<220> <223> Oligonukleotid
<400> 108 ggagggagca ctagaagaac 2
<210> 109 <211> 659 <212> DNA <213> Homo sapiens
<400> 109 agcaaattac accattaatg tcatcctggc gaatgaaaca agagaatagt atttatcaga 6
gaaagtctgg tgagttgaag tccaagaccc caggaaacaa ctagccctgc tgggctgccc 12
ctccttcgga gtgggactat atgatcctca tcaggccaat ccacgtcaca gaatggtcta 18
ggcattggat gagtgcctca atctgagcca atgaaggtca ttgctgagac attttactgg 24
ttgccaggct gcaggcatcc caggcttcct gctgccctca tgtctacaac ctgtcgtctg 30
gaacattcca ggagccactt ttatcacttg cagcaatctt cttcagtgag ttccccagga 36
cttgatttca tcttacaatc tgattccatg tgtctcccat attttaagga ttctttatta 42
tttctggctt acagagaaca aacattattt tttgctttcc tggtctgttc tagattttca 48
aaaataactc tgtcacttct gttatatggt atcattgctt gtaattatct atttacttat 54
ctgtctctgg actggactct ttacagacag gcaataacta attatctgtc tgtctggcat 60
ttggtagtca ctcataaatc gtttattgca ttactaacta aataaaaag ttgaccttg 65
<pre><210> 110 <211> 144 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 110</pre> Mot the Val Tla Ale Clu The Pha Tur Tree Law Pro Clu Gue And Mich.
Met Lys Val Ile Ala Glu Thr Phe Tyr Trp Leu Pro Gly Cys Arg His 1 15

342-10pcT.txt

Pro Arg Leu Pro Ala Ala Leu Met Ser Thr Thr Cys Arg Leu Glu His 20 25 30 Ser Arg Ser His Phe Tyr His Leu Gln Gln Ser Ser Ser Val Ser Ser 35 40 45 Pro Gly Leu Asp Phe Ile Leu Gln Ser Asp Ser Met Cys Leu Pro Tyr 50 60 Phe Lys Asp Ser Leu Leu Phe Leu Ala Tyr Arg Glu Gln Thr Leu Phe 65 70 75 80 Phe Ala Phe Leu Val Cys Ser Arg Phe Ser Lys Ile Thr Leu Ser Leu 85 90 95 Leu Leu Tyr Gly Ile Ile Ala Cys Asn Tyr Leu Phe Thr Tyr Leu Ser 100 105 110 Leu Asp Trp Thr Leu Tyr Arg Gln Ala Ile Thr Asn Tyr Leu Ser Val 115 120 125 Trp His Leu Val Val Thr His Lys Ser Phe Ile Ala Leu Leu Thr Lys 130 135 140 <210> 111 <211> 25 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 111 atcctggcga atgaaacaag agaat 25 <210> 112 <211> 26 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 112 gcaaccagta aaatgtctca gcaatg 26 <210> 113 <211> <212> 831 DNA <213> Homo sapiens <400> 113 atgcgaagaa agaacctcac agaggtaaca gagtttgttt tcctgggatt ctccagattc 60 cacaaacatc acatcactct ctttgtggtt tttctcatcc tgtacacatt aactgtggct 120

342-10PCT.txt ggcaatgcca tcatcatgac catcatctgc attgaccgtc acctccacac tcccatgtac 180 240 ttcttcctga gcatgctggc tagctcaaag acagtgtaca cactgttcat cattccacag 300 atgctctcca gcttcgtaac ccagacccag ccaatctccc tagcaggttg taccacccaa 360 acqttcttct ttqttacctt ggccatcaac aattgcttct tgctcacagt gatgggctat gaccactata tggccatctg caatcccttg agatacaggg tcattacgag caagaaggtg 420 tgtgtccagc tggtgtgtg agcctttagc attggcctgg ccatggcagc tgtccaggta 480 540 acatccatat ttaccttacc tttttgtcac acggtggttg gtcatttctt ctgtgacatc ctccctgtca tgaaactctc ctgtattaat accactatca atgagataat caattttgtt 600 660 720 atctccactg tcctcaagat tgcctcagct gagggttgga agaagacctt tgccacctgt 780 gccttccacc tcactgtggt cattgtccat tatggctgtg cttccattgc ctacctcatg 831 cccaagtcag aaaactctat agaacaagac ctccttctct cagtgaccta a

<210> 114 <211> 276 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 114

Met Arg Arg Lys Asn Leu Thr Glu Val Thr Glu Phe Val Phe Leu Gly
1 10 15

Phe Ser Arg Phe His Lys His His Ile Thr Leu Phe Val Val Phe Leu 20 25 30

Ile Leu Tyr Thr Leu Thr Val Ala Gly Asn Ala Ile Ile Met Thr Ile 35 40 45

Ile Cys Ile Asp Arg His Leu His Thr Pro Met Tyr Phe Phe Leu Ser 50 60

Met Leu Ala Ser Ser Lys Thr Val Tyr Thr Leu Phe Ile Ile Pro Gln 65 70 75 80

Met Leu Ser Ser Phe Val Thr Gln Thr Gln Pro Ile Ser Leu Ala Gly 85 90 95

Cys Thr Thr Gln Thr Phe Phe Phe Val Thr Leu Ala Ile Asn Asn Cys $100 \hspace{1cm} 105 \hspace{1cm} 110$

Phe Leu Leu Thr Val Met Gly Tyr Asp His Tyr Met Ala Ile Cys Asn 115 120 125

Pro Leu Arg Tyr Arg Val Ile Thr Ser Lys Lys Val Cys Val Gln Leu 130 135 140

342-10PCT.txt Val Cys Gly Ala Phe Ser Ile Gly Leu Ala Met Ala Ala Val Gln Val 145 150 155 160 Thr Ser Ile Phe Thr Leu Pro Phe Cys His Thr Val Val Gly His Phe 165 170 175 Phe Cys Asp Ile Leu Pro Val Met Lys Leu Ser Cys Ile Asn Thr Thr 180 185 190 Ile Asn Glu Ile Ile Asn Phe Val Val Arg Leu Phe Val Ile Leu Val Pro Met Gly Leu Val Phe Ile Ser Tyr Val Leu Ile Ile Ser Thr Val 210 220 Leu Lys Ile Ala Ser Ala Glu Gly Trp Lys Lys Thr Phe Ala Thr Cys 235 · 240 Ala Phe His Leu Thr Val Val Ile Val His Tyr Gly Cys Ala Ser Ile 245 250 255 Ala Tyr Leu Met Pro Lys Ser Glu Asn Ser Ile Glu Gln Asp Leu Leu 260 265 270 Leu Ser Val Thr 275 <210> 115 <211> 18 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> <223> Oligonukleotid <400> 115 cttcgtaacc cagaccca 18 <210> 116 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 116 cttgctcgta atgaccct 18 <210> 117 <211> 1233 <212> DNA <213> Homo sapiens <400> 117 gaagcagcca ccaccatctt gggagctctg ggagcaagga cccctgtaac acattcatcc 60

to the second		******	342-10PCT.			420
ttgaatgaca	aaatgtctgg	tccagcatgg	tattataaca	taaacatgaa	gaggaagaga	120
catgagagat	acgcacagtg	aagagaccaa	gctgggacac	agtacgaagg	tggcatctgc	180
acgccaagca	gagggacctc	agaagaaact	gagccagcca	gcaccccacc	ttcgtctttg	240
acctccagcc	tccagaacta	aggatagagc	tcttcatctc	tgttagaaac	gaccatcaaa	300
aagatacatc	aattcattag	aatcaaaagg	acatgagtta	tcagaattct	ttctcctgaa	360
agaaagtgga	gatcaaaggt	aaaacttcta	gagaatgaga	tgaaggcaga	tgaaagaagt	420
taacaagaca	ttacatgact	tgataatatt	gcatgtatgc	aaaaacctta	tgaaatcaac	480
tgtgttctag	cgaccacttg	tttttctttt	tgtcataata	ctttttattc	tcttgcaatg	540
atattgattc	atctgcacct	gacatcaact	ctgcatttgt	agaaggtgat	aagaatacag	600
ggaaatggaa	taagtggctt	tgcctgcaat	cccgcagcag	cagaaatgtc	catttcctct	660
ctcctgaata	atactacatt	ctccactggg	ttccacaagt	ttcgaggtaa	aagcatgaac	720
atacacgaag	tcaccatcac	taccctcacc	accaccacca	ttatttccac	catattcacc	780
cttttaatac	gcaaacttcc	tccaaggctt	cctgaagtca	cccagaaatg	catttcccca	840
agagtgagtt	gtgctaacat	tgtatcctat	ggaactctgg	gaagctaccc	agatcctcaa	900
ctcttggagt	cttgctgact	gcatgttcca	ggctccacat	ttaagctcca	gtgactgctg	960
atgactgcat	gacctaacac	atgtcctcaa	tcctttcttg	gcctcagttt	cttcaccagt	1020
gaattctgaa	tgctggaatt	ggcaatattt	caggttcttt	ccaactggaa	atacccatgc	1080
taataatttt	agtaagtcaa	tagccataga	aacctactga	caaaatgagt	attttaacag	1140
agacagttgt	actttcttaa	tttttagcag	aagggaatgc	atatgtataa	tatctatgtt	1200
gccttctatg	tgtaaaaata	aatacacaga	cac			1233

```
<210>
      118
```

Met Ser Ile Ser Ser Leu Leu Asn Asn Thr Thr Phe Ser Thr Gly Phe 10 15

His Lys Phe Arg Gly Lys Ser Met Asn Ile His Glu Val Thr Ile Thr 20 25 30

Thr Leu Thr Thr Thr Ile Ile Ser Thr Ile Phe Thr Leu Leu Ile 35 40 45

Arg Lys Leu Pro Pro Arg Leu Pro Glu Val Thr Gln Lys Cys Ile Ser 50 60

Pro Arg Val Ser Cys Ala Asn Ile Val Ser Tyr Gly Thr Leu Gly Ser 65 70 75 80

<211>

<212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 118

342-10PCT.txt
Tyr Pro Asp Pro Gln Leu Leu Glu Ser Cys
90

<210> 119 <211> 19 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 119 caccccacct tcgtctttg 19 <210> 120 24 <211> <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 120 24 gttttacctt tgatctccac tttc <210> 121 4209 DNA <213> Homo sapiens <400> agttgcttga aagcaacgtg cctattcaca tggagaatct tccctttcct ttaaaattac 60 ttagtgcctc atcgctaaac gcccccagct ccacaccatg ggtgttggat atcttcctca 120 ccttggtgtt tgccctgggg ttcttcttcc tattactccc ctacttatct tacttccatt 180 gtgatgaccc accctcacca tcgcctggga agagaaagtg tccagtaggg cggaggcgga 240 ggcccagagg caggatgaaa aaccacagtc tgagagctgg tagagagtgc ccgagaggcc 300 tggaggagac ttcggacctt ctttcacaac tgcagagcct cctggggcca caccttgaca 360 aaggtgactt tggtcagctc tccggtccag acccccagg tgaggtgggc gaaagagcac 420 480 ctgatggagc ctcccagtcc tctcatgagc ctatggaaga tgctgctccc attctctccc 540 cgttagcttc cccggatcct caagccaagc atcctcagga tctggcctcc accccatcac caggcccaat gaccacctca gtctcctccc taagtgcctc ccagccacca gaaccttccc 600 660 ttcccctaga acacccctca cccgagccac ctgcactttt ccctcaccca ccacacaccc 720 ctgatcctct ggcctgctct ccgcctcctc caaaaggctt cactgctcct cccctgcggg 780 actccacact gataactcca tctcactgtg actcagtggc acttccactg ggcaccgtcc ctcaaagctt gtctccacat gaggatttgg tggcttctgt cccagccatc tcaggccttg 840 gtggctcaaa cagtcatgtt tctgcctcct cccggtggca ggagactgcc agaacctcgt 900 gcgcctttaa ctcatcagtc cagcaagatc ctctttcccg ccacccacca gagacctgtc 960 1020 agatggaagc tggtagcctg tttttgctca gctctgatgg ccagaatgtc gtggggatac

342-10PCT.txt aagtcacaga aacagccaag gtcaacattt gggaagaaaa agaaaatgtt ggatcattta 1080 caaatcaaat gaccccagaa aagcacttaa attctttggg gaatttggct aaatcattgg 1140 atgctgagca ggacaccaca aacccaaaac ccttctggaa catgggagag aactcgaaac 1200 agctgcccgg acctcagaag tgctcagatc ctaggctctt gcaggaaagt ttttggaaga 1260 1320 attatagcca gcttttctgg ggcctcccct ctctgcacag cgagtccctg gtggctaacg cctgggtaac tgacaggtct tatactttac agtctcctcc tttcttgttc aatgaaatgt 1380 ccaatgtctg cccaattcaa agggagacta caatgtcccc actgcttttc caggcccagc 1440 ccctgtccca ccgccaaccc tttatttcat ccacacccca attcctgccc acacctatgg 1500 1560 ctcaggccga ggctcaggcc catcttcagt cttctttccc agtcctatct cctgcttttc catccctgat taagaacact ggagtagctt gccctgcatc gcagaataaa gtgcaagctc 1620 tctccctacc tgaaactcag caccctgaat ggcctttgtt gaggaaacaa ctagaaggta 1680 ggttggcttt accctctagg gtccaaaaat ctcaggacgt ctttagtgtc tccactccta 1740 accttcccca ggaaagtttg acatccattc tgcctgagaa ctttccagtc agtcctgaac 1800 1860 tccggagaca actggagcaa cacataaaaa agtggatcat ccaacactgg ggcaacctgg 1920 gaaggatcca agagtctctg gatctgatgc agcttcggga cgaatcacca gggacaagtc 1980 aggccaaggg caaacccagt ccctggcagt cctccacgtc cacaggtgaa agcagcaagg aggcacagaa ggtgaagttc cagctagaga gggacctgtg cccacatctg gggcaaattc 2040 2100 tgggtgagac cccacaaaat ctatccaggg acatgaaaag cttcccacgg aaggttctgg 2160 gggtgacttc tgaggagtcg gaaaggaact tgaggaagcc cttgaggagt gactcgggaa 2220 gtgatttatt aagatgcaca gagaggactc atatagaaaa catcctgaaa gcccacatgg 2280 gcaggaactt gggccagacc aacgagggct tgatccccgt gcgtgtgcgt cgatcctggc ttgctgtcaa ccaggctctt cccgtgtcca acacccatgt gaaaaccagc aatctagcag 2340 2400 ccccgaaaag tgggaaagcc tgtgtgaaca cagcccaggt gctttccttc ctcgagccgt 2460 gtactcagca ggggttggga gcccatattg tgaggttttg ggccaaacac aggtggggtc tacccctcag ggtcctcaag cccattcagt gctttaaact ggaaaaggtt tcatccttgt 2520 cccttacgca gcttgctggt ccctcctcag ccacctgtga atctggggct ggctcagaag 2580 ttgaggtgga catgttcctt agaaagccac caatggcaag tctgagaaag caggtgctga 2640 ccaaagcatc tgatcacatg ccagagagtc ttctggcctc ctcacctgca tggaagcagt 2700 tccagagggc accgcgagga atcccatctt ggaatgatca tgggcccttg aagcctcctc 2760 cagctggaca ggagggcagg tggccatcta agcccctcac gtacagcctc acaggcagca 2820 cccagcagag caggagctta ggagcccaat cttcaaaggc tggagagaca agggaggcag 2880 tgccacaatg cagagtcccc ttggaaacct gtatgctggc aaacctccaa gccacaagtg 2940 3000 aggatgtgca tggtttcgag gctccaggga ccagcaaaag ctctctacac cctagagtgt ctgtctccca agatccaaga aagctgtgtc ttatggagga ggttgttagt gaatttgagc 3060

ctagaataac	cacaaaatca	מממכככמתכ	342-10PCT.ctcaagtttg	txt	atactccttc	3120
						3180
_			cttcagagaa			
agggccatct	ccagagcatg	cctactggga	acatgcgggc	ttcccaggag	ctacatgacc	3240
tcatggcagc	cagaaggagc	aaactggtgc	aagaggagcc	cagaaaccca	aactgtcaag	3300
gctcatgcaa	gagccaaagg	ccaatgtttc	cccctattca	caagagtgag	aagtctagga	3360
agcccaactt	agaaaaacat	gaagaaaggc	ttgaaggatt	gaggactcct	caacttaccc	3420
cagtcaggaa	aacagaagac	acccatcagg	atgaaggcgt	ccagctactg	ccatcaaaga	3480
aacagcctcc	ttcagtaagc	cactttggag	aaaacatcaa	gcaattttt	cagtggattt	3540
tttcaaagaa	aaaaagcaag	ccagcaccag	tcactgctga	gagccaaaaa	acagtaaaaa	3600
acagatcatg	tgtgtacagc	agcagtgctg	aagctcaggg	tctcatgacg	gcagttggac	3660
aaatgctgga	caagaaaatg	tcactttgcc	atgcgcacca	tgcctcgaag	gtaaatcagc	3720
acaaacagaa	gtttcaagcc	ccagtctgtg	ggtttccctg	caaccacagg	cacctcttct	3780
actcagaaca	tggcagaata	ctgagctatg	cagccagcag	tcaacaagcc	actctcaaga	3840
gccagggttg	tcccaacaga	gacaggcaaa	tcagaaatca	acagcccttg	aaaagtgtgc	3900
ggtgcaacaa	tgagcaatgg	ggcctgcgac	atccccaaat	cttgcacccc	aagaaagctg	3960
tatccccagt	cagtccccct	cagcactggc	cgaagacatc	cggtgcctct	agccaccatc	4020
accactgtcc	aaggcactgt	cttctttggg	aaggtatctg	atttggtcag	tcacaaattc	4080
ttttttagcc	ttccctggag	aaaaacaagt	ccccaagaaa	aaattcactc	tatgtagaga	4140
aaaaatattt	tctctcatgt	tagtaaatgc	agaacattta	atattccaca	atatatatgg	4200
ttttttatt						4209
<210> 122 <211> 134						

<212> PRT <213> Homo sapiens

Met Glu Asn Leu Pro Phe Pro Leu Lys Leu Leu Ser Ala Ser Ser Leu 1 10 15

Asn Ala Pro Ser Ser Thr Pro Trp Val Leu Asp Ile Phe Leu Thr Leu 20 25 30

Val Phe Ala Leu Gly Phe Phe Phe Leu Leu Pro Tyr Leu Ser Tyr 35 40 45

Phe His Cys Asp Asp Pro Pro Ser Pro Ser Pro Gly Lys Arg Lys Cys 50 60

Pro Val Gly Arg Arg Arg Pro Arg Gly Arg Met Lys Asn His Ser 65 70 75

342-10PCT.txt Leu Arg Ala Gly Arg Glu Cys Pro Arg Gly Leu Glu Glu Thr Ser Asp 85 90 95 Leu Leu Ser Gln Leu Gln Ser Leu Leu Gly Pro His Leu Asp Lys Gly
100 105 110 Asp Phe Gly Gln Leu Ser Gly Pro Asp Pro Pro Gly Glu Val Gly Glu 115 120 125 Arg Ala Pro Asp Gly Ala Ser Gln Ser Ser His Glu Pro Met Glu Asp 130 135 140 Ala Ala Pro Ile Leu Ser Pro Leu Ala Ser Pro Asp Pro Gln Ala Lys 145 150 155 160 His Pro Gln Asp Leu Ala Ser Thr Pro Ser Pro Gly Pro Met Thr Thr 165 170 175 Ser Val Ser Ser Leu Ser Ala Ser Gln Pro Pro Glu Pro Ser Leu Pro 180 185 190 Leu Glu His Pro Ser Pro Glu Pro Pro Ala Leu Phe Pro His Pro Pro 195 200 205 His Thr Pro Asp Pro Leu Ala Cys Ser Pro Pro Pro Lys Gly Phe 210 220 Thr Ala Pro Pro Leu Arg Asp Ser Thr Leu Ile Thr Pro Ser His Cys 235 240 Asp Ser Val Ala Leu Pro Leu Gly Thr Val Pro Gln Ser Leu Ser Pro 245 250 255 His Glu Asp Leu Val Ala Ser Val Pro Ala Ile Ser Gly Leu Gly Gly 260 265 270 Ser Asn Ser His Val Ser Ala Ser Ser Arg Trp Gln Glu Thr Ala Arg 275 280 285 Thr Ser Cys Ala Phe Asn Ser Ser Val Gln Gln Asp Pro Leu Ser Arg 290 295 300 His Pro Pro Glu Thr Cys Gln Met Glu Ala Gly Ser Leu Phe Leu Leu 305 310 315 320 Ser Ser Asp Gly Gln Asn Val Val Gly Ile Gln Val Thr Glu Thr Ala 325 330 335 Lys Val Asn Ile Trp Glu Glu Lys Glu Asn Val Gly Ser Phe Thr Asn 340 345 350

342-10PCT.txt Gln Met Thr Pro Glu Lys His Leu Asn Ser Leu Gly Asn Leu Ala Lys 355 360 365 Ser Leu Asp Ala Glu Gln Asp Thr Thr Asn Pro Lys Pro Phe Trp Asn 370 380 Met Gly Glu Asn Ser Lys Gln Leu Pro Gly Pro Gln Lys Cys Ser Asp 385 390 395 400 Pro Arg Leu Leu Gln Glu Ser Phe Trp Lys Asn Tyr Ser Gln Leu Phe 405 410 415 Trp Gly Leu Pro Ser Leu His Ser Glu Ser Leu Val Ala Asn Ala Trp 420 425 430 Val Thr Asp Arg Ser Tyr Thr Leu Gln Ser Pro Pro Phe Leu Phe Asn 435 440 445 Glu Met Ser Asn Val Cys Pro Ile Gln Arg Glu Thr Thr Met Ser Pro 450 460 Leu Leu Phe Gln Ala Gln Pro Leu Ser His Arg Gln Pro Phe Ile Ser 465 470 475 480 Ser Thr Pro Gln Phe Leu Pro Thr Pro Met Ala Gln Ala Glu Ala Gln 485 490 495 Ala His Leu Gln Ser Ser Phe Pro Val Leu Ser Pro Ala Phe Pro Ser 500 510 Leu Ile Lys Asn Thr Gly Val Ala Cys Pro Ala Ser Gln Asn Lys Val 515 520 525 Gln Ala Leu Ser Leu Pro Glu Thr Gln His Pro Glu Trp Pro Leu Leu 530 540 Arg Lys Gln Leu Glu Gly Arg Leu Ala Leu Pro Ser Arg Val Gln Lys 545 550 555 560 Ser Gln Asp Val Phe Ser Val Ser Thr Pro Asn Leu Pro Gln Glu Ser 565 570 575 Leu Thr Ser Ile Leu Pro Glu Asn Phe Pro Val Ser Pro Glu Leu Arg 580 585 590 Arg Gln Leu Glu Gln His Ile Lys Lys Trp Ile Ile Gln His Trp Gly 595 600 Asn Leu Gly Arg Ile Gln Glu Ser Leu Asp Leu Met Gln Leu Arg Asp 610 620 342-10PCT.txt
Glu Ser Pro Gly Thr Ser Gln Ala Lys Gly Lys Pro Ser Pro Trp Gln
625 630 635 640 Ser Ser Thr Ser Thr Gly Glu Ser Ser Lys Glu Ala Gln Lys Val Lys 645 650 655 Phe Gln Leu Glu Arg Asp Leu Cys Pro His Leu Gly Gln Ile Leu Gly 660 665 670 Glu Thr Pro Gln Asn Leu Ser Arg Asp Met Lys Ser Phe Pro Arg Lys 675 680 685 Val Leu Gly Val Thr Ser Glu Glu Ser Glu Arg Asn Leu Arg Lys Pro 690 700 Leu Arg Ser Asp Ser Gly Ser Asp Leu Leu Arg Cys Thr Glu Arg Thr 705 710 715 His Ile Glu Asn Ile Leu Lys Ala His Met Gly Arg Asn Leu Gly Gln
725 730 735 Thr Asn Glu Gly Leu Ile Pro Val Arg Val Arg Arg Ser Trp Leu Ala 740 745 750 Val Asn Gln Ala Leu Pro Val Ser Asn Thr His Val Lys Thr Ser Asn 765 Leu Ala Ala Pro Lys Ser Gly Lys Ala Cys Val Asn Thr Ala Gln Val 770 775 780 Leu Ser Phe Leu Glu Pro Cys Thr Gln Gln Gly Leu Gly Ala His Ile 785 790 795 800 Val Arg Phe Trp Ala Lys His Arg Trp Gly Leu Pro Leu Arg Val Leu 805 810 815 Lys Pro Ile Gln Cys Phe Lys Leu Glu Lys Val Ser Ser Leu Ser Leu 820 825 830 Thr Gln Leu Ala Gly Pro Ser Ser Ala Thr Cys Glu Ser Gly Ala Gly 835 840 845 Ser Glu Val Glu Val Asp Met Phe Leu Arg Lys Pro Pro Met Ala Ser 850 855 860 Leu Arg Lys Gln Val Leu Thr Lys Ala Ser Asp His Met Pro Glu Ser 865 870 875 880 Leu Leu Ala Ser Ser Pro Ala Trp Lys Gln Phe Gln Arg Ala Pro Arg 885 890 895

342-10PCT.txt
Gly Ile Pro Ser Trp Asn Asp His Gly Pro Leu Lys Pro Pro Ala
900 905 910 Gly Gln Glu Gly Arg Trp Pro Ser Lys Pro Leu Thr Tyr Ser Leu Thr 915 920 925 Gly Ser Thr Gln Gln Ser Arg Ser Leu Gly Ala Gln Ser Ser Lys Ala 930 940 Gly Glu Thr Arg Glu Ala Val Pro Gln Cys Arg Val Pro Leu Glu Thr 945 950 955 960 Cys Met Leu Ala Asn Leu Gln Ala Thr Ser Glu Asp Val His Gly Phe 965 970 975 Glu Ala Pro Gly Thr Ser Lys Ser Ser Leu His Pro Arg Val Ser Val 980 985 990 Ser Gln Asp Pro Arg Lys Leu Cys Leu Met Glu Glu Val Val Ser Glu 995 1000 : 1005 Phe Glu Pro Gly Met Ala Thr Lys Ser Glu Thr Gln Pro Gln Val 1010 1020 Cys Ala Ala Val Val Leu Leu Pro Asp Gly Gln Ala Ser Val Val 1025 1030 1035 Pro His Ala Ser Glu Asn Leu Val Ser Gln Val Pro Gln Gly His 1040 1045 1050 Leu Gln Ser Met Pro Thr Gly Asn Met Arg Ala Ser Gln Glu Leu 1055 1060 1065 His Asp Leu Met Ala Ala Arg Arg Ser Lys Leu Val Gln Glu Glu 1070 1080 Pro Arg Asn Pro Asn Cys Gln Gly Ser Cys Lys Ser Gln Arg Pro 1085 1090 1095 Met Phe Pro Pro Ile His Lys Ser Glu Lys Ser Arg Lys Pro Asn 1100 1105 1110 Leu Glu Lys His Glu Glu Arg Leu Glu Gly Leu Arg Thr Pro Gln 1115 1120 1125 Leu Thr Pro Val Arg Lys Thr Glu Asp Thr His Gln Asp Glu Gly 1130 1140

Val Gln Leu Leu Pro Ser Lys Lys Gln Pro Pro Ser Val Ser His 1145 1150 1155

Phe Gly Glu Asn Ile Lys Gln Phe Phe Gln Trp Ile Phe Ser Lys 1160 1165 1170 Lys Lys Ser Lys Pro Ala Pro Val Thr Ala Glu Ser Gln Lys Thr 1175 1180 1185

Val Lys Asn Arg Ser Cys Val Tyr Ser Ser Ser Ala Glu Ala Gln 1190 1200

Gly Leu Met Thr Ala Val Gly Gln Met Leu Asp Lys Lys Met Ser 1205 1210 1215

Leu Cys His Ala His His Ala Ser Lys Val Asn Gln His Lys Gln 1220 1230

Lys Phe Gln Ala Pro Val Cys Gly Phe Pro Cys Asn His Arg His 1235 1240 1245

Leu Phe Tyr Ser Glu His Gly Arg Ile Leu Ser Tyr Ala Ala Ser 1250 1260

Ser Gln Ġln Ala Thr Leu Lys Ser Gln Gly Cys Pro Asn Arg Asp 1265 1270 1275

Arg Gln Ile Arg Asn Gln Gln Pro Leu Lys Ser Val Arg Cys Asn 1280 1290

Asn Glu Gln Trp Gly Leu Arg His Pro Gln Ile Leu His Pro Lys 1295 1300 1305

Lys Ala Val Ser Pro Val Ser Pro Pro Gln His Trp Pro Lys Thr 1310 1315 1320

Ser Gly Ala Ser Ser His His His Cys Pro Arg His Cys Leu 1325 1330 1335

Leu Trp Glu Gly Ile 1340

<210> <211> 123

24

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 123

ctattactcc cctacttatc ttac

<210> 124

18

DNA künstliche Sequenz

342-10pcT.txt

<220> <223> Olig	onukleotid					
<400> 124 tttcgcccac	ctcacctg					18
<210> 125						
<211> 3136 <212> DNA	_					
	sapiens					
<400> 125 gtcgccgccg	ctaccgccgc	cgccgccgca	gggcccgccg	ctgggatgcc	gagcgcccgc	60
gccgccgctg	cctctgtcct	ccgcgcgctg	ctcagctgaa	ggcgcacagg	attcaattac	120
tggacttgtc	aactctgcca	gtgtacgtgc	catttctctt	ccactatgag	aggaccgatt	180
gtattgcaca	tttgtctggc	tttctgtagc	cttctgcttt	tcagcgttgc	cacacaatgt	240
ctggccttcc	ccaaaataga	aaggaggagg	gagatagcac	atgttcatgc	ggaaaaaggg	300
cagtccgata	agatgaacac	cgatgaccta	gaaaatagct	ctgttacctc	aaagcagact	360
ccccaactgg	tggtctctga	agatccaatg	atgatgtcag	cagtaccatc	ggcaacatca	420
ttaaataaag	cattctcgat	taacaaagaa	acccagcctg	gacaagctgg	gctcatgcaa	480
acagaacgcc	ctggtgtttc	cacacctact	gagtcaggtg	tccctcagc	tgaagaagta	540
tttggttcca	gccagccaga	gagaatatct	cctgaaagtg	gacttgccaa	ggccatgtta	600
accattgcta	tcactgcgac	tccttctctg	actgttgatg	aaaaggagga	actccttaca	660
agcactaact	ttcagcccat	tgtagaagag	atcacagaaa	ccacaaaagg	ttttctgaag	720
tatatggata	atcaatcatt	tgcaactgaa	agtcaggaag	gagttggttt	gggacattca	780
ccttcatcct	atgtgaatac	taaggaaatg	ctaaccacca	atccaaagac	tgagaaattt	840
gaagcagaca	cagaccacag	gacaacttct	tttcctggtg	ctgagtccac	agcaggcagt	900
gagcctggaa	gcctcacccc	tgataaggag	aagccttcgc	agatgacagc	tgataacacc	960
caggctgctg	ccaccaagca	accactcgaa	acttccgagt	acaccctgag	tgttgagcca	1020
gaaactgata	gtctgctggg	agccccagaa	gtcacagtga	gtgtcagcac	agctgttcca	1080
gctgcctctg	ccttaagtga	tgagtgggat	gacaccaaat	tagagagtgt	aagccggata	1140
aggaccccca	agcttggaga	caatgaagag	actcaggtga	gaacggagat	gtctcagaca	1200
gcacaagtaa	gccatgaggg	tatggaagga	ggccagcctt	ggacagaggc	tgcacaggtg	1260
gctctggggc	tgcctgaagg	ggaaacacac	acgggcacag	ccctgctaat	agcgcatggg	1320
aatgagagat	cacctgcttt	cactgatcaa	agttccttta	cccccacaag	tctgatggaa	1380
gacatgaaag	tttccattgt	gaacttgctc	caaagtacgg	gagacttcac	ggaatccacc	1440
aaggaaaacg	atgccctgtt	tttcttagaa	accactgttt	ctgtctctgt	atatgagtct	1500
gaggcagacc	aactgttggg	aaatacaatg	aaagacatca	tcactcaaga	gatgacaaca	1560
gctgttcaag	agccagatgc	cactttatcc	atggtgacac	aagagcaggt	tgctaccctc	1620

342-10PCT +x+

			342-10PCT.	†Y†		
gagcttatca	gagacagtgg	caagactgag			tcctgtgtct	1680
gacgttcctg	gtgttactca	gctgtcaaga	agatgggagc	ctctggccac	tacaatttca	1740
actacagtcg	tccctttgtc	ttttgaagtt	actcccactg	tggaagaaca	aatggacaca	1800
gtcacagggc	caaatgagga	gttcacacca	gttctgggat	ctccagtgac	acctcctgga	1860
ataatggtgg	gggaacccag	catttcccct	gcacttcctg	ctttggaggc	atcctctgag	1920
agaagaactg	ttgttccatc	tattactcgt	gttaatacag	ctgcctcata	tggcctggac	1980
caacttgaat	ctgaagaggg	acaagaagat	gaggatgaag	aggatgaaga	agatgaagat	2040
gaagaagagg	aagatgagga	agaagatgag	gaagataaag	atgcagactc	gctggatgag	2100
ggcttggatg	gtgacactga	gctgccaggt	tttaccctcc	ctggtatcac	atcccaggaa	2160
ccaggcttag	aggagggaaa	catggacctg	ttggagggag	ctacctacca	ggtgccagat	2220
gccctcgagt	gggaacagca	gaatcaaggc	ctggtgagaa	gctggatgga	aaaattaaaa	2280
gacaaggctg	gttacatgtc	tgggatgctg	gtgcctgtag	gggttgggat	agctggagcc	2340
ttgttcatct	tgggagccct	ctacagcatt	aaggttatga	atcgccgaag	gagaaatggc	2400
ttcaaaaggc	ataaaagaaa	gcagagagaa	ttcaacagca	tgcaagatcg	agtaatgctc	2460
ttagccgaca	gctctgaaga	tgaattttga	attggactgg	gttttaattg	ggatattcaa	2520
cgatgctact	attctaattt	ttattttgga	gcagaaaaaa	aaaaagaaca	acctgccaca	2580
ttgctgctat	caggccgtta	gtcctagtgt	ctgctgggtg	ctgggtagta	gatttttctt	2640
gtactgagca	gaaatggcat	gttgtatact	aaacgtatca	tgcagtattt	ggttttattc	2700
tgtagtgaat	tttccacaac	cgtgggctac	aactcataaa	tatgcaacat	atatgttttt	2760
cagtaggagt	tgctacatta	ggcagagtaa	atattttgta	gttttccaca	gtgtcttttc	2820
cttggtttga	attacctgca	ttgagaataa	tgattgttgc	caccaaggca	tgcttgactc	2880
tgagatataa	atcttaacaa	agaataactt	ctcaagatat	actctaccta	cttgaaacca	2940
cagggttgtg	ggccatggta	catactgcat	ttgcatcaaa	ctagcagtaa	ctcagaatga	3000
aatcattttc	attaagaagc	tctctcagca	tattaggatt	atatgtagat	ttgtatgtat	3060
tttgcattat	gtacttcagt	ctcctagttt	tattattctc	accttccgtt	ttattcttgg	3120
cgaggaaaaa	aatgca					3136

<400> 126

Met Arg Gly Pro Ile Val Leu His Ile Cys Leu Ala Phe Cys Ser Leu 1 10 15

Leu Leu Phe Ser Val Ala Thr Gln Cys Leu Ala Phe Pro Lys Ile Glu 20 25 30

<210> 126 <211> 774 <212> PRT <213> Homo sapiens

342-10PCT.txt
Arg Arg Arg Glu Ile Ala His Val His Ala Glu Lys Gly Gln Ser Asp
35 40 45 Lys Met Asn Thr Asp Asp Leu Glu Asn Ser Ser Val Thr Ser Lys Gln 50 60 Thr Pro Gln Leu Val Val Ser Glu Asp Pro Met Met Met Ser Ala Val 65 70 75 80 Pro Ser Ala Thr Ser Leu Asn Lys Ala Phe Ser Ile Asn Lys Glu Thr 85 90 95 Gln Pro Gly Gln Ala Gly Leu Met Gln Thr Glu Arg Pro Gly Val Ser 100 105 110 Thr Pro Thr Glu Ser Gly Val Pro Ser Ala Glu Glu Val Phe Gly Ser 115 120 125 Ser Gln Pro Glu Arg Ile Ser Pro Glu Ser Gly Leu Ala Lys Ala Met 130 135 140 Leu Thr Ile Ala Ile Thr Ala Thr Pro Ser Leu Thr Val Asp Glu Lys
145 150 155 160 Glu Glu Leu Leu Thr Ser Thr Asn Phe Gln Pro Ile Val Glu Glu Ile 165 170 175 Thr Glu Thr Thr Lys Gly Phe Leu Lys Tyr Met Asp Asn Gln Ser Phe 180 185 190Ala Thr Glu Ser Gln Glu Gly Val Gly Leu Gly His Ser Pro Ser Ser 195 200 205 Tyr Val Asn Thr Lys Glu Met Leu Thr Thr Asn Pro Lys Thr Glu Lys 210 215 220 Phe Glu Ala Asp Thr Asp His Arg Thr Thr Ser Phe Pro Gly Ala Glu 225 230 235 240 Ser Thr Ala Gly Ser Glu Pro Gly Ser Leu Thr Pro Asp Lys Glu Lys 245 250 Pro Ser Gln Met Thr Ala Asp Asn Thr Gln Ala Ala Ala Thr Lys Gln 260 270 Pro Leu Glu Thr Ser Glu Tyr Thr Leu Ser Val Glu Pro Glu Thr Asp 275 280 285 Ser Leu Leu Gly Ala Pro Glu Val Thr Val Ser Val Ser Thr Ala Val 290 295 300

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

342-10PCT.txt Pro Ala Ala Ser Ala Leu Ser Asp Glu Trp Asp Asp Thr Lys Leu Glu 305 310 315 Ser Val Ser Arg Ile Arg Thr Pro Lys Leu Gly Asp Asn Glu Glu Thr 325 330 335 Gln Val Arg Thr Glu Met Ser Gln Thr Ala Gln Val Ser His Glu Gly 340 345 350 Met Glu Gly Gln Pro Trp Thr Glu Ala Ala Gln Val Ala Leu Gly 355 360 365 Leu Pro Glu Gly Glu Thr His Thr Gly Thr Ala Leu Leu Ile Ala His 370 375 380 Gly Asn Glu Arg Ser Pro Ala Phe Thr Asp Gln Ser Ser Phe Thr Pro 385 390 395 400 Thr Ser Leu Met Glu Asp Met Lys Val Ser Ile Val Asn Leu Leu Gln 405 410 415 Ser Thr Gly Asp Phe Thr Glu Ser Thr Lys Glu Asn Asp Ala Leu Phe 420 425 430 >he Leu Glu Thr Thr Val Ser Val Ser Val Tyr Glu Ser Glu Ala Asp
435
440
445 In Leu Leu Gly Asn Thr Met Lys Asp Ile Ile Thr Gln Glu Met Thr 450 $$ 460rhr Ala Val Gln Glu Pro Asp Ala Thr Leu Ser Met Val Thr Gln Glu 165 470 475 480 iln Val Ala Thr Leu Glu Leu Ile Arg Asp Ser Gly Lys Thr Glu Glu 485 490 495 ilu Lys Glu Asp Pro Ser Pro Val Ser Asp Val Pro Gly Val Thr Gln 500 510 eu Ser Arg Arg Trp Glu Pro Leu Ala Thr Thr Ile Ser Thr Thr Val. 515 520 525 Pro Leu Ser Phe Glu Val Thr Pro Thr Val Glu Glu Gln Met Asp 530 540 hr Val Thr Gly Pro Asn Glu Glu Phe Thr Pro Val Leu Gly Ser Pro 45 550 560 al Thr Pro Pro Gly Ile Met Val Gly Glu Pro Ser Ile Ser Pro Ala 565 570 575

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

88/223

342-10PCT.txt Leu Pro Ala Leu Glu Ala Ser Ser Glu Arg Arg Thr Val Val Pro Ser 580 585 590

Ile Thr Arg Val Asn Thr Ala Ala Ser Tyr Gly Leu Asp Gln Leu Glu 595 600 605

Ser Glu Glu Gly Gln Glu Asp Glu Asp Glu Glu Asp Glu 610 620

Asp Glu Glu Glu Asp Glu Glu Glu Asp Glu Glu Asp Lys Asp Ala 625 630 635 640

Asp Ser Leu Asp Glu Gly Leu Asp Gly Asp Thr Glu Leu Pro Gly Phe 645 650 655

Thr Leu Pro Gly Ile Thr Ser Gln Glu Pro Gly Leu Glu Glu Gly Asn 660 665 670

Met Asp Leu Leu Glu Gly Ala Thr Tyr Gln Val Pro Asp Ala Leu Glu 675 680 685

Trp Glu Gln Gln Asn Gln Gly Leu Val Arg Ser Trp Met Glu Lys Leu 690 695 700

Lys Asp Lys Ala Gly Tyr Met Ser Gly Met Leu Val Pro Val Gly Val 705 710 715 720

Gly Ile Ala Gly Ala Leu Phe Ile Leu Gly Ala Leu Tyr Ser Ile Lys 725 730 735

Val Met Asn Arg Arg Arg Arg Asn Gly Phe Lys Arg His Lys Arg Lys 740 745 750

Gln Arg Glu Phe Asn Ser Met Gln Asp Arg Val Met Leu Leu Ala Asp 755 760 765

Ser Ser Glu Asp Glu Phe 770

<210> 127

<211> 18

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 127

ccctccctgg tatcacat

<210> 128

<211> 18

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

342 TOPCT - CAC	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 128 caccagcatc ccagacat	18
<210> 129 <211> 3627 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 129 gggactgggg ggttcccaga tccttgaagc tcactccgcc tcctcactct cactgcat	ttt 60
cccaccttcc tgtgggcctt gcggcatctt catcactgag gcacctggtt acgcttca	
tottgtttcc tgccctcact gcattccctc acctctacct ttttatcctt ccacccta	
cttctctcct ccctcttccc tcactcctga ctcttcctct tcccagcgga cggctgga	-55
accgctcagt ctctcctct tcacttccct tcctctctt caccttcacc acccaaca	
tccctcctg cctctttctt tctgctccct cattctctcc ocaccactct cttctcg	
cccccttgcc cgcgcgccct cttcccttcc ccttgcctca ctctctcagc tttcttcc	•
cagttgagct cgggcagctc tttctgggga tagctatggg gctttggggg aagaaagg	
cagtggctcc ccatgaccag agtccaagac gaagacctaa aaaagggctt atcaagaa	
aaatggtgaa gagggaaaaa cagaagcgca atatggagga actgaagaag gaagtgg	
tggatgatca caaattaacc ttggaagagc tgagcaccaa gtactccgtg gacctga	
agggccatag ccaccaaagg gcaaaggaaa tcctgactcg aggtggaccc aatactg	tta 720
ccccacccc caccactcca gaatgggtca aattctgtaa gcaactgttc ggaggct	tct 780
ccctcctact atggactggg gccattctct gctttgtggc ctacagcatc cagatata	att 840
tcaatgagga gcctaccaaa gacaacctct acctgagcat cgtactgtcc gtcgtgg	tca 900
tcgtcactgg ctgcttctcc tattatcagg aggccaagag ctccaagatc atggagte	ctt 960
ttaagaacat ggtgcctcag caagctctgg taattcgagg aggagagaag atgcaaa	tta 1020
atgtacaaga ggtggtgttg ggagacctgg tggaaatcaa gggtggagac cgagtcc	ctg 1080
ctgacctccg gcttatctct gcacaaggat gtaaggtgga caactcatcc ttgactg	ggg 1140
agtcagaacc ccagagccgc tcccctgact tcacccatga gaaccctctg gagaccc	gaa 1200
acatctgctt cttttccacc aactgtgtgg aaggaaccgc ccggggtatt gtgattg	cta 1260
cgggagactc cacagtgatg ggcagaattg cctccctgac gtcaggcctg gcggttg	gcc 1320
agacacctat cgctgctgag atcgaacact tcatccatct gatcactgtg gtggccg	tct 1380
tccttggtgt cactttttt gcgctctcac ttctcttggg ctatggttgg ctggagg	cta 1440
tcatttttct cattggcatc attgtggcca atgtgcctga ggggctgttg gccacag	tca 1500
ctgtgtgcct gaccctcaca gccaagcgca tggcgcggaa gaactgcctg gtgaaga	acc 1560
tggaggcggt ggagacgctg ggctccacgt ccaccatctg ctcagacaag acgggca	ccc 1620

342-10PCT.txt
tcacccagaa concatnace otcocccaca totootttoa tatoaccoto tatoacco. 1680

tcacccagaa	ccgcatgacc	gtcgcccaca	tgtggtttga	tatgaccgtg	tatgaggccg	1680
acaccactga	agaacagact	ggaaaaacat	ttaccaagag	ctctgatacc	tggtttatgc	1740
tggcccgaat	cgctggcctc	tgcaaccggg	ctgactttaa	ggctaatcag	gagatcctgc	1800
ccattgctaa	gagggccaca	acaggtgatg	cttccgagtc	agccctcctc	aagttcatcg	1860
agcagtctta	cagctctgtg	gcggagatga	gagagaaaaa	ccccaaggtg	gcagagattc	1920
cctttaattc	taccaacaag	taccagatgt	ccatccacct	tcgggaggac	agctcccaga	1980
cccacgtact	gatgatgaag	ggtgctccgg	agaggatctt	ggagttttgt	tctacctttc	2040
ttctgaatgg	gcaggagtac	tcaatgaacg	atgaaatgaa	ggaagccttc	caaaatgcct	2100
acttagaact	gggaggtctg	ggggaacgtg	tgctaggctt	ctgcttcttg	aatctgccta	2160
gcagcttctc	caagggattc	ccatttaata	cagatgaaat	aaatttcccc	atggacaacc	2220
tttgttttgt	gggcctcata	tccatgattg	accctccccg	agctgcagtg	cctgatgctg	2280
tgagcaagtg	tcgcagtgca	ggaattaagg	tgatcatggt	aacaggagat	catcccatta	2340
cagctaaggc	cattgccaag	ggtgtgggca	tcatctcaga	aggcactgag	acggcagagg	2400
aagtcgctgc	ccggcttaag	atccctatca	gcaaggtcga	tgccagtgct	gccaaagcca	2460
ttgtggtgca	tggtgcagaa	ctgaaggaca	tacagtccaa	gcagcttgat	cagatcctcc	2520
agaaccaccc	tgagatcgtg	tttgctcgga	cctcccctca	gcagaagctc	atcattgtcg	2580
agggatgtca	gaggctggga	gccgttgtgg	ccgtgacagg	tgacggggtg	aacgactccc	2640
ctgcgctgaa	gaaggctgac	attggcattg	ccatgggcat	ctctggctct	gacgtctcta	2700
agcaggcagc	cgacatgatc	ctgctggatg	acaactttgc	ctccatcgtc	acgggggtgg	2760
aggagggccg	cctgatcttt	gacaacctga	agaaatccat	catgtacacc	ctgaccagca	2820
acatccccga	gatcacgccc	ttcctgatgt	tcatcatcct	cggtataccc	ctgcctctgg	2880
gaaccataac	catcctctgc	attgatctcg	gcactgacat	ggtccctgcc	atctccttgg	2940
cttatgagtc	agctgaaagc	gacatcatga	agaggcttcc	aaggaaccca	aagacggata	3000
atctggtgaa	ccaccgtctc	attggcatgg	cctatggaca	gattgggatg	atccaggctc	3060
tggctggatt	ctttacctac	tttgtaatcc	tggctgagaa	tggttttagg	cctgttgatc	3120
tgctgggcat	ccgcctccac	tgggaagata	aatacttgaa	tgacctggag	gacagctacg	3180
gacagcagtg	gacctatgag	caacgaaaag	ttgtggagtt	cacatgccaa	acggcctttt	3240
ttgtcaccat	cgtggttgtg	cagtgggcgg	atctcatcat	ctccaagact	cgccgcaact	3300
cacttttcca	gcagggcatg	agaaacaaag	tcttaatatt	tgggatcctg	gaggagacac	3360
tcttggctgc	atttctgtcc	tacactccag	gcatggacgt	ggccctgcga	atgtacccac	3420
tcaagataac	ctggtggctc	tgtgccattc	cctacagtat	tctcatcttc	gtctatgatg	3480
aaatcagaaa	actcctcatc	cgtcagcacc	cggatggctg	ggtggaaagg	gagacgtact	3540
actaaactca	gcagatgaag	agcttcatgt	gacacagggg	tgttgtgaga	gctgggatgg	3600
ggccagagat	tataagtttg	acacaac				3627

<210> 130 <211> 1029

<212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 130

Met Gly Leu Trp Gly Lys Lys Gly Thr Val Ala Pro His Asp Gln Ser 1 10 15

Pro Arg Arg Pro Lys Lys Gly Leu Ile Lys Lys Lys Met Val Lys
20 25 30

Arg Glu Lys Gln Lys Arg Asn Met Glu Glu Leu Lys Lys Glu Val Val 35 40 45

Met Asp Asp His Lys Leu Thr Leu Glu Glu Leu Ser Thr Lys Tyr Ser 50 55 60

Val Asp Leu Thr Lys Gly His Ser His Gln Arg Ala Lys Glu Ile Leu 65 70 75 80

Thr Arg Gly Gly Pro Asn Thr Val Thr Pro Pro Pro Thr Thr Pro Glu 85 90 95

Trp Val Lys Phe Cys Lys Gln Leu Phe Gly Gly Phe Ser Leu Leu Leu 100 105 110

Trp Thr Gly Ala Ile Leu Cys Phe Val Ala Tyr Ser Ile Gln Ile Tyr 115 120 125

Phe Asn Glu Glu Pro Thr Lys Asp Asn Leu Tyr Leu Ser Ile Val Leu 130 140

Ser Val Val Ile Val Thr Gly Cys Phe Ser Tyr Tyr Gln Glu Ala 145 150 155 160

Lys Ser Ser Lys Ile Met Glu Ser Phe Lys Asn Met Val Pro Gln Gln 175

Ala Leu Val Ile Arg Gly Gly Glu Lys Met Gln Ile Asn Val Gln Glu 180 185 190

Val Val Leu Gly Asp Leu Val Glu Ile Lys Gly Gly Asp Arg Val Pro 195 200 205

Ala Asp Leu Arg Leu Ile Ser Ala Gln Gly Cys Lys Val Asp Asn Ser 210 215 220

Ser Leu Thr Gly Glu Ser Glu Pro Gln Ser Arg Ser Pro Asp Phe Thr 225 230 235 240

342-10PCT.txt His Glu Asn Pro Leu Glu Thr Arg Asn Ile Cys Phe Phe Ser Thr Asn 245 250 255 Cys Val Glu Gly Thr Ala Arg Gly Ile Val Ile Ala Thr Gly Asp Ser 260 265 270 Thr Val Met Gly Arg Ile Ala Ser Leu Thr Ser Gly Leu Ala Val Gly 275 280 285 Gln Thr Pro Ile Ala Ala Glu Ile Glu His Phe Ile His Leu Ile Thr 290 295 300 Val Val Ala Val Phe Leu Gly Val Thr Phe Phe Ala Leu Ser Leu Leu 305 310 315 320 Leu Gly Tyr Gly Trp Leu Glu Ala Ile Ile Phe Leu Ile Gly Ile Ile 325 330 335 Val Ala Asn Val Pro Glu Gly Leu Leu Ala Thr Val Thr Val Cys Leu 340 345 350 Thr Leu Thr Ala Lys Arg Met Ala Arg Lys Asn Cys Leu Val Lys Asn 355 360 365 Leu Glu Ala Val Glu Thr Leu Gly Ser Thr Ser Thr Ile Cys Ser Asp 370 375 380 Lys Thr Gly Thr Leu Thr Gln Asn Arg Met Thr Val Ala His Met Trp 385 390 395 400 Phe Asp Met Thr Val Tyr Glu Ala Asp Thr Thr Glu Glu Gln Thr Gly 405 410 415 Lys Thr Phe Thr Lys Ser Ser Asp Thr Trp Phe Met Leu Ala Arg Ile 420 430 Ala Gly Leu Cys Asn Arg Ala Asp Phe Lys Ala Asn Gln Glu Ile Leu 435 440 Pro Ile Ala Lys Arg Ala Thr Thr Gly Asp Ala Ser Glu Ser Ala Leu 450 460 Leu Lys Phe Ile Glu Gln Ser Tyr Ser Ser Val Ala Glu Met Arg Glu 465 470 475 480 Lys Asn Pro Lys Val Ala Glu Ile Pro Phe Asn Ser Thr Asn Lys Tyr 485 490 495 Gln Met Ser Ile His Leu Arg Glu Asp Ser Ser Gln Thr His Val Leu 500 505 510

93/223

342-10PCT.txt
Met Met Lys Gly Ala Pro Glu Arg Ile Leu Glu Phe Cys Ser Thr Phe
515 520 525 Leu Leu Asn Gly Gln Glu Tyr Ser Met Asn Asp Glu Met Lys Glu Ala 530 540 Phe Gln Asn Ala Tyr Leu Glu Leu Gly Gly Leu Gly Glu Arg Val Leu 545 550 555 560 Gly Phe Cys Phe Leu Asn Leu Pro Ser Ser Phe Ser Lys Gly Phe Pro 565 570 575 Phe Asn Thr Asp Glu Ile Asn Phe Pro Met Asp Asn Leu Cys Phe Val 580 585 590 Gly Leu Ile Ser Met Ile Asp Pro Pro Arg Ala Ala Val Pro Asp Ala 595 600 605 Val Ser Lys Cys Arg Ser Ala Gly Ile Lys Val Ile Met Val Thr Gly 610 620 Asp His Pro Ile Thr Ala Lys Ala Ile Ala Lys Gly Val Gly Ile Ile 625 630 635 640 Ser Glu Gly Thr Glu Thr Ala Glu Glu Val Ala Ala Arg Leu Lys Ile 645 650 655 Pro Ile Ser Lys Val Asp Ala Ser Ala Ala Lys Ala Ile Val Val His 660 665 Gly Ala Glu Leu Lys Asp Ile Gln Ser Lys Gln Leu Asp Gln Ile Leu 675 680 685 Gln Asn His Pro Glu Ile Val Phe Ala Arg Thr Ser Pro Gln Gln Lys 690 695 700 Leu Ile Ile Val Glu Gly Cys Gln Arg Leu Gly Ala Val Val Ala Val 705 710 715 720 Thr Gly Asp Gly Val Asn Asp Ser Pro Ala Leu Lys Lys Ala Asp Ile 725 730 735 Gly Ile Ala Met Gly Ile Ser Gly Ser Asp Val Ser Lys Gln Ala Ala 740 745 750 Asp Met Ile Leu Leu Asp Asp Asn Phe Ala Ser Ile Val Thr Gly Val 765 760 765 Glu Glu Gly Arg Leu Ile Phe Asp Asn Leu Lys Lys Ser Ile Met Tyr 770 775 780

342-10PCT.txt Thr Leu Thr Ser Asn Ile Pro Glu Ile Thr Pro Phe Leu Met Phe Ile 785 790 795 800

Ile Leu Gly Ile Pro Leu Pro Leu Gly Thr Ile Thr Ile Leu Cys Ile 805 810 815

Asp Leu Gly Thr Asp Met Val Pro Ala Ile Ser Leu Ala Tyr Glu Ser 820 825 830

Ala Glu Ser Asp Ile Met Lys Arg Leu Pro Arg Asn Pro Lys Thr Asp 835 840 845

Asn Leu Val Asn His Arg Leu Ile Gly Met Ala Tyr Gly Gln Ile Gly 850 860

Met Ile Gln Ala Leu Ala Gly Phe Phe Thr Tyr Phe Val Ile Leu Ala 865 870 875 880

Glu Asn Gly Phe Arg Pro Val Asp Leu Leu Gly Ile Arg Leu His Trp 885 890 895

Glu Asp Lys Tyr Leu Asn Asp Leu Glu Asp Ser Tyr Gly Gln Gln Trp 900 905 910

Thr Tyr Glu Gln Arg Lys Val Val Glu Phe Thr Cys Gln Thr Ala Phe 915 920 925

Phe Val Thr Ile Val Val Val Gln Trp Ala Asp Leu Ile Ile Ser Lys 930 935 940

Thr Arg Arg Asn Ser Leu Phe Gln Gln Gly Met Arg Asn Lys Val Leu 945 950 955 960

Ile Phe Gly Ile Leu Glu Glu Thr Leu Leu Ala Ala Phe Leu Ser Tyr 965 970 975

Thr Pro Gly Met Asp Val Ala Leu Arg Met Tyr Pro Leu Lys Ile Thr 980 985 990

Trp Trp Leu Cys Ala Ile Pro Tyr Ser Ile Leu Ile Phe Val Tyr Asp 995 1000 1005

Glu Ile Arg Lys Leu Leu Ile Arg Gln His Pro Asp Gly Trp Val 1010 1020

Glu Arg Glu Thr Tyr Tyr 1025

131 21 <210>

DNA künstliche Sequenz

<223> Oligonukleotid	
<400> 131 tgtaatcctg gctgagaatg g	21
<210> 132 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 132 aagtgagttg cggcgagt	18
<210> 133 <211> 279 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 133 atgtatgtaa aaattgcaaa acatctcaat gatgtttatg ccccccagaa ggtactgtgt	. 60
cacgggatct catatattct ggctgtcatt gtcataataa gccactcttg gtcatatgga	120
aaagcattca gctgctccct gcctttgctc acagcgtgtg gtactctctt agaagctatt	180
cctgtcctat ttaggcagtt attcctgctt cttgtgttgg acctgaagtc aacagggcca	240
gcaatagaga agaaagatga tgtgaaggag agcaactga	279
<210> 134 <211> 92	
<212> PRT <213> Homo sapiens	
<213> Homo sapiens	
<213> Homo sapiens <400> 134 Met Tyr Val Lys Ile Ala Lys His Leu Asn Asp Val Tyr Ala Pro Gln	
<213> Homo sapiens <400> 134 Met Tyr Val Lys Ile Ala Lys His Leu Asn Asp Val Tyr Ala Pro Gln 1 15	
<pre><213> Homo sapiens <400> 134 Met Tyr Val Lys Ile Ala Lys His Leu Asn Asp Val Tyr Ala Pro Gln 1 Lys Val Leu Cys His Gly Ile Ser Tyr Ile Leu Ala Val Ile Val Ile 20</pre>	
<pre><213> Homo sapiens <400> 134 Met Tyr Val Lys Ile Ala Lys His Leu Asn Asp Val Tyr Ala Pro Gln 1</pre>	

96/223

				342-10PCT	.txt		
<210> <211>	135 20						
<212> <213>	DNA kün	stliche Seq	uenz				
<220> <223>	oli	gonukleotid					
<400> tgctcc	135 ctgc	ctttgctcac					20
<210> <211>	136 24						
<212> <213>	DNA kün	stliche Seq	uenz				
<220> <223>	oli	gonukleotid					
<400>	136						
ggtact	tggt	ctcgaacgat	gatc		•		24
<210>	137	•					
<211> <212>	1569 DNA	_					
<213>		o sapiens					
<400> atgcct	137 gtag	ggggtggccc	tgagagtgtg	ggcaggtgca	atggctgtca	atgccacata	60
aagggca	aagg	ggatctacat	cctaaacagt	gaaagaccag	tgcccggaga	ctacatctac	120
atcagga	aaga	agaagcagca	aaattctgac	ccacagccca	agaggggtcg	gggcagcaga	180
acctcag	gcca	cagccaatca	cagcggggtc	cttcggggag	gggcgtggcc	tgacaacttc	240
ggcgac	gcgg	ctggaccaat	ccggacggag	gagagcgaag	ctcctctgca	ctgggcccag	300
gtgcgct	tcct	cagcgtctcc	gggtggcggg	gcgcgcggga	tggaggagtc	ttgggaggct	360
gcgcccg	ggag	gccaagccgg	ggcagagctc	ccaatggagc	ccgtgggaag	cctggtcccc	420
acgctgg	gagc	agccgcaggt	gcccgcgaag	gtgcgacaac	ctgaaggtcc	cgaaagcagc	480
ccaagto	ccgg	ccggggccgt	ggagaaggcg	gcgggcgcag	gcctggagcc	ctcgagcaag	540
aaaaago	ccgc	cttcgcctcg	ccccgggtcc	ccgcgcgtgc	cgccgctcag	cctgggctac	600
ggggtct	tgcc	ccgagccgcc	gtcaccgggc	cctgccttgg	tcaagctgcc	ccggaatggc	660
gaggcgc	cccg	gggctgagcc	tgcgcccagc	gcctgggcgc	ccatggagct	gcaggtagat	720
gtgcgcg	gtga	agcccgtggg	cgcggccggt	ggcagcagca	cgccatcgcc	caggccctcc	780
acgcgct	ttcc	tcaaggtgcc	ggtgcccgag	tccctgcct	tctcccgcca	cgcggacccg	840
gcgcaco	agc	tcctgctgcg	cgcaccatcc	cagggcggca	cgtggggccg	ccgctcgccg	900
ctggctg	gcag	cccggacgga	gagcggctgc	gacgcagagg	gccgggccag	ccccgcggaa	960
ggaagcg	gccg	gctccccggg	ctccccacg	tgctgccgct	gcaaggagct	ggggctggag	1020
aaggagg	gatg	cggcgctgtt	gccccgcgcg	gggttggacg	gcgacgagaa	gctgccccgg	1080

gccgtaacgc ttacggggct acccatgtac gtgaagtccc tgtactgggc cctggcgttc 1140

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250 97/223

			>1,220			
atggctgtgc	tcctggcagt	ctctggggtt	342-10PCT. gtcattgtgg	txt tcctggcctc	aagagcagga	1200
gccagatgcc	agcagtgccc	cccaggctgg	gtgttgtccg	aggagcactg	ttactacttc	1260
tctgcagaag	cgcaggcctg	ggaagccagc	caggctttct	gctcagccta	ccacgctacc	1320
ctcccctgc	taagccacac	ccaggacttc	ctgggcagat	acccagtctc	caggcactcc	1380
tgggtggggg	cctggcgagg	ccccagggc	tggcactgga	tcgacgaggc	cccactcccg	1440
ccccagctac	tccctgagga	cggcgaggac	aatctggata	tcaactgtgg	ggccctggag	1500
gaaggcacgc	tggtggctgc	aaactgcagc	actccaagac	cctgggtctg	tgccaagggg	1560
acccagtga						1569
<210> 138 <211> 522						

<212> PRT

Homo sapiens

<400> 138

Met Pro Val Gly Gly Gly Pro Glu Ser Val Gly Arg Cys Asn Gly Cys 1 10 15

Gln Cys His Ile Lys Gly Lys Gly Ile Tyr Ile Leu Asn Ser Glu Arg 20 25 30

Pro Val Pro Gly Asp Tyr Ile Tyr Ile Arg Lys Lys Gln Gln Asn 35

Ser Asp Pro Gln Pro Lys Arg Gly Arg Gly Ser Arg Thr Ser Ala Thr 50 55 60

Ala Asn His Ser Gly Val Leu Arg Gly Gly Ala Trp Pro Asp Asn Phe 65 70 80

Gly Asp Ala Ala Gly Pro Ile Arg Thr Glu Glu Ser Glu Ala Pro Leu 85 90 95

His Trp Ala Gln Val Arg Ser Ser Ala Ser Pro Gly Gly Ala Arg 100 105 110

Gly Met Glu Glu Ser Trp Glu Ala Ala Pro Gly Gly Gln Ala Gly Ala 115 120 125

Glu Leu Pro Met Glu Pro Val Gly Ser Leu Val Pro Thr Leu Glu Gln 130 135 140

Pro Gln Val Pro Ala Lys Val Arg Gln Pro Glu Gly Pro Glu Ser Ser 145 150 155 160

Pro Ser Pro Ala Gly Ala Val Glu Lys Ala Ala Gly Ala Gly Leu Glu 165 170 175

342-10PCT.txt

Pro Ser Ser Lys Lys Lys Pro Pro Ser Pro Arg Pro Gly Ser Pro Arg
180
185
190 Val Pro Pro Leu Ser Leu Gly Tyr Gly Val Cys Pro Glu Pro Pro Ser 195 200 205 Pro Gly Pro Ala Leu Val Lys Leu Pro Arg Asn Gly Glu Ala Pro Gly 210 220 Ala Glu Pro Ala Pro Ser Ala Trp Ala Pro Met Glu Leu Gln Val Asp 225 230 235 240 Val Arg Val Lys Pro Val Gly Ala Ala Gly Gly Ser Ser Thr Pro Ser 245 250 255 Pro Arg Pro Ser Thr Arg Phe Leu Lys Val Pro Val Pro Glu Ser Pro 260 265 270 Ala Phe Ser Arg His Ala Asp Pro Ala His Gln Leu Leu Leu Arg Ala 275 280 285 Pro Ser Gln Gly Gly Thr Trp Gly Arg Arg Ser Pro Leu Ala Ala Ala 290 295 300 Arg Thr Glu Ser Gly Cys Asp Ala Glu Gly Arg Ala Ser Pro Ala Glu 305 310 315 320 Gly Ser Ala Gly Ser Pro Gly Ser Pro Thr Cys Cys Arg Cys Lys Glu 325 330 335 Leu Gly Leu Glu Lys Glu Asp Ala Ala Leu Leu Pro Arg Ala Gly Leu 340 345 350 Asp Gly Asp Glu Lys Leu Pro Arg Ala Val Thr Leu Thr Gly Leu Pro 355 360 365 Met Tyr Val Lys Ser Leu Tyr Trp Ala Leu Ala Phe Met Ala Val Leu 370 380 Leu Ala Val Ser Gly Val Val Ile Val Val Leu Ala Ser Arg Ala Gly 385 390 395 400 Ala Arg Cys Gln Gln Cys Pro Pro Gly Trp Val Leu Ser Glu Glu His
405 410 415

Cys Tyr Tyr Phe Ser Ala Glu Ala Gln Ala Trp Glu Ala Ser Gln Ala 420 425 430

Phe Cys Ser Ala Tyr His Ala Thr Leu Pro Leu Leu Ser His Thr Gln 445

WO 2005/030250

342-10PCT.txt Asp Phe Leu Gly Arg Tyr Pro Val Ser Arg His Ser Trp Val Gly Ala 450 460 Trp Arg Gly Pro Gln Gly Trp His Trp Ile Asp Glu Ala Pro Leu Pro 465 470 475 480 Pro Gln Leu Leu Pro Glu Asp Gly Glu Asp Asn Leu Asp Ile Asn Cys 485 490 495 Gly Ala Leu Glu Glu Gly Thr Leu Val Ala Ala Asn Cys Ser Thr Pro Arg Pro Trp Val Cys Ala Lys Gly Thr Gln 515 <210> 139 <211> <212> 18 DNA künstliche Sequenz <220> Oligonukleotid <223> <400> 139 18 gagaaggagg atgcggcg 140 <210> 21 <211> <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> oligonukleotid <400> 140 21 ggaccacaat gacaacccca g <210> 141 2217 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> <400> 141 atggtttgca cgttcgattc tgagcttctg aattgtcaaa ggaaagatga atataatcag 60 ttccagactt atcgggccca taaaataaaa gccaaaagaa gcatagccac tcctgaaaac 120 ctgaagaaat tattgccacg tgttcccaaa aacagtgccc tgagtgatga aatgacaaag 180 cttcacaaag gagctaagcc atgcaaatca aatacatttg gatgttttcc tattcatcag 240 gctgtacttt caggttccaa agaatgcatg gaaataatat tgaagtttgg tgaagagcac 300 gggtacagca gacagtgtca catcaacttt gtggataacg ggaaagccag ccctctccat 360 ctggctgtgc aaaatggtga cttggaaatg atgaaaatgt gcctggacaa tggtgtacaa 420 atagacctag tggagatgca acagatcaaa gagctggtaa tggatgaaga caacgatggg 480 tgtactcctc tacattatgc atgtagacag gggggccctg gttctgtaaa taacctactt 540

ggctttaatg	tgtccattca	ttccaaaagc	aaagataaga		gcattttgca	600
gccagttatg	ggcgtatcaa	tacctgtcag	aggctcctac	aagacataag	tgatacgagg	660
cttctgaatg	aaggggacct	tcatggaatg	actcctctcc	atctggcagc	aaagaatgga	720
catgataaag	tagttcagct	tcttctgaaa	aaaggtgcat	tgtttctcag	atgggatgaa	780
tgtcttaagg	tttttagtca	ttattctcca	aacaataaat	gtccaatttt	ggaaatgatc	840
gaatacctcc	ctgaatgcat	gaagaaagtt	ctacccttct	tttctaatgt	tcacgtaaga	900
cctgctccaa	accagaatca	aataaaccat	ggagaacaca	ggttggctta	cggatttata	960
gcccatatga	taaatctagg	attttactgt	cttggtctca	taccaatgac	ctttcttgtt	1020
gtcagaataa	aaccaggaat	ggctttcaac	tctgctggaa	tcatcaataa	aactagtgat	1080
cattcagaaa	tactagataa	catgaattca	agtctaataa	caatttgtat	gattttagtt	1140
ttttgctcaa	gtatattagg	gtatgtcaaa	gaagtggttc	aaattttcca	acagaaaagg	1200
aattacttta	tggatattag	cagtagtact	gaatggatta	tcaacacgat	gggccccatt	1260
ttagtgctgc	ccttgttcac	tgaaatagca	gcccatctgc	aatttgagaa	ttgtggaatt	1320
ttcattgtta	tattggaggt	aatttttaaa	actttgttga	ggtctgcagt	tgtatttttc	1380
ttccttcttt	tggcttttgg	actcagcttt	tacgtcctcc	tgaatttaca	gtccttccta	1440
gaaccatttc	tgaagaataa	attggcacat	ccagttctgt	cctttgcaca	gcttatttcc	1500
ttcacagtat	ttgccccaat	tgtcctcatg	aatttactta	ttggtttggc	agttggtgac	1560
attgctgagg	tccagaaaca	tgcatcattg	aagaggatag	ctatgcagaa	gctgccatgc	1620
tgttgcatac	gcaaagtgga	tcggaaatcc	accgccgtat	gtcccaacaa	acccagatgt	1680
gatgggacat	tatttcaagt	cctactcgct	ctaggccccc	tacccctaga	agaaaataga	1740
aacataaaaa	gttttcttcc	tactgagatc	actgttaaga	ggactcacga	acaccttcct	1800
tctgcaggtt	ttggtcatca	tgggaaacat	accttgtcct	tgcttttggt	agaagagtgg	1860
cttcctctga	atgtagtaca	ctcctcttgc	tctgccttca	gagtggttgg	ccagatcttt	1920
cccattagac	attttcagtg	gattcatgtg	aatgagccgc	acactggcaa	tttaaaagag	1980
aaattggctg	ctccatacat	cactcaccag	atcaagccat	tcttgcgagc	agctggtttt	2040
tgcacagtga	aggtggtcca	gagagatgac	atctctgtgt	ggagtgtgga	tttcaggtgg	2100
ctcaatgcat	gggaagcagc	gattcgaaag	cagtctctca	gacaatctga	gatggaggaa	2160
ctgagctgct	cgctgctgct	gcgtgtcact	gatgtgcaca	caagaagctt	gtattag	2217

<210> 142 <211> 738 <212> PRT <213> Homo sapiens

Met Val Cys Thr Phe Asp Ser Glu Leu Leu Asn Cys Gln Arg Lys Asp 10 15

342-10PCT.txt
Glu Tyr Asn Gln Phe Gln Thr Tyr Arg Ala His Lys Ile Lys Ala Lys
20 25 30 Arg Ser Ile Ala Thr Pro Glu Asn Leu Lys Lys Leu Leu Pro Arg Val 35 . 40 45 Pro Lys Asn Ser Ala Leu Ser Asp Glu Met Thr Lys Leu His Lys Gly 50 60 Ala Lys Pro Cys Lys Ser Asn Thr Phe Gly Cys Phe Pro Ile His Gln 65 70 75 80 Ala Val Leu Ser Gly Ser Lys Glu Cys Met Glu Ile Ile Leu Lys Phe 85 90 95 Gly Glu Glu His Gly Tyr Ser Arg Gln Cys His Ile Asn Phe Val Asp 100 105 110 Asn Gly Lys Ala Ser Pro Leu His Leu Ala Val Gln Asn Gly Asp Leu 115 120 125 Glu Met Met Lys Met Cys Leu Asp Asn Gly Val Gln Ile Asp Leu Val 130 135 140 Glu Met Gln Gln Ile Lys Glu Leu Val Met Asp Glu Asp Asn Asp Gly 145 150 155 Cys Thr Pro Leu His Tyr Ala Cys Arg Gln Gly Gly Pro Gly Ser Val 165 170 175 Asn Asn Leu Leu Gly Phe Asn Val Ser Ile His Ser Lys Ser Lys Asp 180 185 Lys Lys Ser Pro Leu His Phe Ala Ala Ser Tyr Gly Arg Ile Asn Thr 195 200 205 Cys Gln Arg Leu Leu Gln Asp Ile Ser Asp Thr Arg Leu Leu Asn Glu 210 215 220 Gly Asp Leu His Gly Met Thr Pro Leu His Leu Ala Ala Lys Asn Gly 225 230 240 His Asp Lys Val Val Gln Leu Leu Leu Lys Lys Gly Ala Leu Phe Leu 245 250 255 Arg Trp Asp Glu Cys Leu Lys Val Phe Ser His Tyr Ser Pro Asn Asn 260 270 Lys Cys Pro Ile Leu Glu Met Ile Glu Tyr Leu Pro Glu Cys Met Lys 275 285 342-10PCT.txt
Lys Val Leu Pro Phe Phe Ser Asn Val His Val Arg Pro Ala Pro Asn
290 295 300 Gln Asn Gln Ile Asn His Gly Glu His Arg Leu Ala Tyr Gly Phe Ile 305 310 315 320 Ala His Met Ile Asn Leu Gly Phe Tyr Cys Leu Gly Leu Ile Pro Met 325 330 335 Thr Phe Leu Val Val Arg Ile Lys Pro Gly Met Ala Phe Asn Ser Ala 340 345 350 Gly Ile Ile Asn Lys Thr Ser Asp His Ser Glu Ile Leu Asp Asn Met 355 360 365 Asn Ser Ser Leu Ile Thr Ile Cys Met Ile Leu Val Phe Cys Ser Ser 370 375 380 Ile Leu Gly Tyr Val Lys Glu Val Val Gln Ile Phe Gln Gln Lys Arg 385 390 395 Asn Tyr Phe Met Asp Ile Ser Ser Ser Thr Glu Trp Ile Ile Asn Thr 405 410 415 Met Gly Pro Ile Leu Val Leu Pro Leu Phe Thr Glu Ile Ala Ala His 420 425 430 Leu Gln Phe Glu Asn Cys Gly Ile Phe Ile Val Ile Leu Glu Val Ile 435 440 445 Phe Lys Thr Leu Leu Arg Ser Ala Val Val Phe Phe Leu Leu Leu 450 460 Ala Phe Gly Leu Ser Phe Tyr Val Leu Leu Asn Leu Gln Ser Phe Leu 465 470 475 480 Glu Pro Phe Leu Lys Asn Lys Leu Ala His Pro Val Leu Ser Phe Ala 485 490 495 Gln Leu Ile Ser Phe Thr Val Phe Ala Pro Ile Val Leu Met Asn Leu 500 510 Leu Ile Gly Leu Ala Val Gly Asp Ile Ala Glu Val Gln Lys His Ala 515 520 525 Ser Leu Lys Arg Ile Ala Met Gln Lys Leu Pro Cys Cys Cys Ile Arg 530 540 Lys Val Asp Arg Lys Ser Thr Ala Val Cys Pro Asn Lys Pro Arg Cys 545 550 560 103/223

342-10PCT.txt
Asp Gly Thr Leu Phe Gln Val Leu Leu Ala Leu Gly Pro Leu Pro Leu
565 570 575

Glu Glu Asn Arg Asn Ile Lys Ser Phe Leu Pro Thr Glu Ile Thr Val 580 585 590

Lys Arg Thr His Glu His Leu Pro Ser Ala Gly Phe Gly His His Gly 595 600 605

Lys His Thr Leu Ser Leu Leu Leu Val Glu Glu Trp Leu Pro Leu Asn 610 620

Val Val His Ser Ser Cys Ser Ala Phe Arg Val Val Gly Gln Ile Phe 625 630 640

Pro Ile Arg His Phe Gln Trp Ile His Val Asn Glu Pro His Thr Gly 645 650 655

Asn Leu Lys Glu Lys Leu Ala Ala Pro Tyr Ile Thr His Gln Ile Lys 660 665 670

Pro Phe Leu Arg Ala Ala Gly Phe Cys Thr Val Lys Val Val Gln Arg 675 685

Asp Asp Ile Ser Val Trp Ser Val Asp Phe Arg Trp Leu Asn Ala Trp 690 695 700

Glu Ala Ala Ile Arg Lys Gln Ser Leu Arg Gln Ser Glu Met Glu Glu 705 710 715 720

Leu Ser Cys Ser Leu Leu Leu Arg Val Thr Asp Val His Thr Arg Ser 725 730 735

20

Leu Tyr

<210> 143

<211> 20

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 143

ttccttactc tccgctttcc

<210> 144

<211> 20

<212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

342-10PCT.txt	
<400> 144 aactttgtgg ataacgggaa	20
<210> 145 <211> 1155 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 145 atgcagtctc tcatctcgcc ggtgaccaag gcgatcctgg tggccctctt catcttcgcc	60
atcctcctca tcctctacgt gatcctctgg gacgcaccgg ggagagcggg tgagtgcgct	120
cgtgcgggcg ctttgggggg ccacggttgg ggagccccaa cttcggggag gacgcggaat	180
ccggacgcgg gactgaaccc gaggattcac ggagcccggg gctcccctat ggggcacggg	240
aagcggcaga tgcgcgtgca gagaggtccg tcccacccac cccctgggcg ccttgggtcc	300
aaggcgcata ggcgctcccg cctgtggccg ccaccggtgc agcagaacgc gggctctcgg	360
gtgggtccaa tgcgctatgg cacaccaggc gctatcgggt ccctagccct ctgctccggc	420
ggtggggacc ccgcactcaa gttccctata acctccatgg acaaacacgg aaaaatcatg	480
tcttggaaga acagcatcgc cctacagata cagactaggc actttgcaca tgaaacaaga	540
gtcccagaaa tttctagaag caaatctcgc attcgtgacc gccagaccta cgggatgtac	600
cactttggga attttggaga agaaagaata aaggcagaaa tgaggataca gaaagcatgt	660
cacttgaaga tcaagaagtc aagcttggat gccaatggta aagtggatga tggtgaggat	720
gatgatggtg aggatgatga tggtgaggat gatgatggtg atgatgatgg tgaggatgat	780
gatggtgagg atgatgatgg tgaggatgat gatggtgagg atgatggtga ggatgatgat	840
ggtgatgatg atggtgagga tgatgatggt gatgatgatg gtgatgatga tggtgaggat	900
gatgatggtg aggatgatga tggtgacagt gaggatgatg gtgaggatgg tgatgatgat	960
ggtgaggatg atgatggtga cagtgaggat gatggcgatg atggtgatga tgatggtgag	1020
gatgatgatc atggtgatga tgtgaggatg atgatgatga tggtgatgac agtgacgatg	1080
atgaagaatg ttgttggtaa ttacagactt cctgagctac caacttggac atctgtacaa	1140
cgatacaaat tttga	1155
<210> 146 <211> 384 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<400> 146	
Met Gln Ser Leu Ile Ser Pro Val Thr Lys Ala Ile Leu Val Ala Leu 1 15	
Phe Ile Phe Ala Ile Leu Leu Ile Leu Tyr Val Ile Leu Trp Asp Ala 20 25 30	

Pro Gly Arg Ala Gly Glu Cys Ala Arg Ala Gly Ala Leu Gly Gly His 35

Gly Trp Gly Ala Pro Thr Ser Gly Arg Thr Arg Asn Pro Asp Ala Gly 50 60 Leu Asn Pro Arg Ile His Gly Ala Arg Gly Ser Pro Met Gly His Gly 65 70 75 80 Lys Arg Gln Met Arg Val Gln Arg Gly Pro Ser His Pro Pro Gly 85 90 95 Arg Leu Gly Ser Lys Ala His Arg Arg Ser Arg Leu Trp Pro Pro Pro 100 105 110 Val Gln Gln Asn Ala Gly Ser Arg Val Gly Pro Met Arg Tyr Gly Thr 115 120 125 Pro Gly Ala Ile Gly Ser Leu Ala Leu Cys Ser Gly Gly Gly Asp Pro 130 140 Ala Leu Lys Phe Pro Ile Thr Ser Met Asp Lys His Gly Lys Ile Met 145 150 150 160 Ser Trp Lys Asn Ser Ile Ala Leu Gln Ile Gln Thr Arg His Phe Ala 165 170 175 His Glu Thr Arg Val Pro Glu Ile Ser Arg Ser Lys Ser Arg Ile Arg 180 185 190 Asp Arg Gln Thr Tyr Gly Met Tyr His Phe Gly Asn Phe Gly Glu Glu 195 200 205 Arg Ile Lys Ala Glu Met Arg Ile Gln Lys Ala Cys His Leu Lys Ile 210 220 Lys Lys Ser Ser Leu Asp Ala Asn Gly Lys Val Asp Asp Gly Glu Asp 225 230 235 Asp Asp Gly Glu Asp Asp Asp Gly Glu Asp Asp Asp Gly Asp Asp Asp 255 Gly Glu Asp Asp Gly Glu Asp Asp Gly Glu Asp Asp Gly 260 270 Glu Asp Asp Gly Glu Asp Asp Gly Asp Asp Gly Glu Asp Asp 275 280 285 Asp Gly Asp Asp Asp Gly Asp Asp Gly Glu Asp Asp Asp Gly Glu 290 300 Asp Asp Asp Gly Asp Ser Glu Asp Asp Gly Glu Asp Gly Asp Asp Asp 305 310 315

Gly Glu Asp Asp Asp Gly Asp Ser Glu Asp Asp Gly Asp Asp Gly Asp 325 330 335 Asp Asp Gly Glu Asp Asp Asp His Gly Asp Asp Val Arg Met Met Met 340 345 350 Met Met Val Met Thr Val Thr Met Met Lys Asn Val Val Gly Asn Tyr 355 360 365 Arg Leu Pro Glu Leu Pro Thr Trp Thr Ser Val Gln Arg Tyr Lys Phe 370 380 <210> 147 <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> oligonukleotid <223> <400> 147 21 tccatgctgc cagcttcata c <210> 148 <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> <223> Oligonukleotid <400> 148 21 ctcacaagtg atgagattga g 149 <210> 4384 DNA Homo sapiens <400> 149 aaacagacgc ataactgtgc attgttcttt gggattttga gagccttcat ctcaatttca 60 actttaaagc agcttaatct ttaaggaaca tatctctgat ctgggtaatt tgtagaactt 120 aatttgaggg tcattacatg tgaggatagc aggagttgaa gatgccaagg acctgaaggg 180 ctactggagg gacaggtgaa gtgatttgaa gatgtagcat tttgaatctc tttctggccc 240 atcctctgct tcacaccaga atcattgtga cctgtagacc tgcaaaacaa aggaccaaag 300 gttagcatgc agaagtgaaa gtgtcaataa taaccaaacc actccatcaa gttaggtctg 360 gggaaaagca gcagcaaaaa tgagttctta cttctgggca caaaatgaaa gtaacagacc 420 tgatttactc tgcgggcagc cagctgacta ccttgttgaa gagaaacatt tcacaacgct 480 tgtatgcttc attgttgttt tgggagggct tttgaagatg tgtttaaaga attgtgaagt 540

cattgttttg acgattcttt ctctatcagg attcgtgata ggacacatgg cctacaattc

600

342-10PCT.txt tgttgaggtg caccaaattg tctaccctct tctaagaaca tcaagttttt cactttattc 660 720 ttacttttca cctttaatta tatttatggt tgctttggat gtagaatttt atacactcaa 780 qaaaatgttt tggcaggtct tgttaactgg attaattagc ttttctacag caagcatcat aattggatat gtcgttataa aattcaataa agattcatgg gatttgcaat Cttgcctact 840 ctttagcatc acccttggca ttatagatcc tcttcgttct gtgaattcac taaaaactat 900 tggcatttct aaaatataca ttgatctcat tagaggagaa tcattgatca tttgtagcat 960 1020 cqcatcaatt ttttttggaa attttcgggg caacagaatc cacttttcta tttttagaga 1080 tttacatgta ggcattgaac tcagctatga cattttggga agcataatat ttggatattg 1140 gtgtgcaaaa atcattcagt gtatattggc tgacgttttt agcaatatgc tgactaatat 1200 cattctctqc ttttcaatgg tgtacatgac tttctatatt gtggaatttt taggaatgtc 1260 aggcactctt gccttagccg ctgtaggact gaatttagat tctttaactt ttaaaccgaa 1320 gatcgaactt gtaattacta agttcttaag aatttttca tctgtatatg aacatttaat 1380 atatgctttc tttggcattg tgattggatg tggagaactc agccactatg aatttcacac 1440 tatacctttc atattcattt tatttacaac agtgaatttg gtaaggttgc ttactatttt 1500 gttagtgagc cctattttga tgcattcaaa ttatgaatat aattggcgat ggggagttgt 1560 aatcacgtgg tctggaatta aaggagtttt taatttactc tgggctcctg atgtttataa 1620 tctcqctgaa cgaaaagtgg aagtaccaca aatgtttata ctctatgtac aagtaatatc 1680 attattgaca atgggaataa attcatacgt gatgactcag tcagccagga agttagattt gtgtgttctt tccctcccaa gacaaatgat cttgcaaaat gccactcagc acatacagga 1740 1800 gatagtacag aacacaataa ctttatttaa aacagaaaaa attttgacaa atgttaactg gaccttagta gaagataaaa cgaggatcga atacattcct ttttcccacg tttcacataa 1860 tgatatgaag acagaatcca caacagatga agctttaatg gaggaagcca gattgcatgt 1920 1980 agctgcaata caaatgagta gctttgaaaa acagcgtaac aatggaattc ttgaaataga ggcagcccgg atattaattg gtgcagcaaa atgctattac tccatccaag gaaaattcat 2040 gagtatttat gatgtttcaa cttatatgag aactagaagt tggcttataa agtttaaaaa 2100 2160 tgttttaact ttcttggaat attgtataga aaagatacat tttattccac ctgagagtaa tacatttctg acttttatat ttcacatagt attttctgaa gaatttgaat atacaggaca 2220 2280 gattataaat ttgatatata tttatcctat gataatacat ctgtggccaa tggcaagagg tttaaatgta tcagcactga tatcaataaa ctactatttt atgttttat atgtattaga 2340 atcaacattg aagataataa ttttgaaaag gaaatatttt caacaatgtt ggaatacttt 2400 ggaatttttt atcctggtta ttggaatcat tgatatcttt tgtgtatact ttgtgaaatt 2460 gagaccagac aacttggctc ttatacagct tacagtaata atgggatatt taagaataat 2520 taggtttctt cctcttca agataatagt accaatactg ataagaattg cagatgtgca 2580 gatcaaaaag cgcctcagct tgatgtatag tattacaaaa ggctatatca aaagtcaaga 2640

agatgccaaa	cttctaataa	aacaaatagc	tgtctgtgaa		agaaactatg	2700
tgaaattttg	gaaaccaaca	aacaggatgc	tgtcaaagaa	ttagtactca	tggagcatga	2760
gggtcgtgat	gttgtcattg	ctttgaagac	taaacaggca	atccggaatg	tgattgctaa	2820
agctctaaaa	aatctcacct	tcctttgttc	aagaggcatt	attgataagc	atgaagtcat	2880
tgagataaat	aaggtacttc	ttaaaaaatt	aaaagcacta	aataactttc	caaaggcaat	2940
cccaccccca	actcctgaca	tataccttca	caacatcatt	tggctggaag	gtaaagatgt	3000
tctcattgac	ttcttcaagg	aaagagccaa	acttgcctgt	tttgactctg	gagataccat	3060
ttgtaaagga	ggtgaaatgc	cacaaggaat	ctacttaatt	atttcaggaa	tggcaatttt	3120
gcatagttta	tctcctacct	ttggaataga	gagtaatcaa	aggtgtgata	gagggtccag	3180
agacatgttt	acagagttct	gtactactgg	ggacataatt	ggagagctaa	gctgtctgct	3240
taagcgtgaa	attgaatata	ccgtcatctg	tgaaactagt	ttacaggcct	gctttatctc	3300
cctggaggat	ttatatgaag	gctttgatgc	cttctggcca	tctctggaat	ataaaatatg	3360
gctaaagctt	gctctcagta	ctgcctatca	gtattttgaa	tcaagtctta	ttgatgagga	3420
cttaaggttt	cagaactgtg	tgatgttcaa	tcaagcatat	gtggaaactt	tatcaagcta	3480
tagtgacatg	attattgata	atatgaccat	gaaatttgtt	atcattgtgt	atggcagtgt	3540
aattgatact	aagacagagg	aaccatattt	tgcaccttgc	attataccta	caacctgtga	3600
gcaggttcag	ggaacttctg	atttaagcaa	gctgctgata	atccaagcat	ctgagcttac	3660
ccaaagaaat	agtaacacca	atgtcatggc	ctcagtcaac	acggtctttg	aacaaccagg	3720
aaagaatata	aatggaagac	aaaagatgag	ttgaaaactg	gataccattt	tagaaaaggg	3780
tattaatgat	acaaatatga	tgtgtggagt	caggttaaag	accaaactac	tttcctcgct	3840
caaatactaa	aggattatct	gcaaggagtt	tacttagaag	ctactgaaac	aggttactgc	3900
tgcatttagt	ttataagcaa	tggatggact	tctgtaaaac	ttcttaattt	taagtagttg	3960
cattatattt	: gggatgttaa	aaaagtcttc	aggataatat	aaaatacact	gaaacatatg	4020
tcctaccaaa	tgaaaccctg	tttccagcta	agagcaaatt	ttaacatagt	gcattataaa	4080
aagtgttgta	taactgatat	gttactctct	aaagcataga	acctgtaatt	ttcatttgtg	4140
aaattgttat	aattagtgcc	tccctaatat	tttcccgagt	atagctatto	tccccttccc	4200
agtttggtaa	atattgaaaa	acagaattat	: attccacaat	cttagtaact	ttcagtaagt	4260
aagtaactti	tgctttcagt	gaaatttagg	, agaaattaat	attctcatat	tgcatagtac	4320
tgtttgatgt	cacctttcat	: tttatttta	ı aaaatcaaat	: aaagttgagt	tttatggttg	4380
tcta						4384

<210> 150 <211> 1124 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 150

342-10PCT.txt
Met Ser Ser Tyr Phe Trp Ala Gln Asn Glu Ser Asn Arg Pro Asp Leu
1 10 15 Leu Cys Gly Gln Pro Ala Asp Tyr Leu Val Glu Glu Lys His Phe Thr 20 25 30 Thr Leu Val Cys Phe Ile Val Val Leu Gly Gly Leu Leu Lys Met Cys 35 40 45 Leu Lys Asn Cys Glu Val Ile Val Leu Thr Ile Leu Ser Leu Ser Gly 50 60 Phe Val Ile Gly His Met Ala Tyr Asn Ser Val Glu Val His Gln Ile 65 70 75 80 Val Tyr Pro Leu Leu Arg Thr Ser Ser Phe Ser Leu Tyr Ser Tyr Phe 85 90 95 Ser Pro Leu Ile Ile Phe Met Val Ala Leu Asp Val Glu Phe Tyr Thr 100 105 110 Leu Lys Lys Met Phe Trp Gln Val Leu Leu Thr Gly Leu Ile Ser Phe 115 120 125 Ser Thr Ala Ser Ile Ile Ile Gly Tyr Val Val Ile Lys Phe Asn Lys 130 135 140 Asp Ser Trp Asp Leu Gln Ser Cys Leu Leu Phe Ser Ile Thr Leu Gly 145 150 155 160 Ile Ile Asp Pro Leu Arg Ser Val Asn Ser Leu Lys Thr Ile Gly Ile 165 170 175 Ser Lys Ile Tyr Ile Asp Leu Ile Arg Gly Glu Ser Leu Ile Ile Cys 180 185 190 Ser Ile Ala Ser Ile Phe Phe Gly Asn Phe Arg Gly Asn Arg Ile His 195 200 205 Phe Ser Ile Phe Arg Asp Leu His Val Gly Ile Glu Leu Ser Tyr Asp 210 215 220 Ile Leu Gly Ser Ile Ile Phe Gly Tyr Trp Cys Ala Lys Ile Ile Gln 225 230 235 Cys Ile Leu Ala Asp Val Phe Ser Asn Met Leu Thr Asn Ile Ile Leu 245 250 255 Cys Phe Ser Met Val Tyr Met Thr Phe Tyr Ile Val Glu Phe Leu Gly 260 270

110/223 342-10PCT.txt Met Ser Gly Thr Leu Ala Leu Ala Ala Val Gly Leu Asn Leu Asp Ser 275 280 285 Leu Thr Phe Lys Pro Lys Ile Glu Leu Val Ile Thr Lys Phe Leu Arg 290 . 295 300 Ile Phe Ser Ser Val Tyr Glu His Leu Ile Tyr Ala Phe Phe Gly Ile 305 310 315 Val Ile Gly Cys Gly Glu Leu Ser His Tyr Glu Phe His Thr Ile Pro Phe Ile Phe Ile Leu Phe Thr Thr Val Asn Leu Val Arg Leu Leu Thr 340 345 350 Ile Leu Leu Val Ser Pro Ile Leu Met His Ser Asn Tyr Glu Tyr Asn 355 360 365 Trp Arg Trp Gly Val Val Ile Thr Trp Ser Gly Ile Lys Gly Val Phe 370 375 380 Asn Leu Leu Trp Ala Pro Asp Val Tyr Asn Leu Ala Glu Arg Lys Val 385 390 395 400 Glu Val Pro Gln Met Phe Ile Leu Tyr Val Gln Val Ile Ser Leu Leu 405 410 415 Thr Met Gly Ile Asn Ser Tyr Val Met Thr Gln Ser Ala Arg Lys Leu 420 425 430 Asp Leu Cys Val Leu Ser Leu Pro Arg Gln Met Ile Leu Gln Asn Ala 435 440 445 Thr Gln His Ile Gln Glu Ile Val Gln Asn Thr Ile Thr Leu Phe Lys 450 455 460 Thr Glu Lys Ile Leu Thr Asn Val Asn Trp Thr Leu Val Glu Asp Lys 465 470 475 480 Thr Arg Ile Glu Tyr Ile Pro Phe Ser His Val Ser His Asn Asp Met 485 490 495 Lys Thr Glu Ser Thr Thr Asp Glu Ala Leu Met Glu Glu Ala Arg Leu
500 505 510 His Val Ala Ala Ile Gln Met Ser Ser Phe Glu Lys Gln Arg Asn Asn 515 520 525 Gly Ile Leu Glu Ile Glu Ala Ala Arg Ile Leu Ile Gly Ala Ala Lys 530 535 540 342-10PCT.txt
Cys Tyr Tyr Ser Ile Gln Gly Lys Phe Met Ser Ile Tyr Asp Val Ser
545 550 555 560 Thr Tyr Met Arg Thr Arg Ser Trp Leu Ile Lys Phe Lys Asn Val Leu 565 570 Thr Phe Leu Glu Tyr Cys Ile Glu Lys Ile His Phe Ile Pro Pro Glu 580 585 590 Ser Asn Thr Phe Leu Thr Phe Ile Phe His Ile Val Phe Ser Glu Glu 595 600 605 Phe Glu Tyr Thr Gly Gln Ile Ile Asn Leu Ile Tyr Ile Tyr Pro Met 610 615 Ile Ile His Leu Trp Pro Met Ala Arg Gly Leu Asn Val Ser Ala Leu 625 630 640 Ile Ser Ile Asn Tyr Tyr Phe Met Phe Leu Tyr Val Leu Glu Ser Thr 645 650 655 Leu Lys Ile Ile Leu Lys Arg Lys Tyr Phe Gln Gln Cys Trp Asn 660 665 670 Thr Leu Glu Phe Phe Ile Leu Val Ile Gly Ile Ile Asp Ile Phe Cys 675 680 685 Val Tyr Phe Val Lys Leu Arg Pro Asp Asn Leu Ala Leu Ile Gln Leu 690 700 Thr Val Ile Met Gly Tyr Leu Arg Ile Ile Arg Phe Leu Pro Leu Phe 705 710 715 720Lys Ile Ile Val Pro Ile Leu Ile Arg Ile Ala Asp Val Gln Ile Lys 725 730 735 Lys Arg Leu Ser Leu Met Tyr Ser Ile Thr Lys Gly Tyr Ile Lys Ser 740 745 750 Gln Glu Asp Ala Lys Leu Leu Ile Lys Gln Ile Ala Val Cys Glu Ser 755 760 765 Ile Tyr Gln Lys Leu Cys Glu Ile Leu Glu Thr Asn Lys Gln Asp Ala 770 775 780 Val Lys Glu Leu Val Leu Met Glu His Glu Gly Arg Asp Val Val Ile 785 790 795 800 Ala Leu Lys Thr Lys Gln Ala Ile Arg Asn Val Ile Ala Lys Ala Leu 805 810 815

342-10PCT.txt Lys Asn Leu Thr Phe Leu Cys Ser Arg Gly Ile Ile Asp Lys His Glu 820 825 830 Val Ile Glu Ile Asn Lys Val Leu Leu Lys Lys Leu Lys Ala Leu Asn 835 840 845 Asn Phe Pro Lys Ala Ile Pro Pro Pro Thr Pro Asp Ile Tyr Leu His 850 855 860 Asn Ile Ile Trp Leu Glu Gly Lys Asp Val Leu Ile Asp Phe Phe Lys 865 870 875 880 Glu Arg Ala Lys Leu Ala Cys Phe Asp Ser Gly Asp Thr Ile Cys Lys 885 890 895 Gly Gly Glu Met Pro Gln Gly Ile Tyr Leu Ile Ile Ser Gly Met Ala 900 905 910 Ile Leu His Ser Leu Ser Pro Thr Phe Gly Ile Glu Ser Asn Gln Arg 915 920 925 Cys Asp Arg Gly Ser Arg Asp Met Phe Thr Glu Phe Cys Thr Thr Gly 930 940 Asp Ile Ile Gly Glu Leu Ser Cys Leu Leu Lys Arg Glu Ile Glu Tyr 945 950 955 960 Thr Val Ile Cys Glu Thr Ser Leu Gln Ala Cys Phe Ile Ser Leu Glu 965 970 975 Asp Leu Tyr Glu Gly Phe Asp Ala Phe Trp Pro Ser Leu Glu Tyr Lys 980 985 990 Ile Trp Leu Lys Leu Ala Leu Ser Thr Ala Tyr Gln Tyr Phe Glu Ser 995 1000 1005 Ser Leu Ile Asp Glu Asp Leu Arg Phe Gln Asn Cys Val Met Phe 1010 1020 Asn Gln Ala Tyr Val Glu Thr Leu Ser Ser Tyr Ser Asp Met Ile 1025 1030 1035 Ile Asp Asn Met Thr Met Lys Phe Val Ile Ile Val Tyr Gly Ser 1040 1045 Val Ile Asp Thr Lys Thr Glu Glu Pro Tyr Phe Ala Pro Cys Ile 1055 1060 1065

Ile Pro Thr Thr Cys Glu Gln Val Gln Gly Thr Ser Asp Leu Ser 1070 1080

342-10PCT.txt Lys Leu Leu Ile Ile Gln Ala Ser Glu Leu Thr Gln Arg Asn Ser 1090 Asn Thr Asn Val Met Ala Ser Val Asn Thr Val Phe Glu Gln Pro 1100 Gly Lys Asn Ile Asn Gly Arg Gln Lys Met Ser 1115 1120 <210> 151 <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> Oligonukleotid <223> <400> 151 21 ctacaacctg tgagcaggtt c 152 <210> <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> oligonukleotid <223> <400> 152 21 cctgtttcag tggcttctaa g <210> 153 1189 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> <400> 153 ctatgccttc tgaccccgtc ttggacttca actgggagaa tgtggagcca tttgaacagg 60 ctcctcttct ggagcatatt ttcttctgtc acttgtagaa aagctgtatt ggattgtgag 120 gcaatgaaaa caaatgaatt cccttctcca tgtttggact caaagactaa ggtggttatg 180 aagggtcaaa atgtatctat gttttgttcc cataagaaca aatcactgca gatcacctat 240 tcattgtttc gacgtaagac acacctggga acccaggatg gaaaaggtga acctgcgatt 300 tttaacctaa gcatcacaga agcccatgaa tcaggcccct acaaatgcaa agcccaagtt 360 accagctgtt caaaatacag tcgtgacttc agcttcacga ttgtcgaccc ggtgacttcc 420 ccagtgctga acattatggt cattcaaaca gaaacagacc gacatataac attacattgc 480 ctctcagtca atggctcgct gcccatcaat tacactttct ttgaaaacca tgttgccata 540 600 cctggagaag aggaagagta taggtgtgaa gctaaaaaca gattgcctaa ctatgcaaca

tacagtcacc ctgtcaccat gccctcaaca ggcggagaca gctgtccttt ctgtctgaag

ctactacttc cagggttatt actgttgctg gtggtgataa tcctaattct ggctttttgg

660

720

780

gtactgcca aatacaaac aagaaaagct atgagaaata atgtgcccag ggaccgtgga 840 gacacagcca tggaagttgg aatctatgca aataccttg aaaaacaagc aaaggaggaa 900 tctgtgccag aagtgggatc caggccgtgt gtttccacag cccaagatga ggccaaacac 960 tcccaggagc tacagtatgc cacccccgtg ttccaggagg tggcaccaag agagcaagaa 1020 gcctgtgatt cttataaatc tggatatgtc tattctgaat cctgacctca gatgatctgc 1080 ctgcctcggc ctcccaaagt gctggaacta caagcctgag ccaccgtgcc cggccctgaa 1140 tcgctttagt aaataaaggg tctccaagaa taaattcatc cgaacatgc 1189

<210> <211> 154 341 PRT Homo sapiens <400> 154 Met Trp Ser His Leu Asn Arg Leu Leu Phe Trp Ser Ile Phe Ser Ser 1 10 15 Val Thr Cys Arg Lys Ala Val Leu Asp Cys Glu Ala Met Lys Thr Asn 20 25 30 Glu Phe Pro Ser Pro Cys Leu Asp Ser Lys Thr Lys Val Val Met Lys Gly Gln Asn Val Ser Met Phe Cys Ser His Lys Asn Lys Ser Leu Gln 50 55 60 Ile Thr Tyr Ser Leu Phe Arg Arg Lys Thr His Leu Gly Thr Gln Asp 65 70 75 80 Gly Lys Gly Glu Pro Ala Ile Phe Asn Leu Ser Ile Thr Glu Ala His 85 90 95 Glu Ser Gly Pro Tyr Lys Cys Lys Ala Gln Val Thr Ser Cys Ser Lys 100 105 110 Tyr Ser Arg Asp Phe Ser Phe Thr Ile Val Asp Pro Val Thr Ser Pro 115 120 125 Val Leu Asn Ile Met Val Ile Gln Thr Glu Thr Asp Arg His Ile Thr 130 135 140 Leu His Cys Leu Ser Val Asn Gly Ser Leu Pro Ile Asn Tyr Thr Phe 145 150 160 Phe Glu Asn His Val Ala Ile Ser Pro Ala Ile Ser Lys Tyr Asp Arg 165 170 175 Glu Pro Ala Glu Phe Asn Leu Thr Lys Lys Asn Pro Gly Glu Glu Glu 180 185 115/223

342-10PCT.txt

Glu Tyr Arg Cys Glu Ala Lys Asn Arg Leu Pro Asn Tyr Ala Thr Tyr 195 200 205 Ser His Pro Val Thr Met Pro Ser Thr Gly Gly Asp Ser Cys Pro Phe 210 220 Cys Leu Lys Leu Leu Leu Pro Gly Leu Leu Leu Leu Leu Val Val Ile 225 230 235 240 Ile Leu Ile Leu Ala Phe Trp Val Leu Pro Lys Tyr Lys Thr Arg Lys 245 250 255 Ala Met Arg Asn Asn Val Pro Arg Asp Arg Gly Asp Thr Ala Met Glu 260 265 270 Val Gly Ile Tyr Ala Asn Ile Leu Glu Lys Gln Ala Lys Glu Glu Ser 275 280 285 Val Pro Glu Val Gly Ser Arg Pro Cys Val Ser Thr Ala Gln Asp Glu 290 295 300 Ala Lys His Ser Gln Glu Leu Gln Tyr Ala Thr Pro Val Phe Gln Glu 305 310 315 Val Ala Pro Arg Glu Gln Glu Ala Cys Asp Ser Tyr Lys Ser Gly Tyr 325 330 335 Val Tyr Ser Glu Ser 340 155 <210> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <220> oligonukleotid <223> <400> 155 21 gaggaatctg tgccagaagt g 156 <210> <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> oligonukleotid <223> <400> 156 21 acagagtgag actccatcct g

<210> 157 <211> 2713

<212> DNA <213> Homo sapiens

<400> 157 60 gggcttggct ggggtgctca gcccaatttt ccgtgtaggg agcgggcggc ggcgggggag 120 qcagaggcgg aggcggagtc aagagcgcac cgccgcgccc gccgtgccgg gcctgagctg gagccgggcg tgagtcgcag Caggagccgc agccggagtc acagccgcag ccagagccgc 180 240 agccaaagcc tcagagagca ggagttggag cgcaggccct gctggatccg cgcctagctc 300 gccgccaggc accggccgga ggacgggccg tggtgtcagc tcactgcccg ggcgctgtgg gaggcagcga gcccgcgacc ccccgggccg ggcaccgcca ggcgcggagc ccagatcgcc 360 cccctqccag gcctggtcac ggccagagca cgcaggagtt cccagggtct ggatctgcgc 420 gcaccctaat gacctgggga ctgaagagaa aaaaggaacg aggatttcat ctaaaagcat 480 540 aacgtgggca ctaggcgagg aggaaagtgg agaccacctg gcacggggca gaggtgcctg 600 gagcccacgc ttgagcatcg gagaccctgg catcctagca gccgcgacct tggctctgcc 660 ctgtctgagc tggaaacaca gcttagcttc tagacatcgc tggcacaggc ctggcacaag 720 taaqcagtgt cctcacctgt ctgaaacggg acacggggtc ggaggaacca ggatctagcc 780 tggccccaag cggaactctc tggtggccca gaggtcgtca ctgggggagcc cgcctcctgc 840 cctagcctca ctggtgcgga tgtgccgctg cccgccggag caccatgatg gcaggatgac ctcagccgaa gtaggagcag cagctggtgg tgctcaggcg gctgggcccc ccgagtggcc 900 960 ccctggcagc cctcaggccc tccggcagcc tggccgggcc cgagtggcca tggcagcact 1020 ggtgtggctg ctggcgggag ccagcatgtc aagcctcaac aagtggatct tcacagtgca 1080 cggctttggg cggcccctgc tgctgtcggc cctgcacatg ctggtggcag ccctggcatg ccaccggggg gcacggcgcc ccatgccagg cggcactcgc tgccgagtcc tactgctcag 1140 1200 tctcaccttt ggcacgtcca tggcctgcgg caacgtgggc ctaagggctg tgcccctgga 1260 cctggcacaa ctggttacta ccaccacac tctgttcacc ctggccctgt cggcgctgct 1320 gctgggccgc cgccaccacc cacttcagtt ggccgccatg ggtccgctct gcctgggggc cgcctgcagc ctggctggag agttccggac accccctacc ggctgtggct tcctgctcgc 1380 agccacctgc ctccgcggac tcaagtcggt tcagcaaagt gccctgctgc aggaggagag 1440 gctggacgcg gtgaccctgc tttacgccac ctcgctgccc agcttctgcc tgctggcggg 1500 tgcagccctg gtgctggagg ctggcgttgc cccaccgccc actgctggcg actctcgcct 1560 ctgggcctgc atcctgctca gctgcctcct gtctgttctc tataacctgg ccagcttctc 1620 cctgctggcc ctcacctctg ccctcaccgt ccacgtcctg ggcaacctca ccgtggtggg 1680 caacctcatc ctgtcccggc tgttgtttgg cagccgcctc agtgccctca gctacgtggg 1740 catcgcactc actctttcag gaatgttcct ttaccacaac tgcgagttcg tggcctcctg 1800 1860 ggatctcagg agccacctgg gatggccctg gcctgaatcc agcctccgct gtggccatag 1920

342-10PCT.txt aaggaatgga gaacagggct gggcatggtg gctcacgcct ataatcccag cacttccaga 1980 2040 gtccgaggtg ggtggatcac ctgaggccag gagttcgaga ccagcctggc taacatggca 2100 aaacctcatc tctactaaaa atagaaaaat tagctgggca tggtggcgcg tgcctatagt cccagctaca tgggaggcta aggtgggagg atcacttgag ccctggagat cgaggctgca 2160 2220 gtaagccaag atcgcatgct actgcactcc agcctgggag acagagcgag acgctgtctc 2280 aattaaaaaa aaaaaaagt ggagaactgg cagtgacctc tactgggggc catggcaggg 2340 aggggagcct tctggaaggg ctgccttgga gattggaatg gggactccca gggagacctg 2400 cqttccatcc ctgcctqcct cacccctgcc acagactctg cacaccactg gatggtgggt 2460 ccaagcctgg cacagtccct gtgcttgtca gagtcattat tatgattaat atcaattacg 2520 atgccaaaaa ttgctgggca aactttgaag acctcaactt gttacaatga cgatgatgat 2580 gattcttggc ggttacacaa tccttcctcc tggggggggg gcagctagga ggcccagcag gggggcttct atgctgctgg gctcccctag ggagttgggg tagtctgtgc caactccagg 2640 2700 cagctgctgt ggcctcaccc ctgggccccc caattttggg tcatccatcc tcaaatacac 2713 tatttttgct tgt <210>

<210> 158 <211> 350 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 158

Met Cys Arg Cys Pro Pro Glu His His Asp Gly Arg Met Thr Ser Ala 1 10 15

Glu Val Gly Ala Ala Ala Gly Gly Ala Gln Ala Ala Gly Pro Pro Glu 20 25 30

Trp Pro Pro Gly Ser Pro Gln Ala Leu Arg Gln Pro Gly Arg Ala Arg

· Val Ala Met Ala Ala Leu Val Trp Leu Leu Ala Gly Ala Ser Met Ser 50 55 60

Ser Leu Asn Lys Trp Ile Phe Thr Val His Gly Phe Gly Arg Pro Leu 65 70 75 80

Leu Leu Ser Ala Leu His Met Leu Val Ala Ala Leu Ala Cys His Arg 85 90 95

Gly Ala Arg Arg Pro Met Pro Gly Gly Thr Arg Cys Arg Val Leu Leu 100 105 110

Leu Ser Leu Thr Phe Gly Thr Ser Met Ala Cys Gly Asn Val Gly Leu 115 120 125 WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

118/223

342-10PCT.txt
Arg Ala Val Pro Leu Asp Leu Ala Gln Leu Val Thr Thr Thr Pro
130 135 140

Leu Phe Thr Leu Ala Leu Ser Ala Leu Leu Gly Arg Arg His His 145 150 155 160

Pro Leu Gln Leu Ala Ala Met Gly Pro Leu Cys Leu Gly Ala Ala Cys 165 170 175

Ser Leu Ala Gly Glu Phe Arg Thr Pro Pro Thr Gly Cys Gly Phe Leu 180 185 190

Leu Ala Ala Thr Cys Leu Arg Gly Leu Lys Ser Val Gln Gln Ser Ala 195 200 205

Leu Leu Gln Glu Glu Arg Leu Asp Ala Val Thr Leu Leu Tyr Ala Thr 210 215 220

Ser Leu Pro Ser Phe Cys Leu Leu Ala Gly Ala Ala Leu Val Leu Glu 225 230 235 240

Ala Gly Val Ala Pro Pro Pro Thr Ala Gly Asp Ser Arg Leu Trp Ala 245 250 255

Cys Ile Leu Leu Ser Cys Leu Leu Ser Val Leu Tyr Asn Leu Ala Ser 260 265 270

Phe Ser Leu Leu Ala Leu Thr Ser Ala Leu Thr Val His Val Leu Gly 275 280 285

Asn Leu Thr Val Val Gly Asn Leu Ile Leu Ser Arg Leu Leu Phe Gly 290 295 300

Ser Arg Leu Ser Ala Leu Ser Tyr Val Gly Ile Ala Leu Thr Leu Ser 305 310 315 320

Gly Met Phe Leu Tyr His Asn Cys Glu Phe Val Ala Ser Trp Ala Ala 325 330 335

Arg Arg Gly Leu Trp Arg Arg Asp Gln Pro Ser Lys Gly Leu 340 345 350

<210> 159

<211> 21 <212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 159

caagtcggtt cagcaaagtg c

119/223 342-10PCT.txt

	342-10PCT.txt	
<210> <211> <212>	160 21 DNA	
<213>	künstliche Sequenz	
<220> <223>	Oligonukleotid	
<400> cctgaaa	160 agag tgagtgcgat g	21
<210> <211> <212> <213>	161 963 DNA Homo sapiens	
<400> gactaça	161 acaa ggactgaacc agaaggaaga ggacagagca aagccatgaa catcatccta	60
gaaatc	cttc tgcttctgat caccatcatc tactcctact tggagtcgtt ggtgaagttt	120
ttcatt	cctc agaggagaaa atctgtggct ggggagattg ttctcattac tggagctggg	180
catgga	atag gcaggcagac tacttatgaa tttgcaaaac gacagagcat attggttctg	240
tgggata	atta ataagcgcgg tgtggaggaa actgcagctg agtgccgaaa actaggcgtc	300
actgcg	catg cgtatgtggt agactgcagc aacagagaag agatctatcg ctctctaaat	360
caggtg	aaga aagaagtggg tgatgtaaca atcgtggtga ataatgctgg gacagtatat	420
ccagcc	gatc ttctcagcac caaggatgaa gagattacca agacatttga ggtcaacatc	480
ctagga	catt tttggatcac aaaagcactt cttccatcga tgatggagag aaatcatggc	540
cacatc	gtca cagtggcttc agtgtgcggc cacgaaggga ttccttacct catcccatat	600
tgttcc	agca aatttgccgc tgttggcttt cacagaggtc tgacatcaga acttcaggcc	660
ttggga	aaaa ctggtatcaa aacctcatgt ctctgcccag tttttgtgaa tactgggttc	720
accaaa	aatc caagcacaag attatggcct gtattggaga cagatgaagt cgtaagaagt	780
ctgata	gatg gaatacttac caataagaaa atgatttttg ttccatcgta tatcaatatc	840
tttctg	agac tacagaatcc tgataatatt aaaaacattg gtttggcact agcagcagtc	900
aaacgaa	acaa gattaattac ctgtcttcct gtttctcaag aatatttacg tagtttttca	960
tag		963
<210> <211> <212> <213>	162 305 PRT Homo sapiens	
<400>	162	
Met Ası 1	n Ile Ile Leu Glu Ile Leu Leu Leu Ile Thr Ile Ile Tyr 5 10 15	

Ser Tyr Leu Glu Ser Leu Val Lys Phe Phe Ile Pro Gln Arg Arg Lys 20 25 30

342-10PCT.txt
Ser Val Ala Gly Glu Ile Val Leu Ile Thr Gly Ala Gly His Gly Ile
35 40 45 Gly Arg Gln Thr Thr Tyr Glu Phe Ala Lys Arg Gln Ser Ile Leu Val 50 55 60 Leu Trp Asp Ile Asn Lys Arg Gly Val Glu Glu Thr Ala Ala Glu Cys Arg Lys Leu Gly Val Thr Ala His Ala Tyr Val Val Asp Cys Ser Asn Arg Glu Glu Ile Tyr Arg Ser Leu Asn Gln Val Lys Lys Glu Val Gly
100 105 Asp Val Thr Ile Val Val Asn Asn Ala Gly Thr Val Tyr Pro Ala Asp 115 120 125 Leu Leu Ser Thr Lys Asp Glu Glu Ile Thr Lys Thr Phe Glu Val Asn 130 140 Ile Leu Gly His Phe Trp Ile Thr Lys Ala Leu Leu Pro Ser Met Met 145 150 155 160 Glu Arg Asn His Gly His Ile Val Thr Val Ala Ser Val Cys Gly His 165 170 175 Glu Gly Ile Pro Tyr Leu Ile Pro Tyr Cys Ser Ser Lys Phe Ala Ala 180 185 190 Val Gly Phe His Arg Gly Leu Thr Ser Glu Leu Gln Ala Leu Gly Lys 195 200 205 Thr Gly Ile Lys Thr Ser Cys Leu Cys Pro Val Phe Val Asn Thr Gly 210 215 220 Phe Thr Lys Asn Pro Ser Thr Arg Leu Trp Pro Val Leu Glu Thr Asp 225 230 235 240 Glu Val Val Arg Ser Leu Ile Asp Gly Ile Leu Thr Asn Lys Lys Met 245 250 255 Ile Phe Val Pro Ser Tyr Ile Asn Ile Phe Leu Arg Leu Gln Asn Pro 260 265 270 Asp Asn Ile Lys Asn Ile Gly Leu Ala Leu Ala Ala Val Lys Arg Thr 275 280 285 Arg Leu Ile Thr Cys Leu Pro Val Ser Gln Glu Tyr Leu Arg Ser Phe 290 300 121/223 342-10PCT.txt

ser 305	542-10PC!.tXt	
303		
<210> <211> <212> <213>	163 21 DNA künstliche Sequenz	
<220> <223>	Oligonukleotid	
<400> ggtctg	163 acat cagaacttca g	21
<210> <211> <212> <213>	164 21 DNA künstliche Sequenz	
<220> <223>	Oligonukleotid	
<400> tgcata	164 catc tctggctgga g	21
<210> <211> <212> <213>	165 6014 DNA Homo sapiens	
<400>	165 gaag gagcggtgtg agcggtccaa ggagccccgc aggtttgcct cggagatgaa	60
	tgtc cggctgacgg tccatcccaa caatatctcc gtctctcagt acaacgtgct	120
	cctg gagacgtaca atgtcccgga gctgtcagct ggcgtcaact gcacctttga	180
	gtca gagatggatg ggctggtcgt gggcaatcag atccagtgct actcccctgc	240
	ggag gtgccccgga tcatcacaga gaatggggac caccatgtcg tacagcttca	300
	atca aaggagaccg gcatgacctt cgccagcacc agctttgtct tctacaattg	360
	ccac aattcgtgcc tgtcctgcgt ggagagtcca taccgctgcc actggtgtaa	420
	gcat gtctgcaccc atgaccccaa gacctgctcc ttccaggaag gccgagtgaa	480
	cgag gactgccccc agctgctgcg agtggacaag atcctggtgc ccgtggaggt	540
	gcct atcacgctga aggccaagaa cctccccag ccccagtctg ggcagcgtgg	600
	atgc atcctcaaca ttcagggcag cgagcagcga gtgcccgccc tgcgcttcaa	660
	cagc gtacagtgcc agaacacctc ttattcctat gaagggatgg agatcaacaa	720
	cgtg gagttgacag tcgtgtggaa tgggcacttc aacattgaca acccagctca	780
	agtt cacctctaca agtgtggagc catgcgtgag agctgcgggc tgtgcctcaa	840
	ccca gacttcgcat gtggctggtg ccagggccca ggccagtgca ccctgcgcca	900
	ccca gacticgcat giggetggig coagggeteta ggtgccaaaa gcaagtgcac	960
		1020
aaacco	ccgc atcacagaga taatcccggt gacaggcccc cgggaagggg gcaccaaggt	

342-10PCT.txt cactatccga ggggagaacc tgggcctgga atttcgcgac atcgcctccc atgtcaaggt 1080 tgctggcgtg gagtgcagcc ctttagtgga tggttacatc cctgcagaac agatcgtgtg 1140 tgagatgggg gaggccaagc ccagccagca tgcaggcttc gtggagatct gcgtggctgt 1200 gtgtcggcct gaattcatgg cccggtcctc acagctctat tacttcatga cactgactct 1260 1320 ctcagatctg aagcccagcc gggggcccat gtccggaggg acccaagtga ccatcacagg 1380 caccaacctg aatgccggaa gcaacgtggt ggtgatgttt ggaaagcagc cctgtctctt 1440 ccacaggcga tctccatcct acattgtctg caacaccaca tcctcagatg aggtgctaga 1500 gatgaaggtg tcggtgcagg tggacagggc caagatccac caggacctgg tctttcagta 1560 tgtggaagac cccaccatcg tgcggattga gccagaatgg agcattgtca gtggaaacac acccatcgcc gtatggggga cccacctgga cctcatacag aacccccaga tccgtgccaa 1620 1680 gcatggaggg aaggagcaca tcaatatctg tgaggttctg aacgctactg agatgacctg 1740 tcaggcgccc gccctcgctc tgggtcctga ccaccagtca gacctgaccg agaggcccga 1800 ggagtttggc ttcatcctgg acaacgtcca gtccctgctc atcctcaaca agaccaactt cacctactat cccaacccgg tgtttgaggc ctttggtccc tcaggaatcc tggagctcaa 1860 1920 gcctggcacg cccatcatcc taaagggcaa gaacctgatc ccgcctgtgg ctgggggcaa 1980 cgtgaagctg aactacactg tgctggttgg ggagaagccg tgcaccgtga ccgtgtcaga 2040 tgtccagctg ctctgcgagt cccccaacct catcggcagg cacaaagtga tggcccgtgt cggtggcatg gagtactccc cggggatggt gtacattgcc ccggacagcc cgctcagcct 2100 2160 gcccgccatc gtcagcatcg cagtggctgg cggcctcctc atcattttca tcgtggccgt gctcattgcc tataaacgca agtcccgcga aagtgacctc acgctgaagc ggctgcagat 2220 2280 gcagatggac aacctggagt cccgtgtggc cctggagtgc aaggaaggta ctgagtggcc 2340 ccatgctgga ggccatgtgt gtgtgcgtgt gtgcatatgt gtgtgcatgc acatctgtgt 2400 atgtgtatgc atatgtttca tatacaaaca agcaggctgg gcagcagtgg gcagtgctgg aggctggcgg tgtgtgtc tgtgcgaatg tgtgtgtgtg catgtgtgtg tgtgcacatc 2460 2520 tgtatgtata tatgtttcat atacaagcaa gcaggccggg cagcagtgag cagtgctgga ggctgtatat gtgtctgtgt gcgtgcgcat ctgtgtatgt gtatatgttt catgtacaag 2580 caagcaggcc gggcagcagt gggcagtgct ggaggctctg tgtgtgcgtg tgcatgtgtg 2640 tgtatgtatg tgtatgtgtt ccatttacaa gcaagcaggc caggcaactg tgagcagtgc 2700 tggaggctgt gtgcgcgtgt gtgtgtgtat gtgtatgtgt ttcatttaca agcaagcagg 2760 ccaggcagct gtgagcagtg ctggaggctg tgtgtgtgtg tgtgtgagca cgcacgtgtg 2820 tgagcacgca cgtgtatgtg tatgtgtgtc atttacaagc aagcaggcca ggcagctgtg 2880 2940 gtatgtgttt catttacaag caagcaggcc aggcagctgt gggcagtgct ggaggctgtg 3000

tgtgtgtgca cgtgtgtgta tgcgtatgtg tttcatttac aagcaagcag gccaggcagc

3060

342-10PCT.txt 3120 tgtgggcagt gctggaggct gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtat atatgtgtat 3180 gtgtatgtgt ttcatttaca agcaagcagc ccaggcagct gtgggcagtg ctggaggctg 3240 tgtgtgtgtg tgtgtgtgt tgtgtatgtg tttcatttac aagtgtgtgt gtgtgtgtgt 3300 atgtgtatgt gtatgtgttt catttacaag caagcaggcc aggcagctgt gggcaatgct ggaggctgtg catcctacct gcatacctgc aaagcctctc actctatagt ccctatgcct 3360 gtgtcccaga ccacacccat acccaagcag gccccaccct ggcaacacca gagaggccaa 3420 ggtctccttg ccctctcctt gaaggtgtag tgattagaat ctcttttatg tgtggcaggc 3480 3540 acacagcttt gaatgttgga ggcgcttggt gacttaaagg aaagctgcag actgataaaa 3600 agccaactcc ctccttctgc tccctgtggg ccgagcaccc caactgggag ggggcagccg aggggagctc ccacccagga ttgtcacctt caccccacta gagcaccttc accccactag 3660 3720 agcagcctcc atacctggaa tcctggttga gtgggttttg cactctactc gaggggaggt 3780 ctgggggtgt cttaacatga cgcatttcag caatctccag ctttcttcct ctagcaggaa 3840 ggtaaggctg tagggctgat ctgtgattta gaaggaaggg tgtttcaaag cttgtattaa aaaaattaca aacaccacca taaagtgaaa tcagctgcac taaatccaag aaggaaattt 3900 3960 aggagtcaga ctcttgtaac ccccaggata tcattttgtg actcatcctg ggaggatctg 4020 agctggttct ttgctgtaga tttgtacatg gagtaaatcc ggccccatac ctggggctct cacttcacac cgattcccac cagggcagcc acggctcttt ttgatgggga agtggatcca 4080 4140 ttccatcccc tctctacatc cttcagctgt caacacagca tccgccttgt gggactgtta 4200 attactgcct tttattatat ttacgctgct taattttttt ctccgcaatg tactctttcc tctaattagg tgtagtgatt agaatctctt ttatgtgtgg caggcacgca gctttgaatg 4260 ttggaggcgc ttggtgactt aaaggaaagc tgcagactga taaaaagcca acaccctcct 4320 4380 tctgctccct gtgggccgag caccccaact gggagggagc agccgatggg agctcccacc caggattgtc agctgaggcc ccaggaggaa accttggctt cagactttag gggcgagcta 4440 tgctgtgcac gtaggaagaa ggggtcttac agcaaaggac ttgtcagact agccacagag 4500 gcactttgca gcttgcccag agccagccac tgaacgttta cagggctgca ctggcccaag 4560 ccaaggggtc tccttgaaga cttcacagca agccaggacg tcctctacac aaactcagaa 4620 gacacccagc tgggcccttc atgggcctaa gcttctgata tataaacata cccgtgtatt 4680 tacaaacact cccacacagg cccacacacc ctcactgaca tacactcatg gactcacaca 4740 tacactcaca tgcacacatg catgcacact cacatacact cactcgtgca ctcacacata 4800 catgcccaca catagtgaca tgctcacaca ctcatgcttt cacatacata cactcactga 4860 catacactca tgtgctcaca cgctcatgta ctcacattcg tacacacaca ctgacatata 4920 cttacacact cacacttgca catgcataca catgcactca catgcacaca tgcatgcaca 4980 ctcatacact cacgcactca acttgcaggc gtgcacacac atgcccacat actcatgcac 5040 tcacattcac acatgcgtgc acacatagac gcatgcactc acacatgcat acacacagac 5100

atacacatgc	actcacattc	gtacttgcat	acacaccaac	acacatatgc	acactcacac	5160
tgacaagcat	acacacac	tcatgcactc	acacccacgc	aggcactcac	attcacacac	5220
atacacactc	attgacatac	attcattcac	atccatgcac	tcacattcac	acatgcatac	5280
acactgacat	tcacacttgc	acatgcctac	acactcactg	acatacacac	acacatgcag	5340
tcatacacac	tccctgacat	gctcacacac	tgtcatactc	acacactccc	tgacatgctc	5400
acacactgtc	acactcacac	actcacatac	actccctgac	atacacactc	agacaagtgc	5460
ccatgcaccc	acacctatgc	tcatgcacat	gttcccacac	tctcttataa	gcatacacac	5520
ccatgttcct	cactcaggac	acacatgaat	gttccccagg	gcatcatgtg	acatcgcaga	5580
ggacagatgg	tggaaaagac	atgagcaacc	taatgggaag	aggaaaatgg	gaaacaatgc	5640
attggaagag	gaagaaaaaa	aataaataac	caaaggtttt	ggcaagtgca	gtaccaggtg	5700
gagaagcttg	acttttctat	ccttgatcat	tttattccct	cccaagaagt	cagtcacagg	5760
acctggaagg	ccagaaaggg	tacatgtggg	agacggtctg	aggaagtacc	tcggtcacta	5820
caatatttt	gcacatataa	agggttgggg	aggaaagaga	cacaaacgta	tttaacacag	5880
atttgctgga	tggaagctgc	gtgtgtgaac	gtgtgtatga	gtgagtgcat	tttgattttt	5940
tttttttt	tttgcacagt	taagagaaaa	aatcaaacaa	gcagaaaaaa	aaaagaaaaa	6000
agacttatca	cggt					6014

<210> 166 <211> 817

<212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 166

Met Lys Gln Cys Val Arg Leu Thr Val His Pro Asn Asn Ile Ser Val 1 10 15

Ser Gln Tyr Asn Val Leu Leu Val Leu Glu Thr Tyr Asn Val Pro Glu 20 25 30

Leu Ser Ala Gly Val Asn Cys Thr Phe Glu Asp Leu Ser Glu Met Asp 35 40 45

Gly Leu Val Val Gly Asn Gln Ile Gln Cys Tyr Ser Pro Ala Ala Lys 50 60

Glu Val Pro Arg Ile Ile Thr Glu Asn Gly Asp His His Val Val Gln 65 70 75 80

Leu Gln Leu Lys Ser Lys Glu Thr Gly Met Thr Phe Ala Ser Thr Ser 85 90 95

Phe Val Phe Tyr Asn Cys Ser Val His Asn Ser Cys Leu Ser Cys Val 100 105 110 Glu Ser Pro Tyr Arg Cys His Trp Cys Lys Tyr Arg His Val Cys Thr 115 120 125 His Asp Pro Lys Thr Cys Ser Phe Gln Glu Gly Arg Val Lys Leu Pro 130 140 Glu Asp Cys Pro Gln Leu Leu Arg Val Asp Lys Ile Leu Val Pro Val 145 150 160 Glu Val Ile Lys Pro Ile Thr Leu Lys Ala Lys Asn Leu Pro Gln Pro 165 170 175 Gln Ser Gly Gln Arg Gly Tyr Glu Cys Ile Leu Asn Ile Gln Gly Ser 180 185 Glu Gln Arg Val Pro Ala Leu Arg Phe Asn Ser Ser Ser Val Gln Cys 195 200 205 Gln Asn Thr Ser Tyr Ser Tyr Glu Gly Met Glu Ile Asn Asn Leu Pro 210 215 220 Val Glu Leu Thr Val Val Trp Asn Gly His Phe Asn Ile Asp Asn Pro 225 230 240 Ala Gln Asn Lys Val His Leu Tyr Lys Cys Gly Ala Met Arg Glu Ser 245 250 255 Cys Gly Leu Cys Leu Lys Ala Asp Pro Asp Phe Ala Cys Gly Trp Cys 260 270 Gln Gly Pro Gly Gln Cys Thr Leu Arg Gln His Cys Pro Ala Gln Glu 275 280 285 Ser Gln Trp Leu Glu Leu Ser Gly Ala Lys Ser Lys Cys Thr Asn Pro 290 295 300 Arg Ile Thr Glu Ile Ile Pro Val Thr Gly Pro Arg Glu Gly Gly Thr 305 310 315 Lys Val Thr Ile Arg Gly Glu Asn Leu Gly Leu Glu Phe Arg Asp Ile 325 335 Ala Ser His Val Lys Val Ala Gly Val Glu Cys Ser Pro Leu Val Asp 340 345 Gly Tyr Ile Pro Ala Glu Gln Ile Val Cys Glu Met Gly Glu Ala Lys 355 360 365 Pro Ser Gln His Ala Gly Phe Val Glu Ile Cys Val Ala Val Cys Arg 370 380 Pro Glu Phe Met Ala Arg Ser Ser Gln Leu Tyr Tyr Phe Met Thr Leu 385 390 395 400 Thr Leu Ser Asp Leu Lys Pro Ser Arg Gly Pro Met Ser Gly Gly Thr 405 410 415 Gln Val Thr Ile Thr Gly Thr Asn Leu Asn Ala Gly Ser Asn Val Val 420 425 430 Val Met Phe Gly Lys Gln Pro Cys Leu Phe His Arg Arg Ser Pro Ser 445 445 Tyr Ile Val Cys Asn Thr Thr Ser Ser Asp Glu Val Leu Glu Met Lys 450 455 460 Val Ser Val Gln Val Asp Arg Ala Lys Ile His Gln Asp Leu Val Phe 465 470 475 480 Gln Tyr Val Glu Asp Pro Thr Ile Val Arg Ile Glu Pro Glu Trp Ser 485 490 495 Ile Val Ser Gly Asn Thr Pro Ile Ala Val Trp Gly Thr His Leu Asp 500 505 Leu Ile Gln Asn Pro Gln Ile Arg Ala Lys His Gly Gly Lys Glu His 515 525 Ile Asn Ile Cys Glu Val Leu Asn Ala Thr Glu Met Thr Cys Gln Ala 530 540 Pro Ala Leu Ala Leu Gly Pro Asp His Gln Ser Asp Leu Thr Glu Arg 545 550 560 Pro Glu Glu Phe Gly Phe Ile Leu Asp Asn Val Gln Ser Leu Leu Ile 565 570 575 Leu Asn Lys Thr Asn Phe Thr Tyr Tyr Pro Asn Pro Val Phe Glu Ala 580 585 Phe Gly Pro Ser Gly Ile Leu Glu Leu Lys Pro Gly Thr Pro Ile Ile 595 600 605 Leu Lys Gly Lys Asn Leu Ile Pro Pro Val Ala Gly Gly Asn Val Lys 610 620 Leu Asn Tyr Thr Val Leu Val Gly Glu Lys Pro Cys Thr Val Thr Val 625 630 640 Ser Asp Val Gln Leu Leu Cys Glu Ser Pro Asn Leu Ile Gly Arg His 645 650 655

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

127/223 Lys Val Met Ala Arg Val Gly Gly Met Glu Tyr Ser Pro Gly Met Val 660 665 670 Tyr Ile Ala Pro Asp Ser Pro Leu Ser Leu Pro Ala Ile Val Ser Ile 675 680 685 Ala Val Ala Gly Gly Leu Leu Ile Ile Phe Ile Val Ala Val Leu Ile 690 695 700 Ala Tyr Lys Arg Lys Ser Arg Glu Ser Asp Leu Thr Leu Lys Arg Leu 705 710 720

Gln Met Gln Met Asp Asn Leu Glu Ser Arg Val Ala Leu Glu Cys Lys 725 730 735

Glu Gly Thr Glu Trp Pro His Ala Gly Gly His Val Cys Val Arg Val 740 745 750

Cys Ile Cys Val Cys Met His Ile Cys Val Cys Ile Cys Phe 755 760 765

Ile Tyr Lys Gln Ala Gly Trp Ala Ala Val Gly Ser Ala Gly Gly Trp
770
775

Arg Cys Val Cys Leu Cys Glu Cys Val Cys Val His Val Cys Val Cys 785 790 795 800

Thr Ser Val Cys Ile Tyr Val Ser Tyr Thr Ser Lys Gln Ala Gly Gln 815

Gln

<210> 167

<211> 21

<212> DNA

künstliche Sequenz

<220>

Oligonukleotid <223>

<400> 167

gcaccaaggt cactatccga g

21

<210> 168

<211> 21

<212> DNA künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 168

tctgagagag tcagtgtcat g

21

342-10PCT.txt

120/2

<210> 169 <211> 2565 <212> DNA <213> Homo sapiens

169 <400> actgcgacgg taccggggcg gcggggaagg accgagaggc gggaggagca gcggctcagg 60 cgcctgcaaa ctggtggcct gaacgaggta gaccatgact gtggtttcag tggcgtcact 120 cgctgggctg ctcttcctga ggttttccta agccatcccc tggcggaacc gcccccagta 180 240 tggactccaa ttgccttgac agtgttttta gtggctgttg caacattatg taaagaacaa 300 qqaataacaq ttgtaggaat ttgctgtgtg tatgaagtgt ttattgccca ggggtatact ttgccattac tatgtactac tgctggacag tttctccgtg gaaagggtag cattccattt 360 tctatgctgc agacactagt aaaactcatt gtcttgatgt tcagtacatt attacttgtt 420 gtgattagag tccaggttat tcaatcccaa cttccagtat tcaccaggtt tgataaccca 480 540 gctgctgtaa gcccaactcc tacaaggcaa ctaactttta actacctcct tcctgtgaat 600 gcttggttgt tattaaatcc ttcagagctc tgctgtgatt ggaccatggg aacaatacca cttatagagt cattactaga tattcgaaat ctggccacat ttactttctt ttgttttctg 660 720 gggatgttgg gagtattcag tatcagatac tctggtgatt cctccaagac tgttttaatg 780 ttgcctgcta aaactgacat gggtcaaaaa tttgagaaaa gtagtgaaga ttcaaagcag tcaagaagag tggaaggaac tttccagaga aacctagaaa tcccaaacag tcttaaggat 840 900 aaatttgaac ttggtgctca tgcttttatg acagtattaa tctgttcagc tttgggactt 960 tctctagcag tgcgttgcca ctctgttgga tttgttgttg ccgagcgagt attatatgtt 1020 cccagcatgg ggttctgtat tttggtagcc catggatggc agaaaatatc aacaaaagt gtatttaaaa agctatcctg gatttgtctg tctatggtga tactcactca ttccttaaaa 1080 acattccaca gaaattggga ttgggagtct gaatatacat tgtttatgtc agccttgaag 1140 gtaaataaaa ataatgccaa actttggaat aatgtgggtc atgctctgga aaatgaaaag 1200 aactttgaga gagctttgaa atacttctta caggctaccc atgttcagcc agatgatatt 1260 ggtgcccata tgaatgtagg aagaacttat aaaaatttaa atagaaccaa agaagctgaa 1320 gaatcttaca tgatggctaa atcactgatg cctcaaatta ttcctggtaa aaaatatgca 1380 gccagaattg cccctaacca cctaaatgtt tatatcaatc tggctaacct gatccgagca 1440 aatgagtccc gactggaaga agcagatcag ctgtaccgtc aagcaataag catgaggccc 1500 gacttcaagc aggcttacat tagcagagga gaattgcttt taaaaatgaa taaacctctt 1560 aaagcaaagg aagcatatct taaagcacta gagctggaca gaaataatgc agatctttgg 1620 tacaacttgg caattgtaca tattgaactt aaagaaccaa atgaagccct aaaaaacttt 1680 aatcgtgctc tggaactaaa tccaaagcat aaactagcat tattcaactc tgctatagta 1740 atgcaagaat caggtgaggt taaactcaga cctgaagcta gaaaacgact tctaagttat 1800 ataaatgaag agccactaga tgctaatggg tatttcaatt tgggaatgct tgccatggat 1860

			342-10PCT.	txt		
gacaaaaagg	acaatgaagc	agagatttgg			acaagccgac	1920
ttccgaagtg	ctttgtttaa	tctggctctc	ctgtattccc	agactgcaaa	ggaattaaag	1980
gctttgccaa	ttttggagga	gttactcaga	tactaccctg	atcatatcaa	gggcctcatt	2040
ttaaaaggag	acattctgat	gaatcaaaag	aaagatatac	taggagcaaa	aaaatgtttt	2100
gaaaggattt	tggagatgga	tccaagcaat	gtgcaaggaa	aacacaatct	ttgtgttgtt	2160
tattttgaag	aaaaagactt	attaaaagct	gaaagatgcc	ttcttgaaac	actggcatta	2220
gcaccacatg	aagaatatat	tcagcgccat	ttgaatatag	tcagggataa	gatttcctca	2280
tctagtttta	tagagccaat	attcccaacc	agtaagattt	caagtgtgga	aggaaagaaa	2340
attccaactg	aaagtgtaaa	agaaattaga	ggtgaatcca	gacaaacaca	aatagtaaaa	2400
acaagtgata	ataaaagtca	gtctaaatcc	aacaaacaat	taggaaaaaa	tggagacgaa	2460
gagacacccc	acaaaacaac	aaaagacatc	aaagaaattg	agaagaaaag	agttgctgct	2520
ttaaaaagac	tagaagagat	tgaacgtatt	ttaaatggtg	aataa		2565

<210> 170

<211> 733

<213> Homo sapiens

<400> 170

Met Leu Gln Thr Leu Val Lys Leu Ile Val Leu Met Phe Ser Thr Leu $10 \ 15$

Leu Leu Val Val Ile Arg Val Gln Val Ile Gln Ser Gln Leu Pro Val 20 25 30

Phe Thr Arg Phe Asp Asn Pro Ala Ala Val Ser Pro Thr Pro Thr Arg 35 40 45

Gln Leu Thr Phe Asn Tyr Leu Leu Pro Val Asn Ala Trp Leu Leu 50 60

Asn Pro Ser Glu Leu Cys Cys Asp Trp Thr Met Gly Thr Ile Pro Leu 65 70 75 80

Ile Glu Ser Leu Leu Asp Ile Arg Asn Leu Ala Thr Phe Thr Phe Phe 85 90 95

Cys Phe Leu Gly Met Leu Gly Val Phe Ser Ile Arg Tyr Ser Gly Asp $100 \hspace{1cm} 105 \hspace{1cm} 110$

Ser Ser Lys Thr Val Leu Met Leu Pro Ala Lys Thr Asp Met Gly Gln 115 120 125

Lys Phe Glu Lys Ser Ser Glu Asp Ser Lys Gln Ser Arg Arg Val Glu 130 135 342-10PCT.txt
Gly Thr Phe Gln Arg Asn Leu Glu Ile Pro Asn Ser Leu Lys Asp Lys
145 150 155 160 Phe Glu Leu Gly Ala His Ala Phe Met Thr Val Leu Ile Cys Ser Ala 165 170 175 Leu Gly Leu Ser Leu Ala Val Arg Cys His Ser Val Gly Phe Val Val 180 185 190 Ala Glu Arg Val Leu Tyr Val Pro Ser Met Gly Phe Cys Ile Leu Val 195 200 205 Ala His Gly Trp Gln Lys Ile Ser Thr Lys Ser Val Phe Lys Lys Leu 210 215 220 Ser Trp Ile Cys Leu Ser Met Val Ile Leu Thr His Ser Leu Lys Thr 225 230 235 240 Phe His Arg Asn Trp Asp Trp Glu Ser Glu Tyr Thr Leu Phe Met Ser 245 250 255 Ala Leu Lys Val Asn Lys Asn Asn Ala Lys Leu Trp Asn Asn Val Gly
260 265 270 His Ala Leu Glu Asn Glu Lys Asn Phe Glu Arg Ala Leu Lys Tyr Phe 275 280 285 Leu Gln Ala Thr His Val Gln Pro Asp Asp Ile Gly Ala His Met Asn 290 295 300 Val Gly Arg Thr Tyr Lys Asn Leu Asn Arg Thr Lys Glu Ala Glu Glu 305 310 315 Ser Tyr Met Met Ala Lys Ser Leu Met Pro Gln Ile Ile Pro Gly Lys 325 330 335 Lys Tyr Ala Ala Arg Ile Ala Pro Asn His Leu Asn Val Tyr Ile Asn 340 345 350 Leu Ala Asn Leu Ile Arg Ala Asn Glu Ser Arg Leu Glu Glu Ala Asp 355 360 365 Gln Leu Tyr Arg Gln Ala Ile Ser Met Arg Pro Asp Phe Lys Gln Ala 370 380 Tyr Ile Ser Arg Gly Glu Leu Leu Leu Lys Met Asn Lys Pro Leu Lys 385 390 400 Ala Lys Glu Ala Tyr Leu Lys Ala Leu Glu Leu Asp Arg Asn Asn Ala 405 410 415 342-10PCT.txt
Asp Leu Trp Tyr Asn Leu Ala Ile Val His Ile Glu Leu Lys Glu Pro
420 425 430 Asn Glu Ala Leu Lys Asn Phe Asn Arg Ala Leu Glu Leu Asn Pro Lys 435 440 445 His Lys Leu Ala Leu Phe Asn Ser Ala Ile Val Met Gln Glu Ser Gly
450 460 Glu Val Lys Leu Arg Pro Glu Ala Arg Lys Arg Leu Leu Ser Tyr Ile 465 470 475 480 Asn Glu Glu Pro Leu Asp Ala Asn Gly Tyr Phe Asn Leu Gly Met Leu 485 490 495 Ala Met Asp Asp Lys Lys Asp Asn Glu Ala Glu Ile Trp Met Lys Lys 500 505Ala Ile Lys Leu Gln Ala Asp Phe Arg Ser Ala Leu Phe Asn Leu Ala 515 520 Leu Leu Tyr Ser Gln Thr Ala Lys Glu Leu Lys Ala Leu Pro Ile Leu 530 540 Glu Glu Leu Leu Arg Tyr Tyr Pro Asp His Ile Lys Gly Leu Ile Leu 545 550 555 560 Lys Gly Asp Ile Leu Met Asn Gln Lys Lys Asp Ile Leu Gly Ala Lys 565 570 Lys Cys Phe Glu Arg Ile Leu Glu Met Asp Pro Ser Asn Val Gln Gly 580 585 Lys His Asn Leu Cys Val Val Tyr Phe Glu Glu Lys Asp Leu Leu Lys 595 600 605 Ala Glu Arg Cys Leu Leu Glu Thr Leu Ala Leu Ala Pro His Glu Glu 610 615 620 Tyr Ile Gln Arg His Leu Asn Ile Val Arg Asp Lys Ile Ser Ser Ser 625 630 635 Ser Phe Ile Glu Pro Ile Phe Pro Thr Ser Lys Ile Ser Ser Val Glu 645 655 Gly Lys Lys Ile Pro Thr Glu Ser Val Lys Glu Ile Arg Gly Glu Ser 660 665 Arg Gln Thr Gln Ile Val Lys Thr Ser Asp Asn Lys Ser Gln Ser Lys 675 680 342-10PCT.txt

132/223

Ser Asn Lys Gln Leu Gly Lys Asn Gly Asp Glu Glu Thr Pro His Lys 690 695 700 Thr Thr Lys Asp Ile Lys Glu Ile Glu Lys Lys Arg Val Ala Ala Leu 705 710 715 720 Lys Arg Leu Glu Glu Ile Glu Arg Ile Leu Asn Gly Glu <210> 171 <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <220> Oligonukleotid <223> <400> 171 21 aggcttacat tagcagagga g 172 <210> <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <213> <220> <223> Oligonukleotid <400> 172 21 cgttttctag cttcaggtct g <210> 173 3296 DNA <212> <213> Homo sapiens <400> 173 tgaattcaaa acagttactc tgaatggtct ttgctaagaa caatttaatg attaagtaag 60 gtcagtgtcc ttggaagtcc aaactctagc cagatttccc tggtctacac ccctagggat 120 180 aaggtaaatg tttaagcaca cagtgaactt cctgaggccc ccaaatctaa tggaactagc tattgagggc taaaagagga tggtttttt agaaaactcg aagcaaatct ctcaggctgg 240 ggatatttca aagactacta ctattattat taataacaat tgcaatattt gttgagtccc 300 taaatgaagc taaaactttg ttctaataaa tttaatcttt acagcaacct atgaggtaga 360 taatattgtc attcccatga gggagctaag gatcagagaa ggtaagtcac ttgtctaagg 420 tcacatagct agcatgttat gcaatcagga gtcaaacctg gtttgtctga atctgaagtc 480 catctgctct gtgcactttt ataccgtctg ctttttcctt tattcctaac cttcttccat 540 tctgattccc actgagtagt ggacaggaac cactgaagtt tgcctgacac catcaaccag 600 gccctagtca cctggctttg cctttgccct gctgtgtgat cttagctccc tgcccaggcc 660 cacagccatg gccatggccc agaaactcag ccacctcctg ccgagtctgc ggcaggtcat 720 ccaggagcct cagctatctc tgcagccaga gcctgtcttc acggtggatc gagctgaggt 780

133/223 342-10PCT.txt

gccgccgctc	ttctggaagc	cgtacatcta	tgcgggctac	cggccgctgc	atcagacctg	840
	ttccgcacgc				_	900
	gccctggtac					960
	ccacacgccc					1020
	gccttggctc					1080
cttcttcctg	gactatgtgg	gggtggccgt	gtaccagttt	ggcagtgcct	tggcacactt	1140
	atcgagcccg					1200
tgcctttctc	gcctggcttt	cctgcattgg	ctcctgctat	aacaagtaca	tccagaaacc	1260
aggcctgctg	ggccgcacat	gccaggaggt	gccctccgtc	ctggcctacg	cactggacat	1320
tagtcctgtg	gtgcatcgta	tcttcgtgtc	ctccgacccc	accacggatg	atccagctct	1380
tctctaccac	aagtgccagg	tggtcttctt	tctgctggct	gctgccttct	tctctacctt	1440
catgcccgag	cgctggttcc	ctggcagctg	ccatgtcttc	gggcagggcc	accaactttt	1500
ccacatcttc	ttggtgctgt	gcacgctggc	tcagctggag	gctgtggcac	tggactatga	1560
ggcccgacgg	cccatctatg	agcctctgca	cacgcactgg	cctcacaact	tttctggcct	1620
cttcctgctc	acggtgggca	gcagcatcct	cactgcattc	ctcctgagcc	agctggtaca	1680
gcgcaaactt	gatcagaaga	ccaagtgaag	ggggatggca	tctggtaggg	agggaggtat	1740
agttggggga	caggggtctg	ggtttggctc	caggtgggaa	caaggcctgg	taaagttgtt	1800
tgtgtctggc	ccacagtgac	tctctgtgca	cgactcaact	gccaagggca	tcactggcca	1860
attcttggat	ttagggattg	gctaggagtt	gctggggtcc	actcctgggc	ctgccccagc	1920
tccttgccca	gggagaggga	aagagttaac	ggtgtgggcc	actccagctt	gcccttccac	1980
tgccactcac	tggggtgagg	ctgggggtca	gcttggtgag	gattggggct	tctagattgt	2040
ctaggcagga	ggtgaaactt	aggccagagt	cagatttgag	ctgagccagg	ggaggccttg	2100
gcaacctact	tctactcaga	tttcattgct	ggatgcggaa	ggggtaggcc	caaaatatat	2160
acaggatctt	actgtccctt	gaagcccagc	cacaagtgtt	ggagctgcag	agagacccca	2220
aaggtagtag	attgtgccag	atacaaatgg	gtcccatcca	gtgcttcata	ctccttcagt	2280
cactatccca	gacagtgagc	cccagatctc	ctagctctgg	cttctgtgtc	ccacacggcc	2340
tgttcccagc	ttctctcctg	gttcccttgt	tacggattca	tttatccatt	cagtgtttcc	2400
tgggcctctg	ctcagaggca	ggtcaccact	gggccctgtg	gatcaatgca	agatgacaaa	2460
ggctttttt	tttttttt	tttttttt	ttttgaggag	tttcgctctt	gttggctagg	2520
ctggagtaaa	atggtgcgat	ctcggctcac	tgcacctccg	cctcccaggt	tcaagcgatt	2580
ttcctgcctc	agcctcccga	gtagctgggg	ttacaggcat	gcaccaccat	gcctggctaa	2640
ttttctgtat	ttttagtaga	gacggggttt	ctccatgttg	gtcaggctgg	tcttgaactc	2700
ctgacctcag	gtgatctgcc	cgtctcggcc	tcccaaagtg	ctgggattac	cggcatgagc	2760
cactgcgcct	ggccgacaaa	ggctttgata	tcagaatgaa	ctgtcaaggg	aggtgctgga	2820

342-10PCT.txt									
gagggattaa cctgtgctgc ctgggaccct cagggtctta ggttggggag tgtgaatagg									
agtttgcaga tggagaatag gaagggcatt ccaggcagag ggaaacctgt gcagagacca									
agaggtgtgg aaggaaaagt ggggttgggg ctgggtggtc tggattatgg cctggatgca									
ataaagtact gtgacagtag ccacctcttt gttttttgtc tcctgtttcc gggaggggcc									
cctgctcaca ttactggagg ttttccggag gaagctgggg cccctgggag tggacacagg									
gtgcagggag cagttcttgt tttatctttg ctgggggatg gggttggggc cttatatacc									
atatctatat atacaaaatt tgtttggcaa gggagtgggc ggcagtttta ttactaaagt									
tttataagta gttaaaataa tgtgtttaaa atatgataat cccactttat gatctg									
<210> 174 <211> 346 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 174									
Met Ala Met Ala Gln Lys Leu Ser His Leu Leu Pro Ser Leu Arg Gln 1 5 10 15									
Val Ile Gln Glu Pro Gln Leu Ser Leu Gln Pro Glu Pro Val Phe Thr 20 25 30									
Val Asp Arg Ala Glu Val Pro Pro Leu Phe Trp Lys Pro Tyr Ile Tyr 35 40 45									
Ala Gly Tyr Arg Pro Leu His Gln Thr Trp Arg Phe Tyr Phe Arg Thr 50 55 60									
Leu Phe Gln Gln His Asn Glu Ala Val Asn Val Trp Thr His Leu Leu 65 70 75 80									
Ala Ala Leu Val Leu Leu Arg Leu Ala Leu Phe Val Glu Thr Val 85 90 95									
Asp Phe Trp Gly Asp Pro His Ala Leu Pro Leu Phe Ile Ile Val Leu 100 105 110									
Ala Ser Phe Thr Tyr Leu Ser Phe Ser Ala Leu Ala His Leu Leu Gln 115 120 125									
Ala Lys Ser Glu Phe Trp His Tyr Ser Phe Phe Phe Leu Asp Tyr Val 130 135 140									
Gly Val Ala Val Tyr Gln Phe Gly Ser Ala Leu Ala His Phe Tyr Tyr 145 150 150									
Ala Ile Glu Pro Ala Trp His Ala Gln Val Gln Ala Val Phe Leu Pro 165 170 175									

342-10PCT.txt

Met Ala Ala Phe Leu Ala Trp Leu Ser Cys Ile Gly Ser Cys Tyr Asn
180 185 190 Lys Tyr Ile Gln Lys Pro Gly Leu Leu Gly Arg Thr Cys Gln Glu Val 195 200 Pro Ser Val Leu Ala Tyr Ala Leu Asp Ile Ser Pro Val Val His Arg 210 215 220 Ile Phe Val Ser Ser Asp Pro Thr Thr Asp Asp Pro Ala Leu Leu Tyr 225 230 235 240 His Lys Cys Gln Val Val Phe Phe Leu Leu Ala Ala Phe Phe Ser 245 250 255 Thr Phe Met Pro Glu Arg Trp Phe Pro Gly Ser Cys His Val Phe Gly 260 265 270 Gln Gly His Gln Leu Phe His Ile Phe Leu Val Leu Cys Thr Leu Ala 275 280 285 Gln Leu Glu Ala Val Ala Leu Asp Tyr Glu Ala Arg Arg Pro Ile Tyr 290 295 300 Glu Pro Leu His Thr His Trp Pro His Asn Phe Ser Gly Leu Phe Leu 305 310 315 320 Leu Thr Val Gly Ser Ser Ile Leu Thr Ala Phe Leu Leu Ser Gln Leu 325 330 335 Val Gln Arg Lys Leu Asp Gln Lys Thr Lys 340 345 <210> 175 2858 DNA

Homo sapiens

175 <400> agtggcgggg aagcaaagca caggagcgct gtggtgccag cggccgggct agggacgact 60 120 ggcgggtttg cgctggaccc gaccccgagg gcgggcgcaa gggggcgggc gctgccgtac 180 tcaggccgcg gggccagggc gggccggccg gcggggcatt taaaccccgc tgacagccag tccagcccgg gacacgcgcc cagctctgta gcctcctccg tcgactcagc cttaggtacc 240 ggtcaggcaa aatgcggtcc tccctggctc cgggagtctg gttcttccgg gccttctcca 300 gggacagctg gttccgaggc ctcatcctgc tgctgacctt cctaatttac gcctgctatc 360 420 acatgtccag gaagcctatc agtatcgtca agagccgtct gcaccagaac tgctcggagc agatcaaacc catcaatgat actcacagtc tcaatgacac catgtggtgc agctgggccc 480 540 catttgacaa ggacaactat aaggagttac tagggggcgt ggacaacgcc ttcctcatcg

342-10PCT.txt 600 cctatgccat cggcatgttc atcagtgggg tttttgggga gcggcttccg ctccgttact acctctcagc tggaatgctg ctcagtggcc ttttcacctc gctctttggc ctgggatatt 660 tctggaacat ccacgagctc tggtactttg tggtcatcca ggtctgtaat ggactcgtcc 720 780 agaccacagg ctggccctct gtggtgacct gtgttggcaa ctggttcggg aaggggaagc gggggttcat catgggcatc tggaattccc acacatctgt gggcaacatc ctgggctccc 840 900 tgatcgccgg catctgggtg aacgggcagt ggggcctgtc gttcatcgtg cctggcatca ttactgccgt catgggcgtc atcaccttcc tcttcctcat cgaacaccca gaagatgtgg 960 actgcgcccc tcctcagcac cacggtgagc cagctgagaa ccaggacaac cctgaggacc 1020 1080 ctgggaacag tccctgctct atcagggaga gcggccttga gactgtggcc aaatgctcca 1140 aggggccatg cgaagagcct gctgccatca gcttctttgg ggcgctccgg atcccaggcg 1200 tggtcgagtt ctctctgtgt ctgctgtttg ccaagctggt cagttacacc ttcctctact 1260 ggctgcccct ctacatcgcc aatgtggctc actttagtgc caaggaggct ggggacctgt 1320 ctacactctt cgatgttggt ggcatcatag gcggcatcgt ggcagggctc gtctctgact 1380 acaccaatgg cagggccacc acttgctgtg tcatgctcat cttggctgcc cccatgatgt 1440 tcctgtacaa ctacattggc caggacggga ttgccagctc catagtgatg ctgatcatct 1500 gtgggggcct ggtcaatggc ccatacgcgc tcatcaccac tgctgtctct gctgatctgg 1560 ggactcacaa gagcctgaag ggcaacgcca aagccctgtc cacggtcacg gccatcattg 1620 acggcaccgg ctccataggt gcggctctgg ggcctctgct ggctgggctc atctcccca 1680 cgggctggaa caatgtcttc tacatgctca tctctgccga cgtcctagcc tgcttgctcc 1740 tttgccggtt agtatacaaa gagatcttgg cctggaaggt gtccctgagc agaggcagcg ggtataaaga aatatgaggc cccaattgga acagcagcat ggagggtccc agttgggtcc 1800 ccaacgtgct ccccatgggc aagacaatgg aaacttccac aagcagggaa ggcaaaccct 1860 ctttattgaa cattagccag cccagcccag accccagggc tgcctaagga cacagagatt 1920 ctccatggga aggggactgc caagcatgag gaaatagaag attcaggggc ctgagctctg 1980 2040 gaagctgcaa gcaaaaggga tgggactagg gctgagttgt gtctccattt tgataaggaa 2100 aggatatgct cagactcttg cttgttcaga ttccaagaça gaaggcttca caaggccaac 2160 gcctggaaaa tgggcatctc tccttcccat gttaagcttt aacctctgta atctgcctgt 2220 atctataggt gggcatctca ctccaccaaa ggagcccagc ctctctttgt ccctctatcc atgcaacagt cttctctgtg catttcccca agctgggccc tcttctactc tccatttagg 2280 2340 cctgttgata actccattac ccgcccatca ctgctgttcc tccagggcca gcactcgggc 2400 gaggcagggg agctgccttc ggtacataat ttgaaggggc actccctctt gggcacatgc cggccctgag tgcctccctt gcctcactct gatcctggcc ccataatgtc ctcagtggaa 2460 ggtgatgggg gccggtgctg tggggagagt agaaagaggg gttggcatga ctaaaaatac 2520 cagtatgtgt attaagtatt ttgagaatga aatgccaagg agtgcctact atatgccagc 2580

									137/2	23					
tctag	ggaa	tg g	agta	gaca	g tg	gaca	.caag		2-10: gact			tgag	ca c	aggt	gccaa
tggtg	gaca	ag a	ctgg	caag	a cg	tgag	ggca	tga	atgg	ttc	attc	aggo	ag c	tgct	gcaga
tatac	- utca	cc t	aata	ccat	c tg	ctgc	tccc	ttt	tcca	ctt	ttct	atgt	cc t	cctt	ccacc
	-														cctaa
-	-										guu			-9-9	
agtto	gccc	ac t	ggca	CCaa	ı ay	actc	. Ly L L	. Lya	cctg	C					
<210; <211; <212; <213;	> 5 > F	.76 01 PRT Iomo	sapi	ens											
<400>	> 1	.76													
Met A	Arg	Ser	Ser	Leu 5	Ala	Pro	Gly	Val	Trp 10	Phe	Phe	Arg	Ala	Phe 15	Ser
Arg /	Asp	Ser	Trp 20	Phe	Arg	GТу	Leu	Ile 25	Leu	Leu	Leu	Thr	Phe 30	Leu	Ile
Tyr /	Ala	Cys 35	Tyr	His	Met	Ser	Arg 40	Lys	Pro	Ile	Ser	Ile 45	۷al	Lys	Ser
Arg	Leu 50	His	Gln	Asn	Cys	Ser 55	Glu	Gln	Ile	Lys	Pro 60	Ile	Asn	Asp	Thr
ніs 65	Ser	Leu	Asn	Asp	Thr 70	Met	Trp	Cys	Ser	Trp 75	Ala	Pro	Phe	Asp	Lys 80
Asp .	Asn	Tyr	Lys	Glu 85	Leu	Leu	Gly	Gly	va1 90	Asp	Asn	Ala	Phe	Leu 95	Ile
Ala	туr	Ala	Ile 100	Gly	Met	Phe	Ile	Ser 105	Glу	۷al	Phe	Gly	Glu 110	Arg	Leu
Pro	Leu	Arg 115	Tyr	Tyr	Leu	ser	Ala 120	Gly	Met	Leu	Leu	Ser 125	Gly	Leu	Phe
Thr	Ser 130	Leu	Phe	Gly	Leu	Gly 135	туг	Phe	Тгр	Asn	Ile 140	нis	Glu	Leu	Trp
Tyr 145	Phe	٧a٦	۷a٦	Ile	G]n 150	Val	Cys	Asn	Gly	Leu 155	Val	Gln	Thr	Thr	Gly 160
Тгр	Pro	Ser	۷al	Val 165	Thr	Cys	۷a٦	Gly	Asn 170	Тгр	Phe	Gly	Lys	Gly 175	Lys
Arg	Glу	Phe	Ile 180	Met	Gly	Ile	Trp	Asn 185	Ser	ніѕ	Thr	Ser	Val 190	Gly	Asn

Ile Leu Gly Ser Leu Ile Ala Gly Ile Trp Val Asn Gly Gln Trp Gly 195 205

342-10PCT.txt

Leu Ser Phe Ile Val Pro Gly Ile Ile Thr Ala Val Met Gly Val Ile 210 220 Thr Phe Leu Phe Leu Ile Glu His Pro Glu Asp Val Asp Cys Ala Pro 225 230 235 240 Pro Gln His His Gly Glu Pro Ala Glu Asn Gln Asp Asn Pro Glu Asp 245 250 255 Pro Gly Asn Ser Pro Cys Ser Ile Arg Glu Ser Gly Leu Glu Thr Val 260 265 270 Ala Lys Cys Ser Lys Gly Pro Cys Glu Glu Pro Ala Ala Ile Ser Phe 275 . 280 285 Phe Gly Ala Leu Arg Ile Pro Gly Val Val Glu Phe Ser Leu Cys Leu 290 295 300 Leu Phe Ala Lys Leu Val Ser Tyr Thr Phe Leu Tyr Trp Leu Pro Leu 305 310 315 320 Tyr Ile Ala Asn Val Ala His Phe Ser Ala Lys Glu Ala Gly Asp Leu 325 330 335 Ser Thr Leu Phe Asp Val Gly Gly Ile Ile Gly Gly Ile Val Ala Gly 340 345 Leu Val Ser Asp Tyr Thr Asn Gly Arg Ala Thr Thr Cys Cys Val Met 355 360 365 Leu Ile Leu Ala Ala Pro Met Met Phe Leu Tyr Asn Tyr Ile Gly Gln 370 375 380 Asp Gly Ile Ala Ser Ser Ile Val Met Leu Ile Ile Cys Gly Gly Leu 385 390 395 400 Val Asn Gly Pro Tyr Ala Leu Ile Thr Thr Ala Val Ser Ala Asp Leu 405 410 415 Gly Thr His Lys Ser Leu Lys Gly Asn Ala Lys Ala Leu Ser Thr Val 420 425 430 , Thr Ala Ile Ile Asp Gly Thr Gly Ser Ile Gly Ala Ala Leu Gly Pro 435 440 Leu Leu Ala Gly Leu Ile Ser Pro Thr Gly Trp Asn Asn Val Phe Tyr 450 460 Met Leu Ile Ser Ala Asp Val Leu Ala Cys Leu Leu Leu Cys Arg Leu 465 470 475 480

342-10PCT.txt

Val Tyr Lys Glu Ile Leu Ala Trp Lys Val Ser Leu Ser Arg Gly Ser Gly Tyr Lys Glu Ile 500 <210> 177 <211> 21 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 177 21 tctacatcgc caatgtggct c <210> 178 21 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 178 21 cagatgatca gcatcactat g 179 <210> 4892 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> atagaaacct taaaagggca acacaaagtt ttgaatagaa gaggccaagc agcctcgccc 60 120 agaagctgat gtttgtgaat gtactgggcc ttctaaagcg gcgcttcaca caccttttca 180 cttcttggca caggtaggaa aggatgatat tacaagggtc aaaatggggg taaacagaag aggctgctcc tgcagaaggc ttcctgcaga agcccttgca cttggagggc tgggaagacc 240 catgctgtat ctgcatccct gtcattcgtt tcacggcatc cagttgggaa gctctgctta 300 aagctttgtc tggcacgttt tcttagctac atttttccac tccagctgag actgcctcac 360 tgagttgtca acacttggtc ttcttcagca gtgaggaacc aacaagacag gaggctgggt 420 caatactcaa cttggcaaac tccaggaaat ggtgcttaaa acgtttggct tcttgaatgg 480 aattcatggt actgctccca gcctgcacct gggttctcca acttgagaca atttctcccc 540 gcatcccccc acccttccct ggctttcact cactagcaag tgggctgctt ctactttctt 600 tctcacattc atttcttagg tccattctca gagcggttag gattactgtt taattagcct 660 cataatcata tctatgatgg caaaatcaag aaacaattta aacatgattc ttaaaagtaa 720 ggagataaat accagagaca tagaaggtga aagaatttgc ctctaggaag caggaattta 780 840

342-10PCT.txt 900 cttttctttt ttttttattt ttaagataga gtctcactct gtcgcccagg ctggagtgca gtggcatgat cttggctcac tgcaacctct gcctccttcg ttcaagcgat tctcccacct 960 cagcctccct agtaactggg attacaagtg actgccacta tgcccagcta attttgtatt 1020 tttagtagag acgaggtttc accatgttgg ccaggctggt ctcgaactcc tgacctcagg 1080 1140 ggatccgccc agctcagcct cccaaagtgc taggattcca ggcgtgagcc actgcacctg gcggaatcta gtccattttc cactttgcta ccacacatct gcagggtttc ttgcttgctt 1200 1260 aaaagctttc attggctccc aatctctgat aatatcaaga gcaagttcct gaacaactca 1320 ttcaagaccc atcacccctc gcatctgtca actctgcccc ttgaatatta cacctcattt 1380 tactacacca catctagttc cctgaatatg caaacagatt tcatacattt gcacctttat 1440 acatgttatt gcttttgcct gggagagtat tctcttgctg ctataataat agctaatgac 1500 actgtgctaa gtactttctg tgatttataa ctgttaattc ttacatcaac cctatggtaa 1560 atgttactgt tatctccatt ttataaacaa gaaaactaag acttaaagag tttaagtgat 1620 ttgcagaaat atgtagtatt tggtgaggct aaatttgaac ccagcaatct gactccagga 1680 ctaacataat attacctatt catccttcta aaatgtttcc cagacactaa atttgaacag 1740 qattaaaaga tttaaatgtt tttaagtctt aaaagggcaa ggagaaaata caagtgaatt 1800 gcttttaatc tcaaactaag catgaaacaa cggctgaaat tacaaaggaa aagtgacaga 1860 tctgactgtt gaacttttaa cttcttttat ccaaaaaaaa accccataga ataaaattta 1920 aaaacaagta aaaattacaa aaaatttgca atatacatga cagataagca taacattaaa gagaacttag aaagaaaaaa tagcctacta aaaatgagca aaatgcaaat tcgtcatcat 1980 2040 gagagaaaaa tgtaaatggc caaacatttt taagagaagt aaaaacttaa aacgataatg 2100 caccatcaaa ttgagaataa aataatactc agagctagta atttgggcca gtgacccttg gagtaggatg tatagcaact aaagaaactc atacattact gagaagggtg taaattggct 2160 2220 caacgattct ggagagcaat ttgacagaat gtagtgaaag cgtcaaaaat gttcacacac tttgacttaa aaattacatt cctggaaatt tataatacaa acattttcta taaaaggtca 2280 2340 gatggcaaat actttgggct ttgaaggcca catatgtctc tgtggctttt cttttgtgtg tgtgtttaaa aaaaaaaaa actgccccc ctcccccac ccttgttagg ccattcttgc 2400 attactataa agaaatacct gaggctggtt aatttatatg aaaagaggtt taactggctc 2460 atggttctgc aggctgtaca ggaagcataa tgccatctgc ttctgggggg gcctcaggaa 2520 gcttccaatc atgctggaag gtgatgggga gcagatgtct cacatggtga gaacgggagc 2580 aagaaggagt tgggggggag gagccacata aacaatgaga tccctgtgag ctcagagtga 2640 gagcacactt atcaccaagg agatggccca agctattcat gagggatccg cccctatgat 2700 ccaaacacct cccaccaggc tccacctcca acactggaga ttatatctca acatgaaatt 2760 tgaatgggac atccaaactg tatcaccccc aaaatgtaaa gtctcatcac agtacatttg 2820 gtaatggcca aaagagaaac caaactaaat gtccgagaat aaaaattagt tacaactaga 2880

342-10PCT.txt tacacggagg caagttttta aaaagtgtta aaattttaaa atgttgcaga atggtatcta 2940 ttggataaaa tagtatttat gatttattaa gtggaaaata cagtttacaa aataatatgg 3000 3060 tgtgatcccg aaaacaacat aatcatgtgt gtataaatgc atagaaaaaa atctggaaag 3120 atataaacag atatttatag tggtctaggg caggggatgg aattgtagat atttgctttt tgttttatgt atatgtttcc cataatgaaa tgtattgttt atataattaa aaaatatacg 3180 3240 aaactttqct tgggggacaa caaagcacct catttgttaa tttgggaaaa tcttttatta caatctctgt aaggagttgg ttgctctctc ttctgtactc cctgattaca taatgctctt 3300 ctgagcactt ttatttaata gcagaatggt tgatatcatt atttagttaa ggtttcctct 3360 attatcgaac atctgagttc ccagtacact agtctcccct tatctgtggt tttgcttcca 3420 aggtttcagt tatgatcaac caagatctga aaatattaaa tgaaaaattc cagaaataaa 3480 acaattcata agttttacat tgtgcaccat cctgctgtat cctgtccagg ccatgggtca 3540 tccctcttgt tcagtgtgtc cacactgtag atgctcccct gtctgttagt cactttgtag 3600 3660 ttggcttggt tgtcagacct actgtcaagg tattgcagta cttatgtcca agtaacactt 3720 atttaactta ataatggccc ctaaacacaa gagtagtaat gttggcaatt tgggtatgcc aaagaaaagt cataaagtgc ttcttttaag tgaaaaccca aaagtttttg aattagtaag 3780 3840 gaaagaaaaa aatccatatg ctgaggtcgc taagatctat gataagaatg aatcttctac ctgtgaaatt gtgaaggaaa aagaaattca cgttagtttt gctgttgtac ctcaaactgc 3900 3960 aaaagttatg gccacagtgt ataactttta ttaaaatata tttgtataac tgttcttatt 4020 ttacttttct gttttatttt tagagacagg gcttcattct gtcacccagg ctggagtgca aaggtgcaat catagctcac tgcagcctca aactctttgg ctcaagtgat cttcctgcct 4080 4140 caqcctccca agtagctggg actgcaggtg tgcatcacta cgcccagcta attttttaat tttttgtgca gatggagtct gactctgttg cccaggaact cctggcctca agtaatcctc 4200 4260 ccgcctcggt tttccaaaga gctgggatta caggcatgag ccactgtgcc tggctattct attttattag cagtaattgt tgttaatctc ttattgtgcc ttatttatat taataactta 4320 4380 atcatagata gatatgtata ggaaaaaaca ttgtatataa agggttcagt actatctgca 4440 gtttcagata tccatgaggg gtcttgaaac gtatccccca caggtaaggg gggacttgta tttctctgtt ataaatatgc tggttattct ccacttgttg tgttttagtg ccatcttctg 4500 ctcttctctg ctagactctg tgcctcagaa ggtggaattt ttcataaact attccagctg 4560 gggtctcatg ccagttggtt ttgaccaatg ggtaacacca tcagtagatt ggaggatgga 4620 aaaggaaaaa aggttaggat atgtttcacc acctcttttc ctgcttctgg ctgggttctg 4680 atggtggctt tgtcccttga aggctcctcc tgcaaggcag ccctgctcca ctgtgccagc 4740 cttcactggg ctctactaac gtgattccct ccccttattt cttcaggcct agctgtgcta 4800 actcctaggt acctccatgt ttcttgtttc ctttcatcca accctaaccc taacttctat 4860 4892 aaatagttcc cgcaataaag tctcttcagc tg

142/223 342-10PCT.txt

15
15
60
120
180

240300360420480501

143/223

342-10PCT.txt	tcac									
gaagatgctg gcaatatgcc atcaacctca gaggggagta tttaccctga aatggc										
ttcctgagga acaaacttgc tggatctagt gtacggaaac ctgattctgg gttcctttgg										
gaaggagcat tacgggcctg gttatttctc atcctaatag ttctcaccca catcatgtgg										
gtcccattag tacaggtatc tccgaatgct ccactcttcc attacattga gtcaat										
catgaccttg ggcctccaat tggggctatt ttcctgctat ccatctcctg gtctatagta										
aaagagccaa tgagcagata a										
<210> 184 <211> 166 <212> PRT <213> Homo sapiens										
<400> 184										
Met Asn Arg Ser Ile Tyr Asp Arg Gln Leu Leu Cys Val Leu Leu A 1 10 15	Ala									
Ser Gln Glu Phe Pro Ala His Glu Gly Arg Gly Asp Glu Glu Arg 1 20 25 30	Pro									
Ile Asp Val Arg Val Val Gln Ala Ala Pro Leu Arg Cys Asp Ser 35 40 45	Thr									
Pro Pro Glu Gly Ala Val Gly Asp Ile Cys Lys Lys Glu Asp Ala 50 55	Gly									
Asn Met Pro Ser Thr Ser Glu Gly Ser Ile Tyr Pro Glu Met Ala 65 70 75	His 80									
Phe Leu Arg Asn Lys Leu Ala Gly Ser Ser Val Arg Lys Pro Asp 85 90 95	Ser									
Gly Phe Leu Trp Glu Gly Ala Leu Arg Ala Trp Leu Phe Leu Ile 100 105 110	Leu									
Ile Val Leu Thr His Ile Met Trp Val Pro Leu Val Gln Val Ser 115 120 125	Pro									
Asn Ala Pro Leu Phe His Tyr Ile Glu Ser Ile Ala His Asp Leu 130 135 140	Gly									
Pro Pro Ile Gly Ala Ile Phe Leu Leu Ser Ile Ser Trp Ser Ile 145 150 155	Val 160									
Lys Glu Pro Met Ser Arg 165										
405										

<210> 185 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

144/223 342-10PCT.txt

<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 185 ctgagggtgc tgtaggagac	20
<210> 186 <211> 15 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 186 ggcccgtaat gctcc	15
<210> 187 <211> 3978 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 187 agactagggg cgagtttgga gcaagtaact gtcagtgagg ttgcagttgg tctgggctgt	60
ttggctgtga gcgaaatagc tgcccccac ttctcacttg cacaccacgg gatactcctc	120
ctgaggctcc ggatgattca gatggactgt gaaaaacaac aagatggatg atcatatgga	180
gattgcttct aacataaatc tgcataaaaa tttttctgaa acatggctgg aatatttaag	240
gagttttttt tcagtactga ggacctccct gaagtcattc taacattgtc tttgatcagc	300
tccattggag catttttgaa ccggcacttg gaagactttc caattcctgt ccctgtgata	360
ttatttttac ttggatgcag ttttgaagta ttaagcttta catcttcaca ggtccaaaga	420
tacgcaaacg ccatacaatg gatgagtcca gacttatttt ttcgtatatt tacaccagta	480
gttttcttta ctactgcatt tgacatggat acgtacatgc ttcaaaagtt attttggcag	540
atacttttaa tttcaattcc cggctttttg gttaattata tcttagttct ttggcatctg	600
gcatctgtaa atcaattact tttgaagcct acccaatggt tattattttc agctatcctt	660
gtgagttcag atcccatgct aaccgcagct gctataagag accttgggct ttctagaagc	720
ctcatcagtt taattaatgg agaaagtctg atgacctctg ttatatcatt aattacattt	780
actagtatta tggattttga ccaaagacta caaagtaaaa gaaaccatac cttagctgaa	840
gagatcgtgg gtggaatttg ttcatatatt atagcaagtt tcttgtttgg aattctaagt	900
tcaaaactga ttcaattttg gatgtcaact gtttttggtg atgatgtcaa tcatataagt	960
ctcatctttt caattctgta tctcatcttt tatatttgtg agttagttgg aatgtcagga	1020
atatttactc tggccattgt gggacttctt ttaaattcta caagttttaa agcagcaatt	1080
gaagaaacac ttcttcttga atttctgacc cttcttttaa taagccctgt tttgtctcga	1140
gttggtcatg agttcagttg gcgctggata ttcataatgg tctgtagtga aatgaagggg	1200
atgcctaata taaacatggc ccttctgctt gcctactctg atctttattt tggatctgac	1260

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697 145/223

342-10PCT.txt 1320 aaagaaaaat ctcaaatatt atttcatgga gtgttagtat gcctaataac ccttgttgtc 1380 aatagattta ttttgccagt ggcagttact atactaggtc ttcgtgatgc cacatcaaca 1440 aaatataaat cggtttgttg cacatttcaa cactttcaag agctaaccaa gtctgcagcc 1500 tctgccctta aatttgacaa agatcttgct aatgctgatt ggaacatgat tgagaaagca 1560 attacacttg aaaacccata catgttgaac gaagaagaaa caacagaaca tcagaaggtg 1620 aaatgtccac actgtaacaa ggaaatagat gagatcttta acactgaagc aatggagctg 1680 gccaacaggc gtctcttgtc agcacaaata gcaagctacc agagacaata caggaatgag attctgtccc agagtgctgt ccaggtgttg gttggtgcag cagaaagttt tggtgagaag 1740 1800 aagggaaaat gtatgagtct tgatacaata aagaattatt ctgaaagcca aaaaacagtt acctttgcta gaaaactact acttaattgg gtgtataata ccagaaagga aaaagagggc 1860 ccatcaaaat acttctttt tcgtatatgc catacaatag tatttactga ggaatttgaa 1920 1980 catgttggat accttgtgat attaatgaat atatttccct ttataatctc ttggatatcc cagttaaatg taatctacca cagcgaatta aaacacacta actactgttt tcttacactt 2040 2100 tatattctag aggcactact taagatagca gcaatgagga aggacttttt ttcacatgcc tggaacatat tcgagttagc aattacatta attggcatct tacatgtaat acttattgaa 2160 2220 atagacacca ttaagtatat ttttaatgag actgaagtaa tagtctttat aaaagttgtt 2280 caattttttc gtatactacg cattttcaag ctcatagcac caaagttgct gcaaataata 2340 gataaaagaa tgagtcatca gaagaccttt tggtatggaa tactaaaagg ctatgtccaa ggcgaagcag acataatgac cataattgat cagattacaa gttctaaaca gattaaacag 2400 2460 atgttattaa agcaagtgat aaggaatatg gaacatgcta taaaagagct aggctactta 2520 gagtatgatc acccagaaat tgctgtcact gtgaaaacaa aggaagaaat taatgttatg ctcaatatgg ctacagaaat tcttaaggct tttggcttaa aaggaattat tagtaaaact 2580 gaaggtgctg gaattaataa gttaatcatg gccaaaaaga aagaggtgct tgattctcaa 2640 2700 tctattatca ggcctcttac tgttgaagaa gttctatatc atattccgtg gctagataaa aacaaagatt atataaactt cattcaggaa aaagccaaag ttgtaacatt tgattgtgga 2760 aatgatatat ttgaagaagg tgatgagccc aaaggaatct atatcattat ttcaggcatg 2820 gtaaagcttg aaaaatcaaa gccaggttta gggattgatc aaatggtgga gtcaaaggag 2880 aaagattttc cgataattga cacagactat atgctcagtg gagaaataat aggagagata 2940 3000 aactgcttaa ctaatgaacc tatgaaatat tctgccacct gcaaaactgt agtggagaca tgttttattc ccaaaactca cttgtatgat gcttttgagc aatgctctcc tctcattaaa 3060 caaaaaatgt ggctaaaact tggactcgct attacagcca gaaaaatcag agaacactta 3120 tcttatgagg attggaacta caatatgcaa ctaaagctct ctaatattta tgtagtagat 3180 ataccaatga gtaccaaaac tgatatttat gatgaaaatc taatctatgt tatcctcata 3240 catggagctg tagaagattg tctgttacga aaaacttata gagcaccttt cttaattcct 3300

342-10pct.txt
ataacatgcc atcagataca aagtattgaa gatttcacaa aagtagtgat tattcaaact.
ccgattaaca tgaaaacatt cagaaggaat attagaaagt ttgttcctaa acataaaagt
tatcttacac caggattaat aggttcagtt ggaacattgg aagaaggcat tcaagaagaa
agaaatgtta aggaggatgg agcacacagt gccgccactg ccaggagtcc ccagccttgc
tccctgctgg ggacaaagtt caactgtaag gagtccccta gaataaacct aaggaaagtc
aggaaagagt aagactgtta agaagaccga agcatgtatt aatgctgtgg ctatgagagg
cctcctgctg cagaaacaca cttccctaca tcaagaagga gtaacttcag gttggatcct
gtgtggatga tcttggtgct aagcagaaaa gaaatttgga ccttgaaacc agcagttcaa
catatatact ttttgcaaaa tttccttgat ttaaaatatt tgttatttta aatatacaaa
acattttaga aaatcttaga gtaaatttta gtcttaaagc cagaaaataa gtttatagcc
atctagatat tttgcatatt gctcttacag caataatggt ttggttcact ttatgaaaaa
taaaatgtat taaaatat
<210> 188 <211> 1129 <212> PRT <213> Homo sapiens
<400> 188
Met Ala Gly Ile Phe Lys Glu Phe Phe Phe Ser Thr Glu Asp Leu Pro 1 10 15
Glu Val Ile Leu Thr Leu Ser Leu Ile Ser Ser Ile Gly Ala Phe Leu 20 25 30
Asn Arg His Leu Glu Asp Phe Pro Ile Pro Val Pro Val Ile Leu Phe 35
Leu Leu Gly Cys Ser Phe Glu Val Leu Ser Phe Thr Ser Ser Gln Val 50 60
Gln Arg Tyr Ala Asn Ala Ile Gln Trp Met Ser Pro Asp Leu Phe Phe 65 70 80
Arg Ile Phe Thr Pro Val Val Phe Phe Thr Thr Ala Phe Asp Met Asp 90 95
Thr Tyr Met Leu Gln Lys Leu Phe Trp Gln Ile Leu Leu Ile Ser Ile 100 105 110
Pro Gly Phe Leu Val Asn Tyr Ile Leu Val Leu Trp His Leu Ala Ser 115 120 125
Val Asn Gln Leu Leu Leu Lys Pro Thr Gln Trp Leu Leu Phe Ser Ala 130 135 140

Ile Leu Val Ser Ser Asp Pro Met Leu Thr Ala Ala Ala Ile Arg Asp 145 150 155 160 Leu Gly Leu Ser Arg Ser Leu Ile Ser Leu Ile Asn Gly Glu Ser Leu 165 170 175 Met Thr Ser Val Ile Ser Leu Ile Thr Phe Thr Ser Ile Met Asp Phe 180 - 185 190 Asp Gln Arg Leu Gln Ser Lys Arg Asn His Thr Leu Ala Glu Glu Ile 195 200 205 Val Gly Gly Ile Cys Ser Tyr Ile Ile Ala Ser Phe Leu Phe Gly Ile 210 215 220 Leu Ser Ser Lys Leu Ile Gln Phe Trp Met Ser Thr Val Phe Gly Asp 225 230 235 Asp Val Asn His Ile Ser Leu Ile Phe Ser Ile Leu Tyr Leu Ile Phe 245 250 255 Tyr Ile Cys Glu Leu Val Gly Met Ser Gly Ile Phe Thr Leu Ala Ile 260 265 270 Val Gly Leu Leu Leu Asn Ser Thr Ser Phe Lys Ala Ala Ile Glu Glu 275 280 285 Thr Leu Leu Glu Phe Leu Thr Leu Leu Ile Ser Pro Val Leu 290 295 300 Ser Arg Val Gly His Glu Phe Ser Trp Arg Trp Ile Phe Ile Met Val 305 310 315 Cys Ser Glu Met Lys Gly Met Pro Asn Ile Asn Met Ala Leu Leu Leu 325 330 Ala Tyr Ser Asp Leu Tyr Phe Gly Ser Asp Lys Glu Lys Ser Gln Ile 340 345 350 Leu Phe His Gly Val Leu Val Cys Leu Ile Thr Leu Val Val Asn Arg 355 360 365 Phe Ile Leu Pro Val Ala Val Thr Ile Leu Gly Leu Arg Asp Ala Thr 370 375 380 Ser Thr Lys Tyr Lys Ser Val Cys Cys Thr Phe Gln His Phe Gln Glu 385 390 395 400 Leu Thr Lys Ser Ala Ala Ser Ala Leu Lys Phe Asp Lys Asp Leu Ala 405 410 415 342-10PCT.txt
Asn Ala Asp Trp Asn Met Ile Glu Lys Ala Ile Thr Leu Glu Asn Pro
420 425 430 Tyr Met Leu Asn Glu Glu Glu Thr Thr Glu His Gln Lys Val Lys Cys 435 440 445 Pro His Cys Asn Lys Glu Ile Asp Glu Ile Phe Asn Thr Glu Ala Met 450 460 Glu Leu Ala Asn Arg Arg Leu Leu Ser Ala Gln Ile Ala Ser Tyr Gln 465 470 475 480 Arg Gln Tyr Arg Asn Glu Ile Leu Ser Gln Ser Ala Val Gln Val Leu
485 490 495 Val Gly Ala Ala Glu Ser Phe Gly Glu Lys Lys Gly Lys Cys Met Ser 500 505 510 Leu Asp Thr Ile Lys Asn Tyr Ser Glu Ser Gln Lys Thr Val Thr Phe 515 520 525 Ala Arg Lys Leu Leu Leu Asn Trp Val Tyr Asn Thr Arg Lys Glu Lys 530 540 Glu Gly Pro Ser Lys Tyr Phe Phe Phe Arg Ile Cys His Thr Ile Val 545 550 555 560 Phe Thr Glu Glu Phe Glu His Val Gly Tyr Leu Val Ile Leu Met Asn 565 570 Ile Phe Pro Phe Ile Ile Ser Trp Ile Ser Gln Leu Asn Val Ile Tyr 580 585 590 His Ser Glu Leu Lys His Thr Asn Tyr Cys Phe Leu Thr Leu Tyr Ile 600 605Leu Glu Ala Leu Leu Lys Ile Ala Ala Met Arg Lys Asp Phe Phe Ser 610 620 His Ala Trp Asn Ile Phe Glu Leu Ala Ile Thr Leu Ile Gly Ile Leu 625 630 640 His Val Ile Leu Ile Glu Ile Asp Thr Ile Lys Tyr Ile Phe Asn Glu
645 650 655 Thr Glu Val Ile Val Phe Ile Lys Val Val Gln Phe Phe Arg Ile Leu 660 665 670 Arg Ile Phe Lys Leu Ile Ala Pro Lys Leu Leu Gln Ile Ile Asp Lys 675 680 685

342-10PCT.txt
Arg Met Ser His Gln Lys Thr Phe Trp Tyr Gly Ile Leu Lys Gly Tyr
690 . 695 700 Val Gln Gly Glu Ala Asp Ile Met Thr Ile Ile Asp Gln Ile Thr Ser 705 710 715 720 Ser Lys Gln Ile Lys Gln Met Leu Leu Lys Gln Val Ile Arg Asn Met
725 730 735 Glu His Ala Ile Lys Glu Leu Gly Tyr Leu Glu Tyr Asp His Pro Glu 740 745 750 Ile Ala Val Thr Val Lys Thr Lys Glu Glu Ile Asn Val Met Leu Asn 755 760 765 Met Ala Thr Glu Ile Leu Lys Ala Phe Gly Leu Lys Gly Ile Ile Ser 770 775 780 Lys Thr Glu Gly Ala Gly Ile Asn Lys Leu Ile Met Ala Lys Lys 785 795 800 Glu Val Leu Asp Ser Gln Ser Ile Ile Arg Pro Leu Thr Val Glu Glu 805 810 815 Val Leu Tyr His Ile Pro Trp Leu Asp Lys Asn Lys Asp Tyr Ile Asn 820 825 830 Phe Ile Gln Glu Lys Ala Lys Val Val Thr Phe Asp Cys Gly Asn Asp 835 840 845 Ile Phe Glu Glu Gly Asp Glu Pro Lys Gly Ile Tyr Ile Ile Ile Ser 850 860 Gly Met Val Lys Leu Glu Lys Ser Lys Pro Gly Leu Gly Ile Asp Gln 865 870 875 880 Met Val Glu Ser Lys Glu Lys Asp Phe Pro Ile Ile Asp Thr Asp Tyr 885 890 895 Met Leu Ser Gly Glu Ile Ile Gly Glu Ile Asn Cys Leu Thr Asn Glu 900 910 Pro Met Lys Tyr Ser Ala Thr Cys Lys Thr Val Val Glu Thr Cys Phe 915 920 925 Ile Pro Lys Thr His Leu Tyr Asp Ala Phe Glu Gln Cys Ser Pro Leu 930 940 Ile Lys Gln Lys Met Trp Leu Lys Leu Gly Leu Ala Ile Thr Ala Arg 945 950 955 960

342-10PCT.txt
Lys Ile Arg Glu His Leu Ser Tyr Glu Asp Trp Asn Tyr Asn Met Gln
965 970 975

Leu Lys Leu Ser Asn Ile Tyr Val Val Asp Ile Pro Met Ser Thr Lys 980 985 990

Thr Asp Ile Tyr Asp Glu Asn Leu Ile Tyr Val Ile Leu Ile His Gly 995 1000

Ala Val Glu Asp Cys Leu Leu Arg Lys Thr Tyr Arg Ala Pro Phe 1010 1015 1020

Leu Ile Pro Ile Thr Cys His Gln Ile Gln Ser Ile Glu Asp Phe 1025 1030 1035

Thr Lys Val Val Ile Ile Gln Thr Pro Ile Asn Met Lys Thr Phe 1040 1050

Arg Arg Asn Ile Arg Lys Phe Val Pro Lys His Lys Ser Tyr Leu 1055 1060 1065

Thr Pro Gly Leu Ile Gly Ser Val Gly Thr Leu Glu Glu Gly Ile 1070 1080

Gln Glu Glu Arg Asn Val Lys Glu Asp Gly Ala His Ser Ala Ala 1085 1090 1095

Thr Ala Arg Ser Pro Gln Pro Cys Ser Leu Leu Gly Thr Lys Phe 1100 1105 1110

Asn Cys Lys Glu Ser Pro Arg Ile Asn Leu Arg Lys Val Arg Lys 1115 1120 1125

17

G1u

<210> 189

<211> 17

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 189

tttgaaccgg cacttgg

<210> 190

<211> 23 <212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

242 100CT 4V4

151/223

100 100	342-10PC1.txt	
<400> 190		
tcaaatgcag tagtaaagaa aac	•	23

<210> 191 <211> 2898 <212> DNA <213> Homo sapiens <400> 191

atgtgggtgc ggtgtgcact cctggttgca cgcgactgtg gctgtgctga gcgcgtgtgc 60 ccgtctgtgg tgcgtgaccg cgtgtgtgtt gtgggggcgg ggaaaattca tacaaaagaa 120 180 aaaaatatag cacatctctt ggaaatgaaa tacttcaagt ttaatatctc tcttgctaat 240 gcagaattta tcagccaaga cagctggctg gcctgggtgg ggtttgttaa agttgtcaag 300 tataaggcct actgtaagag ataccaagtg acttttagaa gacagtgtga gggtaaaact gattactatg cttggaaaca cttagtggta caggataaaa ataagtctaa cacacacaaa 360 420 tacagaatga ttatttgtgt gataaataca gataccattt gtgagatggc ttatgcccat 480 atagaatggg acatgatagt ctgtgcagct tatgcacacg aacttccaaa atacggtgta aaggttggcc tgacaaatga tgctgcagca tgttgtactg gcctgctgct ggcatgcagg 540 cttctcagta ggtttggcat ggacaagatc tataaaggcc aagtggaggt aaccagagat 600 gaatacaacg tgggaagcac tgatggtcag ccaggtgcct ttacctgctg tttggatgca 660 ggccttgcca gaaccaccac tgacaataaa gtttttgggg ctctgagagt gctgtggatg 720 gaggtttctc tatccctcac agtgcctaac gattccctga gtaaagggaa gcctggcccc 780 840 aggaaggagc agctgcctgc aagagggagc ctgagccgtg gagtcctggg agcctttgag 900 gtgggcagcc agggcgtgga ggcagcagca agcccaaacg gtcaatacgg gcccagctgg 960 ggcctggcgg cggagggcac ggagggagct aggccacagg caccaaagcg ggatttgtcc 1020 tatagcagga ctgactctca cagagactgt tctcctgtct gtcacaacat gtccctgagg 1080 ggtcaccttg tccccaagaa gccctcaaag gagaagcagg gacagcagaa actggacagc 1140 aagttttatg agagctgggc cacagccttg ctcacagcta tattcccggt gcttggcatc 1200 ttggtgcttg ttgaatcttt gctgatgaat gacccaatgc gtgaatgcat cctcagcacc 1260 tctggcttct cagggcctcg cgccaggctc ctgggggtcc tggccctggg cgggcttcct 1320 ctccatcttg gtgcacctgt tattgtaatg gcgtggattg tccttgcttt gctattcaca 1380 cggagcagga ccagggctga tcctgcagac gtgctgcccc ctggtgcatt tgagaagact 1440 cgcatgcatg cactgccccc gcctcttggt ttgactttag atgacggtga agtgatcacc 1500 acaagattgc tcactgatgc ttctgtgcaa aaagtcgtgg tccggatatc tgaatcctcc 1560 tectgeetee acaatggget getateeggt aacggetgtg aggteeatta eegcagggeg 1620 aggctcttcc aggacgctca gatgcctgct cagagcccag cttatcgggg ggatctgcga 1680 gctcctgtca acgccctgag aattcagaac cggagtcagc tcagcccagg tggaaagatc

aagtggcggc agcacaggca gctggaaggt acccacagaa agaaatcgag cactatgttc

1740

342-10PCT.txt 1800 agaaagatcc actccatctt taactccagc ccacagagaa agacggcggc cgagagcccc 1860 ttctacgaag gagccagccc cgcagtgaag ctgattcgaa gcagttccat gtatgtggtc 1920 ggggaccacg gggagaaatt cagcgagtcc ttaaagaagt acaaaagcac Cagtagcatg gacaccagcc tgtactacct gcggcaggag gaggaccggg cgtggatgta ttcgcgcacc 1980 2040 caggactgcc tgcagtacct gcaggagctg ctggccttgc gcaaaaaata tctcagcagc ttcagtgatc tgaagcccca ccgcacccag gggatttcct caacctcctc caaatcctcc 2100 aagggaggga aaaagactcc tgtccggtct actcccaaag aaataaagaa agcaacccca 2160 2220 aagaaatact cgcagttcag tgctgatgtg gccgaggcca ttgccttctt tgactccatc 2280 attgcagagc tggatacaga gagacgaccc cgggctgctg aggccagcct gccaaatgaa 2340 qatqtqqact ttqacqtqqc caccagctcc agggagcaca gcttqcattc taactggatc ctgcgggcac cgcgcagaca ctccgaggat atcgctgccc acactgtgca tactgtagac 2400 2460 ggccagtttc gaaggagcac cgagcacagg accgtgggca ctcagaggag actcgagagg 2520 caccccattt atttgcccaa ggctgtggaa ggggccttca acacctggaa atttaagccc 2580 aaagcctgca aaaaagacct ggggagctcc agacagatcc ttttcaactt ctcaggagaa 2640 gatatggagt gggatgcaga gctctttgcg ttggagcccc agttgtctcc tggggaggac 2700 tactatgaga cagagaaccc caaaggacag tggctgcttc gagaaagact ttgggagcgg 2760 acqactgggt ccctgagaag ctgtccgctt tcagcgcagc atgaggtatt tggtagagtt 2820 qaaaatqcca attqtaacac aqtcaaccca ctcagcacac tgcctgctgg tgccgtgcca 2880 gtgccaaaca gacctgtggc ttcccagggg acaggtctca ggacactctc agagcttgag 2898 tttctctgcg tgggctga

<210> 192 <211> 965 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 192

Met Trp Val Arg Cys Ala Leu Leu Val Ala Arg Asp Cys Gly Cys Ala 1 10 15

Glu Arg Val Cys Pro Ser Val Val Arg Asp Arg Val Cys Val Val Gly 20 25 30

Ala Gly Lys Ile His Thr Lys Glu Lys Asn Ile Ala His Leu Leu Glu 35 40 45

Met Lys Tyr Phe Lys Phe Asn Ile Ser Leu Ala Asn Ala Glu Phe Ile 50 60

Ser Gln Asp Ser Trp Leu Ala Trp Val Gly Phe Val Lys Val Val Lys 65 70 75 80

342-10PCT.txt
Tyr Lys Ala Tyr Cys Lys Arg Tyr Gln Val Thr Phe Arg Arg Gln Cys
85 90 95 Glu Gly Lys Thr Asp Tyr Tyr Ala Trp Lys His Leu Val Val Gln Asp 100 105 110 Lys Asn Lys Ser Asn Thr His Lys Tyr Arg Met Ile Ile Cys Val Ile 115 120 125 Asn Thr Asp Thr Ile Cys Glu Met Ala Tyr Ala His Ile Glu Trp Asp 130 140 Met Ile Val Cys Ala Ala Tyr Ala His Glu Leu Pro Lys Tyr Gly Val 145 150 155 160 Lys Val Gly Leu Thr Asn Asp Ala Ala Cys Cys Thr Gly Leu Leu 165 170 175 Leu Ala Cys Arg Leu Leu Ser Arg Phe Gly Met Asp Lys Ile Tyr Lys 180 185 190 Gly Gln Val Glu Val Thr Arg Asp Glu Tyr Asn Val Gly Ser Thr Asp 195 200 205 Gly Gln Pro Gly Ala Phe Thr Cys Cys Leu Asp Ala Gly Leu Ala Arg 210 215 220 Thr Thr Thr Asp Asn Lys Val Phe Gly Ala Leu Arg Val Leu Trp Met 225 230 235 240 Glu Val Ser Leu Ser Leu Thr Val Pro Asn Asp Ser Leu Ser Lys Gly 255 Lys Pro Gly Pro Arg Lys Glu Gln Leu Pro Ala Arg Gly Ser Leu Ser 260 265 270 Arg Gly Val Leu Gly Ala Phe Glu Val Gly Ser Gln Gly Val Glu Ala 275 280 285 Ala Ala Ser Pro Asn Gly Gln Tyr Gly Pro Ser Trp Gly Leu Ala Ala 290 295 300 Glu Gly Thr Glu Gly Ala Arg Pro Gln Ala Pro Lys Arg Asp Leu Ser 305 310 315 320 Tyr Ser Arg Thr Asp Ser His Arg Asp Cys Ser Pro Val Cys His Asn 325 330 335 Met Ser Leu Arg Gly His Leu Val Pro Lys Lys Pro Ser Lys Glu Lys 340 345 342-10PCT.txt Gln Gly Gln Gln Lys Leu Asp Ser Lys Phe Tyr Glu Ser Trp Ala Thr 355 360 365 Ala Leu Leu Thr Ala Ile Phe Pro Val Leu Gly Ile Leu Val Leu Val 370 380 Glu Ser Leu Leu Met Asn Asp Pro Met Arg Glu Cys Ile Leu Ser Thr 385 390 395 400 Ser Gly Phe Ser Gly Pro Arg Ala Arg Leu Leu Gly Val Leu Ala Leu 405 410 415 Gly Gly Leu Pro Leu His Leu Gly Ala Pro Val Ile Val Met Ala Trp 420 425 430 Ile Val Leu Ala Leu Leu Phe Thr Arg Ser Arg Thr Arg Ala Asp Pro 435 440 445 Ala Asp Val Leu Pro Pro Gly Ala Phe Glu Lys Thr Arg Met His Ala 450 460 Leu Pro Pro Pro Leu Gly Leu Thr Leu Asp Asp Gly Glu Val Ile Thr 465 470 475 480 Thr Arg Leu Leu Thr Asp Ala Ser Val Gln Lys Val Val Val Arg Ile 485 490 495 Ser Glu Ser Ser Cys Leu His Asn Gly Leu Leu Ser Gly Asn Gly 500 510 Cys Glu Val His Tyr Arg Arg Ala Arg Leu Phe Gln Asp Ala Gln Met 515 520 525 Pro Ala Gln Ser Pro Ala Tyr Arg Gly Asp Leu Arg Ala Pro Val Asn 530 540 Ala Leu Arg Ile Gln Asn Arg Ser Gln Leu Ser Pro Gly Gly Lys Ile 545 550 555 560 Lys Trp Arg Gln His Arg Gln Leu Glu Gly Thr His Arg Lys Lys Ser 565 570 575 Ser Thr Met Phe Arg Lys Ile His Ser Ile Phe Asn Ser Ser Pro Gln 580 585 Arg Lys Thr Ala Ala Glu Ser Pro Phe Tyr Glu Gly Ala Ser Pro Ala 595 600 605 Val Lys Leu Ile Arg Ser Ser Ser Met Tyr Val Val Gly Asp His Gly 610 615 Glu Lys Phe Ser Glu Ser Leu Lys Lys Tyr Lys Ser Thr Ser Ser Met 625

Asp Thr Ser Leu Tyr Tyr Leu Arg Gln Glu Glu Asp Arg Ala Trp Met 645

Leu Arg Lys Lys Tyr Leu Ser Ser Phe Ser Asp Leu Lys Pro His Arg 675 680 685

Tyr Ser Arg Thr Gln Asp Cys Leu Gln Tyr Leu Gln Glu Leu Leu Ala 660 665 670

Thr Gln Gly Ile Ser Ser Thr Ser Ser Lys Ser Ser Lys Gly Gly Lys 690 695 700

Lys Thr Pro Val Arg Ser Thr Pro Lys Glu Ile Lys Lys Ala Thr Pro 705 710 715 720

Lys Lys Tyr Ser Gln Phe Ser Ala Asp Val Ala Glu Ala Ile Ala Phe 725 730 735

Phe Asp Ser Ile Ile Ala Glu Leu Asp Thr Glu Arg Arg Pro Arg Ala 740 745 750

Ala Glu Ala Ser Leu Pro Asn Glu Asp Val Asp Phe Asp Val Ala Thr 755 760 765

Ser Ser Arg Glu His Ser Leu His Ser Asn Trp Ile Leu Arg Ala Pro 770 775 780

Arg Arg His Ser Glu Asp Ile Ala Ala His Thr Val His Thr Val Asp 785 790 795 800

Gly Gln Phe Arg Arg Ser Thr Glu His Arg Thr Val Gly Thr Gln Arg 805 810

Arg Leu Glu Arg His Pro Ile Tyr Leu Pro Lys Ala Val Glu Gly Ala 820 825 830

Phe Asn Thr Trp Lys Phe Lys Pro Lys Ala Cys Lys Lys Asp Leu Gly 835 840 845

Ser Ser Arg Gln Ile Leu Phe Asn Phe Ser Gly Glu Asp Met Glu Trp 850 855 860

Asp Ala Glu Leu Phe Ala Leu Glu Pro Gln Leu Ser Pro Gly Glu Asp 865 870 875 880

Tyr Tyr Glu Thr Glu Asn Pro Lys Gly Gln Trp Leu Leu Arg Glu Arg 885 890 895

342-10PCT.txt Leu Trp Glu Arg Thr Thr Gly Ser Leu Arg Ser Cys Pro Leu Ser Ala
900 905 Gln His Glu Val Phe Gly Arg Val Glu Asn Ala Asn Cys Asn Thr Val 915 920 925 Asn Pro Leu Ser Thr Leu Pro Ala Gly Ala Val Pro Val Pro Asn Arg Pro Val Ala Ser Gln Gly Thr Gly Leu Arg Thr Leu Ser Glu Leu Glu 945 950 955 960 Phe Leu Cys Val Gly 965 193 22 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 193 22 cgagaggcac cccatttatt tg <210> 194 26 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> oligonukleotid <223> <400> 194 26 ttctctgtct catagtagtc ctcccc <210> 195 1363 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> <400> 195 aacaggcccc atgctgctct ggacggctgt gctgctcttt ggtaagtcaa cgagcatggg 60 catcccctct tggagcacta aggaccttcc ctgtgttggg aaaactgtct ggctgtacct 120 ccaagcctgg ccaaaccctg tgtttgaagg agatgccctg actctgcgat gtcagggatg 180 gaagaataca ccactgtctc aggtgaagtt ctacagagat ggaaaattcc ttcatttctc 240 taaggaaaac cagactctgt ccatgggagc agcaacagtg cagagccgtg gccagtacag 300 ctgctctggg caggtgatgt atattccaca gacattcaca caaacttcag agactgccat 360 ggttcaagtc caagagctgt ttccacctcc tgtgctgagt gccatcccct ctcctgagcc 420 ccgagagggt agcctggtga ccctgagatg tcagacaaag ctgcaccccc tgaggtcagc 480 cttgaggctc cttttctcct tccacaagga cggccacacc ttgcaggaca ggggccctca 540

342-10PCT.txt cccagaactc tgcatcccgg gagccaagga gggagactct gggctttact ggtgtgaggt 600 ggcccctgag ggtggccagg tccagaagca gagcccccag ctggaggtca gagtgcaggc 660 720 tectgtatee egtectgtge teactetgea ceaegggeet getgaeeetg etgtggggga catggtgcag ctcctctgtg aggcacagag gggctcccct ccgatcctgt attccttcta 780 840 ccttgatgag aagattgtgg ggaaccactc agctccctgt ggtggaacca cctccctc 900 cttcccagtg aagtcagaac aggatgctgg gaactactcc tgcgaggctg agaacagtgt 960 ctccagagag aggagtgagc ccaagaagct gtctctgaag ggttctcaag tcttgttcac 1020 tcccgccagc aactggctgg ttccttggct tcctgcgagc ctgcttggcc tgatggttat 1080 tgctgctgca cttctggttt atgtgagatc ctggagaaaa gctgggcccc ttccatccca gataccaccc acagctccag gtggagagca gtgcccacta tatgccaacg tgcatcacca 1140 1200 gaaagggaaa gatgaaggtg ttgtctactc tgtggtgcat agaacctcaa agaggagtga 1260 agccaggtct gctgagttca ccgtggggag aaagcacaaa gcttcaccca aattccaccc 1320 caccctggat ctccacacca agcggctcag ggttaatggt cgagttcagg aagcttatgt 1363 ggccttggtc aacacctgct ccctcacccc cagcctgaag tga

<210> 196 <211> 450 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 196

Met Leu Leu Trp Thr Ala Val Leu Leu Phe Gly Lys Ser Thr Ser Met 1 5 10 15

Gly Ile Pro Ser Trp Ser Thr Lys Asp Leu Pro Cys Val Gly Lys Thr 20 25 30

Val Trp Leu Tyr Leu Gln Ala Trp Pro Asn Pro Val Phe Glu Gly Asp 40 45

Ala Leu Thr Leu Arg Cys Gln Gly Trp Lys Asn Thr Pro Leu Ser Gln 50 60

Val Lys Phe Tyr Arg Asp Gly Lys Phe Leu His Phe Ser Lys Glu Asn 65 70 75 80

Gln Thr Leu Ser Met Gly Ala Ala Thr Val Gln Ser Arg Gly Gln Tyr 85 90 95

Ser Cys Ser Gly Gln Val Met Tyr Ile Pro Gln Thr Phe Thr Gln Thr 100 105 110

Ser Glu Thr Ala Met Val Gln Val Gln Glu Leu Phe Pro Pro Pro Val 115 120 125 342-10PCT.txt Leu Ser Ala Ile Pro Ser Pro Glu Pro Arg Glu Gly Ser Leu Val Thr 130 135 140 Leu Arg Cys Gln Thr Lys Leu His Pro Leu Arg Ser Ala Leu Arg Leu 145 150 160 Leu Phe Ser Phe His Lys Asp Gly His Thr Leu Gln Asp Arg Gly Pro 165 170 175 His Pro Glu Leu Cys Ile Pro Gly Ala Lys Glu Gly Asp Ser Gly Leu 180 185 190 Tyr Trp Cys Glu Val Ala Pro Glu Gly Gly Gln Val Gln Lys Gln Ser 195 200 205 Pro Gln Leu Glu Val Arg Val Gln Ala Pro Val Ser Arg Pro Val Leu 210 215 220 Thr Leu His His Gly Pro Ala Asp Pro Ala Val Gly Asp Met Val Gln 225 230 235 240 Leu Leu Cys Glu Ala Gln Arg Gly Ser Pro Pro Ile Leu Tyr Ser Phe 245 250 255 Tyr Leu Asp Glu Lys Ile Val Gly Asn His Ser Ala Pro Cys Gly Gly 260 .265 270 Thr Thr Ser Leu Leu Phe Pro Val Lys Ser Glu Gln Asp Ala Gly Asn 275 280 285 Tyr Ser Cys Glu Ala Glu Asn Ser Val Ser Arg Glu Arg Ser Glu Pro 290 295 300 Lys Lys Leu Ser Leu Lys Gly Ser Gln Val Leu Phe Thr Pro Ala Ser 305 310 315 320 Asn Trp Leu Val Pro Trp Leu Pro Ala Ser Leu Leu Gly Leu Met Val 325 330 335 Ile Ala Ala Leu Leu Val Tyr Val Arg Ser Trp Arg Lys Ala Gly 340 345Pro Leu Pro Ser Gln Ile Pro Pro Thr Ala Pro Gly Gly Glu Gln Cys 355 360 365 Pro Leu Tyr Ala Asn Val His His Gln Lys Gly Lys Asp Glu Gly Val 370 375 380 Val Tyr Ser Val Val His Arg Thr Ser Lys Arg Ser Glu Ala Arg Ser 385 390 395 400

342-10PCT.txt Ala Glu Phe Thr Val Gly Arg Lys His Lys Ala Ser Pro Lys Phe His Pro Thr Leu Asp Leu His Thr Lys Arg Leu Arg Val Asn Gly Arg Val 420 425 430 Gln Glu Ala Tyr Val Ala Leu Val Asn Thr Cys Ser Leu Thr Pro Ser Leu Lys 450 <210> 197 <211> 19 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 197 19 gtcagggatg gaagaatac <210> 198 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 198 18 acaggaggtg gaaacagc <210> 199 534 <211> <212> DNA Homo sapiens <213> <400> 199 acaattgtgt cttcttccag atgtcatcgc tataaggagt ggggctttca tcacctcctt 60 gacgtaggat gtgtacatgg ctctccaggt cagagttgct ccaagcaagg ttgttttgca 120 gaagtttctt ctatgtgtca ttcttttcta cactgtgtac tatgtgtccc tgagcatggg 180 ctgcgtgatg tttgaggtgc atgagttgaa tgtcctggct ccatttgatt tcaaaacaaa 240 tccctcatgg ctcaacataa actataaagt tcttttagtt tcaacagagg tcacctactt 300 tgtttgtgga ttgttttttg ttccagttgt ggaagaatgg gtttggggatt atgctatttc 360 agtcactatt cttcatgttg ccatcacttc aactgttatg ttggaattcc ccttgacatc 420 acattggtgg gctgctttag gtatatcaaa attgcttgtt tagattctct aatgcacaga 480 aataatgtta aatagaataa ctgtggaaat atattttatt ttctcataga tttt 534 200 <210> <211> 128

<212> PRT

342-10PCT.txt <213> Homo sapiens <400> 200 Met Ala Leu Gln Val Arg Val Ala Pro Ser Lys Val Val Leu Gln Lys
1 10 15 Phe Leu Leu Cys Val Ile Leu Phe Tyr Thr Val Tyr Tyr Val Ser Leu 20 25 30 Ser Met Gly Cys Val Met Phe Glu Val His Glu Leu Asn Val Leu Ala 35 40 45 Pro Phe Asp Phe Lys Thr Asn Pro Ser Trp Leu Asn Ile Asn Tyr Lys 50 60 Val Leu Leu Val Ser Thr Glu Val Thr Tyr Phe Val Cys Gly Leu Phe 65 70 75 80 Phe Val Pro Val Val Glu Glu Trp Val Trp Asp Tyr Ala Ile Ser Val 85 90 95 Thr Ile Leu His Val Ala Ile Thr Ser Thr Val Met Leu Glu Phe Pro Leu Thr Ser His Trp Trp Ala Ala Leu Gly Ile Ser Lys Leu Leu Val 115 120 125 <210> 201 <211> 20 <212> DNA künstliche Sequenz <220> Oligonukleotid <223> <400> 201 20 tcaaacatca cgcagcccat <210> 202 <211> 22 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 202 22 tggggctttc atcacctcct tg <210> 203 615 <211> <212> DNA <213> Homo sapiens

ggggatgtga tgtcaggctt gattgtgggc atattattgg tgccccagtc cattgcttat

60

342-10PCT.txt tccctgctgg ctggccaaga acctgtctat ggtctgtaca catcttttt tgccagcatc 120 atttattttc tcttgggtac ctcccgtcac atctctgtgg gcatttttgg agtactgtgc 180 cttatqattq qtqaqacagt tgaccgagaa ctacagaaag ctggctatga caatgcccat 240 agtgctcctt ccttaggaat ggtttcaaat gggagcacat tattaaatca tacatcagac 300 aggatatgtg acaaaagttg ctatgcaatt atggttggca gcactgtaac ctttatagct 360 420 ggagtttatc agtgattgtt ttgttaatgt ggaagcaaca ttttctatga ttaatctgct 480

gttacctgtt ttgactgagc tactacaaaa agaaaaatca ctgaattgct atgggtttct 540 qaaatatcca aaaaattaac ctgaagcagg gggaaaaaatg acatcacacc attagcaggt

600 attgtgtgaa acttctaaaa atgaaactga catttatctg acttattagg aataaatact

615 ctctaatgaa ctctc

<210> 204 <211> 121 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400>

Met Ser Gly Leu Ile Val Gly Ile Leu Leu Val Pro Gln Ser Ile Ala 1 10 15

Tyr Ser Leu Leu Ala Gly Gln Glu Pro Val Tyr Gly Leu Tyr Thr Ser 20 25 30

Phe Phe Ala Ser Ile Ile Tyr Phe Leu Leu Gly Thr Ser Arg His Ile 35 40 45

Ser Val Gly Ile Phe Gly Val Leu Cys Leu Met Ile Gly Glu Thr Val 50 60

Asp Arg Glu Leu Gln Lys Ala Gly Tyr Asp Asn Ala His Ser Ala Pro 65 70 75 80

Ser Leu Gly Met Val Ser Asn Gly Ser Thr Leu Leu Asn His Thr Ser 85 90 95

Asp Arg Ile Cys Asp Lys Ser Cys Tyr Ala Ile Met Val Gly Ser Thr 100 105 110

Val Thr Phe Ile Ala Gly Val Tyr Gln 115 120

<210> 205 20

DNA

künstliche Sequenz

<223> Oligonukleotid

342-10PCT.txt <400> 205	
taaatcatac atcagacagg	20
<210> 206 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 206 aaaacaggta acagcagatt	20
<210> 207 <211> 513 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 207 atggcggcgg ccgctctcgc gagaattcgg cccgtcgggc tccaagcccg gcgcctggcg	60
tcggagggaa agactcgagc cgaaagcccc atctctgacc ctagcaactc atacccttct	120
ggcttccctt tagcaaagcg cctggacgtc atcccctctt cagatacccc aggcctcgtc	180
ctggccactg gcttgactat tgcaggagag cctgataaga tgggacacgg ctccaccttg	240
cattcagcaa gtcgttatcc tgcaactacg atgcaccagg aagaggatgt ggtgaggcca	300
gcttttccat atgcagttag gcatcgaagg gaagatctgc tgtacctaag tggggtgggc	360
atttcatttt tagggaccgt ctttgttaaa ataatttggg acctcataaa gcctccagcc	420
attcctgatc aggacatagc ttacaacagc agcctggtgc ccataacctg gacagcctgg	480
agtgaagtca cactcccaga cttgatgttc taa	513
<210> 208 <211> 170 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<400> 208	
Met Ala Ala Ala Leu Ala Arg Ile Arg Pro Val Gly Leu Gln Ala 1 5 10 15	
Arg Arg Leu Ala Ser Glu Gly Lys Thr Arg Ala Glu Ser Pro Ile Ser 20 25 30	
Asp Pro Ser Asn Ser Tyr Pro Ser Gly Phe Pro Leu Ala Lys Arg Leu 35 40 45	
Asp Val Ile Pro Ser Ser Asp Thr Pro Gly Leu Val Leu Ala Thr Gly 50 60	
Leu Thr Ile Ala Gly Glu Pro Asp Lys Met Gly His Gly Ser Thr Leu 65 70 75 80	

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

163/223

103/223	
342-10PCT.txt His Ser Ala Ser Arg Tyr Pro Ala Thr Thr Met His Gln Glu Glu Asp 85 90 95	
Val Val Arg Pro Ala Phe Pro Tyr Ala Val Arg His Arg Arg Glu Asp 100 105 110	
Leu Leu Tyr Leu Ser Gly Val Gly Ile Ser Phe Leu Gly Thr Val Phe 115 120 125	
Val Lys Ile Ile Trp Asp Leu Ile Lys Pro Pro Ala Ile Pro Asp Gln 130 135 140	
Asp Ile Ala Tyr Asn Ser Ser Leu Val Pro Ile Thr Trp Thr Ala Trp 145 150 155 160	
Ser Glu Val Thr Leu Pro Asp Leu Met Phe 165 170	
<210> 209 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 209 tgagccctag atatacttgg	20
<210> 210 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	-
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 210 cagtcagcct ccatttct	18
<210> 211 <211> 508 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 211 tgagccctag atatacttgg cttgcattta ggggccatga tgtttagaga tgaataatgc	60
cttacatgct ggagtcaccc tcagtttgtc aaagtgttca cactgtgaga ggctcacaga	120
aatggaggct gactgaagga agagcagatt cacatctttc atcccttctt tatgctcatg	180
cttctaattt ttgttcccat gttttcttgc ccctcctctt cttagcattt attttgtctg	240
tttctctttc ccctcttctg gctccctctc catctctcct gagcacagaa atgcggctac	300
tgtatttaat ccacagtggc cccctctggc cccctctttg tgtctcctga gcacaggccc	360
tggcccctc tccatctctc ctgacctcct gatccgccca cctcggccag ttattgctgt	420

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

164/223

342-10PCT.txt 480 tttataagga aaatgttttc tagtaccaca cttgtctccc tggaagggat agaaggaa 508 gggaaggaag tagggaggca gggaagag

<210> 212 97

<211> <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 212

Met Pro Tyr Met Leu Glu Ser Pro Ser Val Cys Gln Ser Val His Thr 10 15

Val Arg Gly Ser Gln Lys Trp Arg Leu Thr Glu Gly Arg Ala Asp Ser 20 25 30

His Leu Ser Ser Leu Leu Tyr Ala His Ala Ser Asn Phe Cys Ser His 40 45

Val Phe Leu Pro Leu Leu Phe Leu Ala Phe Ile Leu Ser Val Ser Leu 50 60

Ser Pro Leu Leu Ala Pro Ser Pro Ser Leu Leu Ser Thr Glu Met Arg 65 70 75 80

Leu Leu Tyr Leu Ile His Ser Gly Pro Leu Trp Pro Pro Leu Cys Val 85 90 95

Ser

<210> 213 <211> 25 213

<212> DNA

<213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 213

ctgtatttaa tccacagtgg ccccc

25

214 27 <210>

<211>

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 214

tccctacttc cttccctcct tcttcta

27

<210> 215

1321 <211>

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 215 cagtgcccag	gcaagcccag	gagttgacat	ttctctgccc	agccatgggc	ctcaccctgc	60
tcttgctgct	gctcctggga	ctagaaggtc	agggcatagt	tggcagcctc	cctgaggtgc	120
tgcaggcacc	cgtgggaagc	tccattctgg	tgcagtgcca	ctacaggctc	caggatgtca	180
aagctcagaa	ggtgtggtgc	cggttcttgc	cggaggggtg	ccagcccctg	gtgtcctcag	240
ctgtggatcg	cagagctcca	gcgggcaggc	gtacgtttct	cacagacctg	ggtgggggcc	300
tgctgcaggt	ggaaatggtt	accctgcagg	aagaggatgc	tggcgagtat	ggctgcatgg	360
tggatggggc	cagggggccc	cagattttgc	acagagtctc	tctgaacata	ctgcccccag	420
aggaagaaga	agagacccat	aagattggca	gtctggctga	gaacgcattc	tcagaccctg	480
caggcagtgc	caaccctttg	gaacccagcc	aggatgagaa	gagcatcccc	ttgatctggg	540
gtgctgtgct	cctggtaggt	ctgctggtgg	cagcggtggt	gctgtttgct	gtgatggcca	600
agaggaaaca	agggaacagg	cttggtgtct	gtggccgatt	cctgagcagc	agagtttcag	660
gcatgaatcc	ctcctcagtg	gtccaccacg	tcagtgactc	tggaccggct	gctgaattgc	720
ctttggatgt	accacacatt	aggcttgact	caccaccttc	atttgacaat	accacctaca	780
ccagcctacc	tcttgattcc	ccatcaggaa	aaccttcact	cccagctcca	tcctcattgc	840
cccctctacc	tcctaaggtc	ctggtctgct	ccaagcctgt	gacatatgcc	acagtaatct	900
tcccgggagg	gaacaagggt	ggagggacct	cgtgtgggcc	agcccagaat	ccacctaaca	960
atcagactcc	atccagctaa	gctgctcatc	acactttaaa	ctcatgagga	ccatccctag	1020
gggttctgtg	catccatcca	gccagctcat	gccctaggat	ccttaggata	tctgagcaac	1080
cagggacttt	aagatctaat	ccaatgtcct	aactttacta	gggaaagtga	cgctcagaca	1140
tgactgagat	gtcttgggga	agacctccct	gcacccaact	ccccactgg	ttcttctacc	1200
attacacact	gggctaaata	aaccctaata	atgatgtgca	aactcttaat	ggctgaatgg	1260
gaaaggaaac	tgcccaagtt	tgactaattg	cttggcctgt	gaatggaaaa	gactctggtc	1320
t						1321

Met Gly Leu Thr Leu Leu Leu Leu Leu Leu Gly Leu Glu Gly Gln 10 15

Gly Ile Val Gly Ser Leu Pro Glu Val Leu Gln Ala Pro Val Gly Ser 20 25 30

Ser Ile Leu Val Gln Cys His Tyr Arg Leu Gln Asp Val Lys Ala Gln 35 40 45

<210> 216 <211> 311 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 216

342-10PCT.txt Lys Val Trp Cys Arg Phe Leu Pro Glu Gly Cys Gln Pro Leu Val Ser 50 55 60

Ser Ala Val Asp Arg Arg Ala Pro Ala Gly Arg Arg Thr Phe Leu Thr 65 70 75 80

Asp Leu Gly Gly Leu Leu Gln Val Glu Met Val Thr Leu Gln Glu 85 90 95

Glu Asp Ala Gly Glu Tyr Gly Cys Met Val Asp Gly Ala Arg Gly Pro 100 105 110

Gln Ile Leu His Arg Val Ser Leu Asn Ile Leu Pro Pro Glu Glu Glu 115 120 125

Glu Glu Thr His Lys Ile Gly Ser Leu Ala Glu Asn Ala Phe Ser Asp 130 135 140

Pro Ala Gly Ser Ala Asn Pro Leu Glu Pro Ser Gln Asp Glu Lys Ser 145 150 155 160

Ile Pro Leu Ile Trp Gly Ala Val Leu Leu Val Gly Leu Leu Val Ala 165 170 175

Ala Val Val Leu Phe Ala Val Met Ala Lys Arg Lys Gln Gly Asn Arg 180 185 190

Leu Gly Val Cys Gly Arg Phe Leu Ser Ser Arg Val Ser Gly Met Asn 195 200 205

Pro Ser Ser Val Val His His Val Ser Asp Ser Gly Pro Ala Ala Glu . 210 215 220

Leu Pro Leu Asp Val Pro His Ile Arg Leu Asp Ser Pro Pro Ser Phe 225 230 235 240

Asp Asn Thr Thr Tyr Thr Ser Leu Pro Leu Asp Ser Pro Ser Gly Lys 245 250 255

Pro Ser Leu Pro Ala Pro Ser Ser Leu Pro Pro Leu Pro Pro Lys Val 260 265 270

Leu Val Cys Ser Lys Pro Val Thr Tyr Ala Thr Val Ile Phe Pro Gly 275 280 285

Gly Asn Lys Gly Gly Gly Thr Ser Cys Gly Pro Ala Gln Asn Pro Pro 290 295 300

Asn Asn Gln Thr Pro Ser Ser 305 310

				342-10PCT.t	xt		
<210> <211> <212>	217 18 DNA	7.1.1					
<213>	künst	:Tiche Seque	enz				
<220> <223>	oligo	onukleotid					
<400> aggaag	217 aaga a	agagaccc					18
<210> <211> <212> <213>	218 18 DNA küns	tliche Sequ	enz				
<220> <223>	olig	onukleotid					
<400> catcac	218 agca	aacagcac					18
<210> <211> <212> <213>	219 3874 DNA Homo	sapiens					
<400>	219	2025252	acaacacaat	acatttccaa	gcgctgctct	ccgtcgcaga	60
					gggggcgcgg		120
						gctcgggtga	180
						ctgcgccccc	240
						cctgtccagc	300
						ggggcctgtc	360
						cctgctgtgg	420
						cttcgaattc	480
						gccagcctgg	540
						tcagacctgg	600
						caagatccga	660
						acagaagtgt	720
						tgtgactgtg	780
						gaagattcag	840
							900
						gcccctccta	960
						gcacctacag	1020
						tgtgtcagac	1080
						gactgtgcct	1140
gtgaa	igaagg	ggctggatct	gaccaacctg	cgcttccctc	. tgccctgtgg	ggtgatcaga	TT-40

gtgcacttgc	tggaggcaga	gcagctggcc	cagaaggaca	actttctggg	gctccgaggc	1200
aagtcagatc	cctacgccaa	ggtgagcatc	ggcctacagc	atttccggag	taggaccatc	1260
tacaggaacc	tgaaccccac	ctggaacgaa	gtgtttgagt	tcatggtgta	cgaagtccct	1320
ggacaggacc	tggaggtaga	cctgtatgat	gaggataccg	acagggatga	cttcctgggc	1380
agcctgcaga	tctgccttgg	agatgtcatg	accaacagag	tggtggatga	gtggtttgtc	1440
ctgaatgaca	caaccagcgg	gcggctgcac	ctgcggctgg	agtggctttc	attgcttact	1500
gaccaagaag	ttctgactga	ggaccatggt	ggcctttcca	ctgccattct	cgtggtcttc	1560
ttggagagtg	cctgcaactt	gccgagaaac	ccttttgact	acctgaatgg	tgaatatcga	1620
gccaaaaaac	tctccaggtt	tgccagagtg	aaacaaggtc	agcaaagacc	cttcttccta	1680
tgtcaaacta	tctgtaggca	agaagacaca	tacaagtaag	acctgtcccc	acaacaagga	1740
ccctgtgtgg	agccaggtgt	tctccttctt	tgtgcacaat	gtggccactg	agcggctcca	1800
tctgaaggtt	tgatggaaga	agggctcttg	aaacagagtt	aagaggtttt	taagccaggc	1860
gggctgggaa	gcttgaagtg	caccttgagc	aggttctcct	ggcagcgttt	aaagtcagcc	1920
ccttgtatgt	aagagaggac	actgaggccc	cacaaggcct	catctcctta	aggctagtgc	1980
ctgaggtcac	tgtatagggg	gatgtgggag	gataaatcct	caagtccctt	gactttccct	2040
gcaaaagggt	ctttatattt	gctacacagt	acccagagca	gcctatctac	acaggacatt	2100
aataatggtg	tactttaaaa	aatatatgtt	tcatttaatc	ttcacaaaag	atctgtagag	2160
taagcaaaga	gaggcaaaaa	caatgtcttg	tccaagatct	catgaccaac	aagtggtgga	2220
gctgggatct	tttagggccc	tgagccctgc	ctggagagca	gcacagctca	tcagtcccca	2280
aagccccctg	gctctgggca	tttgacagac	tagctcatac	agatcataat	tgcctctact	2340
ctgagtcact	atcttccctg	acagaagaca	aggaccaggt	ctggcctgat	cccattctag	2400
ttttcagaat	aggaccagat	gcccatagaa	gcacagtaca	gactgaagta	aacccaaact	2460
tggctggggc	tcagatacta	gtagtggagt	ggtggggctt	ggttatcctc	ttgttttgtg	2520
actggaccac	tgcccaggtg	cttgatgatg	accaggagtg	tgctctggga	atgctggagg	2580
tcccctgtg	ccagatcctc	ccctatgctg	acctcactct	tgagcagcgc	tttcagctgg	2640
accactcagg	cctggacagc	ctcatctcca	tgaggctggt	gcttgcagtt	cctgcaagtg	2700
gaggaacgag	agctggggag	cccatacaca	ggacctgaag	ccctaaagaa	aggccctctg	2760
ctcatcaaga	aagtggctac	caaccagggt	cccaaagccc	aacctcagga	agaaggccct	2820
acagatttgc	catgtcccc	agaccctgct	tctgatacta	aggacgtatc	caggagtacc	2880
acaaccacca	ccagtgctac	caccgttgcc	actgagccca	catcccaaga	gacaggccca	2940
gagcctaaag	gcaaggacag	tgccaaaagg	ttctgtgagc	ccatcgggga	gaagaagagt	3000
ccagccacca	tcttcctgac	tgtcccaggt	ccccactctc	cagggcccat	caagtcaccc	3060
agacccatga	aatgccctgc	ctccccattc	gcatggccgc	ccaagaggct	ggctcccagc	3120
atgtcctcgc	tcaactcctt	ggcctcttct	tgctttgacc	tggcagatat	cagcctcaac	3180

342-10PCT.txt attgagtatg cacctctctg cttaatcttt tctaaaatcg cctgtatgaa aaatacctcg 3240 3300 ctggatggaa aagtagatat gaacttacat ttctgtgcaa gttgtttttt cacaaaatat 3360 cttcctaaga qqcaqcatgg tgtggtagaa aqaacacaqq acaagggaga gagagccaaa caggctgttt atggctctag ctgcgtactg actataaaat agatgctgga ctctggttga 3420 3480 qqtqqqqacc tcaqqcqacg gcagctgggt qaqattcaqc tCacagtgcg ctatgtgtgt 3540 ctgcggcgct gcctcagcgt gctaatcaat ggctgcagaa acctaacacc atgtaccagc 3600 agtggagctg atccctacgt ccgtgtctac ttgttgccag aaaggaagtg ggcatgtcgt 3660 aaqaagactt cagtgaagcg gaagaccttg gaacccctgt ttgatgagac atttgaattt 3720 tttgttccca tggaagaagt aaagaagagg tcactagatg ttgcagtgaa aaatagtagg 3780 ccacttggct cacacagaag aaaggagtta ggaaaagtac tgattgactt atcaaaagaa 3840 gatctgatta agggcttttc acaatggtaa gtgtgccctt tcattttatc actgttatcc 3874 tgctattcaa gacagttttc ccttttcagt actg

<210> 220 <211> 501 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 220

Met Arg Ala Glu Glu Pro Cys Ala Pro Gly Ala Pro Ser Ala Leu Gly 1 10 15

Ala Gln Arg Thr Pro Gly Pro Glu Leu Arg Leu Ser Ser Gln Leu Leu 20 25 30

Pro Glu Leu Cys Thr Phe Val Val Arg Val Leu Phe Tyr Leu Gly Pro 35 40 45

Val Tyr Leu Ala Gly Tyr Leu Gly Leu Ser Ile Thr Trp Leu Leu Leu 50 60

Gly Ala Leu Leu Trp Met Trp Trp Arg Arg Asn Arg Arg Gly Lys Leu 65 70 75 80

Gly Arg Leu Ala Ala Ala Phe Glu Phe Leu Asp Asn Glu Arg Glu Phe 85 90 95

Ile Ser Arg Glu Leu Arg Gly Gln His Leu Pro Ala Trp Ile His Phe 100 105 110

Pro Asp Val Glu Arg Val Glu Trp Ala Asn Lys Ile Ile Ser Gln Thr 115 120 125

Trp Pro Tyr Leu Ser Met Ile Met Glu Ser Lys Phe Arg Glu Lys Leu 130 135 140

WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

342-10PCT.txt
Glu Pro Lys Ile Arg Glu Lys Ser Ile His Leu Arg Thr Phe Thr Phe
145 150 155 160 Thr Lys Leu Tyr Phe Gly Gln Lys Cys Pro Arg Val Asn Gly Val Lys 165 170 175 Ala His Thr Asn Thr Cys Asn Arg Arg Arg Val Thr Val Asp Leu Gln 180 185 190 Ile Cys Tyr Ile Gly Asp Cys Glu Ile Ser Val Glu Leu Gln Lys Ile 195 200 205 Gln Ala Gly Val Asn Gly Ile Gln Leu Gln Gly Thr Leu Arg Val Ile 210 215 220 Leu Glu Pro Leu Leu Val Asp Lys Pro Phe Val Gly Ala Val Thr Val 225 230 235 240 Phe Phe Leu Gln Lys Gln His Leu Gln Ile Asn Trp Thr Gly Leu Thr 245 250 255 Asn Leu Leu Asp Ala Pro Gly Ile Asn Asp Val Ser Asp Ser Leu Leu 260 265 270 Glu Asp Leu Ile Ala Thr His Leu Val Leu Pro Asn Arg Val Thr Val 275 280 285 Pro Val Lys Lys Gly Leu Asp Leu Thr Asn Leu Arg Phe Pro Leu Pro 290 295 300 Cys Gly Val Ile Arg Val His Leu Leu Glu Ala Glu Gln Leu Ala Gln 305 310 315 Lys Asp Asn Phe Leu Gly Leu Arg Gly Lys Ser Asp Pro Tyr Ala Lys 325 330 335 Val Ser Ile Gly Leu Gln His Phe Arg Ser Arg Thr Ile Tyr Arg Asn 340 345 350Leu Asn Pro Thr Trp Asn Glu Val Phe Glu Phe Met Val Tyr Glu Val 355 360 365 Pro Gly Gln Asp Leu Glu Val Asp Leu Tyr Asp Glu Asp Thr Asp Arg 370 375 380 Asp Asp Phe Leu Gly Ser Leu Gln Ile Cys Leu Gly Asp Val Met Thr 385 390 395 400 Asn Arg Val Val Asp Glu Trp Phe Val Leu Asn Asp Thr Thr Ser Gly 405 410 WO 2005/030250 PCT/EP2004/010697

171/223

342-10PCT.txt Arg Leu His Leu Arg Leu Glu Trp Leu Ser Leu Leu Thr Asp Gln Glu 420 Val Leu Thr Glu Asp His Gly Gly Leu Ser Thr Ala Ile Leu Val Val
435 440 445 Phe Leu Glu Ser Ala Cys Asn Leu Pro Arg Asn Pro Phe Asp Tyr Leu Asn Gly Glu Tyr Arg Ala Lys Lys Leu Ser Arg Phe Ala Arg Val Lys 465 470 475 480 Gln Gly Gln Gln Arg Pro Phe Phe Leu Cys Gln Thr Ile Cys Arg Gln 485 490 495 Glu Asp Thr Tyr Lys 500 <210> 221 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 221 tggggcctgt ctacctagct 20 <210> 222 <211> 19 <212> DNA <213> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400>. 222 tcttgttggc ccactcgac 19 223 <210> <211> 1020 <212> DNA <213> Homo sapiens <400> 223 agacacagga cctgctgggc cacagaaagg aggctctggg tagacgcact agattactgg 60 ataaatcact tcaatttccc aatgaatttt atattgttta tttttatacc tggagttttt 120 tccttaaaaa gtagcacttt gaagcctact attgaagcat tgcctaatgt gctaccttta 180 aatgaagatg ttaataagca ggaagaaaag aatgaagatc atactcccaa ttatgctcct 240 300 aatccaaatg gcactgagtc tgaaatatct gtgagagcca caactgacct gaattttgct 360 ctaaaaaacg ataaaactgt caatgcaact acatatgaaa aatccaccat tgaagaagaa 420

			342-10PCT.			
acaactacta	gcgaaccctc	tcataaaaat	attcaaagat	caaccccaaa	cgtgcctgca	480
ttttggacaa	tgttagctaa	agctataaat	ggaacagcag	tggtcatgga	tgataaagat	540
caattatttc	acccaattcc	agagtctgat	gtgaatgcta	cacagggaga	aaatcagcca	600
gatctagagg	atctgaagat	caaaataatg	ctgggaatct	cgttgatgac	cctcctcctc	660
tttgtggtcc	tcttggcatt	ctgtagtgct	acactgtaca	aactgaggca	tctgagttat	720
aaaagttgtg	agagtcagta	ctctgtcaac	ccagagctgg	ccacgatgtc	ttactttcat	780
ccatcagaag	gtgtttcaga	tacatccttt	tccaagagtg	cagagagcag	cacatttttg	840
ggtaccactt	cttcagatat	gagaagatca	ggcacaagaa	catcagaatc	taagataatg	900
acggatatca	tttccatagg	ctcagataat	gagatgcatg	aaaacgatga	gtcggttacc	960
cggtgaagaa	atcaaggaac	ccggtgaaga	aatcttattg	atgaataaat	aactttaatt	1020
				•		

<210> 224 <211> 294

<212> 'PRT

<213> Homo sapiens

<400> 224

Met Asn Phe Ile Leu Phe Ile Phe Ile Pro Gly Val Phe Ser Leu Lys 1 10 15

Ser Ser Thr Leu Lys Pro Thr Ile Glu Ala Leu Pro Asn Val Leu Pro 20 25 30

Leu Asn Glu Asp Val Asn Lys Gln Glu Glu Lys Asn Glu Asp His Thr 35 40 45

Pro Asn Tyr Ala Pro Ala Asn Glu Lys Asn Gly Asn Tyr Tyr Lys Asp 50 55 60 .

Ile Lys Gln Tyr Val Phe Thr Thr Gln Asn Pro Asn Gly Thr Glu Ser 65 70 75 80

Glu Ile Ser Val Arg Ala Thr Thr Asp Leu Asn Phe Ala Leu Lys Asn 85 90 95

Asp Lys Thr Val Asn Ala Thr Thr Tyr Glu Lys Ser Thr Ile Glu Glu 100 105

Glu Thr Thr Ser Glu Pro Ser His Lys Asn Ile Gln Arg Ser Thr 115 120 125

Pro Asn Val Pro Ala Phe Trp Thr Met Leu Ala Lys Ala Ile Asn Gly 130 135 140

Thr Ala Val Val Met Asp Asp Lys Asp Gln Leu Phe His Pro Ile Pro 145 150 155 160

342-10PCT.txt
Glu Ser Asp Val Asn Ala Thr Gln Gly Glu Asn Gln Pro Asp Leu Glu
· 165 170 175

Asp Leu Lys Ile Lys Ile Met Leu Gly Ile Ser Leu Met Thr Leu Leu 180 185 190

Leu Phe Val Val Leu Leu Ala Phe Cys Ser Ala Thr Leu Tyr Lys Leu 195 200 205

Arg His Leu Ser Tyr Lys Ser Cys Glu Ser Gln Tyr Ser Val Asn Pro 210 215 220

Glu Leu Ala Thr Met Ser Tyr Phe His Pro Ser Glu Gly Val Ser Asp 225 230 235 240

Thr Ser Phe Ser Lys Ser Ala Glu Ser Ser Thr Phe Leu Gly Thr Thr 245 250 255

Ser Ser Asp Met Arg Arg Ser Gly Thr Arg Thr Ser Glu Ser Lys Ile 260 265 270

Met Thr Asp Ile Ile Ser Ile Gly Ser Asp Asn Glu Met His Glu Asn 275 280 285

Asp Glu Ser Val Thr Arg 290

<210> 225

<211> 24

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 225

tgaatgctac acagggagaa aatc

<210> 226

<211> 21

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 226

tgaaagtaag acatcgtggc c

<210> 227

<211> 309

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 227

atgaccacag ccacccctct gggggatacc accttcttct cactgaacat gaccaccagg

24

21

60

174/223 342-10PCT.txt ggagaagact tcctgtataa gagttctgga gccattgttg ctgccgttgt ggtggttgtc 120 180 atcatcatct tcaccgtggt tctgatcctg ctgaagatgt acaacaggaa aatgaggacg aggcgggaac tagagcccaa gggccccaag ccaaccgccc cttctgccgt gggcccaaac 240 agcaacggca gccaacaccc agcaactgtg accttcagtc ctgttgacgt ccaggtggag 300 309 acgcgatga 228 <210>

<211> 102

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 228

Met Thr Thr Ala Thr Pro Leu Gly Asp Thr Thr Phe Phe Ser Leu Asn 10 15

Met Thr Thr Arg Gly Glu Asp Phe Leu Tyr Lys Ser Ser Gly Ala Ile 20 25 30

Val Ala Ala Val Val Val Val Ile Ile Ile Phe Thr Val Val Leu 35 40 45

Ile Leu Leu Lys Met Tyr Asn Arg Lys Met Arg Thr Arg Arg Glu Leu 50 60

Glu Pro Lys Gly Pro Lys Pro Thr Ala Pro Ser Ala Val Gly Pro Asn 80

Ser Asn Gly Ser Gln His Pro Ala Thr Val Thr Phe Ser Pro Val Asp 85 90 95

Val Gln Val Glu Thr Arg

229 <210>

19 <211>

DNA

künstliche Sequenz

<220> <223> oligonukleotid

<400> 229

ggggatacca ccttcttct

19

230 <210>

18 <211>

<212> DNA künstliche Sequenz

<220>

<223> oligonukleotid

<400> 230

agttgctggg tgttggct

231 <210> 2510 DNA Homo sapiens <400> 231 60 gactttttaa taatagtcgt tctgactgat gtgaaatgga gtctctttgt ggttctgatt tgcatctctg atgatgcatg atgttgacca gtttttaata tgtttgttga ctgcttgtat 120 gtcttctttt aagaagtgtc tgttcatatc ctttgccctt tcgcttctat gcaccaataa 180 240 cacccaggct gagagtcaaa ccaagaacac aatcctgact acagtagcca taaagaaaat 300 gaaatacctg ggaatacacc taatcaaaaa catgaaagca ctctctagag ggagaactac 360 aaaacattgc tgaaagaaat cagagatgat tctctgaaaa agaagtcaga ttagaaatga 420 ttctctqaaa aagaaatcat ctctgatttc tttcagcagt gtgttttttg tttgtttgtt tgttttgaga cagagtcttg ctctgtcgcc aaggctggag ggcaatggca tgatttcagc 480 540 tcactacaac ctcctgctcc tgggttcgag cgattctcct acctcagcct cccgagtagc tgggattaca ggaggctgag aaaatgttag aaattggggg agacaagttt cccttagaga 600 gcaggaagtt actaagtagt cctggaaaga acatcagttg cagatgtgac ccctctgaga 660 720 ttaatatatc tgatgaaatg cctaaaacta cagtttggaa agctctcagt atgaattctg 780 gaaatgcaaa ggaaaagagt ctcttcaact aagagtcttt gctgggatgg aagatttggg 840 ccgtgtggtg cctcagggaa gttctggtta cagagaaaat ggcgagtctc tcagagaaga 900 agcaagacca agtctggccc tgtccttggt catctcaaag ccatgccgaa gcattcagtt attcttggtg tgcattggaa ggcatccagc tatccccata ccagcagcca gtcaccagat 960 1020 gtgaatgtgg aagcagaaga ccacctcctg ttggttcttc tcctcttcct tctttttctc tttagaacgg ccaccattga agacctagct tcccattttc cagacgtttt ctctgaaatt 1080 1140 ctctgctggc ctgccaagcc atatggattc attctgccac tgaggagtcc ttcagtgagg 1200 tccctcttcc taaaggacag agtggggagt aggaggggaa cagagaggac atcctctctg 1260 gctctccagt gctcttagtg tctacaggct cctaggcagc cctgggcctt ggtttgatta 1320 cctccctgg gggatgctgg tcagacccag aggttgtcag gaggtcagct accaggaaga 1380 tccatgatct gggcattggc agtgcctgcc accacagcca ggaagatgcc tctgacctgg 1440 gtqcatctcc atcactcctt agcagcagcc tgcataactg gcaagaatct tggatgatac aagagccaag aagggacatt tgagttgtgt cgcttagata ggaaagggat ccagggaaaa 1500 tcaacagtaa gtgaggatga gcagtgtctc ttggttttca ttgaggatag agtaagagat 1560 1620 tgagtttaga ttgcaacaga aggaattagt ttagatacca ggaagaactt cctagcctga agatttgtca tagtgtctgc tttctagata tctgggaaag atttgataat agttgtttgt 1680 1740 gaatagaaag gaggatatga tgtttttatt ggccattttg cgggactctt cgacttcttg ctgctgtctc ttgaggatac attccaattc catcctggcg agatccaagt gcttacgtac 1800

1860

1920

1980

2040 2100

2160

2220

2280

2340

2400

2460

2510

342-10PCT.txt tgtctcctta qctqccttag agtaaacgat catcagttca atggaccaaa atcaccttca gccatgtggt ttcttcatca tcatggattt cttttggttg acaaacattc tggctctcag atgcaaaaag tcacactggg aaatgaactg taagtggtga aattagtttt ggtatttaat ttaaaactac atttatagtt tttctcttct cttctatgtt gcaatgaatg taaagtattt gggatccagt gcttataaac ctttccttcc tttgtgcaca gaatgtaact agcaagccca ttagcaccca gataattcta tcatgttagt ttcccatcct ggaaaatctt tgtacagtgg qaaqttcccc qatqtqtttt tctttcttag gtgaagggtt ggctatatca ctttattgaa ttttgcattc cttagacttt taaaatatac taatgtattc tagtcttact ctaaagacct ttgatgttaa aggaatcctt catttatttc atattcccta tctcataggg ccacaattat tttaatacag agatgatttt caaaatattt taacaactgg tacaggacag atgccagcca ctcagaaggg atgcctgctg taaacaagca gtatgtatgg ttgtaccaat gcctattggc tgaacattat gctactttca gatattaaaa tggtgttcct ttgaatcgtg <210> 232 164 PRT Homo sapiens <400> 232 Met Gln Arg Lys Arg Val Ser Ser Thr Lys Ser Leu Cys Trp Asp Gly 1 10 15 Arg Phe Gly Pro Cys Gly Ala Ser Gly Lys Phe Trp Leu Gln Arg Lys
20 25 30 Trp Arg Val Ser Gln Arg Arg Ser Lys Thr Lys Ser Gly Pro Val Leu
35 40 45 Gly His Leu Lys Ala Met Pro Lys His Ser Val Ile Leu Gly Val His 50 60 Trp Lys Ala Ser Ser Tyr Pro His Thr Ser Ser Gln Ser Pro Asp Val Asn Val Glu Ala Glu Asp His Leu Leu Leu Val Leu Leu Leu Phe Leu 85 90 95 Leu Phe Leu Phe Arg Thr Ala Thr Ile Glu Asp Leu Ala Ser His Phe 100 105 110 Pro Asp Val Phe Ser Glu Ile Leu Cys Trp Pro Ala Lys Pro Tyr Gly 125

Phe Ile Leu Pro Leu Arg Ser Pro Ser Val Arg Ser Leu Phe Leu Lys 130 135 140

342-10PCT.txt Asp Arg Val Gly Ser Arg Arg Gly Thr Glu Arg Thr Ser Ser Leu Ala 145 150 155 160	
Leu Gln Cys Ser	
<210> 233 <211> 20 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 233 gaggctgaga aaatgttaga	20
<210> 234 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 234 tccatcccag caaagact	18
<210> 235 <211> 1977 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 235 cgtgggcttg aggacctgga gagagtagat cctgaagaac tttttcagtc tgctgaagag	60
cttggaagac tggagacaga aggcagagtc tcaggctctg aaggtataag gagtgtgagt	120
tcctgtgaga aacactcatt tgattgtgaa aagacttgaa ttctatgcta agcagggttc	180
caagtagcta aatgaatgat ctcagcaagt ctctcttgct gctgctgcta ctcgtttaca	240
tttattgatt acttacgatg attcaggtac tgttgtaagt gctttacatg ctgttatacg	300
agactcttgg gagaaatcac tttaatgaag cttgagacac atggcattgc catgcaatga	360
tttttccccc ctcttcacgg gatcagaggg aactaataga atgtgacaat gattctttag	420
cagggactgc tgaggcttct ggttcctttt taagatctgc agtgaaagaa gatgagaaac	480
atggatatgc ccttcttttg gtccccctct tcctttattt gatctctact tccttctata	540
aatatattag ggctacattg tccctttgta tttcaaacaa ggcaaaaaga ggttgtaatt	600
acactttact gcaatcctca gtttctccag ggaacaggaa tgcaaaggct ttgaaggcct	660
ctctatttgc tgacatggtc agctgggtgc catgggccaa gtccttctgt tgccctcctc	720
tgtcaccaag taagctaggt cctttctgag gctcaggttt gctgtgatga tgatcacttt	780
taggcagaag gttagaggcc tcatgagtgc tatatggact ttattaggct ttagatttga	840
tggggaataa gggatgtgat ttgtcttttg ggaactcatc tttgattcat cattgtctct	900

342-10PCT.txt 960 tggtatcttg gaatttccat gtcattacag tctacagaat gaaagagtaa cctgtcccag 1020 aggagaggca ggtgaaagac tccacagcat gctcattctc attctgtctt ctcagtgaca 1080 ccgaggttta ctgagtgccc actatgtgcc aagcactgtg ctcagggctt tctttgtatg 1140 catgatetea gtgaatetea ecaageetea tetggaaaae ggggaeaaat taacaacagg 1200 atggcaaatt gaaaaacacg taaccatgtt ctacagatgg aaaggggtgc ttggttatta 1260 tgaaggcccc ctcgcaagcg tgtgggacat gggtgtgttc tctgggttgt actgatcaga 1320 tcaaggacct ccccaccct tctcacactc tgcccacttc cgccctttgc ttatcagacc 1380 cttagccagt gactcattcc agaaccagaa ccttggtgaa atctcaaccg acaccagaga 1440 tcggtgtctt cagtcctaga ctgatggaga aaatccagaa tatatactag aagctccaaa 1500 tgctctgggt ttcagctcct ctgtgctgtg gacactgact ttggctcaga actccgattt 1560 agtacaaaag gctcatttt atttcagggg cactcttcct aaagcaaacc taataaatga 1620 aatatggaat tcacagatac acacacat taaaaaatta acctagtgta tctgtgagga gtaggcagaa attcactgta taaaagaatg cttcatttca tagagaattt gtgttaagat 1680 1740 tccattagat agtacatttc tcaaagattt ttgaggttgt atttgcttta ccaaaacttg 1800 gtttatgtaa gtggaaaaag catgttgcaa aataacttgg tgtctatgat tcagtttatg taaaataata aatgtatgta ggaatacgtg tgttgaaaga tgtacatcaa tttgctaaca 1860 atggttatct ctgacgtggt gggatttgag atgtgttttt ctttttggtt gtattttct 1920 1977 ctattgtttg acttaacaca gaacatgttt ggttacaaca ataaagttat tgaagac

<210> 236 <211> 130 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 236

Met Ile Phe Pro Pro Ser Ser Arg Asp Gln Arg Glu Leu Ile Glu Cys 10 15

Asp Asn Asp Ser Leu Ala Gly Thr Ala Glu Ala Ser Gly Ser Phe Leu 20 25 30

Arg Ser Ala Val Lys Glu Asp Glu Lys His Gly Tyr Ala Leu Leu Leu 35 40 45

Val Pro Leu Phe Leu Tyr Leu Ile Ser Thr Ser Phe Tyr Lys Tyr Ile 50 60

Arg Ala Thr Leu Ser Leu Cys Ile Ser Asn Lys Ala Lys Arg Gly Cys 65 70 75 80

Asn Tyr Thr Leu Leu Gln Ser Ser Val Ser Pro Gly Asn Arg Asn Ala 85 90 95

342-10PCT.txt Lys Ala Leu Lys Ala Ser Leu Phe Ala Asp Met Val Ser Trp Val Pro 100 105 110	
Trp Ala Lys Ser Phe Cys Cys Pro Pro Leu Ser Pro Ser Lys Leu Gly 115 120 125	
Pro Phe 130	
<210> 237 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 237 atgattcttt agcaggga	18
<210> 238 <211> 18 <212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 238 ctcttttgc cttgtttg	18
<210> 239 <211> 1293 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 239 aggccgaggg gttcggcgac gcggagggag ggagagtctg ggccgcgcgg gagccgcagg	60
gcgccctagc cttcgcagaa acgatggcgg aggaagaagg accacctgta gagctgcgcc	120
aaagaaaaaa gccaaagtct tcagaaaata aggaatctgc caaagaagag aaaatcagtg	180
acattccaat tcctgaaaga gctccaaaac atgtattatt tcaacgcttt gcaaagattt	240
tcattggctg tcttgcagcg gttactagtg gtatgatgta tgctctctac ttatcagcat	300
accatgaacg gaaattctgg ttttccaaca ggcaggagct tgaacgggaa atcacgtttc	360
agggtgacag tgccatttat tactcctatt ataaagatat gttaaaggca ccttcatttg	420
aaagaggtgt ttacgaactg acacacaata acaaaactgt atctctgaag actataaatg	480
cagtgcagca aatgtctctg tatccggaac ttattgctag cattttatat caagccactg	540
gtagcaatga gattattgag ccagtgtatt tctatattgg cattgttttt ggattgcaag	600
gaatatatgt tactgcttta tttgttacaa gttggcttat gagtggaaca tggctagcag	660
gaatgcttac tgttgcgtgg ttcgttatta acagttgcac agacccctgg tacagtgtgg	720
gaggtgacaa cacaggatat taataccagg aggcaggaat cattgggacc gtcttggagg	780

			342-10PCT.	txt		
ctggctacca	cattcaatta	actttgctat	taatttcatg	taatccctat	atctgtcttc	840
atatttgaag	aggaaaagat	actttctcat	gtaaacataa	tggttttaaa	gaataagact	900
ctcttatgct	acttaaacaa	aagaataaga	ctctctttag	agatcttagt	gagaattgta	960 [.]
agaaataaaa	taaacagaag	tctgactgcc	ttatttgatg	tcactgatgt	atgttgtatt	1020
gctggagtag	aagttaaata	gaaaaattga	cctggtatat	tctactcaaa	tgtatctttt	1080
gacaattgaa	atgttcttaa	tagctaagtt	ttaaaaaatg	cgtttgtttg	ctttttgttt	1140
atattttatt	ggtatgtatc	ttgtactgca	aaatacattt	taatgccatg	aaagaatatg	1200
ctgtctcttt	attcatcagc	tttatagctt	ttatttatat	atgacttctt	agaaaagtat	1260
aaaaagatat	taaagtcatt	ccattatatt	atg		•	1293

<210> 240 219 PRT Homo sapiens <400> 240 Met Ala Glu Glu Gly Pro Pro Val Glu Leu Arg Gln Arg Lys Lys 1 10 15

Pro Lys Ser Ser Glu Asn Lys Glu Ser Ala Lys Glu Glu Lys Ile Ser 20 25 30

Asp Ile Pro Ile Pro Glu Arg Ala Pro Lys His Val Leu Phe Gln Arg 35 40 45

Phe Ala Lys Ile Phe Ile Gly Cys Leu Ala Ala Val Thr Ser Gly Met 50 55 60

Met Tyr Ala Leu Tyr Leu Ser Ala Tyr His Glu Arg Lys Phe Trp Phe 65 70 75 80

Ser Asn Arg Gln Glu Leu Glu Arg Glu Ile Thr Phe Gln Gly Asp Ser 90 95

Ala Ile Tyr Tyr Ser Tyr Tyr Lys Asp Met Leu Lys Ala Pro Ser Phe 100 105 110

Glu Arg Gly Val Tyr Glu Leu Thr His Asn Asn Lys Thr Val Ser Leu 115 120 125

Lys Thr Ile Asn Ala Val Gln Gln Met Ser Leu Tyr Pro Glu Leu Ile 130 140

Ala Ser Ile Leu Tyr Gln Ala Thr Gly Ser Asn Glu Ile Ile Glu Pro 145 150 160

Val Tyr Phe Tyr Ile Gly Ile Val Phe Gly Leu Gln Gly Ile Tyr Val 165 170 175

Thr Ala Leu Phe Val Thr Ser Trp Leu Met Ser Gly Thr Trp Leu Ala Gly Met Leu Thr Val Ala Trp Phe Val Ile Asn Ser Cys Thr Asp Pro 195 200 205 Trp Tyr Ser Val Gly Gly Asp Asn Thr Gly Tyr 210 215 241 <210> 19 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 241 19 accgctgcaa gacagccaa 242 <210> <21.1> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> oligonukleotid <400> 242 20 gcagaaacga tggcggagga <210> 243 1291 <212> DNA Homo sapiens <400> 243 60 atcatgtatt ccattgccac tggaggcttg gttttgatgg cagtgtttta tacacagaaa 120 gacagctgca tggaaaacaa aattctgctg ggagtaaatg gaggcctgtg cctgcttata 180 tcattggtag ccatctcacc ctgggtccaa aatcgacagc cacactcggg gctcttacaa 240 t:caggggtca taagctgcta tgtcacctac ctcaccttct cagctctgtc cagcaaacct gcagaagtag ttctagatga acatgggaaa aatgttacaa tctgtgtgcc tgactttggt 300 360 caagacctgt acagagatga aaacttggtg actatactgg ggaccagcct cttaatcgga 420 tgtatcttgt attcatgttt gacatcaaca acaagatcga gttctgacgc tctgcagggg cgatacgcag ctcctgaatt ggagatagct cgctgttgtt tttgcttcag tcctggtgga 480 gaggacactg aagagcagca gccggggaag gagggaccac gggtcattta tgacgagaag 540 600 aaaggcaccg tctacatcta ctcctacttc cacttcgtgt tcttcctagc ttccctgtat gtgatgatga ccgtcaccaa ctggttcaac tacgaaagtg ccaacatcga gagcttcttc 660 agcgggagct ggtccatctt ctgggtcaag atggcctcct gctggatatg cgtgctgttg 720

			342-10PCT.	txt		
tacctgtgta	cgctggtcgc	tcccctctgc			tgtgtgatga	780
tatcggcggt	cccctgggct	ttgtgggcct	acagcctgga	aagtgccatc	ttttgaacag	840
tgtccccggg	gcagggactg	gcgccctgtg	cctgagtggg	tctgaaaaag	ctttgagaga	900
gaaaaaaaaa	aatctcctga	ttagcttttt	acttttgaaa	ttcaaaaaga	aactaccagt	960
ttgtcccaaa	ggaattgaaa	ttttcaacca	aactgatcat	ggttgaaata	tcttacccct	1020
aggaactgga	taccagttat	gttgacttcc	ttctgcatgt	ttttgccaaa	acagaatttg	1080
gggcacagca	tcttttcaca	gggataaaaa	tatcttgtgg	ggccagtcat	tctcatcctc	1140
ggaatagaaa	aacatgccaa	aatcttgagt	ccccagcgcc	taacagaatc	cagacccctc	1200
tcactcactt	ccgcctctta	gagccttgtc	cccagggggc	tttgaggaca	ggactcagcc	1260
tgcagggccc	ctggtattta	tagggtccaa	g			1291

<213> Homo sapiens

<400> 244

Met Tyr Ser Ile Ala Thr Gly Gly Leu Val Leu Met Ala Val Phe Tyr $1 \hspace{1cm} 5 \hspace{1cm} 10 \hspace{1cm} 15$

Thr Gln Lys Asp Ser Cys Met Glu Asn Lys Ile Leu Leu Gly Val Asn 20 25 30

Gly Gly Leu Cys Leu Leu Ile Ser Leu Val Ala Ile Ser Pro Trp Val 35 40 45

Gln Asn Arg Gln Pro His Ser Gly Leu Leu Gln Ser Gly Val Ile Ser 50 60

Cys Tyr Val Thr Tyr Leu Thr Phe Ser Ala Leu Ser Ser Lys Pro Ala 65 70 75 80

Glu Val Val Leu Asp Glu His Gly Lys Asn Val Thr Ile Cys Val Pro 85 90 95

Asp Phe Gly Gln Asp Leu Tyr Arg Asp Glu Asn Leu Val Thr Ile Leu 100 105 110

Gly Thr Ser Leu Leu Ile Gly Cys Ile Leu Tyr Ser Cys Leu Thr Ser 115 120 125

Thr Thr Arg Ser Ser Ser Asp Ala Leu Gln Gly Arg Tyr Ala Ala Pro 130 135 140

Glu Leu Glu Ile Ala Arg Cys Cys Phe Cys Phe Ser Pro Gly Glu 145 150 155 160

342-10PCT.txt Asp Thr Glu Glu Gln Gln Pro Gly Lys Glu Gly Pro Arg Val Ile Tyr
165 170 175 Asp Glu Lys Lys Gly Thr Val Tyr Ile Tyr Ser Tyr Phe His Phe Val 180 185 190

Phe Phe Leu Ala Ser Leu Tyr Val Met Met Thr Val Thr Asn Trp Phe 195 200 205

Asn Tyr Glu Ser Ala Asn Ile Glu Ser Phe Phe Ser Gly Ser Trp Ser 210 215 220

Ile Phe Trp Val Lys Met Ala Ser Cys Trp Ile Cys Val Leu Leu Tyr 225 230 235 240

Leu Cys Thr Leu Val Ala Pro Leu Cys Cys Pro Thr Arg Glu Phe Ser · 245 250 255

val

<210> 245 <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid <400> 245 agtcaggcac acagattg <210> 246 <211> 18

18

<212> künstliche Sequenz <220> <223> Oligonukleotid

<400> 246 18

<210> 247 2412 DNA Homo sapiens

ttctgctggg agtaaatg

<400> 247 gaacccaggc atcctgggct ccagctgaaa ccattgcatg tggctttccc catccctggc 60 cccgtgactc agtccctctg aagggagcag ccctcttttt tggcaatcac cagggaggtg 120 gggggaggag gaggggagct aggtggtgac atcacagtcg aaggttataa aagcttccag 180 240 ccaaacggca ttgaagttga agatacaacc tgacagcaca gcctgagatc ttgggggatcc 300 ctcagcctaa cacccacaga cgtcagctgg tggattcccg ctgcatcaag gcctacccac

tgtctccatg	ctgggctctc	cctgccttct	342-10PCT. gtggctcctg		tcttggttcc	360
cagagctcag	cccttggccc	ctcaagactt	tgaagaagag	gaggcagatg	agactgagac	420
ggcgtggccg	cctttgccgg	ctgtcccctg	cgactacgac	cactgccgac	acctgcaggt	480
gccctgcaag	gagctacaga	gggtcgggcc	ggcggcctgc	ctgtgcccag	gactctccag	540
ccccgcccag	ccgcccgacc	cgccgcgcat	gggagaagtg	cgcattgcgg	ccgaagaggg	600
ccgcgcagtg	gtccactggt	gtgccccctt	ctcccggtc	ctccactact	ggctgctgct	660
ttgggacggc	agcgaggctg	cgcagaaggg	gcccccgctg	aacgctacgg	tccgcagagc	720
cgaactgaag	gggctgaagc	cagggggcat	ttatgtcgtt	tgcgtagtgg	ccgctaacga	780
ggccggggca	agccgcgtgc	cccaggctgg	aggagagggc	ctcgaggggg	ccgacatccc	840
tgccttcggg	ccttgcagcc	gccttgcggt	gccgcccaac	cccgcactc	tggtccacgc	900
ggccgtcggg	gtgggcacgg	ccctggccct	gctaagctgt	gccgccctgg	tgtggcactt	960
ctgcctgcgc	gatcgctggg	gctgcccgcg	ccgagccgcc	gcccgagccg	caggggcgct	1020
ctgaaagggg	cctgggggca	tctcgggcac	agacagcccc	acctggggcg	ctcagcctgg	1080
ccccgggaa	agaggaaaac	ccgctgcctc	cagggagggc	tggacggcga	gctgggagcc	1140
agccccaggc	tccagggcca	cggcggagtc	atggttctca	ggactgagcg	cttgtttagg	1200
tccggtactt	ggcgctttgt	ttcctggctg	aggtctggga	aggaatagaa	aggggccccc	1260
aattttttt	taagcggcca	gataataaat	aatgtaacct	ttgcggttta	agaggataaa	1320
atggaggata	ttattatgtg	ggtatttata	tgacctttgt	aaccatttaa	aaatgtaaaa	1380
acgacctgac	ttagtaatgc	gaacctatag	tagcagctac	tccagaggct	gaaatgggag	1440
gatctcttga	gcccaggagt	tggagtccag	tccagccagg	gcaacacagc	cagacgccct	1500
tgtttttat	tttgttttgt	tttggttttt	tgttttttga	ggagtttccc	tctgtcacac	1560
aagctggagg	gcaatggcgc	catctcagct	cactgcaacg	tccacctcct	gggttcaagc	1620
gattctcctg	cctcagcatc	ctaattagtt	gggattacag	gcgcccacca	ccatgcccgg	1680
ctaatttttg	tgtttttta	gtagagacgg	ggtttcacca	tgttgtcagg	ctggtctcaa	1740
actcctgacc	tcaggtactc	cacccgcctt	ggtctctcaa	agtgctggga	ttacaggcat	1800
aagccactgt	gcccaggcag	acccccttct	ttaaagatgt	aaaacccggc	cgggcgcggt	1860
ggctcacgcc	tgtaatccca	gcactttggg	aggctgaggc	gggcagatca	cgaagtcagg	1920
agatcgagac	catcctggct	aacacggtga	aaccccgtct	ctactaaaaa	tacaaaaatt	1980
agccgggcat	ggtggtgggt	acctgtagtc	ccagctactc	cggaggctga	ggcaggagaa	2040
tggcgtgaac	ccgggaggcg	gatcttgcag	tgagcggaga	ttgcaccact	gcactccagc	2100
ctgggtgaca	gagcaagact	ccctctcaaa	agaaaaagaa	aaaagatgta	aaaaccattc	2160
ttagtttgtg	ggccttacaa	atcaggccac	tggcccattg	cttgtagtta	gttgatccat	2220
gtcatgcacc	ctaaaaatgg	ctctgtcact	gtgagtggct	tcagtaggat	tttgagaata	2280
agtttatatt	cttgctaggt	aaaacaaaac	aaaaacgaca	gtaataccaa	ggaatctccc	2340

2400 2412

342-10PCT.txt cccctttta ccctccattt gtgtttattg catatccact ataacaacat taaaggacct ttaaaaggaa gt 248 238 <210> <211> PRT <213> Homo sapiens <400> 248 Met Leu Gly Ser Pro Cys Leu Leu Trp Leu Leu Ala Val Thr Phe Leu 1 10 15 Val Pro Arg Ala Gln Pro Leu Ala Pro Gln Asp Phe Glu Glu Glu Glu 25 30 Ala Asp Glu Thr Glu Thr Ala Trp Pro Pro Leu Pro Ala Val Pro Cys 35 40 45 Asp Tyr Asp His Cys Arg His Leu Gln Val Pro Cys Lys Glu Leu Gln 50 60 Arg Val Gly Pro Ala Ala Cys Leu Cys Pro Gly Leu Ser Ser Pro Ala 65 70 75 80 Gln Pro Pro Asp Pro Pro Arg Met Gly Glu Val Arg Ile Ala Ala Glu 85 90 95 Glu Gly Arg Ala Val Val His Trp Cys Ala Pro Phe Ser Pro Val Leu 100 105 110 His Tyr Trp Leu Leu Leu Trp Asp Gly Ser Glu Ala Ala Gln Lys Gly 115 120 125 Pro Pro Leu Asn Ala Thr Val Arg Arg Ala Glu Leu Lys Gly Leu Lys 130 140 Pro Gly Gly Ile Tyr Val Val Cys Val Val Ala Ala Asn Glu Ala Gly 145 150 150 Ala Ser Arg Val Pro Gln Ala Gly Gly Glu Gly Leu Glu Gly Ala Asp 165 170 175 Ile Pro Ala Phe Gly Pro Cys Ser Arg Leu Ala Val Pro Pro Asn Pro 180 185 190 Arg Thr Leu Val His Ala Ala Val Gly Val Gly Thr Ala Leu Ala Leu 195 200 205 Leu Ser Cys Ala Ala Leu Val Trp His Phe Cys Leu Arg Asp Arg Trp 210 215

342-10PCT.txt Gly Cys Pro Arg Ala Ala Ala Ala Ala Gly Ala Leu 225 230 235					
<210> <211> <212> <213>	249 18 DNA künstliche Sequenz				
<220> <223>	Oligonukleotid				
<400> atccct	249 ccago ctaacaco	18			
<210> <211> <212> <213>	250 18 DNA künstliche Sequenz				
<220> <223>	Oligonukleotid				
<400> gccgtc	250 ctcag tctcatct	18			
<210> <211> <212> <213>	251 1024 DNA Homo sapiens				
<400> gagcgc	251 ccagg ggttccagct gcacgtccca ggctctccag cgcgcggcag gccggggcgg	60			
gacgag	ggaga gctgcgggga caacgcctgt ggctgggtcc ggaggtgcgg gtgcggcgcg	120			
ggacaa	agcgg gcagcatgct cagggcggtc gggagcctac tgcgccttgg ccgcgggcta	180			
acagto	ccgct gcggccccgg ggcgcctctc gaggccacgc gacggcccgc accggctctt	240			
ccgccc	ccggg gtctcccctg ctactccagc ggcggggccc ccagcaattc tgggccccaa	300			
ggtcac	cgggg agattcaccg agtccccacg cagcgcaggc cttcgcagtt cgacaagaaa	360			
atcctg	gctgt ggacagggcg tttcaaatcg atggaggaga tcccgcctcg gatcccgcca	420			
gaaatg	gatag acaccgcaag aaacaaagct cgagtgaaag cttgttacat aatgattgga	480			
ctcaca	aatta tcgcctgctt tgctgtgata gtgtcagcca aaagggctgt agaacgacat	540			
gaatco	cttaa caagttggaa cttggcaaag aaagctaagt ggcgtgaaga agctgcattg	600			
gctgca	acagg ctaaagctaa atgatattct aagtgacaaa gtgttcacct gaataccatc	660			
cctgtc	catca gcaacagtag aagatgggaa aaatagaata tttaccaaaa tatctgccat	720			
ggtttt	tattt tggtaacaag aagcacaatg tcttttttat ttttatttt tagtaaactt	780			
ttactg	gaagt ataccatgca ttcaaaaagt ggacaaaact gtatacagtc tgatagatat	840			
ttatgt	tcgtg aacacctgtg taaccactgc caaagtgaag atgtagaata ttggcaacac	900			
ttcaca	agcct cattcctgcc ttttctcagc cattacctcc caaacatagc agtttttctg	960			
agttto	catca cctttgattc attttgcctg tttttgaact ttatataaat ggatttatac 1	L020			

342-10PCT.txt 1024 atta

252 <210> 162

<211> PRT

Homo sapiens

<400> 252

Met Leu Arg Ala Val Gly Ser Leu Leu Arg Leu Gly Arg Gly Leu Thr 1 10 15

Val Arg Cys Gly Pro Gly Ala Pro Leu Glu Ala Thr Arg Arg Pro Ala 20 25 30

Pro Ala Leu Pro Pro Arg Gly Leu Pro Cys Tyr Ser Ser Gly Gly Ala 40 45

Pro Ser Asn Ser Gly Pro Gln Gly His Gly Glu Ile His Arg Val Pro 50 55

Thr Gln Arg Arg Pro Ser Gln Phe Asp Lys Lys Ile Leu Leu Trp Thr 65 70 75 80

Gly Arg Phe Lys Ser Met Glu Glu Ile Pro Pro Arg Ile Pro Pro Glu 90 95

Met Ile Asp Thr Ala Arg Asn Lys Ala Arg Val Lys Ala Cys Tyr Ile 100 105 110

Met Ile Gly Leu Thr Ile Ile Ala Cys Phe Ala Val Ile Val Ser Ala 115 120 125

Lys Arg Ala Val Glu Arg His Glu Ser Leu Thr Ser Trp Asn Leu Ala 130 135 140

Lys Lys Ala Lys Trp Arg Glu Glu Ala Ala Leu Ala Ala Gln Ala Lys 145 150 150 160

19

Ala Lys

253 19 <210>

<211> DNA

künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 253

attatcgcct gctttgctg

254 22 <210> <211>

342-10PCT.txt	
<212> DNA <213> künstliche Sequenz	
<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 254 ttcccatctt ctactgttgc tg	22
<210> 255 <211> 852 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 255 ttagggcgag tttaaggcac tgtggcagct gtgagataaa gtctggttcc tccccagctg	60
gctcaggaaa tgttcgcgga tacaacggcg gccccctctg ggcatacctg cctgtggagc	120
ggagagtgga cggtgtgagg gggaccggga gaggcaccaa atctggcctg ggggcccgag	180
aagcttcctc tcagtgacca caatatgaat gggaacagca agatggcaaa agcttgctga	240
gtggtacagc gccagcctgg gtagtggcct ccccagcaag ttgcatgtca ctagcttcct	300
gtggctgtca ctcctgggcc caggcacctc cgaagatcag cacctcctca tgggctcaag	360
cgaggacagg agcccgtcac ccatgagctc tcaagggcag agccactgtc ctgtctcgat	420
ggctccaccg tgactccagt ggactttgga cagtggggag caggcccaac agggccactc	480
ggatgtggtc actctggatt tgggtggatc agcaccaagc tagactcatc cccagcccc	540
aggtgctgtt gctgctcctg cgtgaggccc catccacagc tgcagctgtg gcagggtggc	600
tagtggtggc cagcatggcc ctgctgcagc tccacgctgt ggggggcgtg gccctgacca	660
gcagccaccc ctccatgtgg gccacagggg aggagcttag gaagccgcct tggcaaggtt	720
ccgcaggctc tgcgtctggt gtggaagagc tcacggggaa gcactcctgc ccaggacccg	780
aggagccggc caccgttcag aaggccccag cttgaaggcc tggagagccg cccagcagca	840
caacacaggg aa	852
<210> 256 <211> 110 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<400> 256	
Met Trp Ser Leu Trp Ile Trp Val Asp Gln His Gln Ala Arg Leu Ile 1 5 10 15	
Pro Ser Pro Gln Val Leu Leu Leu Leu Arg Glu Ala Pro Ser Thr 20 25 30	

Ala Ala Val Ala Gly Trp Leu Val Val Ala Ser Met Ala Leu Leu 40 45

Gln Leu His Ala Val Gly Gly Val Ala Leu Thr Ser Ser His Pro Ser 50 60

342-10PCT.txt

Met Trp Ala Thr Gly Glu Glu Leu Arg Lys Pro Pro Trp Gln Gly Ser 65 70 75 80 Ala Gly Ser Ala Ser Gly Val Glu Glu Leu Thr Gly Lys His Ser Cys 85 90 95 Pro Gly Pro Glu Glu Pro Ala Thr Val Gln Lys Ala Pro Ala 100 105 110 <210> 257 <211> 18 <212> DNA künstliche Sequenz <220> oligonukleotid <223> <400> 257 18 ttgctgttcc cattcata 258 <210> 19 <212> DNA künstliche Sequenz <220> oligonukleotid <223> <400> 258 19 gataaagtct ggttcctcc <210> 259 4231 <211> <212> DNA <213> Homo sapiens <400> 259 gcggccgcct ttgcaaggtt gctggacaga tggaactgga agggcagccg tctgccgccc 60 acgaacacct tctcaagcac tttgagtgac cacggcttgc aagctggtgg ctggccccc 120 gagtcccggg ctctgaggca cggccgtcga cttaagcgtt gcatcctgtt acctggagac 180 cctctgagct ctcacctgct acttctgccg ctgcttctgc acagagcccg ggcgaggacc 240 cctccaggat gcaggtcccg aacagcaccg gcccggacaa cgcgacgctg cagatgctgc 300 ggaacccggc gatcgcggtg gccctgcccg tggtgtactc gctggtggcg gcggtcagca 360 tcccgggcaa cctcttctct ctgtgggtgc tgtgccggcg catggggccc agatccccgt 420 cggtcatctt catgatcaac ctgagcgtca cggacctgat gctggccagc gtgttgcctt 480 tccaaatcta ctaccattgc aaccgccacc actgggtatt cggggtgctg ctttgcaacg 540 tggtgaccgt ggccttttac gcaaacatgt attccagcat cctcaccatg acctgtatca 600 gcgtggagcg cttcctgggg gtcctgtacc cgctcagctc caagcgctgg cgccgccgtc 660 gttacgcggt ggccgcgtgt gcagggacct ggctgctgct cctgaccgcc ctgtccccgc 720

342-10PCT.txt 780 tggcgcgcac cgatctcacc tacccggtgc acgccctggg catcatcacc tgcttcgacg 840 tcctcaagtg gacgatgctc cccagcgtgg ccatgtgggc cgtgttcctc ttcaccatct 900 tcatcctgct gttcctcatc ccgttcgtga tcaccgtggc ttgttacacg gccaccatcc 960 tcaagctgtt gcgcacggag gaggcgcacg gccgggaggca gcggaggcgc gcggtgggcc 1020 tggccgcggt ggtcttgctg gcctttgtca cctgcttcgc ccccaacaac ttcgtgctcc 1080 tggcgcacat cgtgagccgc ctgttctacg gcaagagcta ctaccacgtg tacaagctca 1140 cgctgtgtct cagctgcctc aacaactgtc tggacccgtt tgtttattac tttgcgtccc 1200 gggaattcca gctgcgcctg cgggaatatt tgggctgccg ccgggtgccc agagacaccc 1260 tggacacgcg ccgcgagagc ctcttctccg ccaggaccac gtccgtgcgc tccgaggccg 1320 gtgcgcaccc tgaagggatg gagggagcca ccaggcccgg cctccagagg caggagagtg 1380 tgttctgagt cccgggggcg cagcttggag agccgggggc gcagcttgga gatccagggg cgcatggaga ggccacggtg ccagaggttc agggagaaca gctgcgttgc tcccaggcac 1440 tgcagaggcc cggtggggaa gggtctccag gctttattcc tcccaggcac tgcagaggca 1500 1560 ccggtgagga agggtctcca ggcttcactc agggtagaga aacaagcaaa gcccagcagc gcacagggtg cttgttatcc tgcagagggt gcctctgcct ctctgtgtca ggggacagct 1620 tgtgtcacca cgcccggcta atttttgtat tttttttagt agagctgggc tgtcacccc 1680 1740 gagctcctta gacactcctc acacctgtcc atacccgagg gtggatattc aaccagcccc accgcctacc cgactcggtt tctggatatc ctccgtgggc gaactgcgag ccccattccc -1800 1860 agctcttctc cctgctgaca tcgtccctta gttgtggttc tggccttctc cattctcctc 1920 caggggttct ggtctccgta gcccggtgca cgccgaaatt tctgtttatt tcactcaggg 1980 gcactgtggt tgctgtggtt ggaattcttc tttcagagga gcgcctgggg ctcctgcaag 2040 tcagctactc tccgtgccca cttcccccca cacacacacc ccaccctgtt gctgaccaag 2100 gtgatttttg gcacatttgt tctggcctgg cttggtggga ccccacccct attctgcttc 2160 tgtgagtccc tgatagagaa ggaggtccca tcaggcccct ggaacacact caggcttccc 2220 tgactcagga caaggaccac gggaggccca ggtgcggaaa ggaggctccg tgagatgggg 2280 tccagcccat cccaacacaa gggtgcagct tgattcggga gttccccacc tcctgcccat 2340 tctccgcgtc cttttacccc atggagagcc tcagccatgg caagtccatc tggagtccag 2400 gaagcaggca actggcctga cccatgagac cgtttggaga ccaagcagca gatgcaggtg 2460 tggaccccag gaacctacag gggtgtcagc cgctgagccc cctccctgct gtgtgggtgg 2520 tgagcaggct gggtctttgt ctgtcttctt ctacacggca tgtgcctgca ccagccccaa 2580 cacctgagct ggtttagcgc aaagaagagc tctgactctc caggggtgct gggacatcac 2640 gtggaattgg atcccaggct ctcttgggcg agaaagacca ttctggaggt gggagtggga 2700 gagctgcctg tctgcccacg ggctctgcgt ctccgcagtg ggtggccttg gatgcccggc 2760 ccctcccttt ctgtgcactg gggacgctga tggaggctga agctgctgtt cggaggccct

ctattootoc	ctctctcctg	ccatcatcac	tatggcagga		ggtttagtaa	2820
	ttcccaaacc					2880
						2940
	tccaaatgta					3000
	ccctatgaga					
aaagacagag	gcagagactg	aagtgatgct	gccccaagcc	cagggatgcc	tggagtcccc	3060
aggagctggg	agaggcagga	aggaccctcc	cctagagtct	ctggagggaa	ctggatacaa	3120
ttgcagagtg	cactaaacag	ttgccccaga	aagacatgtc	ttgttttaaa	gcccagaacc	3180
tgaaattatt	atagatttta	ttcggtaata	aggaactttg	catgtgtaat	tacttaagga	3240
tatgaagatg	agattgtgct	ggattattaa	gcaccctaaa	tgccatgaca	ggtgtccttc	3300
caagagacag	aagaggagac	acagacacag	agcaggagga	cacgtggaga	cagaggcaga	3360
ctggagtgat	gcggccacaa	gcccagggac	acctggagcc	cccaggagct	gggagaggca	3420
ggaaggatco	tcccctagag	cctccagggg	gaactggagg	atgcgtaaga	gacccagaac	3480
ttccacagaa	ggaggaaaat	taacctcctg	cttctctaga	ctgttccaaa	gctgaaccct	3540
agaaagcaaa	gctgatacag	aagcatccag	gctgcaggag	tacaggtcgc	aagtgctgag	3600
cgtgggcctt	gggtgtgtct	catgggggaa	aaaaaactgt	gaaaaacctc	agagtagcat	3660
cttcacagta	acgcacggac	gatccctaaa	ctgccttgta	aacaaaaatg	agagcttgag	3720
tcagaggaag	ccgagacaat	atccttcctc	gacaacgtgc	gagaaccctg	acgtccccca	3780
gcaaaggaag	g acgttgcaag	caggcaaaat	gcgtcgattt	ttttttttg	tcagtatgat	3840
gatttttgca	gccacttggc	tatggagagc	agccgacacc	ccctcttaca	gccgtggatg	3900
tttcctggaa	gctgactcag	tctgttcact	ggttgagctt	tgagtgaaaa	gataacacag	3960
gtctattga	tcacacacat	gttttaagat	ggaaaacttt	acttctgttc	ttggcaggac	4020
atggagagag	ggagggattc	caaaaagtct	cagcctccat	caaggcgtgg	cagctcatgc	4080
cggtaatct	agcactttgg	gaggctcagg	cgggaggact	gattgagtco	gggtgttcaa	4140
gggccaacc	t aggcaacaca	gtgagaactc	atctctgtaa	aaaataaaaa	taaaacatta	4200
aaaaaaaac	a tgagctttga	agtgcacagg	g			4231

Met Gln Val Pro Asn Ser Thr Gly Pro Asp Asn Ala Thr Leu Gln Met 1 10 15

Leu Arg Asn Pro Ala Ile Ala Val Ala Leu Pro Val Val Tyr Ser Leu 20 25 30

Val Ala Ala Val Ser Ile Pro Gly Asn Leu Phe Ser Leu Trp Val Leu 35 40 45

<210> 260 <211> 359 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 260

Cys Arg Arg Met Gly Pro Arg Ser Pro Ser Val Ile Phe Met Ile Asn 50 55 60 Leu Ser Val Thr Asp Leu Met Leu Ala Ser Val Leu Pro Phe Gln Ile 65 70 75 80 Tyr Tyr His Cys Asn Arg His His Trp Val Phe Gly Val Leu Leu Cys 85 90 95 Asn Val Val Thr Val Ala Phe Tyr Ala Asn Met Tyr Ser Ser Ile Leu 100 105 110 Thr Met Thr Cys Ile Ser Val Glu Arg Phe Leu Gly Val Leu Tyr Pro 115 120 125 Leu Ser Ser Lys Arg Trp Arg Arg Arg Tyr Ala Val Ala Ala Cys 130 135 140 Ala Gly Thr Trp Leu Leu Leu Leu Thr Ala Leu Ser Pro Leu Ala Arg 145 150 155 160 Thr Asp Leu Thr Tyr Pro Val His Ala Leu Gly Ile Ile Thr Cys Phe 165 170 175 Asp Val Leu Lys Trp Thr Met Leu Pro Ser Val Ala Met Trp Ala Val 180 185 190 Phe Leu Phe Thr Ile Phe Ile Leu Leu Phe Leu Ile Pro Phe Val Ile 195 200 205 Thr Val Ala Cys Tyr Thr Ala Thr Ile Leu Lys Leu Leu Arg Thr Glu 210 215 220 Glu Ala His Gly Arg Glu Gln Arg Arg Ala Val Gly Leu Ala Ala 225 230 235 240 Val Val Leu Leu Ala Phe Val Thr Cys Phe Ala Pro Asn Asn Phe Val 245 250 255 Leu Leu Ala His Ile Val Ser Arg Leu Phe Tyr Gly Lys Ser Tyr Tyr 260 265 270 His Val Tyr Lys Leu Thr Leu Cys Leu Ser Cys Leu Asn Asn Cys Leu 275 280 285 Asp Pro Phe Val Tyr Tyr Phe Ala Ser Arg Glu Phe Gln Leu Arg Leu 290 295 300 Arg Glu Tyr Leu Gly Cys Arg Arg Val Pro Arg Asp Thr Leu Asp Thr 305 310 315

342-10PCT.txt

Arg Arg Glu Ser Leu Phe Ser Ala Arg Thr Thr Ser Val Arg Ser Glu Ala Gly Ala His Pro Glu Gly Met Glu Gly Ala Thr Arg Pro Gly Leu Gln Arg Gln Glu Ser Val Phe 355 <210> 261 19 <211> <212> DNA künstliche Sequenz <220> <223> oligonukleotid <400> 261 19 cctgttacct ggagaccct <210> 262 18 DNA künstliche Sequenz <220> oligonukleotid <223> <400> 262 18 accagcgagt acaccacg <210> 263 <211> 717 <212> DNA Homo sapiens <213> <400> 263 ggccgggctg gggcttcagc gggaggcagc agaggggaag tggtcagcgt ggcgaatgac 60 120 ggaagaaact cgcattgtct actggatcaa ggacagacag ctcaccaacc gtgacagcac 180 catactggaa cttcaaaaag ttctgaaaac atgttgtgct cagagcatga aaattttctg 240 ctgtctttgg aactttgtct acaaacagtt agaagatgca gcccaagggc tcaccatggg tggcgatgtt gaagaacatg aagaccttac tgctgatagc accatcttca aatttgtgga 300 agcttataca gagtgggagg tgaagaggtg gtcagacaac aatctgataa tgaaacaaac 360 aaatgtgaag agaagacgct tagatgatgt tggccctgaa ttggaaaagg ctgtctggga 420 gctcggctgc ccacccagca ttcagtgtct gctacctcct gtctgttatg cttgtgtctg 480 gtttttcaa gttttaattt ttttttaat tcttagtttt tgtgggtaca tagtaggtgt 540 atatatttat gggttacatg agatgttttg atacaggcat gcaatatgta ataatcacct 600 catggagaat ggggtaccca tcacatcaag catttatcct ttgtgttaca aacggtccag 660

ttagactctt ttagttatta ttaaaatgta caattaaatt atttttgact atagtca

717

<210> 264 <211> 171

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400>

Met Thr Glu Glu Thr Arg Ile Val Tyr Trp Ile Lys Asp Arg Gln Leu 10 15

Thr Asn Arg Asp Ser Thr Ile Leu Glu Leu Gln Lys Val Leu Lys Thr 20 25 30

Cys Cys Ala Gln Ser Met Lys Ile Phe Cys Cys Leu Trp Asn Phe Val

Tyr Lys Gln Leu Glu Asp Ala Ala Gln Gly Leu Thr Met Gly Gly Asp 50 55 60

Val Glu Glu His Glu Asp Leu Thr Ala Asp Ser Thr Ile Phe Lys Phe 65 70 75 80

Val Glu Ala Tyr Thr Glu Trp Glu Val Lys Arg Trp Ser Asp Asn Asn 85 90 95

Leu Ile Met Lys Gln Thr Asn Val Lys Arg Arg Arg Leu Asp Asp Val

Gly Pro Glu Leu Glu Lys Ala Val Trp Glu Leu Gly Cys Pro Pro Ser 115 120 125

Ile Gln Cys Leu Leu Pro Pro Val Cys Tyr Ala Cys Val Trp Phe Phe 130 135 140

Gln Val Leu Ile Phe Phe Leu Ile Leu Ser Phe Cys Gly Tyr Ile Val 145 150 155 160

Gly Val Tyr Ile Tyr Gly Leu His Glu Met Phe 165 170

265 <210>

18 <211> DNA

künstliche Sequenz

<220>

Oligonukleotid <223>

<400> 265

ttcaacatcg ccacccat

<210> 266

20

<211> <212> DNA

künstliche Sequenz

342-10PCT.txt

<220> <223> Oligonukleotid	
<400> 266 cagcagaggg gaagtggtca	20
<210> 267 <211> 390 <212> DNA <213> Homo sapiens	
<400> 267 atggaagtga tattaccaga caaacctcag gtagatgcac tggcctttct agctgctgtc	60
accatgctgt ggataacgct gcccatgagt ccttttgcag aagcagagaa attggcatgg	120
gatctggagg ttggaggttt agctggacag ccccttaaag ttttcactcc acgtaaaaaa	180
ggttctgggg aagtgggtga tgcttctcag tcgcccagca gaagcaatga tggccagcat	240
tcctgcattg gccacagcag agatctctgc tgctacactg ctcagaccct cataatctcc	300
tacacatcaa atggtctttc tcctttagca actccaccct tccaccctat tcctggaaac	360
tgctacgaca gtgttgatta taaaatatag	390
<210> 268 <211> 129 <212> PRT <213> Homo sapiens	
<400> 268	
Met Glu Val Ile Leu Pro Asp Lys Pro Gln Val Asp Ala Leu Ala Phe 1 10 15	
Leu Ala Ala Val Thr Met Leu Trp Ile Thr Leu Pro Met Ser Pro Phe 20 25 30	
Ala Glu Ala Glu Lys Leu Ala Trp Asp Leu Glu Val Gly Gly Leu Ala 35 40 45	
Gly Gln Pro Leu Lys Val Phe Thr Pro Arg Lys Lys Gly Ser Gly Glu 50 55 60	
Val Gly Asp Ala Ser Gln Ser Pro Ser Arg Ser Asn Asp Gly Gln His 65 70 75 80	
Ser Cys Ile Gly His Ser Arg Asp Leu Cys Cys Tyr Thr Ala Gln Thr 85 90 95	
Leu Ile Ile Ser Tyr Thr Ser Asn Gly Leu Ser Pro Leu Ala Thr Pro 100 105 110	
Pro Phe His Pro Ile Pro Gly Asn Cys Tyr Asp Ser Val Asp Tyr Lys 115 120 125	

Ile

<210>

269

<211> 2856 DNA Homo sapiens <400> 269 60 atggccaaaa gaaatctcag cactgtgaca gagttcattc ttgtagtctt cacagatcac cctqaactgg cagttccact cttcctagtg tttctcagtt tctatcttgt cacttttctg 120 gggaatgggg ggatgatcat tctaatccaa gtggatgccc aactccacac ccccgtgtac 180 240 ttcttcctga gccaccttgc tttcctggat gcctgctgtg cctcagtaat cacccctcag 300 attctggcca cactggccac agacaagaca gttatctcct atggctgccg tgctgtgcag ttctctttct tcaccatatg tgcaggcaca gagtgttacc tgctgtcagt gatggcctat 360 420 gaccgctttg ttgccattag caatccactg cactgtaaca tgaccatgac tccaggtacc 480 tgcagggtct ttttggccag tgccttcatc tgtggggtgt caggggccat tctgcatacc 540 acgtgcacct tcaccctctc cttctgttgt gacaatcaga tcaacttctt cttctgtgac 600 ctcccacccc tgctgaagct cgcctgcagc agcatgacac aaactgagat tgtcattctc 660 ctttgtgcaa aatgcatgtt cctagccaat gtcatggtta tcctgatctg ctacatgctc 720 attatcagag ccattttgag ggtgaagtcg gcaggaggcc tcctgatagc atctgctcat 780 ttcgatgcat atgtatatga gacaggcatc aactacaaca cagtttatgg ctcaggaaag 840 gcagtagggt ggtcctggag gagcctgcgg gaaaccaacc acatgagacc aggaaatact 900 tcaaaacact cagcagccca gctgcatcaa tgcctcatcc agcaagttgg caggtggccc 960 ttgcagagca tgcccttccc cgtttctgca gggccacctt ataagtcagt gcagcctctc 1020 cctggagacc cccggcctct cctgtgcatc accggattat ttctgacttt gaagatgatg 1080 gggtgtgggc ccaggaggcc cagggacagg aagtctgact tcttcataaa cacagaccct 1140 ggtgcagggt caccagaaga acagaggtgt ggatgggaag ggcatccttc ccactcctat 1200 accctggggc tgtctctgcc agtcaacttc ggcctgaaat gtccatggtg gacactatct 1260 ggacccccag ctacctgcca acgtccagac ctgcagacac cttctccacc aaaggagata tgttcatccg ggctgcgacc ccttacacac agcgctggac cagacagaag tcaagttcca 1320 gcagcctccg gagcagccac tatgctgaca aaggggctgc ccgacatcac tgtgggactg 1380 1440 cagatttatg actcctgcat ctcagggatc caggctctgg ggagcaccct ggccctgctg 1500 tccaatcagc ttccacccac aaccaactat gcttgtggct cccagcaaca tctcctgggc 1560 gtggttggag ggatgacctt cctggagtca gagcccatgt ctgagctgct ctccatctac 1620 agagtccctc agggccaaag actcaccaaa aactttgaag taaaagaact tgtctgcaca 1680 tatctqqtag gacagcttcc ttatggcctg gtcagttatg acaacagcaa ctttgagtgg ctggatcagc agctgcagaa gcagatcggg ggcgagggac ttcctgttgg cgctgcgccc 1740

342-10PCT.txt 1800 agccgtgtag ccaggcaaca gtctgatgag gaagctgtgg gaggagtgca gggatacagg 1860 tggtctggat taggggcttc catccaaagt gccagagaag gggcttggca tcgcacaggg 1920 ctggagaaca tgaccactgc ccacctgtct gccttcaaac ttcctgatct aactgccact 1980 taccaagcct acctggcagc caaagccctg tgggttgcct atcagaactt gatgtcctgc 2040 tctgagagag agggaccatt cctgggaggc acgtatgcca atgcatggga agccaggctt 2100 tctcaggtta acttcaccac caaagcccaa gaagaggttt tcttcgccaa agatggggaa gtgctgacaa cgtttgacat taaaaacatc tatgttctcc cagacctgtc aggacagaca 2160 gccattgttg gacactttga cttcagagca ccttctggaa aagagcttct gttggatgac 2220 agcgcaattg tctgggcaga aggaccctta aagattagag ctgagagaac cctaagaacc 2280 aagaccacac agcacctctc acatcccaag ctccaggagt cccttcctct gtctgcaacg 2340 aaaaacgtcc tgtggaaacc aggaagtcaa ccctatttga gaagtcaaaa tgctgctaca 2400 aaagccttcc ctgacccaga agagaaatcg caatgtcacc agtttctctt tctcccttca 2460 2520 gatagtgttg catgtcagaa gtgctctgac aaccagtggc ccaatgtgca gaagggcgag 2580 tqcatccca aaacccttga cttcttgttc tatcacaagc cccttgacac agcgttggct 2640 gtctgcacag ccctgctctt tctccttgcc ctggccatct taggcatctt ccatgttgtc 2700 tgctcctgtg tctgggtgtc cttcatacct gcccacatgc atgcccacag caaagacacc 2760 atggccatgg aggtctttgt catcttggca tcagcaggag gcctcatgtc ctccctcttc 2820 tittccaaat gctacatcat ccttctccat cctgaaaaga acacaaaaga ccaaatgttt 2856

```
<210>
        270
        951
<211>
<212>
<213>
        PRT
        Homo sapiens
```

ggccggcatc atcgcaagtg ggaaaaactg aagtga

<400> 270

Met Ala Lys Arg Asn Leu Ser Thr Val Thr Glu Phe Ile Leu Val Val 1 5 10 15

Phe Thr Asp His Pro Glu Leu Ala Val Pro Leu Phe Leu Val Phe Leu 20 25 30

Ser Phe Tyr Leu Val Thr Phe Leu Gly Asn Gly Gly Met Ile Ile Leu 35 40 45

Ile Gln Val Asp Ala Gln Leu His Thr Pro Val Tyr Phe Phe Leu Ser 50 60

His Leu Ala Phe Leu Asp Ala Cys Cys Ala Ser Val Ile Thr Pro Gln 65 70 75

Ile Leu Ala Thr Leu Ala Thr Asp Lys Thr Val Ile Ser Tyr Gly Cys 85 90 95

Arg Ala Val Gln Phe Ser Phe Phe Thr Ile Cys Ala Gly Thr Glu Cys 100 105 110 Tyr Leu Leu Ser Val Met Ala Tyr Asp Arg Phe Val Ala Ile Ser Asn 115 120 125 Pro Leu His Cys Asn Met Thr Met Thr Pro Gly Thr Cys Arg Val Phe 130 140 Leu Ala Ser Ala Phe Ile Cys Gly Val Ser Gly Ala Ile Leu His Thr 145 150 160 Thr Cys Thr Phe Thr Leu Ser Phe Cys Cys Asp Asn Gln Ile Asn Phe 165 170 175 Phe Phe Cys Asp Leu Pro Pro Leu Leu Lys Leu Ala Cys Ser Ser Met 180 185 Thr Gln Thr Glu Ile Val Ile Leu Leu Cys Ala Lys Cys Met Phe Leu 195 200 205 Ala Asn Val Met Val Ile Leu Ile Cys Tyr Met Leu Ile Ile Arg Ala 210 215 220 Ile Leu Arg Val Lys Ser Ala Gly Gly Leu Leu Ile Ala Ser Ala His 225 230 235 240 Phe Asp Ala Tyr Val Tyr Glu Thr Gly Ile Asn Tyr Asn Thr Val Tyr 245 250 255 Gly Ser Gly Lys Ala Val Gly Trp Ser Trp Arg Ser Leu Arg Glu Thr 260 265 270 Asn His Met Arg Pro Gly Asn Thr Ser Lys His Ser Ala Ala Gln Leu 275 280 285 His Gln Cys Leu Ile Gln Gln Val Gly Arg Trp Pro Leu Gln Ser Met 290 295 300 Pro Phe Pro Val Ser Ala Gly Pro Pro Tyr Lys Ser Val Gln Pro Leu 305 310 315 320 Pro Gly Asp Pro Arg Pro Leu Leu Cys Ile Thr Gly Leu Phe Leu Thr 325 330 335 Leu Lys Met Met Gly Cys Gly Pro Arg Arg Pro Arg Asp Arg Lys Ser . 340 345 Asp Phe Phe Ile Asn Thr Asp Pro Gly Ala Gly Ser Pro Glu Glu Gln 355 360 365

199/223

342-10PCT.txt

Arg Cys Gly Trp Glu Gly His Pro Ser His Ser Tyr Thr Leu Gly Leu 370 380 Ser Leu Pro Val Asn Phe Gly Leu Lys Cys Pro Trp Trp Thr Leu Ser 385 390 395 400 Gly Pro Pro Ala Thr Cys Gln Arg Pro Asp Leu Gln Thr Pro Ser Pro $405 \hspace{1cm} 410 \hspace{1cm} 415$ Pro Lys Glu Ile Cys Ser Ser Gly Leu Arg Pro Leu Thr His Ser Ala 420 425 Gly Pro Asp Arg Ser Gln Val Pro Ala Ala Ser Gly Ala Ala Thr Met 435 440 445 Leu Thr Lys Gly Leu Pro Asp Ile Thr Val Gly Leu Gln Ile Tyr Asp 450 455 460 Ser Cys Ile Ser Gly Ile Gln Ala Leu Gly Ser Thr Leu Ala Leu Leu 465 470 475 480 Ser Asn Gln Leu Pro Pro Thr Thr Asn Tyr Ala Cys Gly Ser Gln Gln 485 490 495 His Leu Leu Gly Val Val Gly Gly Met Thr Phe Leu Glu Ser Glu Pro 500 505 Met Ser Glu Leu Leu Ser Ile Tyr Arg Val Pro Gln Gly Gln Arg Leu 515 520 525 Thr Lys Asn Phe Glu Val Lys Glu Leu Val Cys Thr Tyr Leu Val Gly 530 540 Gln Leu Pro Tyr Gly Leu Val Ser Tyr Asp Asn Ser Asn Phe Glu Trp 545 550 560 Leu Asp Gln Gln Leu Gln Lys Gln Ile Gly Gly Glu Gly Leu Pro Val 565 575 Gly Ala Ala Pro Ser Arg Val Ala Arg Gln Gln Ser Asp Glu Glu Ala 580 585 590 Val Gly Gly Val Gln Gly Tyr Arg Trp Ser Gly Leu Gly Ala Ser Ile 595 600 605 Gln Ser Ala Arg Glu Gly Ala Trp His Arg Thr Gly Leu Glu Asn Met 610 620 Thr Thr Ala His Leu Ser Ala Phe Lys Leu Pro Asp Leu Thr Ala Thr 625 630 635 640

Tyr Gln Ala Tyr Leu Ala Ala Lys Ala Leu Trp Val Ala Tyr Gln Asn 645 650 655 Leu Met Ser Cys Ser Glu Arg Glu Gly Pro Phe Leu Gly Gly Thr Tyr 660 665 670 Ala Asn Ala Trp Glu Ala Arg Leu Ser Gln Val Asn Phe Thr Thr Lys 675 680 685 . Ala Gln Glu Glu Val Phe Phe Ala Lys Asp Gly Glu Val Leu Thr Thr 690 695 700 Phe Asp Ile Lys Asn Ile Tyr Val Leu Pro Asp Leu Ser Gly Gln Thr 705 710 715 720 Ala Ile Val Gly His Phe Asp Phe Arg Ala Pro Ser Gly Lys Glu Leu 725 730 735 Leu Leu Asp Asp Ser Ala Ile Val Trp Ala Glu Gly Pro Leu Lys Ile 740 745 750 Arg Ala Glu Arg Thr Leu Arg Thr Lys Thr Thr Gln His Leu Ser His 755 760 765 Pro Lys Leu Gln Glu Ser Leu Pro Leu Ser Ala Thr Lys Asn Val Leu 770 775 780 Trp Lys Pro Gly Ser Gln Pro Tyr Leu Arg Ser Gln Asn Ala Ala Thr 785 790 795 800 Lys Ala Phe Pro Asp Pro Glu Glu Lys Ser Gln Cys His Gln Phe Leu 805 810 815 Phe Leu Pro Ser Asp Ser Val Ala Cys Gln Lys Cys Ser Asp Asn Gln 820 830 Trp Pro Asn Val Gln Lys Gly Glu Cys Ile Pro Lys Thr Leu Asp Phe 835 840 845 Leu Phe Tyr His Lys Pro Leu Asp Thr Ala Leu Ala Val Cys Thr Ala 850 855 Leu Leu Phe Leu Leu Ala Leu Ala Ile Leu Gly Ile Phe His Val Val 865 870 875 Cys Ser Cys Val Trp Val Ser Phe Ile Pro Ala His Met His Ala His 885 890 895 Ser Lys Asp Thr Met Ala Met Glu Val Phe Val Ile Leu Ala Ser Ala 900 905 910

Gly Gly Leu Met Ser Ser Leu Phe Phe Ser Lys Cys Tyr Ile Ile Leu 915 920 925 915 Leu His Pro Glu Lys Asn Thr Lys Asp Gln Met Phe Gly Arg His His 930 940 Arg Lys Trp Glu Lys Leu Lys 945 950 <210> 271 956 <211> DNA <212> Homo sapiens <400> 271 60 gccgcgctgt atggggccag cggacacttc gccccaggca ccactgtgcc cctggccctg 120 ccacctggtg gcaatggctc agccacacct gacaatggca ccacccctgg ggccgagggc 180 tggcggcagt tgctgggcct actccccgag cacatggcgg agaagctgtg tgaggcctgg 240 gcctttgggc agagccacca gacgggcgtc gtggcactgg gcctactcac ctgcctgctg 300 gcaatgctgc tggctggccg catcaggctc cggaggatcg atgccttctg cacctgcctg tgggccctgc tgctggggct gcacctggct gagcagcacc tgcaggccgc ctcgcctagc 360 tggctagaca cgctcaagtt cagcaccaca tctttgtgct gcctggttgg cttcacggcg 420 gctgtggcca caaggaaggc aacgggccca cggaggttcc ggccccgaag gttcttccca 480 ggagactctg ccggcctttt ccccaccagc cccagcttgg ccatccctca cccgagtgtc 540 ggaggctctc cagcgtctct gttcatcccc agcccgccca gcttcctgcc cctcgccaac 600 caagcagctc ttccggtctc ctcgacggac ctcaccctcc tcatttgcct ggccgcctca 660 720 gccgggccct ctctctggga accataccct ctctgactcg agcagactcc ggctatctgt tcagcggtag ccgcccacca tctcaggtgt ctcgatctgg gggagtttcc tgttttcaga 780 ttacttctct cttcttgtcg gggaagctgc ccctccgtcc catcctttcc cagggccttc 840 cgggggcggc tcggtgggcc tccagtccgg ctctctggcc acgggaggcc ctcatcagcc 900 tgccggtcaa cctgagggac gaagtgtgtt gtccggcacc cctggagagg cccaaa 956 272 <210> 231 PRT Homo sapiens 272 <400>

Ala Ala Leu Tyr Gly Ala Ser Gly His Phe Ala Pro Gly Thr Thr Val 1 10 15

Pro Leu Ala Leu Pro Pro Gly Gly Asn Gly Ser Ala Thr Pro Asp Asn 20 25 30

Gly Thr Thr Pro Gly Ala Glu Gly Trp Arg Gln Leu Leu Gly Leu Leu 45

Pro Glu His Met Ala Glu Lys Leu Cys Glu Ala Trp Ala Phe Gly Gln 50

Ser His Gln Thr Gly Val Val Ala Leu Gly Leu Leu Thr Cys Leu Leu 65 70 75 80

Ala Met Leu Leu Ala Gly Arg Ile Arg Leu Arg Arg Ile Asp Ala Phe 85 90 95

Cys Thr Cys Leu Trp Ala Leu Leu Leu Gly Leu His Leu Ala Glu Gln 100 105 110

His Leu Gln Ala Ala Ser Pro Ser Trp Leu Asp Thr Leu Lys Phe Ser 115 120 125

Thr Thr Ser Leu Cys Cys Leu Val Gly Phe Thr Ala Ala Val Ala Thr 130 135 140

Arg Lys Ala Thr Gly Pro Arg Arg Phe Arg Pro Arg Arg Phe Phe Pro 145 150 155 160

Gly Asp Ser Ala Gly Leu Phe Pro Thr Ser Pro Ser Leu Ala Ile Pro 165 170 175

His Pro Ser Val Gly Gly Ser Pro Ala Ser Leu Phe Ile Pro Ser Pro 180 185 190

Pro Ser Phe Leu Pro Leu Ala Asn Gln Ala Ala Leu Pro Val Ser Ser 195 200 205

Thr Asp Leu Thr Leu Leu Ile Cys Leu Ala Ala Ser Ala Gly Pro Ser 210 215 220

Leu Trp Glu Pro Tyr Pro Leu 225 230

<210> 273 <211> 1806 <212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 273

gaggaggcgc gcgtcgccgc cccgcgtccc gcctgcggcc cgcgcccccg gcgtcaccgc 60
ctcctgcccg cctgcccgcc tgcccgcctg cccgcctacc cgcctacccg cctacccgc 120
taccccctg ccggcctgcc gtccttccac gcggagagcc atggagggag tgagcgcgct 180
gctggcccgc tgccccacgg ccggcctggc cggcggcctg ggggtcacgg cgtgcgccgc 240
ggccgqcgtg ttgctctacc ggatcgcgcg gaggatgaag ccaacgcaca cgatggtcaa 300

ctgctggttc tgcaa	ccagg atacgctggt	gccctatggg	aaccgcaact	gctgggactg	360
tccccactgc gagca	igtaca acggcttcca	ggagaacggc	gactacaaca	agccgatccc	420
cgcccagtac ttgga	gcacc tgaaccacgt	ggtgagcagc	gcgcccagcc	tgcgcgaccc	480
ttcgcagccg cagca	igtggg tgagcagcca	agtcctgctg	tgcaagaggt	gcaaccacca	540
ccagaccacc aagat	caagc agctggccg	cttcgctccc	cgcgaggagg	gcaggtatga	600
cgaggaggtc gaggt	gtacc ggcatcacct	ggagcagatg	tacaagctgt	gccggccgtg	660
ccaagcggct gtgga	agtact acatcaagca	ccagaaccgc	cagctgcgcg	ccctgttgct	720
cagccaccag ttcaa	agcgcc gggaggccga	ccagacccac	gcacagaact	tctcctccgc	780
cgtgaagtcc ccggt	tccagg tcatcctgc	ccgtgccctc	gccttcctgg	cctgcgcctt	840
cctactgacc accgc	cgctgt atggggcca	g cggacacttc	gccccaggca	ccactgtgcc	900
cctggccctg ccacc	ctggtg gcaatggct	agccacacct	gacaatggca	ccacccctgg	960
ggccgagggc tggcg	ggcagt tgctgggcc	actccccgag	cacatggcgg	agaagctgtg	1020
tgaggcctgg gcctt	ttgggc agagccacc	a gacgggcgtc	gtggcactgg	gcctactcac	1080
ctgcctgctg gcaat	tgctgc tggctggcc	g catcaggctc	cggaggatcg	atgccttctg	1140
cacctgcctg tgggc	ccctgc tgctggggc	t gcacctggct	gagcagcacc	tgcaggccgc	1200
ctcgcctagc tggct	tagaca cgctcaagt	t cagcaccaca	tctttgtgct	gcctggttgg	1260
cttcacggcg gctgt	tggcca caaggaagg	c aacgggccca	cggaggttcc	ggccccgaag	1320
gttcttccca ggaga	actctg ccggccttt	t ccccaccagc	cccagcttgg	ccatccctca	1380
cccgagtgtc ggagg	gctctc cagcgtctc	t gttcatcccc	agcccgccca	gcttcctgcc	1440
cctcgccaac caago	cagctc ttccggtct	c ctcgacggac	ctcaccctcc	tcatttgcct	1500
ggccgcctca gccgg	ggccct ctctctggg	a accataccct	ctctgactcg	agcagactcc	1560
ggctatctgt tcago	cggtag ccgcccacc	a tctcaggtgt	ctcgatctgg	gggagtttcc	1620
tgttttcaga ttact	ttctct cttcttgtc	g gggaagctgc	ccctccgtcc	catcctttcc	1680
cagggccttc cgggg	ggcggc tcggtgggc	c tccagtccgg	ctctctggcc	acgggaggcc	1740
ctcatcagcc tgccg	ggtcaa cctgaggga	c gaagtgtgtt	gtccggcacc	cctggagagg	1800
cccaaa					1806

<210> 274 <211> 461 <212> PRT <213> Homo sapiens

<400> 274

Met Glu Gly Val Ser Ala Leu Leu Ala Arg Cys Pro Thr Ala Gly Leu 10 15

Ala Gly Gly Leu Gly Val Thr Ala Cys Ala Ala Gly Val Leu Leu 20 25 30

342-10PCT.txt
Tyr Arg Ile Ala Arg Arg Met Lys Pro Thr His Thr Met Val Asn Cys
35 40 45 Trp Phe Cys Asn Gln Asp Thr Leu Val Pro Tyr Gly Asn Arg Asn Cys
50 60 Trp Asp Cys Pro His Cys Glu Gln Tyr Asn Gly Phe Gln Glu Asn Gly 65 70 75 80 Asp Tyr Asn Lys Pro Ile Pro Ala Gln Tyr Leu Glu His Leu Asn His 85 90 95 Val Val Ser Ser Ala Pro Ser Leu Arg Asp Pro Ser Gln Pro Gln Gln
100 105 110 Trp Val Ser Ser Gln Val Leu Leu Cys Lys Arg Cys Asn His His Gln
115 120 125 Thr Thr Lys Ile Lys Gln Leu Ala Ala Phe Ala Pro Arg Glu Glu Gly 130 140 Arg Tyr Asp Glu Glu Val Glu Val Tyr Arg His His Leu Glu Gln Met 145 150 155 160 Tyr Lys Leu Cys Arg Pro Cys Gln Ala Ala Val Glu Tyr Tyr Ile Lys 165 170 175 His Gln Asn Arg Gln Leu Arg Ala Leu Leu Leu Ser His Gln Phe Lys 180 185 190 Arg Arg Glu Ala Asp Gln Thr His Ala Gln Asn Phe Ser Ser Ala Val 195 200 205 Lys Ser Pro Val Gln Val Ile Leu Leu Arg Ala Leu Ala Phe Leu Ala 210 215 220 Cys Ala Phe Leu Leu Thr Thr Ala Leu Tyr Gly Ala Ser Gly His Phe 225 230 235 240 Ala Pro Gly Thr Thr Val Pro Leu Ala Leu Pro Pro Gly Gly Asn Gly 245 250 255 Ser Ala Thr Pro Asp Asn Gly Thr Thr Pro Gly Ala Glu Gly Trp Arg 260 265 270 Gln Leu Leu Gly Leu Pro Glu His Met Ala Glu Lys Leu Cys Glu 275 280 285 Ala Trp Ala Phe Gly Gln Ser His Gln Thr Gly Val Val Ala Leu Gly 290 295 300

342-10PCT.txt Leu Leu Thr Cys Leu Leu Ala Met Leu Leu Ala Gly Arg Ile Arg Leu 310 315 320

Arg Arg Ile Asp Ala Phe Cys Thr Cys Leu Trp Ala Leu Leu Gly 325 330 335

Leu His Leu Ala Glu Gln His Leu Gln Ala Ala Ser Pro Ser Trp Leu 340 345 350

Asp Thr Leu Lys Phe Ser Thr Thr Ser Leu Cys Cys Leu Val Gly Phe 355 360 365

Thr Ala Ala Val Ala Thr Arg Lys Ala Thr Gly Pro Arg Arg Phe Arg 370 375 380

Pro Arg Arg Phe Phe Pro Gly Asp Ser Ala Gly Leu Phe Pro Thr Ser 385 395 400

Pro Ser Leu Ala Ile Pro His Pro Ser Val Gly Gly Ser Pro Ala Ser 405 410 415

Leu Phe Ile Pro Ser Pro Pro Ser Phe Leu Pro Leu Ala Asm Gln Ala

Ala Leu Pro Val Ser Ser Thr Asp Leu Thr Leu Leu Ile Cys Leu Ala 435 440 445

Ala Ser Ala Gly Pro Ser Leu Trp Glu Pro Tyr Pro Leu

275 <210> 600 <211>

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221>

misc_feature (460)..(461) <222>

<223> any

<220>

misc_feature <221>

<222> (530)..(531)

<223> any

<220>

misc_feature <221>

(574)..(575)

<222> <223> any

<220>

misc_feature (577)..(578) <221> <222>

any

206/223 342-10PCT.txt

342-10PCT.txt
<400> 275 tcaagtctga cttgcatcta cactgcgggc aagatgcggc tgcaagaccg catcgccacg
ttcttcttcc caaaaggcat gatgctcacc acggctgcgc tgatgctctt cttcttacac
ctgggcatct tcatcagaga cgtgcacaac ttctgcatca cctaccacta tgaccacatg
agctttcact acacggtcgt cctgatgttc tcccaggtga tcagcatctg ctgggctgcc
atggggtcac tctatgctga gatgacagaa aacaagtacg tctgcttctc cgccctgacc
atcctgagtg agtggcagga gggggagggt gcaagaggga gcgggggagct ttggaaccct
gagatgtggc aaggagtagc cagggaaggg tactggggct catggggggc tctgtccccc
gcccagtgct caacggagcc atgctcttca accgcctgtn cttggagttt ctggccatcg
agtaccggga ggagcaccac tgaggcctgg ggagtcggaa cagggctaan gagggggaag
caaaaggctg cctcgggtgt tttaataaag ctgntgntta tttccaaaaa aagaaaaaaa
<210> 276 <211> 174 <212> PRT <213> Homo sapiens <220> <221> MISC_FEATURE <222> (128)(129) <223> i <220> <221> MISC_FEATURE <222> (151)(152) <223> any <220> <221> MISC_FEATURE <222> (150)(152) <223> any <220> <221> MISC_FEATURE <222> (150)(152) <223> any
<400> 276
Met Met Leu Thr Thr Ala Ala Leu Met Leu Phe Phe Leu His Leu Gly 1 15
Ile Phe Ile Arg Asp Val His Asn Phe Cys Ile Thr Tyr His Tyr Asp 20 25 30
His Met Ser Phe His Tyr Thr Val Val Leu Met Phe Ser Gln Val Ile 35 40 45
Ser Ile Cys Trp Ala Ala Met Gly Ser Leu Tyr Ala Glu Met Thr Glu 50 55 60

Asn Lys Tyr Val Cys Phe Ser Ala Leu Thr Ile Leu Ser Glu Trp Gln 65 70 80

W	O 2005	5/0302	50											PCT/E	P2004/0106
								207/	223						
Glu Gly	⁄ Glu	Gly	Ala 85	Arg	Gly	Ser	34 Gly	2-10 Glu 90	PCT. Leu	txt Trp	Asn	Pro	Glu 95	Met	
Trp Gl	ı Gly	Val 100	Ala	Arg	Glu	Glу	Tyr 105	Trp	GТу	ser	Trp	Gly 110	Ala	Leu	
Ser Pr	o Ala 115	Gln	Cys	Ser	Thr	Glu 120	Pro	Cys	Ser	Ser	Thr 125	Ala	Cys	Xaa	
Trp Se 13		тгр	Pro	Ser	ser 135	Thr	GТу	Arg	Ser	Thr 140	Thr	Glu	Ala	Trp	
Gly Va 145] Gly	/ Thr	Gly	Leu 150	xaa	Arg	Glу	Lys	G]n 155	Lys	Αla	Ala	Ser	Gly 160	
Val Le	u Ile	e Lys	Leu 165	Xaa	Xaa	Ile	ser	Lys 170	Lys	Lys	Lys	Lys			
<210> <211> <212> <213>	277 457 DNA Homo	o sap	oiens												
<400>	277 tgca	ggct	acga	at c	ggto	attg	ıc at	aggt	tttc	cat	gaat	cag	gaag	attcag	60
														tgttcc	120
														gcctgaa	
														atgggtg	
_														caatgca	
														cttcacc	
														ctatgct	
aacag															457
<210> <211> <212> <213>	278 144 PRT Hom		pien	s											
<400>	278														
Met P 1	he Va	IA FI	a Tr 5	р ме	t Th	r Th	r Va	1 Se 10	r Il	e Gl	y Va	l Le	u Va 15	l Ala	
Arg P	he Ph	ie Ly 20	s Pr	o Va] Tr	p Se	r Ly 25	s Al	a Ph	e Le	u Le	u G1 30	y Gl	u Ala	
А]а Т	rp Ph	ie Gl	n Va	l Hi	s Ar	g ме 40	t Le	u Me	t Ph	e Th	r Th 45	r Th	ır Va	l Leu	

Thr Cys Ile Ala Phe Val Met Pro Phe Ile Tyr Arg Gly Gly Trp Ser 50

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250 208/223

342-10PCT.txt

342-10PCT.txt
Arg His Ala Gly Tyr His Pro Tyr Leu Gly Cys Ile Val Met Thr Leu 65 70 75 80
Ala Val Leu Gln Pro Leu Leu Ala Val Phe Arg Pro Pro Leu His Asp 85 90 95
Pro Arg Arg Gln Met Phe Asn Trp Thr His Trp Ser Met Gly Thr Ala 100 105 110
Ala Arg Ile Ile Ala Val Ala Ala Met Phe Leu Gly Met Asn Leu Pro 115 120 125
Gly Leu Asn Leu Pro Asp Ser Trp Lys Thr Tyr Ala Met Thr Asp Ser 130 135
<210> 279 <211> 293 <212> DNA <213> Homo sapiens
<400> 279 ttttttttt ttttttaag gctgaagcaa ataggaacgt atatttctca tgaatccaaa 60
gcaaagacac aggaagtgct ggcattcttt tggtggctgg tagctcttga ccttctcttc 120
aaggttgcca catgccttag cagcagctca tgacttcacg ttctcaccgt attcgaaggc 180
aggaagcatg gagtagctgg cagctgcgtt tgacacagac tgccctcgga ccccttctcc 240
gcgcagtgcg actcgcaatt gtctggagca cgttggcagc agccctcgtg ccg 293
gcgcagtgcg actegeaate geological egillos of the
<210> 280 <211> 45 <212> PRT <213> Homo sapiens
<400> 280
Arg His Glu Gly Cys Cys Gln Arg Ala Pro Asp Asn Cys Glu Ser His 1 15
Cys Ala Glu Lys Gly Ser Glu Gly Ser Leu Cys Gln Thr Gln Leu Pro 20 25 30
Ala Thr Pro Cys Phe Leu Pro Ser Asn Thr Val Arg Thr 35 40 45
<210> 281 <211> 15 <212> PRT <213> Homo sapiens
<400> 281
Cys Gln Lys Gln Arg Asn Trp His Gly Ile Trp Arg Leu Glu Val 1 5 10 15

209/223

342-10PCT.txt

```
<210> 282
<211> 13
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 282
Met Ala Lys Gln Gly Glu Met Asn Thr Ser Thr Ser Cys
1 10
       283
13
PRT
<210>
<211>
<212>
<213>
       Homo sapiens
<400> 283
Pro Lys Arg Gly Gly Arg Ala Gly Arg Glu His Ser Cys
<210> 284
       91
<211>
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 284
Arg Phe Gln Arg Asn Thr Gly Glu Met Ser Ser Asn Ser Thr Ala Leu
1 10 15
Ala Leu Val Arg Pro Ser Ser Ser Gly Leu Ile Asn Ser Asn Thr Asp 20 \hspace{1cm} 25 \hspace{1cm} 30
Asn Asn Leu Ala Val Tyr Asp Leu Ser Arg Asp Ile Leu Asn Asn Phe 35 40 45
Pro His Ser Ile Ala Arg Gln Lys Arg Ile Leu Val Asn Leu Ser Met 50 55 60
Val Glu Asn Lys Leu Val Glu Leu Glu His Thr Leu Leu Ser Lys Gly 65 70 75 80
Phe Arg Gly Ala Ser Pro His Arg Lys Ser Thr 85 90
<210>
<211>
<212>
<213>
         285
         15
         PRT
         Homo sapiens
 <400> 285
 Cys Lys Tyr Arg Arg Phe Gln Arg Asn Thr Gly Glu Met Ser Ser 10 15
 <210> 286
<211> 14
         286
```

<212> PRT

Homo sapiens <213>

<400> 286

Cys Lys Gly Phe Arg Gly Ala Ser Pro His Arg Lys Ser Thr 1 10

287 19 <210>

<211> <212> PRT

Homo sapiens

<400> 287

Met Ala Cys Ile Tyr Pro Thr Thr Phe Tyr Thr Ser Leu Pro Thr Lys 10 15

ser Leu Asn

<210> 288

121 <211> <212> PRT

Homo sapiens <213>

<400> 288

Ala Pro Pro Ser Cys Arg Glu Cys Tyr Gln Ser Leu His Tyr Arg Gly 1 10 15

Glu Met Gln Gln Tyr Phe Thr Tyr His Thr His Ile Glu Arg Ser Cys 20 25 30

Tyr Gly Asn Leu Ile Glu Glu Cys Val Glu Ser Gly Lys Ser Tyr Tyr 45

Lys Val Lys Asn Leu Gly Val Cys Gly Ser Arg Asn Gly Ala Ile Cys 50 60

Pro Arg Gly Lys Gln Trp Leu Cys Phe Thr Lys Ile Gly Gln Trp Gly 65 70 75

Val Asn Thr Gln Val Leu Glu Asp Ile Lys Arg Glu Gln Ile Ile Ala 85 90 95

Lys Ala Lys Ala Ser Lys Pro Thr Thr Pro Pro Glu Asn Arg Pro Arg 100 105 110

His Phe His Ser Phe Ile Gln Lys Leu

289 <210>

15 <211>

<212> **PRT**

Homo sapiens

<400> 289

```
Cys Glu Asn Arg Pro Arg His Phe His Ser Phe Ile Gln Lys Leu
1 10 15
<210>
<211>
        290
        13
       PRT
<212>
<213> Homo sapiens
<400> 290
Cys Ile Tyr Pro Thr Thr Phe Tyr Thr Ser Leu Pro Thr 10
        291
14
<210>
<211>
<212>
        PRT
        Homo sapiens
<213>
<400> 291
Cys Lys Glu Asp Glu Leu Val Arg Asp Ser Pro Ala Arg Lys
1 10
       292
12
 <210>
 <211>
 <212> PRT
<213> Homo sapiens
       292
 <400>
 Ala Leu Gly Thr Arg Leu Ser Gln His Thr Asp Val
1 5 10
 <210>
<211>
<212>
         293
11
        PRT
        Homo sapiens
 <213>
 <400> 293
 Asp Phe Asn Cys Pro Cys Leu Val His Tyr Asn
1 10
 <210>
<211>
         294
         53
  <212>
         PRT
  <213> Homo sapiens
  <400> 294
  Ser Ser Ser Val Asp Pro Glu Lys Phe Leu Asp Phe Ala Asn Met Thr
1 10 15
  Pro Ser Gln Val Gln Leu Phe Leu Ala Lys Val Pro Cys Lys Glu Asp
20 25 30
  Glu Leu Val Arg Asp Ser Pro Ala Arg Lys Ala Val Ser Arg Tyr Leu
35 40 45
```

Arg Cys Leu Ser Gln 50

<210> 295 <211> 146

<211> 146 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 295

Arg Cys Leu Arg Pro Cys Phe Asp Gln Thr Val Phe Leu Gln Arg Arg 1 10 15

Tyr Trp Ser Asn Tyr Val Asp Leu Glu Gln Lys Leu Phe Asp Glu Thr 20 25 30

Cys Cys Glu His Ala Arg Asp Phe Ala His Arg Cys Val Leu His Phe 35 40 45

Phe Ala Ser Met Arg Ser Glu Leu Gln Ala Arg Gly Leu Arg Arg Gly 50 55 60

Asn Ala Gly Arg Arg Leu Glu Leu Pro Ala Val Pro Glu Pro Pro Glu 65 70 75 80

Gly Leu Asp Ser Gly Ser Gly Lys Ala His Leu Arg Ala Ile Ser Ser 90 95

Arg Glu Gln Val Asp Arg Leu Leu Ser Thr Trp Tyr Ser Ser Lys Pro 100 105 110

Pro Leu Asp Leu Ala Ala Ser Pro Gly Leu Cys Gly Gly Gly Leu Ser 115 120 125

His Arg Ala Pro Thr Leu Ala Leu Gly Thr Arg Leu Ser Gln His Thr 130 140

Asp Val 145

<210> 296

<211> 1035

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 296

Met Pro Cys Gly Phe Ser Pro Ser Pro Val Ala His His Leu Val Pro 10 15

Gly Pro Pro Asp Thr Pro Ala Gln Gln Leu Arg Cys Gly Trp Thr Val

Gly Gly Trp Leu Leu Ser Leu Val Arg Gly Leu Leu Pro Cys Leu Pro 35 40 45

Pro Gly Ala Arg Thr Ala Glu Gly Pro Ile Met Val Leu Ala Gly Pro 50 60 Leu Ala Val Ser Leu Leu Leu Pro Ser Leu Thr Leu Leu Val Ser His 65 70 75 80 Leu Ser Ser Gln Asp Val Ser Ser Glu Pro Ser Ser Glu Gln Gln 85 90 95 Leu Cys Ala Leu Ser Lys His Pro Thr Val Ala Phe Glu Asp Leu Gln 100 105 110 Pro Trp Val Ser Asn Phe Thr Tyr Pro Gly Ala Arg Asp Phe Ser Gln 115 120 125 Leu Ala Leu Asp Pro Ser Gly Asn Gln Leu Ile Val Gly Ala Arg Asn 130 135 140 Tyr Leu Phe Arg Leu Ser Leu Ala Asn Val Ser Leu Leu Gln Ala Thr 145 150 150 160 Glu Trp Ala Ser Ser Glu Asp Thr Arg Arg Ser Cys Gln Ser Lys Gly 165 170 175 Lys Thr Glu Glu Cys Gln Asn Tyr Val Arg Val Leu Ile Val Ala 180 185 190 Gly Arg Lys Val Phe Met Cys Gly Thr Asn Ala Phe Ser Pro Met Cys 195 200 Thr Ser Arg Gln Val Gly Asn Leu Ser Arg Thr Ile Glu Lys Ile Asn 210 215 220 Gly Val Ala Arg Cys Pro Tyr Asp Pro Arg His Asn Ser Thr Ala Val 225 230 235 240 Ile Ser Ser Gln Gly Glu Leu Tyr Ala Ala Thr Val Ile Asp Phe Ser 245 250 255 Gly Arg Asp Pro Ala Ile Tyr Arg Ser Leu Gly Ser Gly Pro Pro Leu 260 265 270 Arg Thr Ala Gln Tyr Asn Ser Lys Trp Leu Asn Glu Pro Asn Phe Val 275 280 285 Ala Ala Tyr Asp Ile Gly Leu Phe Ala Tyr Phe Phe Leu Arg Glu Asn 290 295 300 Ala Val Glu His Asp Cys Gly Arg Thr Val Tyr Ser Arg Val Ala Arg 305 310 315 320

Val Cys Lys Asn Asp Val Gly Gly Arg Phe Leu Leu Glu Asp Thr Trp 325 330 335 Thr Thr Phe Met Lys Ala Arg Leu Asn Cys Ser Arg Pro Gly Glu Val 340 345 350 Pro Phe Tyr Tyr Asn Glu Leu Gln Ser Ala Phe His Leu Pro Glu Gln 355 360 365 Asp Leu Ile Tyr Gly Val Phe Thr Thr Asn Val Asn Ser Ile Ala Ala 370 380 Ser Ala Val Cys Ala Phe Asn Leu Ser Ala Ile Ser Gln Ala Phe Asn 385 390 395 400 Gly Pro Phe Arg Tyr Gln Glu Asn Pro Arg Ala Ala Trp Leu Pro Ile 405 410 415 Ala Asn Pro Ile Pro Asn Phe Gln Cys Gly Thr Leu Pro Glu Thr Gly 420 425 430 Pro Asn Glu Asn Leu Thr Glu Arg Ser Leu Gln Asp Ala Gln Arg Leu 435 440 445 Phe Leu Met Ser Glu Ala Val Gln Pro Val Thr Pro Glu Pro Cys Val 450 455 460 Thr Gln Asp Ser Val Arg Phe Ser His Leu Val Val Asp Leu Val Gln 465 470 475 480 Ala Lys Asp Thr Leu Tyr His Val Leu Tyr Ile Gly Thr Glu Ser Gly 485 490 495 Thr Ile Leu Lys Ala Leu Ser Thr Ala Ser Arg Ser Leu His Gly Cys 500 510 Tyr Leu Glu Glu Leu His Val Leu Pro Pro Gly Arg Arg Glu Pro Leu 515 520 525 Arg Ser Leu Arg Ile Leu His Ser Ala Arg Ala Leu Phe Val Gly Leu 530 540 Arg Asp Gly Val Leu Arg Val Pro Leu Glu Arg Cys Ala Ala Tyr Arg 545 550 560 Ser Gln Gly Ala Cys Leu Gly Ala Arg Asp Pro Tyr Cys Gly Trp Asp 565 570 575 Gly Lys Gln Gln Arg Cys Ser Thr Leu Glu Asp Ser Ser Asn Met Ser 580 585 590

Leu Trp Thr Gln Asn Ile Thr Ala Cys Pro Val Arg Asn Val Thr Arg 595 600 605 Asp Gly Gly Phe Gly Pro Trp Ser Pro Trp Gln Pro Cys Glu His Leu 610 620 Asp Gly Asp Asn Ser Gly Ser Cys Leu Cys Arg Ala Arg Ser Cys Asp 625 630 635 Ser Pro Arg Pro Arg Cys Gly Gly Leu Asp Cys Leu Gly Pro Ala Ile 645 650 655 His Ile Ala Asn Cys Ser Arg Asn Gly Ala Trp Thr Pro Trp Ser Ser 660 670 Trp Ala Leu Cys Ser Thr Ser Cys Gly Ile Gly Phe Gln Val Arg Gln 675 680 685 Arg Ser Cys Ser Asn Pro Ala Pro Arg His Gly Gly Arg Ile Cys Val 690 695 700 Gly Lys Ser Arg Glu Glu Arg Phe Cys Asn Glu Asn Thr Pro Cys Pro 705 710 715 720 Val Pro Ile Phe Trp Ala Ser Trp Gly Ser Trp Ser Lys Cys Ser Ser 725 730 735 Asn Cys Gly Gly Met Gln Ser Arg Arg Ala Cys Glu Asn Gly 740 745 750 Asn Ser Cys Leu Gly Cys Gly Val Glu Phe Lys Thr Cys Asn Pro Glu 755 760 765 Gly Cys Pro Glu Val Arg Arg Asn Thr Pro Trp Thr Pro Trp Leu Pro 770 780 Val Asn Val Thr Gln Gly Gly Ala Arg Gln Glu Gln Arg Phe Arg Phe 785 790 795 800 Thr Cys Arg Ala Pro Leu Ala Asp Pro His Gly Leu Gln Phe Gly Arg 805 810 815 Arg Arg Thr Glu Thr Arg Thr Cys Pro Ala Asp Gly Ser Gly Ser Cys 820 825 830 Asp Thr Asp Ala Leu Val Glu Val Leu Leu Arg Ser Gly Ser Thr Ser 835 840 845 Pro His Thr Val Ser Gly Gly Trp Ala Ala Trp Gly Pro Trp Ser Ser 850 860

Cys Ser Arg Asp Cys Glu Leu Gly Phe Arg Val Arg Lys Arg Thr Cys 865 870 875 880

Thr Asn Pro Glu Pro Arg Asn Gly Gly Leu Pro Cys Val Gly Asp Ala 885 890 895

Ala Glu Tyr Gln Asp Cys Asn Pro Gln Ala Cys Pro Val Arg Gly Ala 900 905 910

Trp Ser Cys Trp Thr Ser Trp Ser Pro Cys Ser Ala Ser Cys Gly Gly 915 920 925

Gly His Tyr Gln Arg Thr Arg Ser Cys Thr Ser Pro Ala Pro Ser Pro 930 935 940

Gly Glu Asp Ile Cys Leu Gly Leu His Thr Glu Glu Ala Leu Cys Ala 945 950 955 960

Thr Gln Ala Cys Pro Glu Gly Trp Ser Pro Trp Ser Glu Trp Ser Lys 965 970 975

Cys Thr Asp Asp Gly Ala Gln Ser Arg Ser Arg His Cys Glu Glu Leu 980 985 990

Leu Pro Gly Ser Ser Ala Cys Ala Gly Asn Ser Ser Gln Ser Arg Pro 995 1000 1005

Cys Pro Tyr Ser Glu Ile Pro Val Ile Leu Pro Ala Ser Ser Met 1010 1020

Glu Glu Ala Thr Asp Cys Ala Gly Phe Asn Leu Ile 1025 1030 1035

<210> 297

16

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400>

Cys Pro Tyr Asp Pro Arg His Asn Ser Thr Ala Val Ile Ser Ser Gln
10 15

<210> <211> 298

11

PRT

<213> Homo sapiens

Cys Pro Glu Val Arg Arg Asn Thr Pro Trp Thr 1 10

299 35 <210> <211> <212> PRT Homo sapiens <400> 299

Glu Arg Val Trp Ser Asp Asp His Lys Asp Phe Asp Cys Asn Thr Arg 1 10 15

Gln Pro Gly Cys Ser Asn Val Cys Phe Asp Glu Phe Phe Pro Val Ser 20 25 30

His Val Arg 35

<210> 300 <211> 38 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 300

His Ser Phe Tyr Pro Lys Tyr Ile Leu Pro Pro Val Val Lys Cys His 1 10 15

Ala Asp Pro Cys Pro Asn Ile Val Asp Cys Phe Ile Ser Lys Pro Ser 20 25 30

Glu Lys Asn Ile Phe Thr 35

<210> 301 <211> 15 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 301

Cys Leu Pro Asp Arg Pro Arg Asp His Val Lys Lys Thr Ile Leu 1 10 15

302 <210>

<211> 13 <212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 302

Glu Arg Val Trp Ser Asp Asp His Lys Asp Phe Asp Cys
1 10

<210> 303

<211> <212> 38 PRT

<213> Homo sapiens

<400> 303

Asn Asn Asp Val Ser Cys Asp His Pro Ser Asn Thr Val Pro Ser Gly

218/223

342-10PCT.txt 1 5 15 Ser Asn Gln Asp Leu Gly Ala Gly Ala Gly Glu Asp Ala Arg Ser Asp 20 25 30 Asp Ser Ser Ser Arg Ile 35 <210> 304 <211> 15 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 304 Cys Asp His Pro Ser Asn Thr Val Pro Ser Gly Ser Asn Gln Asp 10 15 <210> 305 <211> 12 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 305 Cys Val Pro His Ser Arg Ser Arg Gly Pro Asn Leu 1 10 <210> 306 <211> <212> 12 PRT <213> Homo sapiens <400> 306 Cys Glu Leu Ser Gln Thr Pro His Pro His Ser Arg 1 10<210> <211> 307 14 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> 307 Cys Leu Asp Ser Ala Gly Asn Asn Ala Gly Ile Gln Trp Gly 10<210> 308 <211> 14 <212> PRT <213> Homo sapiens <400> Cys Asn Arg Val Ser Lys Asn Pro Glu Met Leu Gln Thr Gly
1 10 <210> 309 <211> 2115

<212> DNA <213> Homo sapiens

<400> 309 atgcgtatat gttatgaatg ccaaaatgaa agaacattgt ggcgatgtgt ttcccaggat 60 ggggctgact acagtgtggg cgtgtgtgtc cctgattctt gtgctgaaga ggatgtgact 120 ctgatgtctc ggctggatac tttaagattc agaaatactt catttttggc cccttccctc 180 tttcttttta caataaattc ttcctccttg tctggtggga gtgtgaccag atgtgctgct 240 ggaaagatcc ccctggacac atttgctgcc gtatgtctgt tcatcacctt gctgggtctc 300 atcctccctc cggctggaac agtctgcgtg gcagctaggg aatgggggtc agcctgcagg 360 acatcgcggg aacacgggga acctctggcc acttacggga gtctgccact gagcgaggcg 420 gagagcaatg aacaaagaag cagaatccca cggacacact gccgggcaca tctcctcctg 480 tcagcagcct ccagcagagg aaaaaggttt ctaggagccg tggctcatgc tctggagtgc 540 ttttcttggc agaagaatgt gccagccatc tggactacaa aggcaccagg tggcacctgc 600 tctgcactga atggcattcg tgtcttgagt cttctttgga tcatctcggg acacaccagt 660 cagatgactg catggctgtc tttgggatgg aaagatggag ggcacgaaag gccactggtc 720 atgtctgggc catcagtggg aatcggagac accagagaag ccacgagtgg ttggttaagt 780 gcaagttcgt ttttaaagat gcatcagaat tcagacaaag gaataacccc caaaggcata 840 ctcagatact ttctcagtca cctggtaagg ttgcagcctc ttcacctgta ttcaatgtgc 900 ttgttggttg gactgttctc tcttgttccc tggggacctg tctgggaaat qcccaaattc 960 1020 cactgggata actgccggca agcatggtgg acgaatctgc tgttgctaaa taactttgtg tcggtcaaga atgcgtgcaa tggctggacc tggtaccttg ccaatgactt ccagttccac 1080 ctcaccacac cagtgattat cttcatccat gtaaagagta cacagatcct catcctcctt 1140 ggggccatgc tgttcttggc atctttcaca gccactgctc tgatcacctt ggcatataaa 1200 cttcctgtcg tggctccatc agaaaccagg acttcccggg gagggctgct gaatgccagg 1260 ctgttcaccc tgtgcccttt ggttcatgga aaaagtgggt atgaaacttt tggtctggat 1320 gggaaagctg attgccttct tgcttccaaa cttctgaacc tttcaacctg cactggaaat 1380 gaacaagtgt gccctaaatg tacctttggg cttgctgatt attccaatgg acatctcagg 1440 gatttggatt ccctttgcca tgtccagatc aaacataaca ttttggctta tttccttgta 1500 tttttcagtg aagaggcgat tgtattgtat ttcgtggagt actacacaaa gccctactgc 1560 cgatttgggc cagttcttgt gggcctcttt ctgagcattt acatgcacca aaaccaccag 1620 gaaaacattc tcagaaccaa gctgcagctc tctaccaagc cctccaccgg accctgtggg 1680 cggcggctgt gggctgagtc ctctttgcgt gccacggagg atatggaggt atggaagcgg 1740 ctccaggctt tgctgtcggg ttcacaccct gttcctttaa aggtgacaaa tcgaacacac 1800 aggagagcca agcagataaa aggcttcaat ggaaaagaat cttctccagg tctggtgaac 1860 cgtgtgcttt cttgggacat ctggagtttc ctgtccagca tcagttatgc tcgctacttq 1920

342-10PCT.txt
gtgcatccga ttctgatcat cctttacaat ggccttcagg aaacacttat tcaccacact 1980
gacaccaaca tgttctatct tttctctgga caccgtgtgc tgaccttcgt cactgggctg 2040
gccctgacgc tgttcattga gaaaccatgt caggaactga agcagcacct gctgggccat 2100
gaatgttctg gttaa 2115

gaatqttctq gttaa 310 704 <210> PRT <213> Homo sapiens <400> Met Arg Ile Cys Tyr Glu Cys Gln Asn Glu Arg Thr Leu Trp Arg Cys 1 10 15 Val Ser Gln Asp Gly Ala Asp Tyr Ser Val Gly Val Cys Val Pro Asp 20 25 30 Ser Cys Ala Glu Glu Asp Val Thr Leu Met Ser Arg Leu Asp Thr Leu 35 40 45 Arg Phe Arg Asn Thr Ser Phe Leu Ala Pro Ser Leu Phe Leu Phe Thr 50 60 Ile Asn Ser Ser Ser Leu Ser Gly Gly Ser Val Thr Arg Cys Ala Ala 65 70 75 80 Gly Lys Ile Pro Leu Asp Thr Phe Ala Ala Val Cys Leu Phe Ile Thr 85 90 95 Leu Leu Gly Leu Ile Leu Pro Pro Ala Gly Thr Val Cys Val Ala Ala 100 105 110 Arg Glu Trp Gly Ser Ala Cys Arg Thr Ser Arg Glu His Gly Glu Pro 115 120 125 Leu Ala Thr Tyr Gly Ser Leu Pro Leu Ser Glu Ala Glu Ser Asn Glu 130 135 140 Gln Arg Ser Arg Ile Pro Arg Thr His Cys Arg Ala His Leu Leu Leu 145 150 160 Ser Ala Ala Ser Ser Arg Gly Lys Arg Phe Leu Gly Ala Val Ala His 165 170 175 Ala Leu Glu Cys Phe Ser Trp Gln Lys Asn Val Pro Ala Ile Trp Thr 180 185 Thr Lys Ala Pro Gly Gly Thr Cys Ser Ala Leu Asn Gly Ile Arg Val 195 200 205

342-10PCT.txt Leu Ser Leu Leu Trp Ile Ile Ser Gly His Thr Ser Gln Met Thr Ala 210 215 220 Trp Leu Ser Leu Gly Trp Lys Asp Gly Gly His Glu Arg Pro Leu Val 225 230 235 240 Met Ser Gly Pro Ser Val Gly Ile Gly Asp Thr Arg Glu Ala Thr Ser 245 250 255 Gly Trp Leu Ser Ala Ser Ser Phe Leu Lys Met His Gln Asn Ser Asp 260 265 270 Lys Gly Ile Thr Pro Lys Gly Ile Leu Arg Tyr Phe Leu Ser His Leu 275 280 285 Val Arg Leu Gln Pro Leu His Leu Tyr Ser Met Cys Leu Leu Val Gly 290 295 300 Leu Phe Ser Leu Val Pro Trp Gly Pro Val Trp Glu Met Pro Lys Phe 305 310 315 320 His Trp Asp Asn Cys Arg Gln Ala Trp Trp Thr Asn Leu Leu Leu Leu 325 330 335 Asn Asn Phe Val Ser Val Lys Asn Ala Cys Asn Gly Trp Thr Trp Tyr 340 345 350 Leu Ala Asn Asp Phe Gln Phe His Leu Thr Thr Pro Val Ile Ile Phe 355 360 365 Ile His Val Lys Ser Thr Gln Ile Leu Ile Leu Gly Ala Met Leu 370 380 Phe Leu Ala Ser Phe Thr Ala Thr Ala Leu Ile Thr Leu Ala Tyr Lys 385 390 395 400 Leu Pro Val Val Ala Pro Ser Glu Thr Arg Thr Ser Arg Gly Gly Leu
405 410 415 Leu Asn Ala Arg Leu Phe Thr Leu Cys Pro Leu Val His Gly Lys Ser 420 425 430 Gly Tyr Glu Thr Phe Gly Leu Asp Gly Lys Ala Asp Cys Leu Leu Ala 435 440 445 Ser Lys Leu Leu Asn Leu Ser Thr Cys Thr Gly Asn Glu Gln Val Cys 450 460

Pro Lys Cys Thr Phe Gly Leu Ala Asp Tyr Ser Asn Gly His Leu Arg 465 470 475 480 342-10PCT.txt
Asp Leu Asp Ser Leu Cys His Val Gln Ile Lys His Asn Ile Leu Ala
485 490 495

Tyr Phe Leu Val Phe Phe Ser Glu Glu Ala Ile Val Leu Tyr Phe Val 500 510

Glu Tyr Tyr Thr Lys Pro Tyr Cys Arg Phe Gly Pro Val Leu Val Gly 515 520 525

Leu Phe Leu Ser Ile Tyr Met His Gln Asn His Gln Glu Asn Ile Leu 530 535 540

Arg Thr Lys Leu Gln Leu Ser Thr Lys Pro Ser Thr Gly Pro Cys Gly 545 550 560

Arg Arg Leu Trp Ala Glu Ser Ser Leu Arg Ala Thr Glu Asp Met Glu 565 570 575

Val Trp Lys Arg Leu Gln Ala Leu Leu Ser Gly Ser His Pro Val Pro 580 585 590

Leu Lys Val Thr Asn Arg Thr His Arg Arg Ala Lys Gln Ile Lys Gly 595 600 605

Phe Asn Gly Lys Glu Ser Ser Pro Gly Leu Val Asn Arg Val Leu Ser 610 620

Trp Asp Ile Trp Ser Phe Leu Ser Ser Ile Ser Tyr Ala Arg Tyr Leu 625 630 635 640

Val His Pro Ile Leu Ile Ile Leu Tyr Asn Gly Leu Gln Glu Thr Leu 645 650 655

Ile His His Thr Asp Thr Asn Met Phe Tyr Leu Phe Ser Gly His Arg 660 665 670

Val Leu Thr Phe Val Thr Gly Leu Ala Leu Thr Leu Phe Ile Glu Lys 675 680 685

Pro Cys Gln Glu Leu Lys Gln His Leu Leu Gly His Glu Cys Ser Gly 690 700

<210> 311

<211> 21

<212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220>

<223> Oligonukleotid

<400> 311

aaccgtgtgc tttcttggga c

PCT/EP2004/010697 WO 2005/030250

223/223

342-10PCT.txt

<210> 312 <211> 19 <212> DNA <213> künstliche Sequenz

<220> <223> Oligonukleotid

<400> 312 acattcatgg cccagcagg

19